CINCA

CATALOGO NOVIDADES 2026

Macolide

banho, cozinha e revestimento

A&D Club by Macolide

A&D studio Arquitectura & Design de Interior e Exterior by Macolide

macolide.pt
info@macolide.pt
+351 211 633 633



DÉCADAS DE COMPROMISSO

O desafio que a CINCA – Companhia Industrial de Cerâmica propôs abraçar deste o início da sua criação, em 1964, deixaria de fazer sentido se não estivéssemos comprometidos em oferecer soluções duradouras que vão muito além de questões estéticas.

O nosso foco é comprometer-nos, junto dos nossos mercados, a entregar soluções de pavimento e revestimento cerâmico que cumprem com rigorosas normas de Qualidade e Ambientais.

Somos detentores de um processo de produção de pavimentos e revestimentos cerâmicos comprometido com a qualidade do produto e a satisfação dos seus clientes. Possuímos uma manifesta preocupação com a preservação do meio ambiente, a utilização eficiente dos recursos, a evolução do progresso social, o crescimento económico estável e a erradicação da pobreza.

Neste sentido, e através da aplicação de métodos que vão ao encontro do desenvolvimento e apresentação de soluções que tornam a indústria cerâmica sustentável, a CINCA possui certificações que atestam o seu compromisso e testemunham a sua participação na criação de um mundo sustentável.

Mundo este que atende às necessidades do presente, tendo como preocupação o não comprometimento das futuras gerações, deixando-lhes um legado com continuidade à vista.

Comprometemo-nos em criar ambientes bonitos e confortáveis que promovam o bem-estar de quem os usufrui, de forma duradoura, sem colocar em causa as gerações futuras.

ENT

That challenge that CINCA – Companhia Industrial de Cerâmica has proposed to embrace, since the beginning of its founding, in 1964, would no longer make sense if we were not determined and committed in offering long-lasting solutions that go far beyond aesthetic issues.

We have a true commitment to our markets and customers, to deliver ceramic flooring and wall tile solutions that comply with strict Quality and Environmental standards.

We own a floor and wall tile production process that is highly committed with product quality and customer satisfaction. We strongly stand for environmental preservation, efficient resources use, social progress evolution, stable economic growth, and poverty eradication.

In this sense, and with the use of methods that meet the development and presentation of sustainable solutions for the ceramic industry, CINCA has a certified system to assess its environmental sustainability and true commitment to a more sustainable world with high levels of product quality, aesthetic, and innovation.

A world that meets today's needs, concerned with future generations, and that gives continuity to this legacy.

We undertake to create beautiful and comfortable settings that promote a long-lasting well-being to all, without jeopardising future generations.

PORTUGAL CERAMICS



JUNTOS CUIDAMOS DO FUTURO

A **CINCA – Companhia Industrial de Cerâmica** detém uma forte consciencialização para a temática da preservação do meio ambiente, que se materializa na conceção, na produção e na manutenção do produto ao longo do seu ciclo de vida, incluindo no seu desmantelamento em fim de vida.

Por outras palavras, firmamos o nosso compromisso através da escolha de matérias-primas e de processos eficientes, com a otimização de recursos e análise dos impactos no meio ambiente, na comunidade e no mundo.

Mantemos uma grande preocupação com a eficiência dos nossos processos de produção, nomeadamente com a reciclagem dos subprodutos, a reutilização das águas usadas no processo industrial e no controlo da emissão de gases com efeito de estufa (CO2), sempre alinhado com uma política de economia circular.

A nossa preocupação com a eficiência energética é uma constante, investindo em equipamentos mais eficientes e monitorizando continuamente todo o processo.

Os produtos que apresentámos aos nossos mercados têm como característica fundamental despertar uma experiência estética positiva, mas tendo sempre como objetivo primário conferir-lhes características técnicas que os tornam sustentáveis e não negligenciáveis:

- DURABILIDADE
- AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO OU LIMPEZA
- RECICLÁVEL E INERTE
- ZERO EMISSÕES
- BAIXO IMPACTO AMBIENTAL NO CICLO DE VIDA DO PRODUTO
- ADEQUAÇÃO A QUALQUER TIPO DE CONSTRUÇÃO
- ADEQUAÇÃO A QUALQUER LOCAL DE IMPLANTAÇÃO
- COR RESISTENTE
- RESISTENTE AO FOGO (classe A1)
- RESISTÊNCIA À ÁGUA
- VERSATILIDADE E ESTÉTICA (nas dimensões, cor, textura, decoração e replicação de produtos naturais)

TOGETHER WE WILL TAKE CARE OF THE FUTURE

CINCA – Companhia Industrial de Cerâmica has always had a strong environmental preservation and sustainable future awareness, which comes to light in the design, production, and maintenance of its product throughout their life cycle, including its end-of-life disassembly.

In other words, we undertake this through the choice of raw materials and efficient processes, with the optimization of resources and the analysis of impacts on the environment, the community, and the world.

We remain very concerned with our production processes efficiency, including the recycling of by-products, the reuse of industrial process wastewater and the control of greenhouse gas (CO2) emissions, always aligned with a circular economy policy.

Our concern with energy efficiency is relentless, investing in more efficient equipment and continuously monitoring the entire process.

CINCA ceramic tiles essentially endeavor to awaken a positive aesthetic experience, across all markets, always recalling our primary goal that is to give them technical characteristics that make them sustainable and not negligible:

- DURABILITY
- NO MAINTENANCE OR CLEANING
- RECYCLABLE AND INERT
- ZERO EMISSIONS
- LOW ENVIRONMENTAL IMPACT IN THE PRODUCTS LIFESPAN
- FOR ALL TYPES OF CONSTRUCTION
- FOR ALL TYPES OF CONSTRUCTION
- RESISTANT COLOUR
- FIRE RESISTANT (class A1)
- WATER RESISTANCE
- VERSATILITY AND AESTHETICS (colour, texture or reproduction of natural effects)

CINCA




CORE | BEIGE
60×120 cm RTF 24"×47" RTF | 40081
Mosaico Mosaic · 36 | **33×33 cm** 13"×13" | 40081/640
ROSE | 60×120 cm RTF 24"×47" RTF | 40083

CORE


CONCRETE EFFECT

QB UPEC
QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT

4 FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES



2 MOSAICOS
MOSAICS



10 CORES
COLOURS



CONCRETE EFFECT

CORE

GREY





CORE | GREY
60×120 cm RTF 24"×47" RTF | 40087
GREEN |60×120 cm RTF 24"×47" RTF | 40085
REVESTIMENTO SUGERIDO SUGGESTED WALL TILES
VENEZIA | GIARDINI
60×120 cm RTF 24"×47" RTF | 40095

CINCA

CONCRETE EFFECT



CORE | BEIGE
60×60 cm RTF 24"×24" RTF | 40081

PORCELÂNICO PASTA CORADA
COLORED BODY PORCELAIN

V4 · R10 · B · >36 · Clase 2 · >0.42 · EASY CLEANING

ESTRUTURA STRUTURE
SEGMENT

60×120 cm RTF
24"×47" RTF
9 mm 0.35 in

60×60 cm RTF
24"×24" RTF
9 mm 0.35 in

30×60 cm RTF
12"×24" RTF
30×60 cm *
12"×24"*
9 mm 0.35 in

M 45×45 cm*
18"×18" *
9 mm 0.35 in

MOSAICO 36
33×33 cm
MOSAIC 36
13"×13"
9 mm 0.35 in
*****/640

MOSAICO HEX REGULAR
33×30 cm
MOSAIC HEX REGULAR
13"×12"
9 mm 0.35 in
****/720

60×120 cm RTF
24"×47" RTF
9 mm 0.35 in
****/950

PEÇA DEGRAU LINEAR
STEP TREAD
30×120×0,9 cm RTF PDL 12"×47"×0.35" RTF PDL
30×60×0,9 cm RTF PDL 12"×24"×0.35" RTF PDL
30×60×0,9 cm PDL 12"×24"×0.35" PDL

FOCINHO ESCADA
STEP TREAD
30×60×0,9 cm RTF ESC 12"×24"×0.35" RTF ESC
30×60×0,9 cm ESC 12"×24"×0.35" RTF ESC

RODAPÉ
BULLNOSE
8×120×0,9 cm RTF ROD 3.15"×47"×0.35" RTF ROD
8×60×0,9 cm RTF ROD 3.15"×24"×0.35" RTF ROD
8×60×0,9 cm ROD 3.15"×24"×0.35" ROD
8×45×0,9 cm ROD 3.15"×18"×0.35" ROD

RTF = Retificado Rectified **NAT = Natural** Natural

Formato Size	**Caixa** Box				**Palete** Pallet			
	Pcs.	**m² / m**	**kg**	**Caixa** Box	**m²**	**Net. kg**	**Brut. kg**	**cm**
60×120×0,9cm RTF 598 ×1198mm	2	1,4400 m²	26,67	33	47,5200	880	905	120×80×75
60×60×0,9 cm RTF 598×598 mm	4	1,4400 m²	26,75	32	46,0800	856	881	120×80×74
30×60×0,9 cm RTF 298×598 mm	7	1,2600 m²	24,91	40	50,4000	996	1021	120×80×75
30×60×0,9 cm	7	1,2600 m²	25,45	40	50,4000	1018	1043	120×80×75
M 45×45×0,9 cm	5	1,0125 m²	19,35	34	34,4250	658	683	120×80×61

Mosaico e Peças Especiais Sob Consulta. Mosaics and Custom Pieces (Available Upon Request)

60×60 cm RTF · 60×60 cm M 45×45 cm	Mist · Beige · Taupe · Grey · Dark Grey · Anthracite · Verde · Azul · Corten · Rose	U4P4E3C2
60×120 cm RTF · 30×60 cm RTF 30×60 cm	Mist · Beige · Taupe · Grey · Dark Grey · Anthracite · Verde · Azul · Corten · Rose	U4P3E3C2

Mist*
40080

BEIGE *
40081

TAUPE*
40082

ROSE
40083

CORTEN
40084

GREEN
40085

BLUE
40086

GREY*
40087

DARK GREY*
40088

ANTRHACITE*
40089

CINCA




STONE CUT PRIME | WHITE
60×120 cm RTF 24"×24" RTF | 40075

STONE CUT PRIME

STONE EFFECT

QB UPEC
QUALITE POUR LE BATIMENT

3 FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES



2 MOSAICOS
MOSAICS



4 CORES
COLOURS



STONE EFFECT



STONE CUT PRIME | ANTHRACITE
60×120 cm RTF 24"×47" RTF | 40078

WHITE
40075



BEIGE
40076



GREY
40077



ANTHRACITE
40078

ESTRUTURA STRUTURE




SEGMENT
*****/950

PORCELÂNICO PASTA CORADA
COLORED BODY PORCELAIN

V4 · R10 · B · >36 · Clase 2 · >0.42 · EASY CLEANING


ESTRUTURA STRUTURE
SEGMENT



60×120 cm RTF
24"×47" RTF
9 mm 0.35 in




30×120 cm RTF
12"×47" RTF
9 mm 0.35 in




60×60 cm RTF
24"×24" RTF
9 mm 0.35 in



MOSAICO 36
33×33 cm
MOSAIC 36
13"×13"
9 mm 0.35 in
****/640



MOSAICO HEX REGULAR
33×30 cm
MOSAIC HEX REGULAR
13"×12"
9 mm 0.35 in
****/720



60×120 cm RTF
24"×47" RTF
9 mm 0.35 in
****/950

PEÇA DEGRAU LINEAR STEP TREAD		**30×120×0,9 cm RTF PDL** 12"×47"×0.35" RTF PDL **30×60×0,9 cm RTF PDL** 12"×24"×0.35" RTF PDL
FOCINHO ESCADA STEP TREAD		**30×60×0,9 cm RTF ESC** 12"×24"×0.35" RTF ESC
RODAPÉ BULLNOSE		**8×120×0,9 cm RTF ROD** 3.15"×47"×0.35" RTF ROD **8×60×0,9 cm RTF ROD** 3.15"×24"×0.35" RTF ROD

RTF = Retificado Rectified

Formato Size	**Caixa** Box				**Palete** Pallet			
	Pcs.	**m² / m**	**kg**	**Caixa** Box	**m²**	**Net. kg**	**Brut. kg**	**cm**
60×120×0,9cm RTF 598 ×1198mm	2	1,4400 m²	26,67	33	47,5200	880	905	120×80×75
30×120×0,9 cm RTF 298×598mm	4	1,4400 m²	26,67	36	51,8400	960	985	120×80×75
60×60×0,9 cm RTF 598×598mm	4	1,4400 m²	26,75	32	46,0800	856	881	120×80×74

Mosaico e Peças Especiais Sob Consulta. Mosaics and Custom Pieces (Available Upon Request)

60×60 cm RTF	Beige · White · Grey · Anthracite	U4P4E3C2
60×120 cm RTF · 30×120 cm RTF	Beige · White · Grey · Anthracite	U4P3E3C2



STONE CUT PRIME | GREY
60×60 cm RTF 24"×24" RTF | 40077

CINCA




VENEZIA | LIDO
60×120 cm RTF 24"×47" RTF | 40090
REVESTIMENTO SUGERIDO SUGGESTED WALL TILES
CHROMA | COTTO
7,5×45 cm 3"×18" | 8654

VENEZIA

STONE EFFECT


3 FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES



2 MOSAICOS
MOSAICS



7 CORES
COLOURS



STONE EFFECT



VENEZIA | DUCALE
60×120 cm RTF 24"×47" RTF · **30×120 cm RTF** 12"×47" RTF | 40091




LIDO
40090




DUCALE
40091




NEBBIA
40092




RIALTO
40093



MURANO
40094




GIARDINI
40095




LAGUNA
40096

PORCELÂNICO PASTA CORADA
COLORED BODY PORCELAIN


V3 · R10 · B · >36 · Clase 2 · >0.42 · EASY CLEANING



60×120 cm RTF
24"×47" RTF
÷ **9 mm** 0.35 in




30×120 cm RTF
12"×47" RTF
÷ **9 mm** 0.35 in



60×60 cm RTF
24"×24" RTF
÷ **9 mm** 0.35 in



MOSAICO 36
33×33 cm
MOSAIC 36
13"×13"
÷ **9 mm** 0.35 in
****/640



MOSAICO HEX REGULAR
33×30 cm
MOSAIC HEX REGULAR
13"×12"
÷ **9 mm** 0.35 in
****/720

PEÇA DEGRAU LINEAR STEP TREAD		**30×120×0,9 cm RTF PDL** 12"×47"×0.35" RTF PDL **30×60×0,9 cm RTF PDL** 12"×24"×0.35" RTF PDL
FOCINHO ESCADA STEP TREAD		**30×60×0,9 cm RTF ESC** 12"×24"×0.35"RTF ESC
RODAPÉ BULLNOSE		**8×120×0,9 cm RTF ROD** 3.15"×47"×0.35" RTF ROD **8×60×0,9 cm RTF ROD** 3.15"×24"×0.35"RTF ROD

Formato Size	**Caixa** Box			**Palete** Pallet			
	Pcs.	**m² / m**	**kg**	**Caixa** Box	**m²**	**Net. kg**	**Brut. kg**	**cm**
60×120×0,9cm RTF 598 ×1198mm	2	1,4400 m²	26,67	33	47,5200	880	905	120×80×75
30×120×0,9 cm RTF 298×598mm	4	1,4400 m²	26,67	36	51,8400	960	985	120×80×75
60×60×0,9 cm RTF 598×598mm	4	1,4400 m²	26,75	32	46,0800	856	881	120×80×74

Mosaico e Peças Especiais Sob Consulta. Mosaics and Custom Pieces (Available Upon Request)

RTF = Retificado Rectified



VENEZIA | NEBBIA
60×60 cm RTF 24"×24" RTF | 40092

CINCA

CINCA

TABELA PREÇOS
2026

Core

			un	1ª Qual. €	2ª Qual. €
60x120 RTF	40080	Mist	m²	37,40	26,20
60x120 RTF	40081	Bege	m²	37,40	26,20
60x120 RTF	40082	Taupe	m²	37,40	26,20
60x120 RTF	40083	Rosa	m²	37,40	26,20
60x120 RTF	40084	Corten	m²	37,40	26,20
60x120 RTF	40085	Verde	m²	37,40	26,20
60x120 RTF	40086	Azul	m²	37,40	26,20
60x120 RTF	40087	Cinza	m²	37,40	26,20
60x120 RTF	40088	Cinza Escuro	m²	37,40	26,20
60x120 RTF	40089	Antracite	m²	37,40	26,20
30x120 PDL RTF	40080	Mist	Peça	103,60	
30x120 PDL RTF	40081	Bege	Peça	103,60	
30x120 PDL RTF	40082	Taupe	Peça	103,60	
30x120 PDL RTF	40083	Rosa	Peça	103,60	
30x120 PDL RTF	40084	Corten	Peça	103,60	
30x120 PDL RTF	40085	Verde	Peça	103,60	
30x120 PDL RTF	40086	Azul	Peça	103,60	
30x120 PDL RTF	40087	Cinza	Peça	103,60	
30x120 PDL RTF	40088	Cinza Escuro	Peça	103,60	
30x120 PDL RTF	40089	Antracite	Peça	103,60	
8x120 ROD RTF	40080	Mist	Peça	8,55	
8x120 ROD RTF	40081	Bege	Peça	8,55	
8x120 ROD RTF	40082	Taupe	Peça	8,55	
8x120 ROD RTF	40083	Rosa	Peça	8,55	
8x120 ROD RTF	40084	Corten	Peça	8,55	
8x120 ROD RTF	40085	Verde	Peça	8,55	
8x120 ROD RTF	40086	Azul	Peça	8,55	
8x120 ROD RTF	40087	Cinza	Peça	8,55	
8x120 ROD RTF	40088	Cinza Escuro	Peça	8,55	
8x120 ROD RTF	40089	Antracite	Peça	8,55	
60x60 RTF	40080	Mist	m²	23,65	16,55
60x60 RTF	40081	Bege	m²	23,65	16,55
60x60 RTF	40082	Taupe	m²	23,65	16,55
60x60 RTF	40083	Rosa	m²	23,65	16,55
60x60 RTF	40084	Corten	m²	23,65	16,55
60x60 RTF	40085	Verde	m²	23,65	16,55
60x60 RTF	40086	Azul	m²	23,65	16,55
60x60 RTF	40087	Cinza	m²	23,65	16,55
60x60 RTF	40088	Cinza Escuro	m²	23,65	16,55
60x60 RTF	40089	Antracite	m²	23,65	16,55
30x60 RTF	40080	Mist	m²	21,70	15,20
30x60 RTF	40081	Bege	m²	21,70	15,20
30x60 RTF	40082	Taupe	m²	21,70	15,20
30x60 RTF	40083	Rosa	m²	21,70	15,20
30x60 RTF	40084	Corten	m²	21,70	15,20
30x60 RTF	40085	Verde	m²	21,70	15,20

Copyright Cinca 2026

30x60 RTF	40086	Azul	m²	21,70	15,20
30x60 RTF	40087	Cinza	m²	21,70	15,20
30x60 RTF	40088	Cinza Escuro	m²	21,70	15,20
30x60 RTF	40089	Antracite	m²	21,70	15,20
30x60 PDL RTF	40080	Mist	Peça	40,35	
30x60 PDL RTF	40081	Bege	Peça	40,35	
30x60 PDL RTF	40082	Taupe	Peça	40,35	
30x60 PDL RTF	40083	Rosa	Peça	40,35	
30x60 PDL RTF	40084	Corten	Peça	40,35	
30x60 PDL RTF	40085	Verde	Peça	40,35	
30x60 PDL RTF	40086	Azul	Peça	40,35	
30x60 PDL RTF	40087	Cinza	Peça	40,35	
30x60 PDL RTF	40088	Cinza Escuro	Peça	40,35	
30x60 PDL RTF	40089	Antracite	Peça	40,35	
30x60 ESC RTF	40080	Mist	Peça	9,10	
30x60 ESC RTF	40081	Bege	Peça	9,10	
30x60 ESC RTF	40082	Taupe	Peça	9,10	
30x60 ESC RTF	40083	Rosa	Peça	9,10	
30x60 ESC RTF	40084	Corten	Peça	9,10	
30x60 ESC RTF	40085	Verde	Peça	9,10	
30x60 ESC RTF	40086	Azul	Peça	9,10	
30x60 ESC RTF	40087	Cinza	Peça	9,10	
30x60 ESC RTF	40088	Cinza Escuro	Peça	9,10	
30x60 ESC RTF	40089	Antracite	Peça	9,10	
8x60 ROD RTF	40080	Mist	Peça	4,15	
8x60 ROD RTF	40081	Bege	Peça	4,15	
8x60 ROD RTF	40082	Taupe	Peça	4,15	
8x60 ROD RTF	40083	Rosa	Peça	4,15	
8x60 ROD RTF	40084	Corten	Peça	4,15	
8x60 ROD RTF	40085	Verde	Peça	4,15	
8x60 ROD RTF	40086	Azul	Peça	4,15	
8x60 ROD RTF	40087	Cinza	Peça	4,15	
8x60 ROD RTF	40088	Cinza Escuro	Peça	4,15	
8x60 ROD RTF	40089	Antracite	Peça	4,15	
30x60	40080	Mist	m²	17,85	12,50
30x60	40081	Bege	m²	17,85	12,50
30x60	40082	Taupe	m²	17,85	12,50
30x60	40087	Cinza	m²	17,85	12,50
30x60	40088	Cinza Escuro	m²	17,85	12,50
30x60	40089	Antracite	m²	17,85	12,50
30x60 ESC	40080	Mist	Peça	8,55	
30x60 ESC	40081	Bege	Peça	8,55	
30x60 ESC	40082	Taupe	Peça	8,55	
30x60 ESC	40087	Cinza	Peça	8,55	
30x60 ESC	40088	Cinza Escuro	Peça	8,55	
30x60 ESC	40089	Antracite	Peça	8,55	
8x60 ROD	40080	Mist	Peça	3,80	
8x60 ROD	40081	Bege	Peça	3,80	
8x60 ROD	40082	Taupe	Peça	3,80	

Copyright Cinca 2026

8x60 ROD	40087	Cinza	Peça	3,80	
8x60 ROD	40088	Cinza Escuro	Peça	3,80	
8x60 ROD	40089	Antracite	Peça	3,80	
M 45x45	40080	Mist	m²	16,85	11,80
M 45x45	40081	Bege	m²	16,85	11,80
M 45x45	40082	Taupe	m²	16,85	11,80
M 45x45	40087	Cinza	m²	16,85	11,80
M 45x45	40088	Cinza Escuro	m²	16,85	11,80
M 45x45	40089	Antracite	m²	16,85	11,80
8x45 ROD	40080	Mist	Peça	2,65	
8x45 ROD	40081	Bege	Peça	2,65	
8x45 ROD	40082	Taupe	Peça	2,65	
8x45 ROD	40087	Cinza	Peça	2,65	
8x45 ROD	40088	Cinza Escuro	Peça	2,65	
8x45 ROD	40089	Antracite	Peça	2,65	
Mosaico 36			un	1ª Qual. €	2ª Qual. €
33x33	40080/640	Mist	Peça	10,55	
33x33	40081/640	Bege	Peça	10,55	
33x33	40082/640	Taupe	Peça	10,55	
33x33	40083/640	Rosa	Peça	10,55	
33x33	40084/640	Corten	Peça	10,55	
33x33	40085/640	Verde	Peça	10,55	
33x33	40086/640	Azul	Peça	10,55	
33x33	40087/640	Cinza	Peça	10,55	
33x33	40088/640	Cinza Escuro	Peça	10,55	
33x33	40089/640	Antracite	Peça	10,55	
Mosaico HEX Regular			un	1ª Qual. €	2ª Qual. €
33x30	40080/720	Mist	Peça	22,05	
33x30	40081/720	Bege	Peça	22,05	
33x30	40082/720	Taupe	Peça	22,05	
33x30	40083/720	Rosa	Peça	22,05	
33x30	40084/720	Corten	Peça	22,05	
33x30	40085/720	Verde	Peça	22,05	
33x30	40086/720	Azul	Peça	22,05	
33x30	40087/720	Cinza	Peça	22,05	
33x30	40088/720	Cinza Escuro	Peça	22,05	
33x30	40089/720	Antracite	Peça	22,05	

Stone Cut Prime

			un	1ª Qual. €	2ª Qual. €
60x120 RTF	40075	Branco	m²	37,40	26,20
60x120 RTF	40076	Bege	m²	37,40	26,20
60x120 RTF	40077	Cinza	m²	37,40	26,20
60x120 RTF	40078	Antracite	m²	37,40	26,20
30x120 RTF	40075	Branco	m²	42,00	29,40
30x120 RTF	40076	Bege	m²	42,00	29,40
30x120 RTF	40077	Cinza	m²	42,00	29,40
30x120 RTF	40078	Antracite	m²	42,00	29,40

Copyright Cinca 2026

30x120 PDL RTF	40075	Branco	Peça	103,60	
30x120 PDL RTF	40076	Bege	Peça	103,60	
30x120 PDL RTF	40077	Cinza	Peça	103,60	
30x120 PDL RTF	40078	Antracite	Peça	103,60	
8x120 ROD RTF	40075	Branco	Peça	8,55	
8x120 ROD RTF	40076	Bege	Peça	8,55	
8x120 ROD RTF	40077	Cinza	Peça	8,55	
8x120 ROD RTF	40078	Cinza	Peça	8,55	
60x60 RTF	40075	Branco	m²	23,65	16,55
60x60 RTF	40076	Bege	m²	23,65	16,55
60x60 RTF	40077	Cinza	m²	23,65	16,55
60x60 RTF	40078	Antracite	m²	23,65	16,55
30x60 PDL RTF	40075	Branco	Peça	40,35	
30x60 PDL RTF	40076	Bege	Peça	40,35	
30x60 PDL RTF	40077	Cinza	Peça	40,35	
30x60 PDL RTF	40078	Antracite	Peça	40,35	
30x60 ESC RTF	40075	Branco	Peça	9,10	
30x60 ESC RTF	40076	Bege	Peça	9,10	
30x60 ESC RTF	40077	Cinza	Peça	9,10	
30x60 ESC RTF	40078	Antracite	Peça	9,10	
8x60 ROD RTF	40075	Branco	Peça	4,15	
8x60 ROD RTF	40076	Bege	Peça	4,15	
8x60 ROD RTF	40077	Cinza	Peça	4,15	
8x60 ROD RTF	40078	Antracite	Peça	4,15	
Mosaico 36			un	1ª Qual. €	2ª Qual. €
33x33	40075/640	Branco	Peça	10,55	
33x33	40076/640	Bege	Peça	10,55	
33x33	40077/640	Cinza	Peça	10,55	
33x33	40078/640	Antracite	Peça	10,55	
Mosaico HEX Regular			un	1ª Qual. €	2ª Qual. €
33x30	40075/720	Branco	Peça	22,05	
33x30	40076/720	Bege	Peça	22,05	
33x30	40077/720	Cinza	Peça	22,05	
33x30	40078/720	Antracite	Peça	22,05	
Segment			un	1ª Qual. €	2ª Qual. €
60x120 RTF	40075/950	Branco	m²	40,45	28,30
60x120 RTF	40076/950	Bege	m²	40,45	28,30
60x120 RTF	40077/950	Cinza	m²	40,45	28,30
60x120 RTF	40078/950	Antracite	m²	40,45	28,30

Venezia

			un	1ª Qual. €	2ª Qual. €
60x120 RTF	40090	Lido	m²	41,80	29,25
60x120 RTF	40091	Ducale	m²	41,80	29,25
60x120 RTF	40092	Nebbia	m²	41,80	29,25

Copyright Cinca 2026

60x120 RTF	40093	Rialto	m²	41,80	29,25
60x120 RTF	40094	Murano	m²	41,80	29,25
60x120 RTF	40095	Giardini	m²	41,80	29,25
60x120 RTF	40096	Laguna	m²	41,80	29,25
30x120 RTF	40090	Lido	m²	46,00	32,20
30x120 RTF	40091	Ducale	m²	46,00	32,20
30x120 RTF	40092	Nebbia	m²	46,00	32,20
30x120 RTF	40093	Rialto	m²	46,00	32,20
30x120 RTF	40094	Murano	m²	46,00	32,20
30x120 RTF	40095	Giardini	m²	46,00	32,20
30x120 RTF	40096	Laguna	m²	46,00	32,20
30x120 PDL RTF	40090	Lido	Peça	103,60	
30x120 PDL RTF	40091	Ducale	Peça	103,60	
30x120 PDL RTF	40092	Nebbia	Peça	103,60	
30x120 PDL RTF	40093	Rialto	Peça	103,60	
30x120 PDL RTF	40094	Murano	Peça	103,60	
30x120 PDL RTF	40095	Giardini	Peça	103,60	
30x120 PDL RTF	40096	Laguna	Peça	103,60	
8x120 ROD RTF	40090	Lido	Peça	8,55	
8x120 ROD RTF	40091	Ducale	Peça	8,55	
8x120 ROD RTF	40092	Nebbia	Peça	8,55	
8x120 ROD RTF	40093	Rialto	Peça	8,55	
8x120 ROD RTF	40094	Murano	Peça	8,55	
8x120 ROD RTF	40095	Giardini	Peça	8,55	
8x120 ROD RTF	40096	Laguna	Peça	8,55	
60x60 RTF	40090	Lido	m²	28,00	19,60
60x60 RTF	40091	Ducale	m²	28,00	19,60
60x60 RTF	40092	Nebbia	m²	28,00	19,60
60x60 RTF	40093	Rialto	m²	28,00	19,60
60x60 RTF	40094	Murano	m²	28,00	19,60
60x60 RTF	40095	Giardini	m²	28,00	19,60
60x60 RTF	40096	Laguna	m²	28,00	19,60
30x60 PDL RTF	40090	Lido	Peça	40,35	
30x60 PDL RTF	40091	Ducale	Peça	40,35	
30x60 PDL RTF	40092	Nebbia	Peça	40,35	
30x60 PDL RTF	40093	Rialto	Peça	40,35	
30x60 PDL RTF	40094	Murano	Peça	40,35	
30x60 PDL RTF	40095	Giardini	Peça	40,35	
30x60 PDL RTF	40096	Laguna	Peça	40,35	
30x60 ESC RTF	40090	Lido	Peça	9,10	
30x60 ESC RTF	40091	Ducale	Peça	9,10	
30x60 ESC RTF	40092	Nebbia	Peça	9,10	
30x60 ESC RTF	40093	Rialto	Peça	9,10	
30x60 ESC RTF	40094	Murano	Peça	9,10	
30x60 ESC RTF	40095	Giardini	Peça	9,10	
30x60 ESC RTF	40096	Laguna	Peça	9,10	
8x60 ROD RTF	40090	Lido	Peça	4,15	
8x60 ROD RTF	40091	Ducale	Peça	4,15	
8x60 ROD RTF	40092	Nebbia	Peça	4,15	

Copyright Cinca 2026

8x60 ROD RTF	40093	Rialto	Peça	4,15	
8x60 ROD RTF	40094	Murano	Peça	4,15	
8x60 ROD RTF	40095	Giardini	Peça	4,15	
8x60 ROD RTF	40096	Laguna	Peça	4,15	

Mosaico 36			un	1ª Qual. €	2ª Qual. €
33x33	40090/640	Lido	Peça	10,55	
33x33	40091/640	Ducale	Peça	10,55	
33x33	40092/640	Nebbia	Peça	10,55	
33x33	40093/640	Rialto	Peça	10,55	
33x33	40094/640	Murano	Peça	10,55	
33x33	40095/640	Giardini	Peça	10,55	
33x33	40096/640	Laguna	Peça	10,55	

Mosaico HEX Regular			un	1ª Qual. €	2ª Qual. €
33x30	40090/720	Lido	Peça	22,05	
33x30	40091/720	Ducale	Peça	22,05	
33x30	40092/720	Nebbia	Peça	22,05	
33x30	40093/720	Rialto	Peça	22,05	
33x30	40094/720	Murano	Peça	22,05	
33x30	40095/720	Giardini	Peça	22,05	
33x30	40096/720	Laguna	Peça	22,05	

Copyright Cinca 2026



Fácil Limpeza
Easy Cleaning

Interior / Exterior
Indoor / Outdoor

Toque Suave
Soft Touch

Antiderrapante
Slip–Resistant

Estética
Aesthetic

Praticidade
Practicality

Segurança
Safety

ANTIDERRAPANTE TECNOLOGIA FÁCIL LIMPEZA

Durante a produção de pavimentos cerâmicos antiderrapantes, é possível selecionar materiais que resultam em superfícies mais suaves e de fácil limpeza. Estes produtos tornam-se perfeitos para aplicar em espaços onde se preveja: um ALTO TRÁFEGO, uma MANUTENÇÃO EXIGENTE e seja necessário GARANTIR O CONFORTO DO PÉ DESCALÇO. Estamos a falar da tecnologia EASY CLEANING com TOQUE SUAVE.

Com o objetivo de apresentar uma oferta mais diversificada, aplicámos este processo a alguns dos nossos produtos!

SLIP–RESISTANT EASY CLEANING TECHNOLOGY

During the production of ANTI-SLIP floor tiles, it's possible to select materials that result in a smoother and easier cleaning surface. These products are perfect to apply in spaces where: HIGH TRAFFIC, DEMANDING MAINTENANCE is expected and it's necessary to GUARANTEE BAREFOOT COMFORT.

In order to present a more diversified offer, we applied this process to some of our products!

EC

EASY CLEANING

Recomendado para:

EXTERIORES
BALNEÁRIOS
INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
ESCOLAS
HOTELARIA

Especially recommended for:

OUTDOORS
SPAS
HEALTH–CARE CENTRES
SCHOOLS
RETAIL FOOD COURTS

CINCA



Ecológico

Pavimentos e revestimentos cerâmicos tornam-se mais seguros sem a utilização de químicos perigosos.

Auto Esterilização

A presença de substâncias orgânicas assim como bactérias e fungos são largamente reduzidos na superfície cerâmica.

Superhidrofílica Ação Contínua

Permite que manchas de óleo possam ser facilmente lavadas com água. As superfícies são melhor preservadas contra sujidade e manchas.

Purificação do Ar Decompõe Odores

Também funciona como purificador de ar que decompõe substâncias orgânicas, ajudando a reduzir a poluição do ar.

TECNOLOGIA ANTIBACTERIANA

PARA ESPAÇOS MAIS LIMPOS E SEGUROS

A CINCA utiliza uma fina camada superficial de nanopartículas submetida a um processo térmico especial para criar as características associadas ao safetile. Estas nanopartículas, com diâmetros geralmente inferiores a 100 nm, ligam-se quimicamente com a superfície da cerâmica durante o processo térmico, permitindo à superfície da peça adquirir propriedades auto esterilizantes na presença de luz natural ou artificial. Como resultado, a existência de bactérias e fungos é amplamente reduzida nos pavimentos e revestimentos SafeTile, promovendo-se igualmente a decomposição de outras substâncias como compostos orgânicos voláteis (COV) e óxidos de azoto (NOx) potencialmente presentes nas atmosferas poluídas. Os nossos produtos SafeTile têm a capacidade de decompor material orgânico e desativar microorganismos vivos comuns, reduzindo eficientemente a presença de bactérias, fungos, poluentes gasosos e até mesmo odores.

Os produtos SafeTile são especialmente recomendados para projetos públicos ou privados de grande escala, onde as propriedades auto-esterilizantes e super hidrofílicas são fatores de decisão fundamentais, como em hospitais, centros de saúde e lares para idosos, áreas públicas de grandes dimensões e revestimento externo em edifícios de multiplos andares, para citar apenas alguns.

Na construção residencial, os produtos SafeTile são benéficos não apenas nas áreas óbvias, como cozinhas e banheiros, mas também em quartos e salas de estar devido às suas propriedades de decomposição de odores e purificação do ar.

Observações:
Quantidades mínimas requeridas para encomenda.
Por favor contacte-nos para mais informações.

Environmentally Friendly

Surfaces become safer without the use of dangerous chemicals.

Self Sterilizing

The presence of organic substances as well as bacteria and fungus are largely reduced on ceramic surfaces.

Superhydrophilic Continuous Action

Enable oil spots to be swept away easily with water. Surfaces are better preserved from dirt and stains.

Air Purification Decomposes Odours

The coating also works as an air purifier decomposing organic substances, helping to lower air pollution.

ANTIBACTERIAL COATING

FOR CLEANER AND SAFER SPACES

CINCA utilises a thin layer of nanoparticles subjected to a thermal process to create the special properties associated with safetile. These nanoparticles coating, with diameters generally below 100 nm, chemically bond with the tile surface during the thermal process, providing the surface of the tile with self-sterilizing properties in the presence of natural or artificial light.
As a result, the presence of bacteria and fungi is largely reduced on the surface of SafeTile wall and floor tiles, also providing the decomposition of other substances as volatile organic compounds (VOC) and nitrogen oxides (NOx), potencially present in poluted atmospheres. Our SafeTile products have the ability to decompose organic material and deactivate common living microorganisms, efficiently reducing the presence of bacteria, fungi, gaseous pollutants and even odours.

SafeTile products are especially recommended for large-scale public or private projects where Self Sterilizing and Super hydrophilic properties are key decision factors, as in hospitals, health-care centres and elderly day-care centres, public areas within large buildings and external cladding for multi-storey buildings, to name but a few.

In residential construction SafeTile products are beneficial not only in the obvious areas such as kitchens and bathrooms but also in bedrooms and living rooms due to their odour decomposition and air purification properties.

Please note:
Minimum quantities required for order.
Please contact us for more information.

safetile

CLEAN & PROTECT

Recomendado para:

INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
LARES DE TERCEIRA IDADE
ESCOLAS
HOTELARIA

TESTES DE NORMAS INTERNACIONAIS

Teste Antibacteriano (ISO 27447):
redução de mais de 95% de colónias de bactérias no espaço de 4 horas

Teste Antifungos (ISO 27447):
redução de mais de 85% de colónias de fungos no espaço de 4 horas

Especially recommended for:

HEALTH–CARE CENTRES
ELDERLY DAY–CARE CENTRES
SCHOOLS
RETAIL FOOD COURTS

INTERNATIONAL STANDARD TESTING

Antibacterial test (ISO 27447):
more than 95% bacterial colony reduction within 4 hours

Antifungal test (ISO 27447):
more than 85% fungal colony reduction within 4 hours

CINCA

CERTIFICADOS
CERTIFICATES

Consulte o site CINCA para mais informações. For more information see CINCA website.

CERTIFICADOS DE SISTEMAS MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Certificação ISO 9001 do Sistema de Gestão da Qualidade Implementado na Conceção, Desenvolvimento, Produção e Comercialização de Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos

Quality Management System ISO 9001 Certification Implemented in the Design, Development, Production and Trading of Ceramic Floor and Wall Tiles

Certificação ISO 14001 do Sistema de Gestão do Ambiente Implementado na Conceção, Desenvolvimento, Produção e Comercialização de Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos

Environment Management System ISO 14001 Certification Implemented in the Design, Development, Production and Trading of Ceramic Floor and Wall Tiles


Certificado
Certificate

NÚMERO 1997/CEP.515

O Sistema de Gestão da Qualidade da

CINCA - COMPANHIA INDUSTRIAL DE CERÂMICA, S.A.

Sede e Unidades de Produção (Fiães I, II e III)
Head Office and Production Unit (Fiães I, II e III)
Rua Principal, 39
4509-908 FIÃES - PORTUGAL

Unidade de Produção Mealhada
Mealhada Production Unit
Travasso
3050-510 VACARIÇA - PORTUGAL

implementado na conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de pavimentos e revestimentos cerâmicos, cumpre os requisitos da norma

NP EN ISO 9001:2015

Emitido em 2024-09-11
Valido até 2027-09-15

José Leitão
CEO


Certificado
Certificate

NÚMERO 2011/AMB.0521

O Sistema de Gestão Ambiental da

CINCA - COMPANHIA INDUSTRIAL DE CERÂMICA, S.A.

Sede e Unidades de Produção (Fiães I, II e III)
Head Office and Production Unit (Fiães I, II e III)
Rua Principal, 39
4509-908 FIÃES - PORTUGAL

Unidade de Produção Mealhada
Mealhada Production Unit
Travasso
3050-510 VACARIÇA - PORTUGAL

implementado na conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de pavimentos e revestimentos cerâmicos, cumpre os requisitos da norma

NP EN ISO 14001:2015

Emitido em 2024-09-11
Valido até 2027-09-15

José Leitão
CEO


Certificate

APCER has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

CINCA COMPANHIA INDUSTRIAL DE CERÂMICA, S.A.

Head Office and Production Unit (Fiães I, II e III)
Rua Principal, 39
4509-908 FIÃES - PORTUGAL

Mealhada Production Unit
Travasso
3050-510 VACARIÇA - PORTUGAL

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Design, development, production and trading of ceramic floor and wall tiles

which fulfils the requirements of the following:

ISO 9001:2015

Issued on: **2024-09-11**
Expires on: **2027-09-15**

Registration Number: **PT-1997/CEP.515**

José Leitão
APCER CEO


Certificate

APCER has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

CINCA COMPANHIA INDUSTRIAL DE CERÂMICA, S.A.

Head Office and Production Unit (Fiães I, II e III)
Rua Principal, 39
4509-908 FIÃES - PORTUGAL

Mealhada Production Unit
Travasso
3050-510 VACARIÇA - PORTUGAL

has implemented and maintains an

Environmental Management System

for the following scope:

Design, development, production and trading of ceramic floor and wall tiles

which fulfils the requirements of the following:

ISO 14001:2015

Issued on: **2024-09-11**
Expires on: **2027-09-15**

Registration Number: **PT-2011/AMB.0521**

José Leitão
APCER CEO

CERTIFICADOS DE PRODUTOS PRODUCT CERTIFICATES


certif Certificado

Certificação da Qualidade de Revestimentos Cerâmicos
Wall Tiles Quality Certification

CSTB

A CSTB certifica produtos que atendem às características descritas na Certificação QB 32 em vigor após avaliação de acordo com os métodos de controle definidos neste sistema de referência. No caso de ser necessária classificação sobre algum produdo a Direção Técnica poderá fornecê-la, pelo que solicitamos o contacto para: cinca@cinca.pt

The CSTB certifies products that meet the characteristics described in the QB 32 Certification in force after evaluation according to the control methods defined in this reference system. If a classification is required for a product, the Technical Department can provide it; please contact us at: cinca@cinca.pt

U **RESISTÊNCIA À ABRASÃO**
ABRASION RESISTANCE

P **RESISTÊNCIA MECÂNICA**
MECHANICAL RESISTANCE

E **COMPORTAMENTO EM PRESENÇA DE ÁGUA**
BEHAVIOR IN THE PRESENCE OF WATER

C **RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS**
RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS


Certificat Certificate

Référentiel de certification
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32)
N° 114-38.0/24

Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CINCA COMPANHIA INDUSTRIAL
RUA PRINCIPAL, LUGAR CHOUSE DE CIMA
4505-575 FIÃES VFR
Portugal

114
RUA PRINCIPAL, LUGAR CHOUSE DE CIMA
4505-575 FIÃES VFR
Portugal

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :
https://database.cstb.fr

Page 1 / 17
CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR

CERTIFICADOS
CERTIFICATES

Consulte o site CINCA para mais informações. For more information see CINCA website.

CERTIFICADOS DE PRODUTOS PRODUCT CERTIFICATES



Níveis de Radioactividade em Materiais de Construção Limits of Radionuclides in Building Materials

Material: Grés Porcelanato Vidrado ou Não Vidrado (EN14411 Grupo BIa)
Material: Grés Vidrado (EN14411 Grupo BIb)
Material: Azulejo de Revestimento Vidrado (EN1411 Grupo BIII) - Anexo K

Material: Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of Group BIa - EN14411
Material: Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of Group BIb - EN14411
Material: Dry-pressed ceramic tiles of Group BIII - Annex K - EN14411

CERTIFICADOS AMBIENTAIS ENVIRONMENTAL CERTIFICATES

Sistema DAPHabitat **DAPHabitat System** www.daphabitat.pt
Certificação Revestimento Cerâmico Vidrado (Número de registo: DAP 018:2022)
Glazed Wall Tiles Certification (Registration Number: DAP 018:2022)
Certificação Pavimento Cerâmico (Número de registo: DAP 019:2022)
Ceramic Floor Tiles Certification (Registration Number: DAP 019:2022)

Com o objetivo de identificar e reduzir os impactes ambientais negativos procedentes das atividades produtivas da fileira do habitat, reconhece-se como bom princípio estudar o desempenho ambiental dos produtos e serviços utilizados nesta cadeia. As declarações ambientais Tipo III são baseadas em estudos de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), que objetivam identificar os potenciais impactes dos produtos/serviços. Assim, as Declarações Ambientais de Produtos (DAP) surgem como uma ferramenta de comunicação da informação ambiental de produtos/serviços assegurando a sua validade científica, por ser um documento verificado por terceira parte antes de publicado.

In order to identify and reduce the negative impacts coming from the production activities of the habitat value chain, it is important to study the products and services environmental performance in this value chain. The environmental declaration of type III are based on Life Cycle Assessment (LCA) studies, which aim to identify the potential environmental impacts of products/services. Therefore, the Environmental Product Declarations (EPD) appear as a communication tool of environmental information of products/services ensuring its scientific validity, once it is a document verified by a third part independent prior to publication.

Greenguard Gold
Certificação de Revestimentos e Pavimentos
Wall and Floor Tiles Certification

Os produtos que usamos para construir e mobiliar ambientes interiores podem ter um impacto significativo sobre os níveis de poluição do ar interior.
A CINCA obteve a Certificação Ouro GREENGUARD para os seus Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos. A GREENGUARD comprova cientificamente, que os produtos que certifica cumprem alguns dos padrões mundiais mais rigorosos, relativamente a emissões químicas de terceiros – ajudando a reduzir a poluição do ar interior e o risco de exposição a substâncias químicas, enquanto auxilia a criação de ambientes internos mais saudáveis. A Certificação GREENGUARD é reconhecida e referenciada em inúmeros programas de construção, normas e especificações em todo o mundo. Os produtos com certificação GREENGUARD ou certificação Gold GREENGUARD podem contribuir para o cumprimento de alguns pontos em sistemas de classificação ambientais estabelecidos para edifícios (como o sistema LEED® gerido por USGBC®), satisfazer critérios de código ou portaria e atingir requisitos específicos de RFP qualidade do ar interior.

The products that we use to build and furnish our indoor environments can have a significant impact on indoor air pollution levels. CINCA have obtained the GREENGUARD Gold Certification for its Ceramic Floor and Wall Tiles. Products that have achieved GREENGUARD Certification are scientifically proven to meet some of the world's most rigorous, third-party chemical emissions standards – helping reduce indoor air pollution and the risk of chemical exposure while aiding in the creation of healthier indoor environments. The GREENGUARD Certification is recognized and referenced in numerous building programs, standards and specifications around the world. Products with GREENGUARD Certification or GREENGUARD Gold Certification can contribute to the achievement of points in established green building rating systems (as the LEED® system managed by USGBC®), satisfy code or ordinance criteria and meet indoor air quality specific RFP requirements.


Certificate of Compliance
Certificate 78207-410
Issue Date 07 Apr 2016
Expiry Date 07 Apr 2027
CINCA - Companhia Industrial de Cerâmica, S.A.
Ceramic Wall Tiles
GREENGUARD™
UL 2818 - 2022 Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings
Page 1 of 2


Certificate of Compliance
Certificate 82166-410
Issue Date 17 Aug 2016
Expiry Date 07 Apr 2027
CINCA - Companhia Industrial de Cerâmica, S.A.
Ceramic Floor Tiles
GREENGUARD™
UL 2818 - 2022 Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings
Page 1 of 2


Certificate of Compliance
Certificate 78207-420
Issue Date 07 Apr 2016
Expiration Date 07 Apr 2027
CINCA - Companhia Industrial de Cerâmica, S.A.
Ceramic Wall Tiles
GREENGUARD Gold
UL 2818 - 2022 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings
Page 1 of 2


Certificate of Compliance
Certificate 82166-420
Issue Date 17 Aug 2016
Expiration Date 07 Apr 2027
CINCA - Companhia Industrial de Cerâmica, S.A.
Ceramic Floor Tiles
GREENGUARD Gold
UL 2818 - 2022 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings
Page 1 of 2

CINCA