General Catalogue
2026

ALELUIA
ceramics

Macolide
CONFORTO EM MINHA CASA
+351 211 633 633
www.macolide.pt | info@macolide.pt

SYMBOLS
Símbolos . Symboles . Symbole . Símbolos

WALL & FLOOR / PORCELAIN TILES
Revestimento e Pavimento / Porcelanato . Revêtements & Carreaux de Sol / Grès Cérame
Wand & Boden / Feinsteinzeug . Revestimiento y Pavimento / Porcelánico

WALL / WALL TILES
Revestimento . Revêtements
Wandfliesen . Revestimiento

G
WALL & FLOOR / GLAZED TILES
Revestimento e Pavimento / Pavimento em Grés . Revêtements & Carreaux de Sol / Sol en Grès
Wand & Boden / Bodenfliesen aus Steinzeug . Revestimiento y Pavimento / Pavimento en Gres

FULL BODY
UNGLAZED FULL BODY PORCELAIN
Porcelanato Extrudido não esmaltado toda massa . Grés Cérame Étiré non émaillé pleine masse
Unglasiertes Feinsteinzeug . Porcelânico toda masa

HAND PAINTING
Pintura Manual . Peinture Manuelle
Handmalerei . Pintura Manual

THICKNESS
Espessura . Épaisseur
Dicke . Espesor

m^2
DECORATIONS SOLD PER SQM
Decorações vendidas ao M^2 . Décorations vendu au M^2
Dekorationen verkauft pro M^2 . Decoraciones vendidas al M^2

NET GLUED PIECES
Peças coladas em rede . Pièces collées sur réseau
Stücke auf Netz geklebt . Piezas pegadas en red

V1
UNIFORM APPEARANCE
Uniforme . Uniforme
Einheitlich . Uniforme

V2
SLIGHT VARIATION
Variação Ligeira . Légère Variation
Leichte Abweichung . Variación Ligera

V3
MODERATE VARIATION
Variação Moderada . Variation Modérée
Mäßige Abweichung . Variación Moderada

V4
STRONG VARIATION
Variação Forte . Forte Variation
Starke Abweichung . Variación Fuerte

MATTE
Mate . Mat
Matt . Mate

SHINE
Brilho . Brillant
Glanz . Brillo

MATTE/SHINE
Mate/Brilho . Matte/Brillant
Matt/Glanz . Mate/Brillo

SATIN
Acetinado . Satin
Satin . Satín

HONED
Amaciado . Adoucie
Soft . Apomazado

POLISHED
Polido . Poli
Poliert . Pulido

NATURAL (MATTE)
Natural (Mate) . Naturel (Matte)
Natural (Matt) . Natural (Mate)

NATURAL (MATTE/SHINE)
Natural (Mate/Brilho) . Naturel (Matte/Brillant)
Natural (Matt/Glanz) . Natural (Mate/Brillo)

NATURAL (SHINE)
Natural (Brilho) . Naturel (Brillant)
Natural (Glanz) . Natural (Brillo)

SEMI-POLISHED (MATTE)
Semi-polido (Mate) . Semi-poli (Matte)
Anpoliert (Matt) . Semi-pulido (Mate)

SEMI-POLISHED (MATTE/SHINE)
Semi-polido (Mate/Brilho) . Semi-poli (Matte/Brillant)
Anpoliert (Matt/Glanz) . Semi-pulido (Mate/Brillo)

SEMI-POLISHED (SHINE)
Semi-polido (Brilho) . Semi-poli (Brillant)
Anpoliert (Glanz) . Semi-pulido (Brillo)

SOFT AS

ANTI-SLIP
Antiderrapante . Antidérapant
Rutschfest . Antideslizante

HAMMERED
Bujardado . Martelé
Gehämmert . Bujardado

RET.
RECTIFIED
Retificado . Rectifieé . Rektifiziert . Rectificado

ALELUIA ceramics

Tem alguma dúvida?
Fale já connosco

Bringing Spaces to Life

Founded in 1905, Aleluia Ceramics has built a century-long legacy in the ceramic industry, marked by craftsmanship, quality, and the ability to adapt to the evolution of architecture and design.

Today, we continue to explore new technologies and aesthetic approaches to develop collections that combine tradition, innovation and sustainability. What we do has a purpose: to create contemporary spaces designed for well-being.

Fundada em 1905, a Aleluia Ceramics construiu um legado centenário na indústria cerâmica, marcado pelo saber-fazer, pela qualidade e pela capacidade de se adaptar à evolução da arquitetura e do design.

Hoje, continuamos a explorar novas tecnologias e abordagens estéticas para desenvolver coleções que conjugam tradição, inovação e sustentabilidade. O que fazemos tem um propósito: criar espaços contemporâneos, onde as pessoas se sintam bem.

Aleluia Ceramics wurde 1905 gegründet und hat sich in der Keramikbranche ein hundertjähriges Vermächtnis aufgebaut, das von Know-how, Qualität und der Fähigkeit geprägt ist, sich an die Entwicklungen in Architektur und Design anzupassen.

Auch heute noch erforschen wir neue Technologien und ästhetische Ansätze, um Kollektionen zu entwickeln, die Tradition, Innovation und Nachhaltigkeit vereinen. Was wir tun, hat einen Zweck: zeitgemäße Räume zu schaffen, in denen sich Menschen wohlfühlen.

Fondée en 1905, Aleluia Ceramics a acquis au fil des décennies une réputation solide au sein de l'industrie céramique, grâce à un savoir-faire reconnu, une exigence constante de qualité et une capacité d'adaptation aux évolutions de l'architecture et du design.

Aujourd'hui, l'entreprise poursuit activement ses recherches dans le domaine des nouvelles technologies et des approches esthétiques innovantes, afin de concevoir des collections qui conjuguent harmonieusement tradition, innovation et durabilité. Son objectif est de contribuer à la création d'espaces contemporains, à la fois élégants, fonctionnels et propices au bien-être.

Fundada en 1905, Aleluia Ceramics ha construido un legado centenario en la industria cerámica, marcado por el saber hacer, la calidad y la capacidad de adaptarse a la evolución de la arquitectura y del diseño.

Hoy seguimos explorando nuevas tecnologías y enfoques estéticos para desarrollar colecciones que combinan tradición, innovación y sostenibilidad. Lo que hacemos tiene un propósito: crear espacios contemporáneos donde las personas se sientan bien.

120 YEARS 1905-2025



Sustainability

Paving the future together

We believe that each small action has the power to transform the future, making sustainability a fundamental principle which guides our decisions and actions.

Through an efficient management of materials, energy and waste, we seek to continuously improve our environmental performance, contributing to a greener and sustainable future.

Acreditamos que cada pequena ação tem o poder de transformar o futuro, tornando a sustentabilidade num princípio fundamental que orienta as nossas decisões e ações.

Através de uma gestão eficiente de materiais, energia e resíduos, procuramos melhorar continuamente a nossa performance ambiental, contribuindo para um futuro mais verde e sustentável.

Wir sind davon überzeugt, dass jede noch so kleine Maßnahme die Zukunft verändern kann, und machen Nachhaltigkeit zu einem grundlegenden Prinzip, das unser Handeln und unsere Entscheidungen bestimmt.

Durch effizientes Material-, Energie- und Abfallmanagement sind wir bestrebt, unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern und so zu einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft beizutragen.

Nous pensons que chaque petite action a le pouvoir de transformer l'avenir, en faisant de la durabilité un principe fondamental qui guide nos décisions et nos actions.

Grâce à une gestion efficace des matériaux, de l'énergie et des déchets, nous cherchons à améliorer continuellement nos performances environnementales, contribuant ainsi à un avenir plus vert et plus durable.

Creemos que cada pequeña acción tiene el poder de transformar el futuro, convirtiendo la sostenibilidad en un principio fundamental que guía nuestras decisiones y acciones.

A través de una gestión eficiente de materiales, energía y residuos, buscamos mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental, contribuyendo a un futuro más verde y sostenible.



Packaging with 100% recycled cardboard and treated pallets

Embalamento com 100% de cartão reciclado e paletes tratadas

Annual reduction of 220.000 m³ of natural gas via production optimizations

Redução anual de 220.000 m³ de gás natural com otimizações produtivas

Fluoride emissions 80% below the legal limit

Emissões de fluoretos 80% abaixo do limite legal

32% of energetic autonomy via solar energy (UII)

32% de autonomia energética através de energia solar (UII)

Annual re-use of 14.5 million litres of industrial wastewater

Reaproveitamento ao ano de 14.5 milhões de litros das águas residuais industriais

99% re-use of industrial residues

99% de reaproveitamento dos resíduos industriais

Simulator

FLOOR AND WALL SIMULATOR

Now you can simulate how our ceramic tiles look on the walls and floor of any room in your own home. Just use your smartphone, with no need of any download or special requirements.

1º. Scan the QR code on the collection pages;

2º. Take a photo of the room you want to simulate;

3º. Select the product that you wish to see applied on the wall and/or floor of your rooms.

SIMULADOR DE CHÃO E PAREDES

Agora já pode simular como fica a nossa cerâmica nas paredes e chão de qualquer divisão da sua casa. Basta utilizar o seu smartphone e não necessita de qualquer instalação ou requisito especial.

1º. Leia o código QR presente nas páginas das coleções;

2º. Tire foto da divisão que pretende simular;

3º. Selecione o produto que pretende ver aplicado na parede e/ou chão das suas divisões.

SIMULATEUR DE SOL ET DE MUR

Vous pouvez désormais simuler l'aspect de nos carreaux de céramique sur les murs et le sol de n'importe quelle pièce de votre maison. Il suffit d'utiliser votre smartphone. Sans nécessitée d'installation d'application ou de conditions particulières requises.

1º. Scannez le QR code, présent sur les pages de la collection;

2º. Prenez une photo de la pièce de vie que vous souhaitez simuler;

3º. Sélectionnez le produit que vous souhaitez voir appliquer au mur et/ou au sol de vos pièces.

BODEN- UND WANDSIMULATOR

Mit Hilfe unseres Simulators können Sie jetzt sehen, wie unsere Keramik an den Wänden und Böden Ihrer Wohnung aussehen. Benutzen Sie einfach Ihr Smartphone. Sie müssen keine App installieren oder besondere Einstellungen vornehmen.

1º. Scannen Sie den QR-Code auf den Seiten der verschiedenen Kollektionen;

2º. Machen ein Foto des Raums, den Sie gestalten möchten;

3º. Wählen Sie das Produkt aus, das Sie für die Wand und/oder den Boden Ihrer Räume verwenden möchten.

SIMULADOR DE SUELO Y PAREDES

Ahora, usted ya puede simular el aspecto de nuestras baldosas de cerámica, en las paredes y el suelo de cualquier habitación de su casa. Sólo tiene que usar su smartphone y no necesita ninguna instalación ni requisitos especiales.

1º. Lea el código QR en las páginas de las colecciones;

2º. Haga una foto de la habitación que quiere simular;

3º. Seleccione el producto que desea ver aplicado en la pared y/o el suelo de sus habitaciones.



Artisan

Handmade Studio

Hotel Made in Catherine, Brussels

Unique Sun
PM503

Pizzaria Lisboa de José Avillez, Portugal
Drawing: Rita Ferrão | *Architecture:* Anahory Almeida
Photography: Inês d'Orey

Idealized to provide life to unique spaces, the Artisan collections are born from the mastery of our artists, who combine the tradition of artisanal painting with the newer techniques and formats to create innovative solutions full of personality.

Explore our selection of products, where you will find both traditional patterns and more modern decorations, or challenge us to create an entirely personalised project.

Conçues pour donner vie à des espaces uniques, les collections Artisan sont nées de la maestria et de la délicatesse de nos artistes, qui allient la tradition de la peinture manuelle avec les dernières techniques et formats pour créer des solutions innovantes pleines de personnalité.

Explorez notre gamme de produits, où vous trouverez tout, depuis les motifs traditionnels aux décorations plus modernes, ou mettez-nous au défi de créer un projet adapté à vos besoins.

Idealizadas para dar vida a espaços únicos, as coleções Artisan nascem da mestria e delicadeza dos nossos artistas, que unem a tradição da pintura artesanal às mais recentes técnicas e formatos para criar soluções inovadoras e repletas de personalidade.

Explore a nossa gama de produtos, onde irá encontrar desde os padrões tradicionais a decorações mais modernas, ou desafie-nos para criarmos um projeto totalmente customizado.

Die Artisan-Kollektionen sind ideal, um einzigartige Räume zum Leben zu erwecken. Sie entstehen aus der Meisterhaftigkeit und dem Feingefühl unserer Künstler, die die Tradition der handgefertigten Malerei mit den neuesten Techniken und Formaten kombinieren, um innovative Lösungen voller Persönlichkeit zu schaffen.

Entdecken Sie unsere Produktpalette, in der Sie von traditionellen Mustern bis hin zu moderneren Dekorationen finden, oder fordern Sie uns heraus, ein personalisiertes Projekt zu erstellen, das Ihren Bedürfnissen entspricht.

Ideadas para dar vida a espacios únicos, las colecciones Artisan nacen de la maestría y delicadeza de nuestros artistas, quienes combinan la tradición de la pintura artesanal con las técnicas y formatos más recientes para crear soluciones innovadoras y llenas de personalidad.

Explore nuestra gama de productos, donde encontrará desde patrones tradicionales hasta decoraciones más modernas, o desafíenos para crear un proyecto personalizado.

"Reflexos" Mural, Portugal
Project: Municipality of Aveiro
Illustration: Fatinha Ramos

DISCOVER MORE



Suspended Colour, Clerkenwell, UK
Project: ALEKSA studio
Photography: Solus

A-Z

A

ALBA *(New)*	BIM	342
ALPE		72
AUREA	BIM	168

B

BALANCE		246
BLISS	BIM	262
BOSCO		114
BOULEVARD		56
BRANCOS	BIM	380
BROOKLYN *(New)*	BIM	398

C

CHROMA	BIM	278
CORAL	BIM	312

D

DECK		122
DETROIT	BIM	406

E

EBRO	BIM	422
ETERNAL STONE		224

F

FLOW	BIM	42
FOCUS		86
FORMA *(New)*	BIM	348
FRAME *(New)*	BIM	292

G

GRANIT		274

I

INDUSTRIAL	BIM	460

K

KERABRAILLE	BIM	468
KLINK	BIM	434

L

LAGOON *(New)*	BIM	392
LIV'IN		364
LUMINA	BIM	128
LUNA	BIM	414

M

MAGMA	BIM	178
MELLOW		374
MIDTOWN	BIM	32
MUSE	BIM	144
MUSTANG SLATE		256
MYSTIC *(New)*	BIM	302

N

NATURA KALACATA		156
NEW CONCRETE *(New)*	BIM	18
NEW ZELLIGE		330
NOBLE	BIM	108
NOGAL	BIM	90

O

OSLO	BIM	100

P

PALACE	BIM	136
PIAZEN		214
PURE TRAVERTINE	BIM	190

R

RAKU	BIM	356
ROCK		230

S

SALT	BIM	428
SERENA	BIM	268
SILVERLINE *(New)*	BIM	162
STONE AGE	BIM	200
STUDIO	BIM	64

T

TECHNICAL	BIM	450
TERRA		440
TOUCH		80

U

URBAN ATELIER	BIM	320
URBAN STONE		236

LOOK INDEX	12
SIZE INDEX	14
TECHNICAL DATA	484
SLIP RESISTANCE	490
WALLPEC AND UPEC CERTIFICATION	494
APPLICATION AND USE	502
PACKING AND WEIGHT	507
GENERAL SALES CONDITIONS	511

Look Index

CEMENT

NEW CONCRETE *(New)*	BIM	18
MIDTOWN	BIM	32
FLOW	BIM	42
BOULEVARD		56
STUDIO	BIM	64
ALPE		72
TOUCH		80
FOCUS		86

WOOD

NOGAL	BIM	90
OSLO	BIM	100
NOBLE	BIM	108
BOSCO		114
DECK		122

MARBLE

LUMINA	BIM	128
PALACE	BIM	136
MUSE	BIM	144
NATURA KALACATA		156

STONE

SILVERLINE *(New)*	BIM	162
AUREA	BIM	168
MAGMA	BIM	178
PURE TRAVERTINE	BIM	190
STONE AGE	BIM	200
PIAZEN		214
ETERNAL STONE		224
ROCK		230
URBAN STONE		236
BALANCE		246
MUSTANG SLATE		256
BLISS	BIM	262
SERENA	BIM	268
GRANIT		274

PREMIUM COLOUR

CHROMA	BIM	278
FRAME *(New)*	BIM	292
MYSTIC *(New)*	BIM	302
CORAL	BIM	312
URBAN ATELIER	BIM	320
NEW ZELLIGE		330

COLOUR

ALBA *(New)*	BIM	342
FORMA *(New)*	BIM	348
RAKU	BIM	356
LIV'IN		364
MELLOW		374
BRANCOS	BIM	380

KERATEC DESIGN

LAGOON *(New)*	BIM	392
BROOKLYN *(New)*	BIM	398
DETROIT	BIM	406
LUNA	BIM	414
EBRO	BIM	422
SALT	BIM	428
KLINK	BIM	434
TERRA		440

KERATEC PRO

TECHNICAL	BIM	450
INDUSTRIAL	BIM	460
KERABRAILLE	BIM	468

NaMora House, Portugal
Project: Filipe Pina Arquitectura and David Bilo Arquitectos
Photography: Ivo Tavares Studio

ALELUIA ceramics

Size Index

Size Index

EXTRUDED PORCELAIN TILES

60X60

EBRO	422
LUNA	414
TECHNICAL	450

30X60

EBRO	422
LAGOON *(New)*	392
LUNA	414
TECHNICAL	450

30X30

INDUSTRIAL	460
KLINK	434
SALT	428
TECHNICAL	450

20X30

TERRA	440

7X30

DETROIT	406

6X24

BROOKLYN *(New)*	398

20X20

INDUSTRIAL	460
KERABRAILLE	468
LAGOON *(New)*	392
TERRA	440
TECHNICAL	450

10X10

EBRO	422
LAGOON *(New)*	392
TECHNICAL	450

MULTISIZE

LUNA	414

PORCELAIN TILES

60X120

AUREA	168
MIDTOWN	32
NEW CONCRETE *(New)*	18
SILVERLINE *(New)*	162

20X120

BOSCO	114
NOGAL	90

90X90

AUREA	168
MIDTOWN	32
NEW CONCRETE *(New)*	18

45X90

FLOW	42
LUMINA	128
MAGMA	178
MUSE	144
MUSTANG SLATE	256
PALACE	136
PURE TRAVERTINE	190
STONE AGE	200

22X90

BOSCO	114
MUSTANG SLATE	256
NOBLE	108
NOGAL	90
OSLO	100

15X90

BOSCO	114
DECK	122
MUSE	144
NOBLE	108
NOGAL	90
OSLO	100

15X15

ALBA *(New)*	342
URBAN STONE	236

60X60

ALBA *(New)*	342
AUREA	168
BALANCE	246
BOULEVARD	56
FLOW	42
LUMINA	128
MAGMA	178
MIDTOWN	32
MUSE	144
MUSTANG SLATE	256
NEW CONCRETE *(New)*	18
PIAZEN	214
PURE TRAVERTINE	190
SILVERLINE *(New)*	162
STONE AGE	200
STUDIO	64
URBAN STONE	236

45X45

BOULEVARD	56
FLOW	42
MAGMA	178
MIDTOWN	32

30X60

BOULEVARD	56
FLOW	42
MUSTANG SLATE	256
PIAZEN	214
PURE TRAVERTINE	190
STONE AGE	200
URBAN STONE	236

10X60

BOSCO	114
NOGAL	90

7X30

ALBA *(New)*	342
MUSE	144
STONE AGE	200

WALL TILES

30X90

AUREA	168
BALANCE	246
BLISS	262
BOSCO	114
BRANCOS	380
FORMA *(New)*	348
LUMINA	128
MAGMA	178
MIDTOWN	32
MUSE	144
NEW CONCRETE *(New)*	18
NOGAL	90
OSLO	100
PALACE	136
PIAZEN	214
PURE TRAVERTINE	190
SERENA	268
SILVERLINE *(New)*	162
STONE AGE	200
URBAN STONE	236

8X26

CHROMA	278
FLOW	42

6X26

CORAL	312

6X27

RAKU	356

30X60

ALPE	72
AUREA	168
BALANCE	246
BLISS	262
BRANCOS	380
ETERNAL STONE	224
LIV'IN	364
LUMINA	128
MAGMA	178
MELLOW	374
MIDTOWN	32
MUSE	144
NATURA KALACATA	156
NEW CONCRETE *(New)*	18
NOGAL	90
PIAZEN	214
PURE TRAVERTINE	190
ROCK	230
SILVERLINE *(New)*	162
STONE AGE	200
STUDIO	64
TOUCH	80
URBAN STONE	236

14X14

URBAN ATELIER	320

13X13

CHROMA	278
CORAL	312
NEW ZELLIGE	330

10X10

URBAN ATELIER	320

27X42

ALPE	72
ETERNAL STONE	224
LIV'IN	364
MELLOW	374
NATURA KALACATA	156
ROCK	230
STUDIO	64
TOUCH	80

20X50

BRANCOS	380

25X40

BRANCOS	380
MIDTOWN	32

20X40

BRANCOS	380
STUDIO	64

20X20

BRANCOS	380

7.5X15

FRAME *(New)*	292

7X14

URBAN ATELIER	320

7X13

NEW ZELLIGE	330

10X18 (DIAMOND)

LIV'IN	364

9X15 (DIAMOND)

NEW ZELLIGE	330

FLOOR TILES

45X45

ALPE	72
ETERNAL STONE	224
FOCUS	86
GRANIT	274
NATURA KALACATA	156
ROCK	230
STUDIO	64
TOUCH	80

14X14

MYSTIC *(New)*	302

10X10

PIAZEN	214
STONE AGE	200

Cement

BIM

SEE IT IN YOUR ROOM!

Wall:
New Concrete White 30x90 cm ret. Matte R3331R
Mosaic Grid New Concrete White 29.5x29.5 cm Matte DC3101

Floor:
New Concrete White 90x90 cm ret. Natural P7021R

New Concrete

A contemporary reinterpretation of a classic.

A reinterpretação contemporânea de um clássico.
Une réinterprétation contemporaine d'un classique.
Die moderne Neuinterpretation eines Klassikers.
La reinterpretación contemporánea de un clásico.









Wall & Floor:
New Concrete Grey 60x120 cm ret. Natural P2014R

New Concrete

Wall:
Forma Wood Camel 30x90 cm ret. Matte R3322R

Wall & Floor:
New Concrete White 60x120 cm ret. Natural P2011R

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 1.05cm 60x120 | 1cm 59.2x59.2 60x60 | 0.9cm 90x90 | R10 A+B CLASS 2 **NATURAL** | R11 A+B+C CLASS 3 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36

New Concrete

WHITE
60x120 cm ret. P2011R | GD13

WHITE
59.2x59.2 cm ret. P6235R | GD08 P6241R | GD09
60x60 cm P6235 | GC07 P6241 | GC09

WHITE
90x90 cm ret. P7021R | GD13

MOSAIC NEXUS NEW CONCRETE WHITE
(PIECE)
29.5x34x1 cm DC3201 | GJ36



MOSAIC NEW CONCRETE WHITE (4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC4070 | GJ30

New Concrete

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 1.05cm 60x120 | 1cm 59.2x59.2 60x60 | 0.9cm 90x90 | R10 A+B CLASS 2 **NATURAL** | R11 A+B+C CLASS 3 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36

SAND
60x120 cm ret. P2013R | GD13

SAND
59.2x59.2 cm ret. P6237R | GD08 P6243R | GD09
60x60 cm P6237 | GC07 P6243 | GC09

SAND
90x90 cm ret. P7023R | GD13

MOSAIC NEXUS NEW CONCRETE SAND
(PIECE)
29.5x34x1 cm DC3203 | GJ36



MOSAIC NEW CONCRETE SAND (4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC4072 | GJ30

Wall:
New Concrete Sand 29.5x59.2 cm ret. Matte R3883R
Mosaic Brooklyn Coal 29.5x30.3 cm Natural KM3016

Floor:
New Concrete Sand 59.2x59.2 cm ret. Natural P6237R

New Concrete

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 60x120 | 1.05cm | 59.2x59.2 60x60 | 1cm | 90x90 | 0.9cm | **NATURAL** R10 A+B CLASS 2 | **ANTI-SLIP** R11 A+B+C CLASS 3 | PTV ≥36

BEIGE
60x120 cm ret. — P2012R | GD13

BEIGE
59.2x59.2 cm ret. — P6236R | GD08 — P6242R | GD09
60x60 cm — P6236 | GC07 — P6242 | GC09

BEIGE
90x90 cm ret. — P7022R | GD13

MOSAIC NEXUS NEW CONCRETE
BEIGE
(PIECE)
29.5x34x1 cm — DC3202 | GJ36



MOSAIC NEW CONCRETE BEIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm — DC4071 | GJ30

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño

Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor

Step Extra Fluted Corner* / **
Degrau Espessurado de Canto. Angle Nez de Marche Forte Épaisseur
Ecke Winkelstufe . Peldaño con Espesor Angulo

Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

30x120x1.05 cm ret. | GJ55	30x120x1.05 cm ret. | GJ74	30x120x1.05 cm ret. | GJ79	8x120x1.05 cm ret. | GJ36
30x90x0.9 cm ret. | GJ52	30x90x0.9 cm ret. | GJ59	30x90x0.9 cm ret. | GJ76	8x90x0.9 cm ret. | GJ32
59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58		8x59.2x1 cm ret. | GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33			8x60x1 cm | GJ10
60x60x1 cm | GJ36			
30x60x1 cm | GJ28			

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas / **** Left - Right** . Esquerdo - Direito . Gauche - Droite . Links - Rechts . Izquierdo - Derecho

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 60x120 | 1.05cm | 59.2x59.2 60x60 | 1cm | 90x90 | 0.9cm | **NATURAL** R10 A+B CLASS 2 | **ANTI-SLIP** R11 A+B+C CLASS 3 | PTV ≥36

New Concrete

GREY
60x120 cm ret. — P2014R | GD13

GREY
59.2x59.2 cm ret. — P6238R | GD08 — P6244R | GD09
60x60 cm — P6238 | GC07 — P6244 | GC09

GREY
90x90 cm ret. — P7024R | GD13

MOSAIC NEXUS NEW CONCRETE
GREY
(PIECE)
29.5x34x1 cm — DC3204 | GJ36



MOSAIC NEW CONCRETE GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm — DC4073 | GJ30

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
90x90x0.9 ret.	2	1.620	33.00	32	51.840	1081
60x120x1.05 ret.	2	1.440	34.25	32	46.080	1121
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876

New Concrete

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

MATTE

0.9cm
30x90

0.85cm
29.5x59.2
30x60

WHITE
30x90 cm ret. R3331R | GB10

SAND
30x90 cm ret. R3333R | GB10

PULSE WHITE m²
30x90 cm ret. R3335R | GB12

PULSE SAND m²
30x90 cm ret. R3337R | GB12

WHITE
29.5x59.2 cm ret. R3881R | GB04
30x60 cm R3881 | GA11

SAND
29.5x59.2 cm ret. R3883R | GB04
30x60 cm R3883 | GA11

PULSE WHITE m²
29.5x59.2 cm ret. R3885R | GB06
30x60 cm R3885 | GA14

PULSE SAND m²
29.5x59.2 cm ret. R3887R | GB06
30x60 cm R3887 | GA14



MOSAIC GRID NEW CONCRETE WHITE (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC3101 | GJ38



MOSAIC NEW CONCRETE WHITE (2.5X2.5CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2056 | GJ29



MOSAIC GRID NEW CONCRETE SAND (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC3103 | GJ38



MOSAIC NEW CONCRETE SAND (2.5X2.5CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2058 | GJ29

New Concrete White 30x90 cm ret. Matte R3331R
Mosaic Grid New Concrete White 29.5x29.5 cm Matte DC3101

ALELUIA ceramics

New Concrete

Wall:
New Concrete Beige 30x90 cm ret. Matte R3332R
Pulse New Concrete Beige 30x90 cm ret. Matte R3336R

Floor:
New Concrete Beige 90x90 cm ret. Natural P7022R

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

MATTE

30x90

0.9cm

29.5x59.2
30x60

0.85cm

New Concrete

BEIGE
30x90 cm ret. R3332R | GB10

GREY
30x90 cm ret. R3334R | GB10

PULSE BEIGE m²
30x90 cm ret. R3336R | GB12

PULSE GREY m²
30x90 cm ret. R3338R | GB12

BEIGE
29.5x59.2 cm ret. R3882R | GB04
30x60 cm R3882 | GA11

GREY
29.5x59.2 cm ret. R3884R | GB04
30x60 cm R3884 | GA11

PULSE BEIGE m²
29.5x59.2 cm ret. R3886R | GB06
30x60 cm R3886 | GA14

PULSE GREY m²
29.5x59.2 cm ret. R3888R | GB06
30x60 cm R3888 | GA14

MOSAIC GRID NEW CONCRETE BEIGE (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC3102 | GJ38



MOSAIC NEW CONCRETE BEIGE (2.5X2.5CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2057 | GJ29



MOSAIC GRID NEW CONCRETE GREY (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC3104 | GJ38



MOSAIC NEW CONCRETE GREY (2.5X2.5CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2059 | GJ29

SPECIAL PIECES



Profile* Perfil . Profil Profil . Perfil
2x30x0.9 cm ret. | GJ35
2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	653
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

In 2026, the thickness of the 30x90 cm format will be reduced from 11.7mm to 9mm, and both thicknesses may temporarily coexist.
Em 2026, a espessura do formato 30x90 cm será reduzida de 11.7mm para 9mm, podendo as duas espessuras coexistir temporariamente. | En 2026, l'épaisseur de nos faiences au format 30x90 cm sera réduite de 11.7mm à 9mm. Les deux épaisseurs pourront coexister temporairement.
Im Jahr 2026 wird die Stärke des 30x90 cm-Formats von 11.7mm auf 9mm reduziert, beide Stärken können vorübergehend zeitgleich bestehen. | En 2026, el espesor del formato 30x90 cm se verá reducido de 11.7mm a 9mm, pudiendo existir temporalmente los dos espesores.

Wall:
Midtown Grey 60x120 cm ret. Natural P2006R

Floor:
Midtown Light Grey 60x120 cm ret. Natural P2005R

Midtown

Spaces with an urban soul.

Espaços com alma urbana.
Des espaces à l'âme urbaine.
Räume mit urbaner Seele.
Espacios con alma urbana.





Mosaic Hexa Midtown Light Grey 26.8x32.2 cm DC1047

Wall:
Midtown Light Grey 60x120 cm ret. Natural P2005R

Floor:
Midtown Light Grey 59.2x59.2 cm ret. Anti-Slip P6225R
Step Extra Fluted Midtown Light Grey 29.5x59.2 cm ret. Anti-Slip

Wall:
Midtown Ivory 30x90 cm ret. Matte R3319R
Mosaic Herring Midtown Ivory 24.5x27.5 cm Matte DC5018

Floor:
Midtown Beige 90x90 cm ret. Natural P7014R

Midtown

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 59.2x59.2 60x60 | 1cm | 0.85cm | 45x45 | R10 A+B CLASS 2 **NATURAL** | R11 A+B+C CLASS 3 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36

IVORY
59.2x59.2 cm ret. P6220R | GD09 P6258R | GD12
60x60 cm P6220 | GC10 P6258 | GC12

IVORY
45x45 cm PE070 | GC02



MOSAIC MIDTOWN IVORY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4080 | GJ30

MOSAIC HEXA MIDTOWN
IVORY (PIECE)
26.8x32.2x0.85 cm DC1049 | GJ38

Wall:
Midtown Ivory 29.5x59.2 cm ret. Matte R3868R

Wall:
Midtown Ivory 59.2x59.2 cm ret. Natural P6220R

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 60x120 | 1.05cm | 59.2x59.2 60x60 | 1cm | 90x90 | 0.9cm | 45x45 | 0.85cm | R10 A+B CLASS 2 **NATURAL** | R11 A+B+C CLASS 3 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36 | UPEC

Midtown

BEIGE
60x120 cm ret. P2004R | GD13

BEIGE
59.2x59.2 cm ret. P6221R | GD09 P6224R | GD12
60x60 cm P6221 | GC10 P6224 | GC12

BEIGE
90x90 cm ret. P7014R | GD13

BEIGE
45x45 cm PE071 | GC02



MOSAIC MIDTOWN BEIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4067 | GJ30

MOSAIC HEXA MIDTOWN
BEIGE (PIECE)
26.8x32.2x0.85 cm DC1046 | GJ38

Midtown

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 60x120 | 59.2x59.2 60x60 | 90x90 | 45x45 | **NATURAL** | **ANTI-SLIP** | PTV ≥36

LIGHT GREY
60x120 cm ret. — P2005R | GD13

LIGHT GREY
59.2x59.2 cm ret. — P6222R | GD09 — P6225R | GD12
60x60 cm — P6222 | GC10 — P6225 | GC12

LIGHT GREY
90x90 cm ret. — P7015R | GD13

LIGHT GREY
45x45 cm — PE072 | GC02



MOSAIC MIDTOWN LIGHT GREY (4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm — DC4068 | GJ30

MOSAIC HEXA MIDTOWN LIGHT GREY (PIECE)
26.8x32.2x0.85 cm DC1047 | GJ38

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño

30x120x1.05 ret. | GJ55
30x90x0.9 ret. | GJ52
59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33
60x60x1 cm | GJ36
45x45x0.85 cm | GJ28
30x60x1 cm | GJ28



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor

30x120x1.05 ret. | GJ74
30x90x0.9 ret. | GJ59
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58



Step Extra Fluted Corner* / **
Degrau Espessurado de Canto. Angle Nez de Marche Forte Épaisseur
Ecke Winkelstufe . Peldaño con Espesor Angulo

30x120x1.05 ret. | GJ79
30x90x0.9 ret. | GJ76

Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

8x120x1.05 cm ret. | GJ36
8x90x0.9 cm ret. | GJ32
8x59.2x1 cm ret. | GJ14
8x60x1 cm | GJ10
8x45x0.85 cm | GJ07

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas / **** Left - Right** . Esquerdo - Direito . Gauche - Droite . Links - Rechts . Izquierdo - Derecho

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 60x120 | 59.2x59.2 60x60 | 90x90 | 45x45 | **NATURAL** | **ANTI-SLIP** | PTV ≥36

Midtown

GREY
60x120 cm ret. — P2006R | GD13

GREY
59.2x59.2 cm ret. — P6223R | GD09 — P6226R | GD12
60x60 cm — P6223 | GC10 — P6226 | GC12

GREY
90x90 cm ret. — P7016R | GD13

GREY
45x45 cm — PE073 | GC02



MOSAIC MIDTOWN GREY (4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm — DC4069 | GJ30

MOSAIC HEXA MIDTOWN GREY (PIECE)
26.8x32.2x0.85 cm DC1048 | GJ38

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
90x90x0.9 ret.	2	1.620	33.00	32	51.840	1081
60x120x1.05 ret.	2	1.440	34.25	32	46.080	1121
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876
45x45x0.85	5	1.010	19.20	36	36.360	711

Midtown

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

MATTE

30x90

0.9cm

0.85cm

29.5x59.2
30x60
25x40

IVORY
30x90 cm ret. R3319R | GB10

BEIGE
30x90 cm ret. R3315R | GB10

IVORY
29.5x59.2 cm ret. R3868R | GB04
30x60 cm R3868 | GA11

BEIGE
29.5x59.2 cm ret. R3865R | GB04
30x60 cm R3865 | GA11

IVORY
25x40 cm R4075 | GA06

BEIGE
25x40 cm R4072 | GA06

MOSAIC HERRING MIDTOWN
IVORY (2.8X6.5 cm) (PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5018 | GJ33

MOSAIC HERRING MIDTOWN
BEIGE (2.8X6.5 cm) (PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5015 | GJ33

SPECIAL PIECES

Profile* Perfil . Profil Profil . Perfil
2x30x0.9 cm ret. | GJ35
2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	653
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680
25x40x0.85	15	1.500	21.30	48	72.000	1042

* **Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

In 2026, the thickness of the 30x90 cm format will be reduced from 11.7mm to 9mm, and both thicknesses may temporarily coexist.
Em 2026, a espessura do formato 30x90 cm será reduzida de 11.7mm para 9mm, podendo as duas espessuras coexistir temporariamente. | En 2026, l'épaisseur de nos faiences au format 30x90 cm sera réduite de 11.7mm à 9mm. Les deux épaisseurs pourront coexister temporairement.
Im Jahr 2026 wird die Stärke des 30x90 cm-Formats von 11.7mm auf 9mm reduziert, beide Stärken können vorübergehend zeitgleich bestehen. | En 2026, el espesor del formato 30x90 cm se verá reducido de 11.7mm a 9mm, pudiendo existir temporalmente los dos espesores.

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

MATTE

30x90

0.9cm

0.85cm

29.5x59.2
30x60
25x40

Midtown

LIGHT GREY
30x90 cm ret. R3316R | GB10

GREY
30x90 cm ret. R3317R | GB10

LIGHT GREY
29.5x59.2 cm ret. R3866R | GB04
30x60 cm R3866 | GA11

GREY
29.5x59.2 cm ret. R3867R | GB04
30x60 cm R3867 | GA11

LIGHT GREY
25x40 cm R4073 | GA06

GREY
25x40 cm R4074 | GA06

MOSAIC HERRING MIDTOWN
LIGHT GREY (2.8X6.5 cm) (PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5016 | GJ33

MOSAIC HERRING MIDTOWN
GREY (2.8X6.5 cm) (PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5017 | GJ33

Midtown Grey 30x90 cm ret. R3317R

BIM

SEE IT IN YOUR ROOM!

Wall:
Flow Stone Sand 44.3x88.8 cm ret. Natural P9176R

Floor:
Flow Stone Coal 44.3x88.8 cm ret. Natural P9178R

Flow

The fluidity and harmony in the combination of materials.

A fluidez e harmonia na conjugação de materiais.
La fluidité et l'harmonie dans la combinaison des matériaux.
Die Fließfähigkeit und Harmonie in der Kombination von Materialien.
La fluidez y armonía en la combinación de materiales.

Cement / Stone *Majólica*



Flow Majólica Ash 8.6x26.2 cm Glossy C0819

Flow Cement Ash 59.2x59.2 cm ret. Natural P6173R
Flow Stone Ash 59.2x59.2 cm ret. Natural P6177R

Wall:
Flow Majólica Coal 8.6x26.2 cm Glossy C0820

Floor:
Flow Cement Coal 59.2x59.2 cm ret. Natural P6174R
Flow Stone Coal 59.2x59.2 cm ret. Natural P6178R

Wall:
Mosaic Sticks Flow Stone Cloud 29.5x29.5 cm Natural DC3705
Flow Stone Cloud 29.5x59.2 cm ret. Natural P3125R

Floor:
Flow Stone Cloud 59.2x59.2 cm ret. Natural P6175R

ALELUIA ceramics

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 1cm | 0.85cm | R10 A+B **NATURAL** | R11 A+B CLASS 3 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36 | UPEC **NATURAL**

Flow

CEMENT CLOUD
44.3x88.8 cm ret. — P9171R | GD11

STONE CLOUD
44.3x88.8 cm ret. — P9175R | GD11

CEMENT CLOUD
29.5x59.2 cm ret. — P3121R | GD06
30x60 cm — P3121 | GC06

STONE CLOUD
29.5x59.2 cm ret. — P3125R | GD06
30x60 cm — P3125 | GC06

CEMENT CLOUD
59.2x59.2 cm ret. — P6171R | GD08 — P6181R | GD09
60x60 cm — P6171 | GC07 — P6181 | GC09

STONE CLOUD
59.2x59.2 cm ret. — P6175R | GD08 — P6185R | GD09
60x60 cm — P6175 | GC07 — P6185 | GC09

CEMENT CLOUD
45x45 cm — PE040 | GC01 — PE060 | GC03



MOSAIC FLOW CEMENT CLOUD (4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm — DC4051 | GJ32

STONE CLOUD
45x45 cm — PE044 | GC01 — PE064 | GC03



MOSAIC FLOW STONE CLOUD (4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm — DC4055 | GJ32



MOSAIC ARROW FLOW CEMENT CLOUD (PIECE)
22.4x29.5x0.85 cm — DC6011 | GJ33

MOSAIC STICKS FLOW CEMENT CLOUD (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm — DC3701 | GJ36



MOSAIC ARROW FLOW STONE CLOUD (PIECE)
22.4x29.5x0.85 cm — DC6015 | GJ33

MOSAIC STICKS FLOW STONE CLOUD (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm — DC3705 | GJ36

Flow

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 1cm 44.3x88.8 59.2x59.2 60x60 | 0.85cm 29.5x59.2 30x60 45x45 | R10 A+B **NATURAL** | R11 A+B CLASS 3 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36 | QB UPEC **NATURAL**

Flow

CEMENT SAND
44.3x88.8 cm ret. P9172R | GD11

STONE SAND
44.3x88.8 cm ret. P9176R | GD11

CEMENT SAND
29.5x59.2 cm ret. P3122R | GD06
30x60 cm P3122 | GC06

STONE SAND
29.5x59.2 cm ret. P3126R | GD06
30x60 cm P3126 | GC06

CEMENT SAND
59.2x59.2 cm ret. P6172R | GD08 P6182R | GD09
60x60 cm P6172 | GC07 P6182 | GC09

STONE SAND
59.2x59.2 cm ret. P6176R | GD08 P6186R | GD09
60x60 cm P6176 | GC07 P6186 | GC09

CEMENT SAND
45x45 cm PE041 | GC01 PE061 | GC03



MOSAIC FLOW CEMENT SAND
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4052 | GJ32

STONE SAND
45x45 cm PE045 | GC01 PE065 | GC03



MOSAIC FLOW STONE SAND
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4056 | GJ32



MOSAIC ARROW FLOW CEMENT SAND (PIECE)
22.4x29.5x0.85 cm DC6012 | GJ33

MOSAIC STICKS FLOW CEMENT SAND (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC3702 | GJ36



MOSAIC ARROW FLOW STONE SAND (PIECE)
22.4x29.5x0.85 cm DC6016 | GJ33

MOSAIC STICKS FLOW STONE SAND (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC3706 | GJ36

Wall:
Mosaic Arrow Flow Stone Sand 22.4x29.5 cm Natural DC6016
Flow Stone Sand 44.3x88.8 cm ret. Natural P9176R

Floor:
Flow Cement Sand 44.3x88.8 cm ret. Natural P9172R

Wall:
Flow Cement Ash 44.3x88.8 cm ret. Natural P9173R

Floor:
Flow Stone Ash 44.3x88.8 cm ret. Natural P9177R

Flow

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 1cm | 0.85cm | R10 A+B **NATURAL** | R11 A+B CLASS 3 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36 | QB UPEC **NATURAL**

CEMENT ASH
44.3x88.8 cm ret. — P9173R | GD11

STONE ASH
44.3x88.8 cm ret. — P9177R | GD11

CEMENT ASH
29.5x59.2 cm ret. — P3123R | GD06
30x60 cm — P3123 | GC06

STONE ASH
29.5x59.2 cm ret. — P3127R | GD06
30x60 cm — P3127 | GC06

CEMENT ASH
59.2x59.2 cm ret. — P6173R | GD08 — P6183R | GD09
60x60 cm — P6173 | GC07 — P6183 | GC09

STONE ASH
59.2x59.2 cm ret. — P6177R | GD08 — P6187R | GD09
60x60 cm — P6177 | GC07 — P6187 | GC09

CEMENT ASH
45x45 cm — PE042 | GC01 — PE062 | GC03



MOSAIC FLOW CEMENT ASH (4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm — DC4053 | GJ32

STONE ASH
45x45 cm — PE046 | GC01 — PE066 | GC03



MOSAIC FLOW STONE ASH (4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm — DC4057 | GJ32



MOSAIC ARROW FLOW CEMENT ASH (PIECE)
22.4x29.5x0.85 cm — DC6013 | GJ33



MOSAIC STICKS FLOW CEMENT ASH (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm — DC3703 | GJ36



MOSAIC ARROW FLOW STONE ASH (PIECE)
22.4x29.5x0.85 cm — DC6017 | GJ33

MOSAIC STICKS FLOW STONE ASH (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm — DC3707 | GJ36

Flow

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 1cm | 44.3x88.8 59.2x59.2 60x60 | 0.85cm | 29.5x59.2 30x60 45x45 | R10 A+B **NATURAL** | R11 A+B CLASS 3 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36 | UPEC **NATURAL**



CEMENT COAL
44.3x88.8 cm ret. P9174R | GD11

STONE COAL
44.3x88.8 cm ret. P9178R | GD11

CEMENT COAL
29.5x59.2 cm ret. P3124R | GD06
30x60 cm P3124 | GC06

STONE COAL
29.5x59.2 cm ret. P3128R | GD06
30x60 cm P3128 | GC06

CEMENT COAL
59.2x59.2 cm ret. P6174R | GD08 P6184R | GD09
60x60 cm P6174 | GC07 P6184 | GC09

STONE COAL
59.2x59.2 cm ret. P6178R | GD08 P6188R | GD09
60x60 cm P6178 | GC07 P6188 | GC09

CEMENT COAL
45x45 cm PE043 | GC01 PE063 | GC03



MOSAIC FLOW CEMENT COAL (4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4054 | GJ32

STONE COAL
45x45 cm PE047 | GC01 PE067 | GC03



MOSAIC FLOW STONE COAL (4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4058 | GJ32

MOSAIC ARROW FLOW CEMENT COAL (PIECE)
22.4x29.5x0.85 cm DC6014 | GJ33

MOSAIC STICKS FLOW CEMENT COAL (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC3704 | GJ36



MOSAIC ARROW FLOW STONE COAL (PIECE)
22.4x29.5x0.85 cm DC6018 | GJ33

MOSAIC STICKS FLOW STONE COAL (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC3708 | GJ36

ALELUIA ceramics

Flow Cement Sand 44.3x88.8 cm ret. Natural P9172R
Flow Stone Coal 44.3x88.8 cm ret. Natural P9178R
Flow Cement Coal 44.3x88.8 cm ret. Natural P9174R

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor

Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

44.3x88.8x1 cm ret. | GJ46	29.5x88.8x1 cm ret. | GJ59	8x44.3x1 cm ret. | GJ09
59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58	8x59.2x1 cm ret. | GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33	29.5x59.2x0.85 cm ret. | GJ58	8x60x1 cm | GJ10
29.5x59.2x0.85 cm ret. | GJ30		8x45x0.85 cm | GJ07
60x60x1 cm | GJ36		
45x45x0.85 cm | GJ28		
30x60x1 cm | GJ28		
30x60x0.85 cm | GJ24		

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M^2	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M^2	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
44.3x88.8x1 ret.	2	0.787	17.31	40	31.480	711
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
29.5x59.2x0.85 ret.	7	1.220	22.60	40	48.800	924
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876
45x45x0.85	5	1.010	19.20	36	36.360	711
30x60x0.85	7	1.260	23.40	40	50.400	956

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

Flow

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

GLOSSY

0.9cm

MAJÓLICA CLOUD
8.6x26.2 cm C0817 | GG03

MAJÓLICA SAND
8.6x26.2 cm C0818 | GG03

MAJÓLICA ASH
8.6x26.2 cm C0819 | GG03

MAJÓLICA COAL
8.6x26.2 cm C0820 | GG03

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
8.6x26.2x0.9	25	0.563	8.74	72	40.536	645

Flow Majólica Ash 8.6x26.2 cm Glossy C0819
Flow Stone Ash 29.5x59.2 cm ret. Natural P3127R

Wall:
Flow Majólica Cloud 8.6x26.2 cm Glossy C0817
Flow Cement Cloud 29.5x59.2 cm ret. Natural P3121R

Floor:
Flow Cement Cloud 59.2x59.2 cm ret. Natural P6171R
Flow Stone Cloud 59.2x59.2 cm ret. Natural P6175R

SEE IT IN YOUR ROOM!

Wall:
Boulevard Grey 29.5x59.2 cm ret. Natural P3082R

Floor:
Boulevard Grey 59.2x59.2 cm ret. Natural P6097R

Boulevard

Industrially inspired cement for stylish areas.

Cimento de inspiração industrial para espaços cheios de estilo.
Ciment d'inspiration industrielle pour des espaces au style affirmé.
Industriell inspirierter Zement für stilvolle Räume.
Cemento de inspiración industrial para espacios llenos de estilo.





Boulevard Grey 59.2x59.2 cm ret. Natural P6097R

Wall:
Boulevard Dark 29.5x59.2 cm ret. Natural P3083R

Floor:
Boulevard Dark 59.2x59.2 cm ret. Natural P6098R
Boulevard Dark 29.5x59.2 cm ret. Anti-Slip P3087R

Boulevard Greige 59.2x59.2 cm ret. Natural P6096R

Boulevard

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V3 - MODERATE VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 1cm 59.2x59.2 60x60 | 0.85cm 29.5x59.2 30x60 45x45 | R9 A CLASS 1 **NATURAL** | R11 A+B CLASS 2 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36 **ANTI-SLIP** | QB UPEC **NATURAL**

LIGHT
29.5x59.2 cm ret. P3080R | GD07 P3084R | GD08
30x60 cm P3080 | GC07 P3084 | GC08

GREIGE
29.5x59.2 cm ret. P3081R | GD07 P3085R | GD08
30x60 cm P3081 | GC07 P3085 | GC08

LIGHT
59.2X59.2 cm ret. P6095R | GD07 P6131R | GD08
60X60 cm P6095 | GC08 P6131 | GC09

GREIGE
59.2X59.2 cm ret. P6096R | GD07 P6132R | GD08
60X60 cm P6096 | GC08 P6132 | GC09

LIGHT
45X45 cm PE020 | GC02

GREIGE
45X45 cm PE021 | GC02



MOSAIC BOULEVARD LIGHT
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC370 | GJ30



MOSAIC BOULEVARD GREIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC371 | GJ30

Boulevard Light 59.2x59.2 cm ret. Natural P6095R

ALELUIA ceramics

Boulevard Grey 59.2x59.2 cm ret. Natural P6097R

ALELUIA ceramics

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V3 - MODERATE VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 59.2x59.2 60x60 | 29.5x59.2 30x60 45x45 | 1cm | 0.85cm | R9 A CLASS 1 **NATURAL** | R11 A+B CLASS 2 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36 **ANTI-SLIP** | QB UPEC **NATURAL**

Boulevard

GREY
29.5x59.2 cm ret. P3082R | GD07 P3086R | GD08
30x60 cm P3082 | GC07 P3086 | GC08

DARK
29.5x59.2 cm ret. P3083R | GD07 P3087R | GD08
30x60 cm P3083 | GC07 P3087 | GC08

GREY
59.2X59.2 cm ret. P6097R | GD07 P6133R | GD08
60X60 cm P6097 | GC08 P6133 | GC09

DARK
59.2X59.2 cm ret. P6098R | GD07 P6134R | GD08
60X60 cm P6098 | GC08 P6134 | GC09

GREY
45X45 cm PE022 | GC02

DARK
45X45 cm PE023 | GC02



MOSAIC BOULEVARD GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC372 | GJ30

MOSAIC BOULEVARD DARK
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC373 | GJ30

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor

Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58	8x59.2x1 cm ret. | GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33	29.5x59.2x0.85 cm ret. | GJ58	8x60x1 cm | GJ10
29.5x59.2x0.85 cm ret. | GJ30		8x45x0.85 cm | GJ07
60x60x1 cm | GJ36		
45x45x0.85 cm | GJ28		
30x60x1 cm | GJ28		
30x60x0.85 cm | GJ24		

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
29.5x59.2x0.85 ret.	7	1.220	22.60	40	48.800	924
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876
45x45x0.85	5	1.010	19.20	36	36.360	711
30x60x0.85	7	1.260	23.40	40	50.400	956

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

BIM

SEE IT IN YOUR ROOM!

Wall:
Studio Beige 30x60 cm R3772
Decor Talisman Studio 30x60 cm R3819

Floor:
Studio Beige 60x60 cm P6152

Studio

Modern and welcoming spaces.

Espaços modernos e acolhedores.
Espaces modernes et accueillants.
Moderne und gemütliche Räume.
Espacios modernos y acogedores.









Wall:
Studio Anthracite 30x60 cm R3774
Decor Geo Studio 30x60 cm R3775

Floor:
Studio Grey 45x45 cm C462

Wall:
Studio Grey 30x60 cm R3773
Decor Geo Studio 30x60 cm R3775

Floor:
Studio Anthracite 60x60 cm P6154

ALELUIA ceramics

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V3 - MODERATE VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | 1cm | R9 | UPEC

WHITE
60x60 cm
P6151 | GC05

BEIGE
60x60 cm
P6152 | GC05

GREY
60x60 cm
P6153 | GC05

ANTHRACITE
60x60 cm
P6154 | GC05

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño

Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

60x60x1 cm | GJ36	8x60x1 cm | GJ10

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876

Studio

WALL
WALL TILES
V3 - MODERATE VARIATION
MATTE
30x60
26.7x41.6
20x40
0.85cm
0.77cm
WallPEC

WHITE
30x60 cm
R3771 | GA12

WHITE
26.7x41.6 cm
R2745 | GA06

WHITE
20x40 cm
R2425 | GA06

PRÉ-CORTE WHITE m²
20x40 cm
R2431 | GA10

BEIGE
30x60 cm
R3772 | GA12

BEIGE
26.7x41.6 cm
R2746 | GA06

BEIGE
20x40 cm
R2426 | GA06

PRÉ-CORTE BEIGE m²
20x40 cm
R2432 | GA10

GREY
30x60 cm
R3773 | GA12

GREY
26.7x41.6 cm
R2747 | GA06

GREY
20x40 cm
R2427 | GA06

PRÉ-CORTE GREY m²
20x40 cm
R2433 | GA10

ANTHRACITE
30x60 cm
R3774 | GA12

ANTHRACITE
26.7x41.6 cm
R2748 | GA06

ANTHRACITE
20x40 cm
R2428 | GA06

PRÉ-CORTE ANTHRACITE m²
20x40 cm
R2434 | GA10

DECOR GEO m²
30x60 cm
R3775[A] | GA13

DECOR GEO m²
26.7x41.6 cm
R2749[A] | GA07

DECOR GEO m²
20x40 cm
R2429[A] | GA07

DECOR TALISMAN m²
30x60 cm
R3819 | GA13

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680
26.7x41.6x0.77	9	1.000	13.13	78	78.000	1044
20x40x0.77	15	1.200	15.70	64	76.800	1018

[A] **Random Drawing** . Desenho Aleatório . Dessin Aléatoire . Wechselndes Design . Diseño Aleatorio - ***12 DIFFERENT PIECES***

ALELUIA ceramics

WALL + FLOOR
GLAZED FLOOR TILES
V3 - MODERATE VARIATION
MATTE
0.85cm
R10 A
UPEC

Studio

WHITE
45x45 cm
C460 | GI08

BEIGE
45x45 cm
C461 | GI08

GREY
45x45 cm
C462 | GI08

ANTHRACITE
45x45 cm
C463 | GI08

SPECIAL PIECES

Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño
45x45x0.85 cm | GJ21

Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié
8x45x0.85 cm | GJ03

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
45x45x0.85	5	1.010	18.53	36	36.360	686

Wall:
Decor Geo Studio 26.7x41.6 cm R2749

Floor:
Studio White 45x45 cm C460

SEE IT IN YOUR ROOM!

Right Wall:
Alpe White 26.7x41.6 cm 3156
Alpe Anthracite 26.7x41.6 cm 3158

Left Wall:
Decor Hidra Alpe Grey 26.7x41.6 cm 3159

Alpe

Modern spaces with personality.

Ambientes modernos repletos de personalidade.
Environnements modernes avec du caractère.
Moderne Umgebung voller Persönlichkeit.
Ambientes modernos llenos de personalidad.







Mosaic Alpe Grey 29.5x29.5 cm DC721

Alpe Anthracite 30x60 cm R852

Left Wall:
Alpe Grey 30x60 cm R851

Front Wall:
Alpe Anthracite 30x60 cm R852
Mosaic Mix Alpe 29.5x29.5 cm DC723

Floor:
Alpe Grey 45x45 cm C451

WALL WALL TILES | V3 - MODERATE VARIATION | MATTE | 29.5x59.2 30x60 | 0.85cm | 26.7x41.6 | 0.77cm | QB WallPEC

WHITE
29.5x59.2 cm ret. R850R | GB04
30x60 cm R850 | GA12

GREY
29.5x59.2 cm ret. R851R | GB04
30x60 cm R851 | GA12

ANTHRACITE
29.5x59.2 cm ret. R852R | GB04
30x60 cm R852 | GA12

PÓS-CORTE WHITE m²
30x60 cm R862 | GA24

PÓS-CORTE GREY m²
30x60 cm R863 | GA24



PÓS-CORTE ANTHRACITE m²
30x60 cm R864 | GA24

WHITE
26.7x41.6 cm 3156 | GA06

GREY
26.7x41.6 cm 3157 | GA06

ANTHRACITE
26.7x41.6 cm 3158 | GA06



MOSAIC ALPE WHITE
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.77 cm DC720 | GJ26



MOSAIC ALPE GREY
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.77 cm DC721 | GJ26



MOSAIC ALPE ANTHRACITE
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.77 cm DC722 | GJ26



MOSAIC MIX ALPE
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.77 cm DC723[(A)] | GJ26

[(A)] **Random Drawing** . Desenho Aleatório . Dessin Aléatoire . Wechselndes Design . Diseño Aleatorio - ***12 DIFFERENT PIECES***

SPECIAL PIECES

Profile* Perfil . Profil Profil . Perfil
2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	653
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680
26.7x41.6x0.77	9	1.000	13.13	78	78.000	1044

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

ALELUIA ceramics

WALL WALL TILES | V3 - MODERATE VARIATION | MATTE | 29.5x59.2 30x60 | 0.85cm | 26.7x41.6 | 0.77cm | QB WallPEC

Alpe

DECOR HIDRA ALPE GREY m²
29.5x59.2 cm ret. R858R[(A)] | GB05
30x60 cm R858[(A)] | GA13

DECOR HIDRA ALPE GREY m²
26.7x41.6 cm 3159[(A)] | GA07



MOSAIC HIDRA ALPE GREY
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.77 cm DC724[(A)] | GJ28

FAIXA HIDRA ALPE GREY (PIECE)
7.2x59.2x0.85 cm F874R[(A)] | GJ10
7.2x60x0.85 cm F874[(A)] | GJ09

FAIXA HIDRA ALPE GREY (PIECE)
6.3x41.6x0.77 cm F2742[(A)] | GJ06

Decor Hidra Alpe Grey 26.7x41.6 cm 3159

Alpe Anthracite 45x45 cm C452

WALL + FLOOR
GLAZED FLOOR TILES

V3 - MODERATE VARIATION

MATTE

45x45

0.85cm

R9
A
CLASS 1

UPEC

Alpe

WHITE
45x45 cm
C450 | GI08

GREY
45x45 cm
C451 | GI08

ANTHRACITE
45x45 cm
C452 | GI08

Alpe Grey 45x45 cm C451

SPECIAL PIECES

Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	**Skirting** Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié
45x45x0.85 cm | GJ21	8x45x0.85 cm | GJ03

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
45x45x0.85	5	1.010	18.53	36	36.360	686

SEE IT IN YOUR ROOM!

Wall:
Touch Light Grey 29.5x59.2 cm ret. R3676R
Mosaic Touch Light Grey 29.5x29.5 cm DC755

Floor:
Noble Tortora 22.05x88.8 cm ret. Natural P9117C2
Noble Tortora 14.5x88.8 cm ret. Natural P9117C3

Touch

A touch of comfort by the blend of plaster and linen.

Um toque de conforto obtido através da mistura de gesso e linho.
Une touche de confort obtenue en mélangeant plâtre et lin.
Ein Hauch von Komfort durch eine Mischung aus Putz und Leinen.
Un toque de confort obtenido mediante la mezcla de yeso y lino.



LIGHT



WHITE



LIGHT BEIGE



BEIGE



LIGHT GREY



GREY

Touch Light Beige 29.5x59.2 cm ret. R3675R

Brick Touch Light 30x60 cm R3677

Touch Light 29.5x59.2 cm ret. R3674R

Touch

WALL
WALL TILES
V3 - MODERATE VARIATION
MATTE
29.5x59.2
30x60
26.7x41.6
WallPEC

LIGHT
29.5x59.2 cm ret. R3674R | GB07
30x60 cm R3674 | GA14

LIGHT BEIGE
29.5x59.2 cm ret. R3675R | GB07
30x60 cm R3675 | GA14

LIGHT GREY
29.5x59.2 cm ret. R3676R | GB07
30x60 cm R3676 | GA14

BRICK LIGHT m²
30x60 cm R3677 | GA17

BRICK LIGHT BEIGE m²
30x60 cm R3678 | GA17

BRICK LIGHT GREY m²
30x60 cm R3679 | GA17

LIGHT
26.7x41.6 cm R2712 | GA09

LIGHT BEIGE
26.7x41.6 cm R2713 | GA09

LIGHT GREY
26.7x41.6 cm R2714 | GA09

BRICK LIGHT m²
26.7x41.6 cm R2715 | GA11

BRICK LIGHT BEIGE m²
26.7x41.6 cm R2716 | GA11

BRICK LIGHT GREY m²
26.7x41.6 cm R2717 | GA11



MOSAIC TOUCH LIGHT
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC753 | GJ36



MOSAIC TOUCH LIGHT BEIGE
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC754 | GJ36



MOSAIC TOUCH LIGHT GREY
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC755 | GJ36

SPECIAL PIECES



Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	**Skirting** Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié	**Profile*** Perfil . Profil Profil . Perfil
45x45x0.85 cm | GJ21	8x45x0.85 cm | GJ03	2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
		2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	653
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680
26.7x41.6x0.77	9	1.000	13.13	78	78.000	1044
45x45x0.85	5	1.010	18.53	36	36.360	686

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

ALELUIA ceramics

WALL + FLOOR
GLAZED FLOOR TILES
V3 - MODERATE VARIATION
MATTE
0.85cm
R10 A CLASS 2
UPEC

Touch

WHITE
45x45 cm C445 | GI09

BEIGE
45x45 cm C446 | GI09

GREY
45x45 cm C447 | GI09

Wall:
Touch Light 26.7x41.6 cm R2712
Brick Touch Light 26.7x41.6 cm R2715

Floor:
Touch Grey 45x45 cm C447

SEE IT IN YOUR ROOM!

Focus Grey 45x45 cm Natural C402
Focus Anthracite 45x45 cm Anti-Slip C407

Focus

A timeless solution with an urban style.

Uma proposta intemporal num estilo urbano.
Une proposition intemporelle dans un style urbain.
Ein zeitloser Vorschlag im urbanen Stil.
Una propuesta atemporal en un estilo urbano.

G
WALL + FLOOR **GLAZED FLOOR TILES**

V2 - SLIGHT VARIATION

NATURAL (MATTE)

ANTI-SLIP (MATTE)

0.85cm

R11 CLASS 2
ANTI-SLIP

PTV ≥36
ANTI-SLIP

QB UPEC
NATURAL

BEIGE
45x45 cm
C400 | GI06 C404 | GI08

GREY
45x45 cm
C402 | GI06 C406 | GI08

ANTHRACITE
45x45 cm
C403 | GI06 C407 | GI08

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño
45x45x0.85 cm | GJ21

Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié
8x45x0.85 cm | GJ03

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
45x45x0.85	5	1.010	18.53	36	36.360	686

Brisa Apartment - Praia da Barra, Portugal
Project: Priscila Kunenn Arquitetura & Interiores
Photography: Leandro Farchi

Wood

REAL SURFACE TEXTURE

The surface structure reproduces all the veins and nuances of wood.
O relevo superficial replica todos os veios e nuances da madeira.
Le relief de surface reproduit toutes les veines et nuances du bois.
Das oberflächliche Relief reproduziert alle Adern und Nuancen des Holzes.
El relieve superficial reproduce todos los ejes y matices de la madera.

BIM

SEE IT IN YOUR ROOM!

Nogal Coffee 22.05x88.8 cm ret. Natural P9186C2
Nogal Coffee 14.5x88.8 cm ret. Natural P9186C3

Nogal

Timeless elegance and sophistication.

Elegância e sofisticação intemporal.
Élégance et sophistication intemporelles.
Zeitlose Eleganz und Raffinesse.
Elegante y sofisticada en el tiempo.

Blocks Nogal Honey 30x90 cm ret. R3294R

Nogal Honey 10x60 cm Natural P3134C1

Nogal Honey 20x120 cm ret. Natural P1013R

Nogal

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V3 - MODERATE VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 22.05x88.8 14.5x88.8 | 1cm | 20x120 | 0.9cm | 10x60 | 0.85cm | R9 A **NATURAL** | R11 A+B CLASS 3 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36 **ANTI-SLIP** | QB UPEC

BLONDE GREY
20x120 cm ret.
P1010R | GD12

BLONDE GREY
22.05x88.8 cm ret.
P9184C2 | GD09 P9188C2 | GD10

BLONDE GREY
14.5x88.8 cm ret.
P9184C3 | GD09 P9188C3 | GD10

BLONDE GREY
10x60 cm
P3131C1 | GC10

MOSAIC BAR NOGAL BLONDE GREY
(PIECE)
29.5x44.3x1 cm
DC1031 | GJ39

MOSAIC FINELINE NOGAL BLONDE GREY (PIECE)
33x44x1 cm
DC1035 | GJ39

TORTORA
20x120 cm ret.
P1011R | GD12

TORTORA
22.05x88.8 cm ret.
P9185C2 | GD09 P9189C2 | GD10

TORTORA
14.5x88.8 cm ret.
P9185C3 | GD09 P9189C3 | GD10

TORTORA
10x60 cm
P3132C1 | GC10

MOSAIC BAR NOGAL TORTORA
(PIECE)
29.5x44.3x1 cm
DC1032 | GJ39

MOSAIC FINELINE NOGAL TORTORA
(PIECE)
33x44x1 cm
DC1036 | GJ39

Nogal Blonde Grey 10x60 cm Natural P3131C1

ALELUIA ceramics

Wall:
Mosaic Fineline Nogal Coffee 33x44 cm DC1037
Magma Sand 30x90 cm ret. R3281R

Floor:
Magma Clay 44.3x88.8 ret. Natural P9182R

SPECIAL PIECES



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor

29.5x88.8x1 cm ret. | GJ59

Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

8x44.3x1 cm ret. | GJ09

PACKING & WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
20x120x0.9 ret.	7	1.680	32.64	44	73.920	1456
22.05x88.8x1 ret.	5	0.980	21.67	40	39.200	885
14.5x88.8x1 ret.	7	0.900	20.07	45	40.500	923
10x60x0.85	21	1.260	22.83	40	50.400	933

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

ALELUIA ceramics

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V3 - MODERATE VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 22.05x88.8 14.5x88.8 1cm | 20x120 0.9cm | 10x60 0.85cm | **NATURAL** R9 A | **ANTI-SLIP** R11 A+B CLASS 3 | **ANTI-SLIP** PTV ≥36 | UPEC

Nogal

HONEY
20x120 cm ret.
P1013R | GD12

HONEY
22.05x88.8 cm ret.
P9187C2 | GD09 P9191C2 | GD10

HONEY
14.5x88.8 cm ret.
P9187C3 | GD09 P9191C3 | GD10

HONEY
10x60 cm
P3134C1 | GC10

MOSAIC BAR NOGAL HONEY
(PIECE)
29.5x44.3x1 cm
DC1034 | GJ39

MOSAIC FINELINE NOGAL HONEY
(PIECE)
33x44x1 cm
DC1038 | GJ39

COFFEE
20x120 cm ret.
P1012R | GD12

COFFEE
22.05x88.8 cm ret.
P9186C2 | GD09 P9190C2 | GD10

COFFEE
14.5x88.8 cm ret.
P9186C3 | GD09 P9190C3 | GD10

COFFEE
10x60 cm
P3133C1 | GC10

MOSAIC BAR NOGAL COFFEE
(PIECE)
29.5x44.3x1 cm
DC1033 | GJ39

MOSAIC FINELINE NOGAL COFFEE
(PIECE)
33x44x1 cm
DC1037 | GJ39

Wall:
Blocks Nogal Honey 30x90 cm ret. R3294R
Magma Light Grey 30x90 cm ret. R3282R

Floor:
Nogal Honey 22.05x88.8 cm ret. Natural P9187C2
Nogal Honey 14.5x88.8 cm ret. Natural P9187C3
Magma Light Grey 44.3x88.8 ret. Natural P9181R

WALL
WALL TILES

V3 - MODERATE VARIATION

MATTE

0.9cm
30x90

0.85cm
29.5x59.2
30x60

WallPEC

Nogal

BLOCKS BLONDE GREY m²
30x90 cm ret. R3291R | GB14

BLOCKS TORTORA m²
30x90 cm ret. R3292R | GB14

BLOCKS BLONDE GREY m²
29.5x59.2 cm ret. R3841R | GB08
30x60 cm R3841 | GA17

BLOCKS TORTORA m²
29.5x59.2 cm ret. R3842R | GB08
30x60 cm R3842 | GA17

BLOCKS HONEY m²
30x90 cm ret. R3294R | GB14

BLOCKS COFFEE m²
30x90 cm ret. R3293R | GB14

BLOCKS HONEY m²
29.5x59.2 cm ret. R3844R | GB08
30x60 cm R3844 | GA17

BLOCKS COFFEE m²
29.5x59.2 cm ret. R3843R | GB08
30x60 cm R3843 | GA17

In 2026, the thickness of the 30x90 cm format will be reduced from 11.7mm to 9mm, and both thicknesses may temporarily coexist.
Em 2026, a espessura do formato 30x90 cm será reduzida de 11.7mm para 9mm, podendo as duas espessuras coexistir temporariamente.
En 2026, l'épaisseur de nos faiences au format 30x90 cm sera réduite de 11.7mm à 9mm. Les deux épaisseurs pourront coexister temporairement.
Im Jahr 2026 wird die Stärke des 30x90 cm-Formats von 11.7mm auf 9mm reduziert, beide Stärken können vorübergehend zeitgleich bestehen.
En 2026, el espesor del formato 30x90 cm se verá reducido de 11.7mm a 9mm, pudiendo existir temporalmente los dos espesores.

PACKING & WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	653
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680

REAL SURFACE TEXTURE

The surface structure reproduces all the veins and nuances of wood.
O relevo superficial replica todos os veios e nuances da madeira.
Le relief de surface reproduit toutes les veines et nuances du bois.
Das oberflächliche Relief reproduziert alle Adern und Nuancen des Holzes.
El relieve superficial reproduce todos los ejes y matices de la madera.

BIM

SEE IT IN YOUR ROOM!

Oslo Vanilla 22.05x88.8 cm ret. Natural P9128C2
Oslo Vanilla 14.5x88.8 cm ret. Natural P9128C3

Oslo

Welcoming spaces with a scandinavian touch.

Espaços acolhedores com um toque escandinavo.
Des espaces confortables avec une touche scandinave.
Gemütliche Räume mit skandinavischem Touch.
Espacios acogedores con un toque escandinavo.

VANILLA

ALMOND

ASH

Oslo Almond

Oslo Almond 22.05x88.8 cm ret. Natural P9123C2
Oslo Almond 14.5x88.8 cm ret. Natural P9123C3

Oslo Ash 22.05x88.8 cm ret. Natural P9124C2
Oslo Ash 14.5x88.8 cm ret. Natural P9124C3

ALELUIA ceramics

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 1cm | R9 A CLASS 1 **NATURAL** | R11 A+B CLASS 2 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36 **ANTI-SLIP** | QB UPEC

Oslo

VANILLA
22.05x88.8 cm ret.
P9128C2 | GD08 P9125C2 | GD09

VANILLA
14.5x88.8 cm ret.
P9128C3 | GD08 P9125C3 | GD09

MOSAIC RUBIC OSLO
VANILLA (PIECE)
27.1x29.5x1 cm DC1015 | GJ37

Mosaic Rubic Oslo Vanilla 27.1x29.5 cm Natural DC1015

ALMOND
22.05x88.8 cm ret.
P9123C2 | GD08 P9126C2 | GD09

ASH
22.05x88.8 cm ret.
P9124C2 | GD08 P9127C2 | GD09

ALMOND
14.5x88.8 cm ret.
P9123C3 | GD08 P9126C3 | GD09

ASH
14.5x88.8 cm ret.
P9124C3 | GD08 P9127C3 | GD09

MOSAIC RUBIC OSLO
ALMOND (PIECE)
27.1x29.5x1 cm DC1016 | GJ37

MOSAIC RUBIC OSLO
ASH (PIECE)
27.1x29.5x1 cm DC1017 | GJ37

SPECIAL PIECES

Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor
29.5x88.8x1 cm ret. | GJ59

Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié
8x44.3x1 cm ret. | GJ09

PACKAGING

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M^2	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M^2	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
22.05x88.8x1 ret.	5	0.980	21.67	40	39.200	885
14.5x88.8x1 ret.	7	0.900	20.07	45	40.500	923

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

Reed Oslo Vanilla 30x90 cm ret. R3267R

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

MATTE

0.9cm

Oslo

REED VANILLA m²
30x90 cm ret.
R3267R | GB14

REED ALMOND m²
30x90 cm ret.
R3268R | GB14



REED ASH m²
30x90 cm ret.
R3269R | GB14

In 2026, the thickness of the 30x90 cm format will be reduced from 11.7mm to 9mm, and both thicknesses may temporarily coexist.
Em 2026, a espessura do formato 30x90 cm será reduzida de 11.7mm para 9mm, podendo as duas espessuras coexistir temporariamente.
En 2026, l'épaisseur de nos faiences au format 30x90 cm sera réduite de 11.7mm à 9mm. Les deux épaisseurs pourront coexister temporairement.
Im Jahr 2026 wird die Stärke des 30x90 cm-Formats von 11.7mm auf 9mm reduziert, beide Stärken können vorübergehend zeitgleich bestehen.
En 2026, el espesor del formato 30x90 cm se verá reducido de 11.7mm a 9mm, pudiendo existir temporalmente los dos espesores.

PACKAGING

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870

Wall:
Reed Oslo Almond 30x90 cm ret. R3268R

Floor:
Flow Cement Cloud 44.3x88.8 cm ret. Natural P9171R

REAL SURFACE TEXTURE

The surface structure reproduces all the veins and nuances of wood.
O relevo superficial replica todos os veios e nuances da madeira.
Le relief de surface reproduit toutes les veines et nuances du bois.
Das oberflächliche Relief reproduziert alle Adern und Nuancen des Holzes.
El relieve superficial reproduce todos los ejes y matices de la madera.

BIM

SEE IT IN YOUR ROOM!

Wall:
Raku Black Lava 5.6x26.7 cm R2778C8
Muse White 44.3x88.8 cm ret. Satin P9134R

Floor:
Noble Camel 22.05x88.8 cm ret. Natural P9115C2
Noble Camel 14.5x88.8 cm ret. Natural P9115C3

Noble

The timeless and noble beauty of oak.

A beleza intemporal e nobre do carvalho.
La beauté intemporelle et noble du chêne.
Die zeitlose und edle Schönheit der Eiche.
La belleza atemporal y noble del roble.

RAFFIA

CAMEL

TORTORA

BRUME

Noble Camel 22.05x88.8 cm ret. Natural P9115C2
Noble Camel 14.5x88.8 cm ret. Natural P9115C3
Mosaic Rubic Noble Camel 27.1x29.5 cm Natural DC1012

Noble Brume 22.05x88.8 cm ret. Natural P9116C2
Noble Brume 14.5x88.8 cm ret. Natural P9116C3

Noble Raffia 22.05x88.8 cm ret. Natural P9114C2
Noble Raffia 14.5x88.8 cm ret. Natural P9114C3

ALELUIA ceramics

Noble Tortora 22.05x88.8 cm ret. Natural P9117C2
Noble Tortora 14.5x88.8 cm ret. Natural P9117C3

ALELUIA ceramics

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V3 - MODERATE VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 1cm | R9 A CLASS 1 **NATURAL** | R11 A+B CLASS 2 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36 **ANTI-SLIP** | QB UPEC

Noble

RAFFIA
22.05x88.8 cm ret.
P9114C2 | GD10 P9118C2 | GD11

CAMEL
22.05x88.8 cm ret.
P9115C2 | GD10 P9119C2 | GD11

RAFFIA
14.5x88.8 cm ret.
P9114C3 | GD10 P9118C3 | GD11

CAMEL
14.5x88.8 cm ret.
P9115C3 | GD10 P9119C3 | GD11

MOSAIC RUBIC NOBLE
RAFFIA (PIECE)
27.1x29.5x1 cm DC1011 | GJ37

MOSAIC RUBIC NOBLE
CAMEL (PIECE)
27.1x29.5x1 cm DC1012 | GJ37

TORTORA
22.05x88.8 cm ret.
P9117C2 | GD10 P9121C2 | GD11

BRUME
22.05x88.8 cm ret.
P9116C2 | GD10 P9120C2 | GD11

TORTORA
14.5x88.8 cm ret.
P9117C3 | GD10 P9121C3 | GD11

BRUME
14.5x88.8 cm ret.
P9116C3 | GD10 P9120C3 | GD11

MOSAIC RUBIC NOBLE
TORTORA (PIECE)
27.1x29.5x1 cm DC1014 | GJ37

MOSAIC RUBIC NOBLE
BRUME (PIECE)
27.1x29.5x1 cm DC1013 | GJ37

SPECIAL PIECES



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor
29.5x88.8x1 cm ret. | GJ59



Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié
8x44.3x1 cm ret. | GJ09

PACKAGING

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M^2	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M^2	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
22.05x88.8x1 ret.	5	0.980	21.67	40	39.200	885
14.5x88.8x1 ret.	7	0.900	20.07	45	40.500	923

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

Bosco Castagno 22.05x88.8 cm ret. Natural P9082C2
Bosco Castagno 14.5x88.8 cm ret. Natural P9082C3

Bosco

The naturalness and authenticity of wood essence.

A naturalidade e autenticidade da essência da madeira.
Le naturel et l'authenticité de l'essence du bois.
Die Natürlichkeit und Authentizität die Essenz des Holzes.
La naturalidad y la autenticidad de la esencia de la madera.

Bosco Castagno 10x60 cm Natural P3026C1

Prisma Bosco Castagno 30x90 cm ret. R3274R

Bosco Noce 22.05x88.8 cm ret. Natural P9081C2
Bosco Noce 14.5x88.8 cm ret. Natural P9081C3

Bosco

WALL + FLOOR PORCELAIN TILES	V4 - STRONG VARIATION	NATURAL (MATTE)	ANTI-SLIP (MATTE)	1.05cm 20x120	1cm 22.05x88.8 14.5x88.8	0.85cm 10x60	R10 NATURAL 22.05x88.8 14.5x88.8 10x60	R11 A+B ANTI-SLIP 22.05x88.8 14.5x88.8	R9 A CLASS 1 NATURAL 20x120	R11 A+B+C CLASS 3 ANTI-SLIP 20x120	PTV ≥36 ANTI-SLIP

Bosco

NOCE
20x120 cm ret.
P1001R | GD12 P1005R | GD13

NOCE
22.05x88.8 cm ret.
P9081C2 | GD10 P9085C2 | GD11

NOCE
14.5x88.8 cm ret.
P9081C3 | GD10 P9085C3 | GD11

NOCE
10x60 cm
P3027C1 | GC10

MOSAIC BOSCO NOCE
(9.7X9.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC364 | GJ33

MOSAIC BOSCO NOCE
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC360 | GJ33

CASTAGNO
20x120 cm ret.
P1002R | GD12 P1006R | GD13

CASTAGNO
22.05x88.8 cm ret.
P9082C2 | GD10 P9086C2 | GD11

CASTAGNO
14.5x88.8 cm ret.
P9082C3 | GD10 P9086C3 | GD11

CASTAGNO
10x60 cm
P3026C1 | GC10

MOSAIC BOSCO CASTAGNO
(9.7X9.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC365 | GJ33

MOSAIC BOSCO CASTAGNO
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC361 | GJ33

SPECIAL PIECES



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor
29.5x88.8x1 cm ret. | GJ59

Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié
8x44.3x1 cm ret. | GJ09

PACKING & WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
20x120x0.9 ret.	7	1.680	32.64	44	73.920	1456
22.05x88.8x1 ret.	5	0.980	21.67	40	39.200	885
14.5x88.8x1 ret.	7	0.900	20.07	45	40.500	923
10x60x0.85	21	1.260	22.83	40	50.400	933

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

Bosco Noce 22.05x88.8 cm ret. Anti-Slip P9085C2
Bosco Noce 14.5x88.8 cm ret. Anti-Slip P9085C3

Prisma Bosco Castagno 30x90 cm ret. R3274R

WALL
WALL TILES

V4 - STRONG VARIATION

MATTE

0.9cm

Bosco

PRISMA NOCE m²

30x90 cm ret. R3273R | GB14

PRISMA CASTAGNO m²

30x90 cm ret. R3274R | GB14

In 2026, the thickness of the 30x90 cm format will be reduced from 11.7mm to 9mm, and both thicknesses may temporarily coexist.
Em 2026, a espessura do formato 30x90 cm será reduzida de 11.7mm para 9mm, podendo as duas espessuras coexistir temporariamente.
En 2026, l'épaisseur de nos faiences au format 30x90 cm sera réduite de 11.7mm à 9mm. Les deux épaisseurs pourront coexister temporairement.
Im Jahr 2026 wird die Stärke des 30x90 cm-Formats von 11.7mm auf 9mm reduziert, beide Stärken können vorübergehend zeitgleich bestehen.
En 2026, el espesor del formato 30x90 cm se verá reducido de 11.7mm a 9mm, pudiendo existir temporalmente los dos espesores.

PACKAGING

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870

Wall:
Prisma Bosco Noce 30x90 cm ret. R3273R

Floor:
Bosco Noce 22.05x88.8 cm ret. Natural P9081C2
Bosco Noce 14.5x88.8 cm ret. Natural P9081C3

SEE IT IN YOUR ROOM!

Deck 14.5x88.8 cm ret. CT77C3

Deck

Extremely functional and resistant.

Extremamente funcional e resistente.
Extrêmement fonctionnel et résistant.
Äußerst funktional und beständig.
Extremadamente funcional y resistente.

DECK



DECK GREY

Deck Grey 14.5x88.8 cm ret. CT78C3

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | 1cm | R11 A+B+C

Deck

DECK
14.5x88.8 cm ret.
CT77C3 | GD09

DECK GREY
14.5x88.8 cm ret.
CT78C3 | GD09

PACKAGING

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
14.5x88.8x1 ret.	7	0.900	20.07	45	40.500	923

Deck 14.5x88.8 cm ret. CT77C3

Marble

BIM

SEE IT IN YOUR ROOM!

Lumina Warm 44.3x88.8 cm ret. Polished P9192PG

Lumina

Refinement in every detail.

Requinte em cada detalhe.
Le raffinement dans les moindres détails.
Raffinesse in jedem Detail.
Refinamiento en cada detalle.



Decor Arc Lumina Light 30x90 cm ret. D9107R

Lumina Light 44.3x88.8 cm ret. Polished P9193PG

Wall:
Lumina Warm 29.5x59.2 cm ret. R3845R
Mosaic Hexa Lumina Warm 26.8x32.2 cm DC1041

Floor:
Lumina Warm 58.6x58.6 cm ret. Polished P6208PG

Lumina

WALL + FLOOR PORCELAIN TILES | V3 - MODERATE VARIATION | POLISHED | 1cm

WARM
44.3x88.8 cm ret.
P9192PG | GD19

LIGHT
44.3x88.8 cm ret.
P9193PG | GD19

WARM
58.6x58.6 cm ret.
P6208PG | GD18

LIGHT
58.6x58.6 cm ret.
P6209PG | GD18

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor

Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

44.3x88.8x1 cm ret. | GJ46	29.5x88.8x1 cm ret. | GJ59	8x44.3x1 cm ret. | GJ09
58.6x58.6x1 cm ret. | GJ42	29.2x58.6x1 cm ret. | GJ58	8x58.6x1 cm ret. | GJ14
29.2x58.6x1 cm ret. | GJ33		

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
44.3x88.8x1 ret.	2	0.787	17.31	40	31.480	711
58.6x58.6x1 ret.	3	1.030	22.70	36	37.080	837

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

ALELUIA ceramics

Wall:
Lumina Light 30x90 cm ret. R3296R

Floor:
Lumina Light 44.3x88.8 cm ret. Polished P9193PG

Decor Shades Lumina Warm 30x90 cm ret. D9108R

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES

V3 - MODERATE VARIATION

GLOSSY

30x90

29.5x59.2
30x60

WARM
30x90 cm ret. R3295R | GB10

LIGHT
30x90 cm ret. R3296R | GB10

DECOR ARC WARM (PIECE)
30x90 cm ret. D9106R | GR29

DECOR ARC LIGHT (PIECE)
30x90 cm ret. D9107R | GR29

DECOR SHADES WARM (PIECE)
30x90 cm ret. D9108R | GJ55

DECOR SHADES LIGHT (PIECE)
30x90 cm ret. D9109R | GJ55

WARM
29.5x59.2 cm ret. R3845R | GB04
30x60 cm R3845 | GA10

LIGHT
29.5x59.2 cm ret. R3846R | GB04
30x60 cm R3846 | GA10



MOSAIC LUMINA WARM
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2054 | GJ30

MOSAIC HEXA LUMINA WARM (PIECE)
26.8x32.2x0.85 cm DC1041 | GJ39



MOSAIC LUMINA LIGHT
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2055 | GJ30

MOSAIC HEXA LUMINA LIGHT (PIECE)
26.8x32.2x0.85 cm DC1042 | GJ39

SPECIAL PIECES

Profile* Perfil . Profil Profil . Perfil	
2x30x0.9 cm ret.	GJ35
2x59.2x0.85 cm ret.	GJ44
2x29.5x0.85 cm ret.	GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	653
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

In 2026, the thickness of the 30x90 cm format will be reduced from 11.7mm to 9mm, and both thicknesses may temporarily coexist.
Em 2026, a espessura do formato 30x90 cm será reduzida de 11.7mm para 9mm, podendo as duas espessuras coexistir temporariamente. | En 2026, l'épaisseur de nos faiences au format 30x90 cm sera réduite de 11.7mm à 9mm. Les deux épaisseurs pourront coexister temporairement.
Im Jahr 2026 wird die Stärke des 30x90 cm-Formats von 11.7mm auf 9mm reduziert, beide Stärken können vorübergehend zeitgleich bestehen. | En 2026, el espesor del formato 30x90 cm se verá reducido de 11.7mm a 9mm, pudiendo existir temporalmente los dos espesores.

BIM

SEE IT IN YOUR ROOM!

Wall:
Palace White 30x90 cm ret. Glossy R3272R

Floor:
Palace White 44.3x88.8 cm ret. Polished P9162PG

Palace

Luxury and refinement.

Luxo e requinte.
Luxe et raffinement.
Luxus und Raffinesse.
Lujo y refinamiento.



Palace White 44.3x88.8 cm ret. Satin P9161R

WALL + FLOOR PORCELAIN TILES | V3 - MODERATE VARIATION | SATIN | POLISHED | 1cm

Palace

WHITE
44.3x88.8 cm ret.
P9161R | GD11 P9162PG | GD18



MOSAIC PALACE WHITE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC4048 | GJ32



MOSAIC OXFORD PALACE WHITE
(PIECE)
28x30x1 cm DC3401 | GJ43 DC3402 | GJ45



MOSAIC PICKET PALACE WHITE
(PIECE)
33x44x1 cm DC3901 | GJ46 DC3902 | GJ49

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor

Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

44.3x88.8x1 cm ret. | GJ46	29.5x88.8x1 cm ret. | GJ59	8x44.3x1 cm ret. | GJ09

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
44.3x88.8x1 ret.	2	0.787	17.31	40	31.480	711

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

Wall:
Mosaic Picket Palace White 33x44 cm Polished DC3902

Floor:
Palace White 44.3x88.8 cm ret. Polished P9162PG

Wall:
Palace White 30x90 cm ret. Satin R3271R
Reed Oslo Vanilla 30x90 cm ret. R3267R

Floor:
Palace White 44.3x88.8 cm ret. Satin P9161R
Oslo Vanilla Natural

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES

V3 - MODERATE VARIATION

SATIN

GLOSSY

0.9cm

Palace

WHITE
30x90 cm ret.
R3271R | GB10 R3272R | GB10



MOSAIC PALACE WHITE
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.9 cm DC2049 | GJ30 DC2048 | GJ30



MOSAIC LEAF PALACE WHITE
(PIECE)
34.7x37.2x0.9 cm DC3801 | GJ40 DC3802 | GJ40

SPECIAL PIECES

Profile* Perfil . Profil Profil . Perfil
2x30x0.9 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

In 2026, the thickness of the 30x90 cm format will be reduced from 11.7mm to 9mm, and both thicknesses may temporarily coexist.
Em 2026, a espessura do formato 30x90 cm será reduzida de 11.7mm para 9mm, podendo as duas espessuras coexistir temporariamente. | En 2026, l'épaisseur de nos faiences au format 30x90 cm sera réduite de 11.7mm à 9mm. Les deux épaisseurs pourront coexister temporairement.
Im Jahr 2026 wird die Stärke des 30x90 cm-Formats von 11.7mm auf 9mm reduziert, beide Stärken können vorübergehend zeitgleich bestehen. | En 2026, el espesor del formato 30x90 cm se verá reducido de 11.7mm a 9mm, pudiendo existir temporalmente los dos espesores.

Mosaic Leaf Palace White 34.7x37.2 cm Satin DC3801
Palace White 30x90 cm ret. Satin R3271R

BIM

SEE IT IN YOUR ROOM!

Prisma Muse Coal 30x90 cm ret. R3238R
Muse Coal 30x90 cm ret. R3234R

Muse

The minimalistic spirit of the purest and most sophisticated marbles.

O espirito minimalista dos mármores mais puros e sofisticados.
L'esprit minimaliste des marbres les plus purs et les plus sophistiqués.
Der minimalistische Geist der reinsten und raffiniertesten Marmore.
El espíritu minimalista de los mármoles más puros y sofisticados.







Wall:
Muse White 30x90 cm ret. R3231R

Floor:
Muse White 44.3x88.8 cm ret. Satin P9134R

Prisma Muse White 30x90 cm ret. R3235R

Mosaic Diamond Muse Mix 18x21 cm DC7004

Muse

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **SATIN** | 1cm | R10 A+B CLASS 1 **NATURAL** | PTV ≥36 **NATURAL** | QB UPEC

WHITE
44.3x88.8 cm ret. P9130R | GD13 P9134R | GD13

IVORY
44.3x88.8 cm ret. P9131R | GD13 P9135R | GD13

WHITE
14.5x88.8 cm ret. P9130C3 | GD17 P9134C3 | GD17

IVORY
14.5x88.8 cm ret. P9131C3 | GD17 P9135C3 | GD17

WHITE
59.2x59.2 cm ret. P6110R | GD11 P6114R | GD11
60x60 cm P6110 | GC13 P6114 | GC13

IVORY
59.2x59.2 cm ret. P6111R | GD11 P6115R | GD11
60x60 cm P6111 | GC13 P6115 | GC13

WHITE
7.2x29.5 cm P6110C7 | GD17 P6114C7 | GD17

IVORY
7.2x29.5 cm P6111C7 | GD17 P6115C7 | GD17



MOSAIC MUSE WHITE (4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC4021 | GJ32 DC4025 | GJ32



MOSAIC MUSE IVORY (4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC4022 | GJ32 DC4026 | GJ32

Muse Ivory 44.3x88.8 cm ret. Satin P9135R
Muse Ivory 14.5x88.8 cm ret. Satin P9135C3

Muse

Bresca Restaurant, Coimbra, Portugal

Muse White 7.2x29.5 cm ret. Natural P6110C7
Muse Coal 7.2x29.5 cm ret. Natural P6113C7

ALELUIA ceramics

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **SATIN** | 1cm | R10 A+B CLASS 1 **NATURAL** | PTV ≥36 **NATURAL**

Muse



GREY
44.3x88.8 cm ret. P9132R | GD13 P9136R | GD13

COAL
44.3x88.8 cm ret. P9133R | GD13 P9137R | GD13

GREY
14.5x88.8 cm ret. P9132C3 | GD17 P9136C3 | GD17

COAL
14.5x88.8 cm ret. P9133C3 | GD17 P9137C3 | GD17

GREY
59.2x59.2 cm ret. P6112R | GD11 P6116R | GD11
60x60 cm P6112 | GC13 P6116 | GC13

COAL
59.2x59.2 cm ret. P6113R | GD11 P6117R | GD11
60x60 cm P6113 | GC13 P6117 | GC13

GREY
7.2x29.5 cm P6112C7 | GD17 P6116C7 | GD17

COAL
7.2x29.5 cm P6113C7 | GD17 P6117C7 | GD17



MOSAIC MUSE GREY (4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC4023 | GJ32 DC4027 | GJ32

MOSAIC MUSE COAL (4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC4024 | GJ32 DC4028 | GJ32

SPECIAL PIECES

Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño

Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor

Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

Stairstep	Step Extra Fluted*	Skirting
44.3x88.8x1 cm ret. | GJ46	29.5x88.8x1 cm ret. | GJ59	8x44.3x1 cm ret. | GJ09
59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58	8x59.2x1 cm ret. | GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33		8x60x1 cm | GJ10
60x60x1 cm | GJ36		
30x60x1 cm | GJ28		

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
44.3x88.8x1 ret.	2	0.787	17.31	40	31.480	711
14.5x88.8x1 ret.	7	0.900	20.07	45	40.500	923
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876
7.2x29.5x1	18	0.383	8.65	98	37.534	870

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

Muse White 44.3x88.8 cm ret. Satin P9134R
Mosaic Basket Muse White/Coal 34x34 cm DC1001

Mosaic Hexa Slim Muse Ivory 28.1x34.1 cm DC1008
Muse Ivory 29.5x59.2 cm ret. R3777R
Profile Muse Ivory 2x59.2 cm ret. PRF1006

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

SATIN

30x90

29.5x59.2
30x60

WallPEC

Muse

WHITE
30x90 cm ret. R3231R | GB11

IVORY
30x90 cm ret. R3232R | GB11

PRISMA WHITE m²
30x90 cm ret. R3235R | GB14

PRISMA IVORY m²
30x90 cm ret. R3236R | GB14

WHITE
29.5x59.2 cm ret. R3776R | GB05
30x60 cm R3776 | GA13



MOSAIC MUSE WHITE
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2026 | GJ30

IVORY
29.5x59.2 cm ret. R3777R | GB05
30x60 cm R3777 | GA13



MOSAIC MUSE IVORY
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2027 | GJ30

PRISMA WHITE m²
29.5x59.2 cm ret. R3781R | GB08
30x60 cm R3781 | GA17

MOSAIC DIAMOND MUSE
WHITE (PIECE)
18x21x0.85 cm DC7005 | GJ19

PRISMA IVORY m²
29.5x59.2 cm ret. R3782R | GB08
30x60 cm R3782 | GA17

MOSAIC DIAMOND MUSE
IVORY (PIECE)
18x21x0.85 cm DC7006 | GJ19

MOSAIC BASKET MUSE
WHITE/COAL (PIECE)
34x34x0.85 cm DC1001 | GJ39

MOSAIC HEXA SLIM MUSE
WHITE (PIECE)
28.1x34.1x0.85 cm DC1007 | GJ39

MOSAIC BASKET MUSE
IVORY/GREY (PIECE)
34x34x0.85 cm DC1002 | GJ39

MOSAIC HEXA SLIM MUSE
IVORY (PIECE)
28.1x34.1x0.85 cm DC1008 | GJ39

MOSAIC HEXA SLIM MUSE
WHITE/COAL (PIECE)
28.1x34.1x0.85 cm DC1005 | GJ39

MOSAIC DIAMOND MUSE
MIX (PIECE)
18x21x0.85 cm DC7004 | GJ19

MOSAIC HEXA SLIM MUSE
IVORY/GREY (PIECE)
28.1x34.1x0.85 cm DC1006 | GJ39

Wall:
Prisma Muse Grey 29.5x59.2 cm ret. R3783R
Muse Grey 29.5x59.2 cm ret. R3778R

Floor:
Muse Coal 59.2x59.2 cm ret. Satin P6117R

SPECIAL PIECES

Profile* Perfil . Profil Profil . Perfil
2x30x0.9 cm ret. | GJ35
2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	653
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

SATIN

30x90

0.9cm

29.5x59.2
30x60

0.85cm

WallPEC

GREY
30x90 cm ret. R3233R | GB11

COAL
30x90 cm ret. R3234R | GB11



PRISMA GREY m²
30x90 cm ret. R3237R | GB14



PRISMA COAL m²
30x90 cm ret. R3238R | GB14

GREY
29.5x59.2 cm ret. R3778R | GB05
30x60 cm R3778 | GA13



MOSAIC MUSE GREY
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2028 | GJ30

COAL
29.5x59.2 cm ret. R3779R | GB05
30x60 cm R3779 | GA13



MOSAIC MUSE COAL
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2029 | GJ30



PRISMA GREY m²
29.5x59.2 cm ret. R3783R | GB08
30x60 cm R3783 | GA17

MOSAIC DIAMOND MUSE
GREY (PIECE)
18x21x0.85 cm DC7007 | GJ19



PRISMA COAL m²
29.5x59.2 cm ret. R3784R | GB08
30x60 cm R3784 | GA17

MOSAIC DIAMOND MUSE
COAL (PIECE)
18x21x0.85 cm DC7008 | GJ19



MOSAIC BASKET MUSE
GREY/IVORY (PIECE)
34x34x0.85 cm DC1004 | GJ39

MOSAIC HEXA SLIM MUSE
GREY (PIECE)
28.1x34.1x0.85 cm DC1009 | GJ39

MOSAIC BASKET MUSE
COAL/WHITE (PIECE)
34x34x0.85 cm DC1003 | GJ39

MOSAIC HEXA SLIM MUSE
COAL (PIECE)
28.1x34.1x0.85 cm DC1010 | GJ39

In 2026, the thickness of the 30x90 cm format will be reduced from 11.7mm to 9mm, and both thicknesses may temporarily coexist.
Em 2026, a espessura do formato 30x90 cm será reduzida de 11.7mm para 9mm, podendo as duas espessuras coexistir temporariamente. | En 2026, l'épaisseur de nos faiences au format 30x90 cm sera réduite de 11.7mm à 9mm. Les deux épaisseurs pourront coexister temporairement.
Im Jahr 2026 wird die Stärke des 30x90 cm-Formats von 11.7mm auf 9mm reduziert, beide Stärken können vorübergehend zeitgleich bestehen. | En 2026, el espesor del formato 30x90 cm se verá reducido de 11.7mm a 9mm, pudiendo existir temporalmente los dos espesores.

SEE IT IN YOUR ROOM!

Wall:
Natura Kalacata Grey 29.5x59.2 cm ret. R819R

Floor:
Oslo Ash 22.05x88.8 cm ret. Natural P9124C2
Oslo Ash 14.5x88.8 cm ret. Natural P9124C3

Natura Kalacata

Refinement and sophistication of a natural calacatta marble.

Requinte e sofisticação do mármore calacatta natural.
Raffinement et sophistication du marbre naturel de calacatta.
Raffinesse und Eleganz von natürlichem Kalacata-Marmor.
Refinamiento y sofisticación del mármol calacatta natural.

KALACATA GREY

Natura Kalacata

Natura Kalacata Grey 45x45 cm Matte C431

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES

V3 - MODERATE VARIATION

GLOSSY

0.85cm
29.5x59.2
30x60

0.77cm
26.7x41.6

Natura Kalacata

KALACATA GREY
29.5x59.2 cm ret. R819R | GB02
30x60 cm R819 | GA10

KALACATA GREY
26.7x41.6 cm 3165 | GA08

WALL + FLOOR
GLAZED FLOOR TILES

V3 - MODERATE VARIATION

MATTE

0.85cm

QB UPEC

KALACATA GREY
45x45 cm C431 | GI10

SPECIAL PIECES

Profile* Perfil . Profil Profil . Perfil	**Stairstep** Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	**Skirting** Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié
2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44	45x45x0.85 cm | GJ21	8x45x0.85 cm | GJ03
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35		

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	653
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680
26.7x41.6x0.77	9	1.000	13.13	78	78.000	1044
45x45x0.85	5	1.010	18.53	36	36.360	686

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

Stone

BIM

SEE IT IN YOUR ROOM!

Wall:
Mosaic Nexus Silverline Grey 29.5x34 cm Natural DC3205

Counter:
Forma Wood Camel 30x90 cm ret. Matte R3322R

Floor:
Silverline Grey 60x120 cm ret. Natural P2007R

Silverline

Bold veining for a striking style.

Veios marcados para um estilo arrojado.
Veines marquées pour un style audacieux.
Marmorierte Maserungen für einen ausdrucksstarken Stil.
Vetas marcadas para un estilo audaz.

Silverline

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V4 - STRONG VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | 1.05cm 60x120 | 1cm 59.2x59.2 60x60

GREY
60x120 cm ret.
P2007R | GD15

GREY
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm
P6239R | GD10
P6239 | GC10

MOSAIC SILVERLINE GREY
(9.7X9.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm
DC369 | GJ30

MOSAIC SILVERLINE GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm
DC4079 | GJ30

MOSAIC NEXUS SILVERLINE GREY (PIECE)
29.5x34x1 cm
DC3205 | GJ36

Wall:
Silverline Grey 29.5x59.2 cm ret. Matte R3879R
Forma Wood Nut 30x90 cm ret. Matte R3323R

Floor:
Silverline Grey 59.2x59.2 cm ret. Natural P6239R

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
60x120x1.05 ret.	2	1.440	34.25	32	46.080	1121
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876

SPECIAL PIECES

Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	**Step Extra Fluted*** Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur Winkelstufe . Peldaño con Espesor	**Step Extra Fluted Corner* / **** Degrau Espessurado de Canto. Angle Nez de Marche Forte Épaisseur Ecke Winkelstufe . Peldaño con Espesor Angulo	**Skirting** Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié
30x120x1.05 cm ret. | GJ55	30x120x1.05 cm ret. | GJ74	30x120x1.05 cm ret. | GJ79	8x120x1.05 cm ret. | GJ36
59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58		8x59.2x1 cm ret. | GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33			8x60x1 cm | GJ10
60x60x1 cm | GJ36			
30x60x1 cm | GJ28			

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas / **** Left - Right** . Esquerdo - Direito . Gauche - Droite . Links - Rechts . Izquierdo - Derecho

Wall:
Silverline Grey 30x90 cm ret. Matte R3318R

Floor:
Silverline Grey 60x120 cm ret. Natural P2007R

WALL
WALL TILES

V4 - STRONG VARIATION

MATTE

0.9cm
30x90

0.85cm
29.5x59.2
30x60

Silverline

GREY
30x90 cm ret. R3318R | GB12

GREY
29.5x59.2 cm ret. R3879R | GB05
30x60 cm R3879 | GA12

MOSAIC GRID SILVERLINE
GREY (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC3105 | GJ38

SPECIAL PIECES

Profile* Perfil . Profil Profil . Perfil
2x30x0.9 cm ret. | GJ35
2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M^2	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M^2	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	653
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

In 2026, the thickness of the 30x90 cm format will be reduced from 11.7mm to 9mm, and both thicknesses may temporarily coexist.
Em 2026, a espessura do formato 30x90 cm será reduzida de 11.7mm para 9mm, podendo as duas espessuras coexistir temporariamente. | En 2026, l'épaisseur de nos faiences au format 30x90 cm sera réduite de 11.7mm à 9mm. Les deux épaisseurs pourront coexister temporairement.
Im Jahr 2026 wird die Stärke des 30x90 cm-Formats von 11.7mm auf 9mm reduziert, beide Stärken können vorübergehend zeitgleich bestehen. | En 2026, el espesor del formato 30x90 cm se verá reducido de 11.7mm a 9mm, pudiendo existir temporalmente los dos espesores.

The surface structure reproduces all the veins and nuances of stone.
O relevo superficial replica todos os veios e nuances da pedra.
Le relief de surface reproduit toutes les veines et nuances de la pierre.
Das oberflächliche Relief reproduziert alle Adern und Nuancen des Steins.
El relieve superficial reproduce todos los ejes y matices de la piedra.

Aurea Light Grey 60x120 cm ret. P2002R

Aurea

Natural elegance for modern decorations.

Elegância natural para decorações modernas.
L'élégance naturelle pour les décorations modernes.
Natürliche Eleganz für moderne Dekorationen.
Elegancia natural para decoraciones modernas.

LIGHT GREY

BEIGE

TAUPE

Wall:
Aurea Beige 29.5x59.2 cm ret. R3851R
Petra Aurea Beige 7.2x30 cm R3854C7

Floor:
Aurea Beige 59.2x59.2 cm ret. Natural P6211R

Reed Aurea Beige 30x90 cm ret. R3304R

Linea Aurea Beige 30x60 cm R3857

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V3 - MODERATE VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 60x120 | 1.05cm | 59.2x59.2 60x60 | 1cm | 90x90 | 0.9cm | **NATURAL** 60x120 90x90 | R10 A+B | **NATURAL** 59.2x59.2 60x60 | R10 A CLASS 2 | **ANTI-SLIP** 59.2x59.2 60x60 | R11 A+B CLASS 3 | PTV ≥36 | UPEC

BEIGE
60x120 cm ret. P2001R | GD13

BEIGE
59.2x59.2 cm ret. P6211R | GD10 P6214R | GD11
60x60 cm P6211 | GC11 P6214 | GC13

BEIGE
90x90 cm ret. P7011R | GD13



MOSAIC AUREA BEIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC4064 | GJ30

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V3 - MODERATE VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 60x120 | 1.05cm | 59.2x59.2 60x60 | 1cm | 90x90 | 0.9cm | **NATURAL** 60x120 90x90 | R10 A+B | **NATURAL** 59.2x59.2 60x60 | R10 A CLASS 2 | **ANTI-SLIP** 59.2x59.2 60x60 | R11 A+B CLASS 3 | PTV ≥36 | UPEC

Aurea

LIGHT GREY
60x120 cm ret. P2002R | GD13

LIGHT GREY
59.2x59.2 cm ret. P6212R | GD10 P6215R | GD11
60x60 cm P6212 | GC11 P6215 | GC13

LIGHT GREY
90x90 cm ret. P7012R | GD13



MOSAIC AUREA LIGHT GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC4065 | GJ30

SPECIAL PIECES

 **Stairstep** Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	**Step Extra Fluted*** Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur Winkelstufe . Peldaño con Espesor	**Step Extra Fluted Corner* / **** Degrau Espessurado de Canto. Angle Nez de Marche Forte Épaisseur Ecke Winkelstufe . Peldaño con Espesor Angulo	**Skirting** Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié
30x120x1.05 ret. | GJ55	30x120x1.05 ret. | GJ74	30x120x1.05 ret. | GJ79	8x120x1.05 cm ret. | GJ36
30x90x0.9 ret. | GJ52	30x90x0.9 ret. | GJ59	30x90x0.9 ret. | GJ76	8x90x0.9 cm ret. | GJ32
59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58		8x59.2x1 cm ret. | GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33			8x60x1 cm | GJ10
60x60x1 cm | GJ36			
30x60x1 cm | GJ28			

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas / **** Left - Right** . Esquerdo - Direito . Gauche - Droite . Links - Rechts . Izquierdo - Derecho

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V3 - MODERATE VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 60x120 | 59.2x59.2 60x60 | 90x90 | R10 A+B **NATURAL** 60x120 90x90 | R10 A CLASS 2 **NATURAL** 59.2x59.2 60x60 | R11 A+B CLASS 3 **ANTI-SLIP** 59.2x59.2 60x60 | PTV ≥36 | QB UPEC

TAUPE
60x120 cm ret. — P2003R | GD13

TAUPE
59.2x59.2 cm ret. — P6213R | GD10 — P6216R | GD11
60x60 cm — P6213 | GC11 — P6216 | GC13

TAUPE
90x90 cm ret. — P7013R | GD13



MOSAIC AUREA TAUPE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm — DC4066 | GJ30

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
90x90x0.9 ret.	2	1.620	33.00	32	51.840	1081
60x120x1.05 ret.	2	1.440	34.25	32	46.080	1121
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876

ALELUIA ceramics

Aurea

Wall:
Aurea Taupe 30x90 cm ret. R3303R
Reed Aurea Taupe 30x90 cm ret. R3306R

Floor:
Aurea Taupe 90x90 cm ret. P7013R

WALL WALL TILES | V3 - MODERATE VARIATION | MATTE | 30x90 | 0.9cm | 29.5x59.2 30x60 | 0.85cm | QB WallPEC

BEIGE
30x90 cm ret. R3301R | GB10

LIGHT GREY
30x90 cm ret. R3302R | GB10

REED BEIGE m²
30x90 cm ret. R3304R | GB12

REED LIGHT GREY m²
30x90 cm ret. R3305R | GB12

BEIGE
29.5x59.2 cm ret. R3851R | GB04
30x60 cm R3851 | GA11

LIGHT GREY
29.5x59.2 cm ret. R3852R | GB04
30x60 cm R3852 | GA11

LINEA BEIGE m²
30x60 cm R3857 | GA14

LINEA LIGHT GREY m²
30x60 cm R3858 | GA14

PETRA BEIGE m²
7.2x30x0.85 cm R3854C7 | GA23

PETRA LIGHT GREY m²
7.2x30x0.85 cm R3855C7 | GA23



MOSAIC AUREA BEIGE
(2.5X2.5CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2051 | GJ29

MOSAIC HEXA AUREA BEIGE
(PIECE)
26.8x32.2x0.85 cm DC1043 | GJ38



MOSAIC AUREA LIGHT GREY
(2.5X2.5CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2052 | GJ29

MOSAIC HEXA AUREA LIGHT GREY (PIECE)
26.8x32.2x0.85 cm DC1044 | GJ38

In 2026, the thickness of the 30x90 cm format will be reduced from 11.7mm to 9mm, and both thicknesses may temporarily coexist.
Em 2026, a espessura do formato 30x90 cm será reduzida de 11.7mm para 9mm, podendo as duas espessuras coexistir temporariamente. | En 2026, l'épaisseur de nos faiences au format 30x90 cm sera réduite de 11.7mm à 9mm. Les deux épaisseurs pourront coexister temporairement.
Im Jahr 2026 wird die Stärke des 30x90 cm-Formats von 11.7mm auf 9mm reduziert, beide Stärken können vorübergehend zeitgleich bestehen. | En 2026, el espesor del formato 30x90 cm se verá reducido de 11.7mm a 9mm, pudiendo existir temporalmente los dos espesores.

ALELUIA ceramics

WALL WALL TILES | V3 - MODERATE VARIATION | MATTE | 30x90 | 0.9cm | 29.5x59.2 30x60 | 0.85cm | QB WallPEC

Aurea

TAUPE
30x90 cm ret. R3303R | GB10

REED TAUPE m²
30x90 cm ret. R3306R | GB12

TAUPE
29.5x59.2 cm ret. R3853R | GB04
30x60 cm R3853 | GA11

LINEA TAUPE m²
30x60 cm R3859 | GA14

PETRA TAUPE m²
7.2x30x0.85 cm R3856C7 | GA23



MOSAIC AUREA TAUPE
(2.5X2.5CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2053 | GJ29

MOSAIC HEXA AUREA TAUPE
(PIECE)
26.8x32.2x0.85 cm DC1045 | GJ38

SPECIAL PIECES

Profile*
Perfil . Profil
Profil . Perfil

2x30x0.9 cm ret. | GJ35
2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	653
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680
7.2x30x0.85 (Petra)	18	0.390	5.52	136	53.040	766

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces
Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

REAL SURFACE TEXTURE

The surface structure reproduces all the veins and nuances of stone.
O relevo superficial replica todos os veios e nuances da pedra.
Le relief de surface reproduit toutes les veines et nuances de la pierre.
Das oberflächliche Relief reproduziert alle Adern und Nuancen des Steins.
El relieve superficial reproduce todos los ejes y matices de la piedra.

BIM

SEE IT IN YOUR ROOM!

Wall:
Blocks Magma Grey 30x90 cm ret. R3288R

Floor:
Magma Grey 59.2x59.2 cm ret. Natural P6203R
Magma Grey 59.2x59.2 cm ret. Anti-Slip P6207R

Magma

Comfortable and distinct spaces.

Espaços confortáveis e distintos.
Des espaces confortables et personnels.
Komfortable und unverwechselbare Räume.
Espacios cómodos y diferentes.







Magma Sand

Magma Clay

Wall:
Magma Sand 30x90 cm ret. R3281R
Mosaic Town Magma Sand 29.5x31 cm DC1026
Mosaic Fineline Nogal Coffee 33x44 cm DC1037

Floor:
Magma Clay 44.3x88.8 cm ret. Natural P9182R

Magma

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 1cm 44.3x88.8 59.2x59.2 60x60 | 0.85cm 45x45 | R10 A+B CLASS 2 **NATURAL** | R11 A+B+C CLASS 3 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36 | QB UPEC

SAND
44.3x88.8 cm ret. P9180R | GD13

CLAY
44.3x88.8 cm ret. P9182R | GD13

SAND
59.2x59.2 cm ret. P6200R | GD09 P6204R | GD10
60x60 cm P6200 | GC10 P6204 | GC11

CLAY
59.2x59.2 cm ret. P6202R | GD09 P6206R | GD10
60x60 cm P6202 | GC10 P6206 | GC11

SAND
45x45 cm PE050 | GC03

CLAY
45x45 cm PE052 | GC03



MOSAIC MAGMA SAND
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC4060 | GJ32



MOSAIC MAGMA CLAY
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC4062 | GJ32

Magma Clay 44.3x88.8 cm ret. Natural P9182R
Magma Sand 44.3x88.8 cm ret. Natural P9180R

ALELUIA ceramics

Wall:
Magma Light Grey 30x90 cm ret. R3282R
Blocks Nogal Honey 30x90 cm ret. R3294R

Floor:
Magma Light Grey 44.3x88.8 ret. Natural P9181R

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor

Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

Stairstep	Step Extra Fluted*	Skirting
44.3x88.8x1 cm ret. | GJ46	29.5x88.8x1 cm ret. | GJ59	8x44.3x1 cm ret. | GJ09
59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58	8x59.2x1 cm ret. | GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33		8x60x1 cm | GJ10
60x60x1 cm | GJ36		8x45x0.85 cm | GJ07
45x45x0.85 cm | GJ28		
30x60x1 cm | GJ28		

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
44.3x88.8x1 ret.	2	0.787	17.31	40	31.480	711
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876
45x45x0.85	5	1.010	19.20	36	36.360	711

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

ALELUIA ceramics

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 1cm 44.3x88.8 59.2x59.2 60x60 | 0.85cm 45x45 | R10 A+B CLASS 2 **NATURAL** | R11 A+B+C CLASS 3 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36 | QB UPEC

Magma

LIGHT GREY
44.3x88.8 cm ret. P9181R | GD13

GREY
44.3x88.8 cm ret. P9183R | GD13

LIGHT GREY
59.2x59.2 cm ret. P6201R | GD09 P6205R | GD10
60x60 cm P6201 | GC10 P6205 | GC11

GREY
59.2x59.2 cm ret. P6203R | GD09 P6207R | GD10
60x60 cm P6203 | GC10 P6207 | GC11

LIGHT GREY
45x45 cm PE051 | GC03

GREY
45x45 cm PE053 | GC03



MOSAIC MAGMA LIGHT GREY
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC4061 | GJ32



MOSAIC MAGMA GREY
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC4063 | GJ32

Magma

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

MATTE

0.9cm
30x90

0.85cm
29.5x59.2
30x60

QB WallPEC

SAND
30x90 cm ret. R3281R | GB11

CLAY
30x90 cm ret. R3283R | GB11

BLOCKS SAND m²
30x90 cm ret. R3285R | GB14

BLOCKS CLAY m²
30x90 cm ret. R3287R | GB14

SAND
29.5x59.2 cm ret. R3826R | GB04
30x60 cm R3826 | GA12

CLAY
29.5x59.2 cm ret. R3828R | GB04
30x60 cm R3828 | GA12

BLOCKS SAND m²
29.5x59.2 cm ret. R3836R | GB08
30x60 cm R3836 | GA17

BLOCKS CLAY m²
29.5x59.2 cm ret. R3838R | GB08
30x60 cm R3838 | GA17

MOSAIC TOWN MAGMA
SAND (PIECE)
29.5x31x0.85 cm DC1026 | GJ31

MOSAIC TOWN MAGMA
CLAY (PIECE)
29.5x31x0.85 cm DC1028 | GJ31

Mosaic Town Magma Sand 29.5x31 cm DC1026

Blocks Magma Clay 30x90 cm ret. R3287R

Magma Grey 29.5x59.2 cm ret. R3829R

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

MATTE

0.9cm
30x90

0.85cm
29.5x59.2
30x60

WallPEC

Magma

LIGHT GREY
30x90 cm ret. R3282R | GB11

GREY
30x90 cm ret. R3284R | GB11

BLOCKS LIGHT GREY m²
30x90 cm ret. R3286R | GB14

BLOCKS GREY m²
30x90 cm ret. R3288R | GB14

LIGHT GREY
29.5x59.2 cm ret. R3827R | GB04
30x60 cm R3827 | GA12

GREY
29.5x59.2 cm ret. R3829R | GB04
30x60 cm R3829 | GA12

BLOCKS LIGHT GREY m²
29.5x59.2 cm ret. R3837R | GB08
30x60 cm R3837 | GA17

BLOCKS GREY m²
29.5x59.2 cm ret. R3839R | GB08
30x60 cm R3839 | GA17

MOSAIC TOWN MAGMA
LIGHT GREY (PIECE)
29.5x31x0.85 cm DC1027 | GJ31

MOSAIC TOWN MAGMA
GREY (PIECE)
29.5x31x0.85 cm DC1029 | GJ31

SPECIAL PIECES

Profile* Perfil . Profil Profil . Perfil
2x30x0.9 cm ret. | GJ35
2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING & WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	653
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

In 2026, the thickness of the 30x90 cm format will be reduced from 11.7mm to 9mm, and both thicknesses may temporarily coexist.
Em 2026, a espessura do formato 30x90 cm será reduzida de 11.7mm para 9mm, podendo as duas espessuras coexistir temporariamente. | En 2026, l'épaisseur de nos faiences au format 30x90 cm sera réduite de 11.7mm à 9mm. Les deux épaisseurs pourront coexister temporairement.
Im Jahr 2026 wird die Stärke des 30x90 cm-Formats von 11.7mm auf 9mm reduziert, beide Stärken können vorübergehend zeitgleich bestehen. | En 2026, el espesor del formato 30x90 cm se verá reducido de 11.7mm a 9mm, pudiendo existir temporalmente los dos espesores.

Pure Travertine

Modern visual effect in a timeless product.

Visual moderno num material intemporal.
Vision moderne d'un matériau intemporel.
Moderner Look in zeitlosem Material.
Aspecto moderno en un material atemporal.





BIM

SEE IT IN YOUR ROOM!

Wall:
Groove Pure Travertine Ivory 30x90 cm ret. Matte R3264R
Pure Travertine Ivory 30x90 cm ret. Matte R3255R

Floor:
Pure Travertine Ivory 44.3x88.8 cm ret. Natural P9155R

Pure Travertine Ivory

Pure Travertine Ivory 44.3x88.8 cm ret. Natural P9155R
Mosaic Half Hexa Pure Travertine Ivory 29.2x35.1 cm Matte DC3504

Pure Travertine

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V3 - MODERATE VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **POLISHED** | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 1cm: 44.3x88.8, 59.2x59.2, 60x60, 58.6x58.6, 29.2x58.6 | 0.85cm: 29.5x59.2, 30x60 | R9 A+B CLASS 2 **NATURAL** | R11 A+B+C CLASS 3 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36

IVORY
44.3x88.8 cm ret. P9155R | GD11 P9158PG | GD18

BEIGE
44.3x88.8 cm ret. P9156R | GD11 P9159PG | GD18

IVORY
58.6x58.6 cm ret. P6167PG | GD19
59.2x59.2 cm ret. P6155R | GD09 P6164R | GD10
60x60 cm P6155 | GC10 P6164 | GC12

BEIGE
58.6x58.6 cm ret. P6168PG | GD19
59.2x59.2 cm ret. P6156R | GD09 P6165R | GD10
60x60 cm P6156 | GC10 P6165 | GC12

IVORY
29.2x58.6 cm ret. P6167PGC | GD19
29.5x59.2 cm ret. P3111R | GD06
30x60 cm P3111 | GC06

BEIGE
29.2x58.6 cm ret. P6168PGC | GD19
29.5x59.2 cm ret. P3112R | GD06
30x60 cm P3112 | GC06



MOSAIC PURE TRAVERTINE IVORY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4045 | GJ32



MOSAIC PURE TRAVERTINE BEIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4046 | GJ32

Pure Travertine Beige 59.2x59.2 cm ret. Anti-Slip P6165R

ALELUIA ceramics

Wall:
Pure Travertine Grey 30x90 cm ret. Glossy R3263R
Mosaic Pure Travertine Grey 29.5x29.5 cm Glossy DC2047

Floor:
Pure Travertine Grey 44.3x88.8 cm ret. Polished P9160PG

SPECIAL PIECES

Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	Step Extra Fluted* Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur Winkelstufe . Peldaño con Espesor	Skirting Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié
44.3x88.8x1 cm ret. | GJ46	29.5x88.8x1 cm ret. | GJ59	8x44.3x1 cm ret. | GJ09
59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58	8x59.2x1 cm ret. | GJ14
58.6x58.6x1 cm ret. | GJ42	29.5x59.2x0.85 cm ret. | GJ58	8x58.6x1 cm ret. | GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33	29.2x58.6x1 cm ret. | GJ58	8x60x1 cm | GJ10
29.5x59.2x0.85 cm ret. | GJ30		

SPECIAL PIECES

Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	Step Extra Fluted* Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur Winkelstufe . Peldaño con Espesor	Skirting Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié
29.2x58.6x1 cm ret. | GJ33		8x60x0.85 cm | GJ10
60x60x1 cm | GJ36		
30x60x1 cm | GJ28		
30x60x0.85 cm | GJ24		

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

ALELUIA ceramics

Pure Travertine

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V3 - MODERATE VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **POLISHED** | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 44.3x88.8 59.2x59.2 60x60 58.6x58.6 29.2x58.6 | 1cm | 29.5x59.2 30x60 | 0.85cm | **R9 A+B CLASS 2** **NATURAL** | **R11 A+B+C CLASS 3** **ANTI-SLIP** | **PTV ≥36**

GREY
44.3x88.8 cm ret. — P9157R | GD11 — P9160PG | GD18

GREY
58.6x58.6 cm ret. — P6169PG | GD19
59.2x59.2 cm ret. — P6157R | GD09 — P6166R | GD10
60x60 cm — P6157 | GC10 — P6166 | GC12

GREY
29.2x58.6 cm ret. — P6169PGC | GD19
29.5x59.2 cm ret. — P3113R | GD06
30x60 cm — P3113 | GC06

MOSAIC PURE TRAVERTINE GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm — DC4047 | GJ32

Pure Travertine Grey 58.6x58.6 ret. Polished P6169PG

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
44.3x88.8x1 ret.	2	0.787	17.31	40	31.480	711
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
58.6x58.6x1 ret.	3	1.030	22.70	36	37.080	837
29.5x59.2x0.85 ret.	7	1.220	22.60	40	48.800	924
29.2x58.6x1 ret.	6	1.030	22.50	32	32.960	740
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876
30x60x0.85	7	1.260	23.40	40	50.400	956

Pure Travertine

WALL
WALL TILES
V3 - MODERATE VARIATION
MATTE
GLOSSY
30x90
0.9cm
29.5x59.2
30x60
0.85cm
WallPEC

IVORY
30x90 cm ret.
R3255R | GB10 R3261R | GB10

GROOVE IVORY m²
30x90 cm ret.
R3264R | GB11

IVORY
29.5x59.2 cm ret. R3804R | GB01 R3801R | GB01
30x60 cm R3804 | GA09 R3801 | GA09

GROOVE IVORY m²
29.5x59.2 cm ret. R3807R | GB02
30x60 cm R3807 | GA11



MOSAIC PURE TRAVERTINE IVORY (2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2042 | GJ30 DC2045 | GJ30

MOSAIC PICKET PURE TRAVERTINE IVORY (PIECE)
26.5x27.8x0.85 cm DC3604 | GJ46 DC3601 | GJ46

MOSAIC HALF HEXA PURE TRAVERTINE IVORY (PIECE)
29.2x35.1x0.85 cm DC3504 | GJ39 DC3501 | GJ39

BEIGE
30x90 cm ret.
R3256R | GB10 R3262R | GB10

GROOVE BEIGE m²
30x90 cm ret.
R3265R | GB11

BEIGE
29.5x59.2 cm ret. R3805R | GB01 R3802R | GB01
30x60 cm R3805 | GA09 R3802 | GA09

GROOVE BEIGE m²
29.5x59.2 cm ret. R3808R | GB02
30x60 cm R3808 | GA11



MOSAIC PURE TRAVERTINE BEIGE (2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2043 | GJ30 DC2046 | GJ30

MOSAIC PICKET PURE TRAVERTINE BEIGE (PIECE)
26.5x27.8x0.85 cm DC3605 | GJ46 DC3602 | GJ46

MOSAIC HALF HEXA PURE TRAVERTINE BEIGE (PIECE)
29.2x35.1x0.85 cm DC3505 | GJ39 DC3502 | GJ39

WALL
WALL TILES
V3 - MODERATE VARIATION
MATTE
GLOSSY
30x90
0.9cm
29.5x59.2
30x60
0.85cm
WallPEC

Pure Travertine

GREY
30x90 cm ret.
R3257R | GB10 R3263R | GB10

GROOVE GREY m²
30x90 cm ret.
R3266R | GB11

GREY
29.5x59.2 cm ret. R3806R | GB01 R3803R | GB01
30x60 cm R3806 | GA09 R3803 | GA09

GROOVE GREY m²
29.5x59.2 cm ret. R3809R | GB02
30x60 cm R3809 | GA11



MOSAIC PURE TRAVERTINE GREY (2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2044 | GJ30 DC2047 | GJ30

MOSAIC PICKET PURE TRAVERTINE GREY (PIECE)
26.5x27.8x0.85 cm DC3606 | GJ46 DC3603 | GJ46

MOSAIC HALF HEXA PURE TRAVERTINE GREY (PIECE)
29.2x35.1x0.85 cm DC3506 | GJ39 DC3503 | GJ39

SPECIAL PIECES

Profile*
Perfil . Profil
Profil . Perfil

2x30x0.9 cm ret. | GJ35
2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	653
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces
Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

In 2026, the thickness of the 30x90 cm format will be reduced from 11.7mm to 9mm, and both thicknesses may temporarily coexist.
Em 2026, a espessura do formato 30x90 cm será reduzida de 11.7mm para 9mm, podendo as duas espessuras coexistir temporariamente.
En 2026, l'épaisseur de nos faiences au format 30x90 cm sera réduite de 11.7mm à 9mm. Les deux épaisseurs pourront coexister temporairement.
Im Jahr 2026 wird die Stärke des 30x90 cm-Formats von 11.7mm auf 9mm reduziert, beide Stärken können vorübergehend zeitgleich bestehen.
En 2026, el espesor del formato 30x90 cm se verá reducido de 11.7mm a 9mm, pudiendo existir temporalmente los dos espesores.

BIM

SEE IT IN YOUR ROOM!

Stone Age White 44.3x88.8 cm ret. Honed P9151PM

Stone Age

The soul of natural stone in captivating harmony.

A alma natural da pedra numa harmonia envolvente.
L'âme de la pierre naturelle dans une harmonie enveloppante.
Die Seele des Natursteins in fesselnder Harmonie.
El alma natural de la piedra en una armonía envolvente.







Wall:
Stone Age White 29.5x59.2 cm ret. Satin R3785R
Mosaic Stone Age White 29,5x29.5 cm Satin DC2031
Sawn Stone Age White 29.5x59.2 cm ret. Satin R3791R

Floor:
Stone Age White 58.6x58.6 cm ret. Honed P6161PM

Stone Age

Wall:
Sawn Stone Age Greige 30x90 cm ret. Satin R3246R

Floor:
Stone Age Greige 58.6x58.6 cm ret. Honed P6162PM

Stone Age

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V4 - STRONG VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **HONED** | **POLISHED** | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 44.3x88.8 59.2x59.2 60x60 58.6x58.6 29.2x58.6 7.2x29.5 (1cm) | 29.5x59.2 30x60 (0.85cm) | R10 A+B CLASS 2 **NATURAL** | R11 A+B+C CLASS 3 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36 | UPEC

WHITE
44.3x88.8 cm ret. — P9145R | GD13 — P9151PM | GD22 — P9151PG | GD22

GREIGE
44.3x88.8 cm ret. — P9146R | GD13 — P9152PM | GD22 — P9152PG | GD22

WHITE
58.6x58.6 cm ret. — P6161PM | GD19 — P6161PG | GD19
59.2x59.2 cm ret. — P6135R | GD12 — P6145R | GD13
60x60 cm — P6135 | GC14 — P6145 | GC15

GREIGE
58.6x58.6 cm ret. — P6162PM | GD19 — P6162PG | GD19
59.2x59.2 cm ret. — P6136R | GD12 — P6146R | GD13
60x60 cm — P6136 | GC14 — P6146 | GC15

WHITE
29.2x58.6 cm ret. — P6161PMC | GD19 — P6161PGC | GD19
29.5x59.2 cm ret. — P3106R | GD09
30x60 cm — P3106 | GC10

GREIGE
29.2x58.6 cm ret. — P6162PMC | GD19 — P6162PGC | GD19
29.5x59.2 cm ret. — P3107R | GD09
30x60 cm — P3107 | GC10

WHITE
7.2x29.5 cm — P6135C7 | GD17

GREIGE
7.2x29.5 cm — P6136C7 | GD17

MOSAIC STONE AGE WHITE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm — DC4036 | GJ32
29.5x29.5x1 cm — DC4041 | GJ35

MOSAIC STONE AGE GREIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm — DC4037 | GJ32
29.5x29.5x1 cm — DC4042 | GJ35

Stone Age

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V4 - STRONG VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **HONED** | **POLISHED** | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 1cm: 44.3x88.8 59.2x59.2 60x60 58.6x58.6 29.2x58.6 7.2x29.5 | 0.85cm: 29.5x59.2 30x60 | R10 A+B CLASS 2 **NATURAL** | R11 A+B+C CLASS 3 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36 | QB UPEC

GREY
44.3x88.8 cm ret. — P9147R | GD13 — P9153PM | GD22 — P9153PG | GD22

ANTHRACITE
44.3x88.8 cm ret. — P9148R | GD13

GREY
58.6x58.6 cm ret. — P6163PM | GD19 — P6163PG | GD19
59.2x59.2 cm ret. — P6137R | GD12 — P6147R | GD13
60x60 cm — P6137 | GC14 — P6147 | GC15

ANTHRACITE
59.2x59.2 cm ret. — P6138R | GD12 — P6148R | GD13
60x60 cm — P6138 | GC14 — P6148 | GC15

GREY
29.2x58.6 cm ret. — P6163PMC | GD19 — P6163PGC | GD19
29.5x59.2 cm ret. — P3108R | GD09
30x60 cm — P3108 | GC10

ANTHRACITE
29.5x59.2 cm ret. — P3109R | GD09
30x60 cm — P3109 | GC10

GREY
7.2x29.5 cm — P6137C7 | GD17

ANTHRACITE
7.2x29.5 cm — P6138C7 | GD17



MOSAIC STONE AGE GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm — DC4038 | GJ32
29.5x29.5x1 cm — DC4043 | GJ35



MOSAIC STONE AGE ANTHRACITE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm — DC4039 | GJ32

Wall:
Mosaic Stone Age Grey 29.5x29.5 cm Honed DC4043
Stone Age Anthracite 30x90 cm ret. Satin R3244R

Floor:
Stone Age Grey 44.3x88.8 cm ret. Honed P9153PM

SPECIAL PIECES



Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	**Step Extra Fluted*** Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur Winkelstufe . Peldaño con Espesor	**Skirting** Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié
44.3x88.8x1 cm ret. | GJ46	29.5x88.8x1 cm ret. | GJ59	8x44.3x1 cm ret. | GJ09
59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58	8x59.2x1 cm ret. | GJ14
58.6x58.6x1 cm ret. | GJ42	29.5x59.2x0.85 cm ret. | GJ58	8x58.6x1 cm ret. | GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33	29.2x58.6x1 cm ret. | GJ58	8x60x1 cm | GJ10
29.5x59.2x0.85 cm ret. | GJ30		
29.2x58.6x1 cm ret. | GJ33		
60x60x1 cm | GJ36		
30x60x1 cm | GJ28		
30x60x0.85 cm | GJ24		

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
44.3x88.8x1 ret.	2	0.787	17.31	40	31.480	711
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
58.6x58.6x1 ret.	3	1.030	22.70	36	37.080	837
29.5x59.2x0.85 ret.	7	1.220	22.60	40	48.800	924
29.2x58.6x1 ret.	6	1.030	22.50	32	32.960	740
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876
30x60x0.85	7	1.260	23.40	40	50.400	956
7.2x29.5x1	18	0.383	8.65	98	37.534	870

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

Stone Age

WALL
WALL TILES

V4 - STRONG VARIATION

SATIN

GLOSSY

30x90

29.5x59.2
30x60

WallPEC

WHITE
30x90 cm ret.
R3241R | GB11 R3251R | GB11

GREIGE
30x90 cm ret.
R3242R | GB11 R3252R | GB11

SAWN WHITE m²
30x90 cm ret.
R3245R | GB14

SAWN GREIGE m²
30x90 cm ret.
R3246R | GB14

WHITE
29.5x59.2 cm ret. R3785R | GB07 R3795R | GB07
30x60 cm R3785 | GA15 R3795 | GA15

GREIGE
29.5x59.2 cm ret. R3786R | GB07 R3796R | GB07
30x60 cm R3786 | GA15 R3796 | GA15

SAWN WHITE m²
29.5x59.2 cm ret. R3791R | GB09
30x60 cm R3791 | GA18

SAWN GREIGE m²
29.5x59.2 cm ret. R3792R | GB09
30x60 cm R3792 | GA18



MOSAIC STONE AGE WHITE
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2031 | GJ35
29.5x29.5x0.85 cm DC2035 | GJ35

MOSAIC BRICK STONE AGE WHITE
(2.8X6.5 CM) (PIECE)
25.9x28.9x0.85 cm DC3001 | GJ35
25.9x28.9x0.85 cm DC3005 | GJ35



MOSAIC STONE AGE GREIGE
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2032 | GJ35
29.5x29.5x0.85 cm DC2036 | GJ35

MOSAIC BRICK STONE AGE GREIGE
(2.8X6.5 CM) (PIECE)
25.9x28.9x0.85 cm DC3002 | GJ35
25.9x28.9x0.85 cm DC3006 | GJ35

Wall:
Stone Age Greige 30x90 cm ret. Glossy R3252R
Mosaic Stone Age Greige 29.5x29.5 cm Glossy DC2036

Floor:
Stone Age Greige 44.3x88.8 cm ret. Polished P9152PG

ALELUIA ceramics

Wall:
Sawn Stone Age White 30x90 cm ret. Satin R3245R
Stone Age Grey 30x90 cm ret. Satin R3243R

Floor:
Stone Age Grey 59.2x59.2 cm ret. Natural P6137R

SPECIAL PIECES

Profile* Perfil . Profil Profil . Perfil
2x30x0.9 cm ret. | GJ35
2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	653
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES
V4 - STRONG VARIATION
SATIN
GLOSSY
30x90
29.5x59.2
30x60
0.9cm
0.85cm
WallPEC

Stone Age

GREY
30x90 cm ret. R3243R | GB11 R3253R | GB11

ANTHRACITE
30x90 cm ret. R3244R | GB11 R3254R | GB11

SAWN GREY m²
30x90 cm ret. R3247R | GB14

SAWN ANTHRACITE m²
30x90 cm ret. R3248R | GB14

GREY
29.5x59.2 cm ret. R3787R | GB07 R3797R | GB07
30x60 cm R3787 | GA15 R3797 | GA15

ANTHRACITE
29.5x59.2 cm ret. R3788R | GB07 R3798R | GB07
30x60 cm R3788 | GA15 R3798 | GA15

SAWN GREY m²
29.5x59.2 cm ret. R3793R | GB09
30x60 cm R3793 | GA18

SAWN ANTHRACITE m²
29.5x59.2 cm ret. R3794R | GB09
30x60 cm R3794 | GA18



MOSAIC STONE AGE GREY
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2033 | GJ35
29.5x29.5x0.85 cm DC2037 | GJ35

MOSAIC BRICK STONE AGE GREY
(2.8X6.5 CM) (PIECE)
25.9x28.9x0.85 cm DC3003 | GJ35
25.9x28.9x0.85 cm DC3007 | GJ35



MOSAIC STONE AGE ANTHRACITE
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2034 | GJ35
29.5x29.5x0.85 cm DC2038 | GJ35

MOS. BRICK STONE AGE ANTHRACITE
(2.8X6.5 CM) (PIECE)
25.9x28.9x0.85 cm DC3004 | GJ35
25.9x28.9x0.85 cm DC3008 | GJ35

In 2026, the thickness of the 30x90 cm format will be reduced from 11.7mm to 9mm, and both thicknesses may temporarily coexist.
Em 2026, a espessura do formato 30x90 cm será reduzida de 11.7mm para 9mm, podendo as duas espessuras coexistir temporariamente. | En 2026, l'épaisseur de nos faiences au format 30x90 cm sera réduite de 11.7mm à 9mm. Les deux épaisseurs pourront coexister temporairement.
Im Jahr 2026 wird die Stärke des 30x90 cm-Formats von 11.7mm auf 9mm reduziert, beide Stärken können vorübergehend zeitgleich bestehen. | En 2026, el espesor del formato 30x90 cm se verá reducido de 11.7mm a 9mm, pudiendo existir temporalmente los dos espesores.

Stone Age Grey 10x10 cm Natural KR1007

WALL + FLOOR
GLAZED FLOOR TILES

V4 - STRONG VARIATION

NATURAL
(MATTE)

0.6cm
10x10

R10
A+B

Stone Age

WHITE
10x10 cm KR1005 | GI21

GREIGE
10x10 cm KR1006 | GI21

GREY
10x10 cm KR1007 | GI21

ANTHRACITE
10x10 cm KR1008 | GI21

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
10x10x0.6	99	1.000	11.50	48	48.000	572

Wall:
Stone Age White 29.5x59.2 cm ret. Satin R3785R
Sawn Stone Age White 29.5x59.2 cm ret. Satin R3791R

Floor:
Stone Age White 10x10 cm Natural KR1005
Stone Age White 58.6x58.6 cm ret. Honed P6161PM

Wall:
Piazen Ivory 30x90 cm ret. R3157R
Piazen Pearl 30x90 cm ret. R3156R
Cubic Piazen Ivory 30x90 cm ret. R3161R

Floor:
Piazen Clay 59.2x59.2 cm Natural P6073R

Piazen

Natural elegance of the Piasentina stone with a contemporary touch.

Elegância natural da pedra Piasentina com um toque contemporâneo.
L'élégance naturelle de la pierre Piasentina avec une touche contemporaine.
Natürliche Eleganz aus Piasentina-Stein mit einem zeitgemäßen Touch.
Elegancia natural de la piedra Piasentina con un toque contemporáneo.



Piazen Iron 59.2x59.2 cm ret. Natural P6072R

Cubic Piazen Ash 30x90 cm ret. R3163R

Piazen Coal 59.2x59.2 cm ret. Natural P6074R

Piazen

WALL + FLOOR PORCELAIN TILES | V3 - MODERATE VARIATION | NATURAL (MATTE) | 1cm 59.2x59.2 60x60 | 0.85cm 29.5x59.2 30x60 | R10 A+B CLASS 1 NATURAL | PTV ≥36 NATURAL

SAND
59.2x59.2 cm ret. P6071R | GD12
60x60 cm P6071 | GC14

CLAY
59.2x59.2 cm ret. P6073R | GD12
60x60 cm P6073 | GC14

SAND
29.5x59.2 cm ret. P3061R | GD09
30x60 cm P3061 | GC10



MOSAIC PIAZEN SAND
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC977 | GJ32

CLAY
29.5x59.2 cm ret. P3063R | GD09
30x60 cm P3063 | GC10

MOSAIC PIAZEN CLAY
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC979 | GJ32

IRON
59.2x59.2 cm ret. P6072R | GD12
60x60 cm P6072 | GC14

COAL
59.2x59.2 cm ret. P6074R | GD12
60x60 cm P6074 | GC14

IRON
29.5x59.2 cm ret. P3062R | GD09
30x60 cm P3062 | GC10



MOSAIC PIAZEN IRON
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC978 | GJ32

COAL
29.5x59.2 cm ret. P3064R | GD09
30x60 cm P3064 | GC10



MOSAIC PIAZEN COAL
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC980 | GJ32

ALELUIA ceramics



Piazen Clay 59.2x59.2 cm Natural P6073R

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor

Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58	8x59.2x1 cm ret. | GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33	29.5x59.2x0.85 cm ret. | GJ58	8x60x1 cm | GJ10
29.5x59.2x0.85 cm ret. | GJ30		
60x60x1 cm | GJ36		
30x60x1 cm | GJ28		
30x60x0.85 cm | GJ24		

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
29.5x59.2x0.85 ret.	7	1.220	22.60	40	48.800	924
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876
30x60x0.85	7	1.260	23.40	40	50.400	956

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

Wall:
Cubic Piazen Pearl 30x90 cm ret. R3160R

Floor:
Piazen Sand 59.2x59.2 cm ret. Natural P6071R

WALL
WALL TILES

V3 - MODERATE VARIATION

MATTE

30x90

0.9cm

0.85cm

29.5x59.2
30x60

WallPEC

Piazen

PEARL
30x90 cm ret.
R3156R | GB11

IVORY
30x90 cm ret.
R3157R | GB11

PIAZEN CUBIC PEARL m²
30x90 cm ret.
R3160R | GB14

PIAZEN CUBIC IVORY m²
30x90 cm ret.
R3161R | GB14

PEARL
29.5x59.2 cm ret.
R3656R | GB05
30x60 cm
R3656 | GA13

IVORY
29.5x59.2 cm ret.
R3657R | GB05
30x60 cm
R3657 | GA13

PIAZEN CUBIC PEARL m²
30x60 cm
R3661 | GA16

PIAZEN CUBIC IVORY m²
30x60 cm
R3662 | GA16

WALL
WALL TILES
V3 - MODERATE VARIATION
MATTE
0.9cm
30x90
0.85cm
29.5x59.2
30x60
QB WallPEC

OYSTER
30x90 cm ret. R3158R | GB11

ASH
30x90 cm ret. R3159R | GB11

PIAZEN CUBIC OYSTER m²
30x90 cm ret. R3162R | GB14

PIAZEN CUBIC ASH m²
30x90 cm ret. R3163R | GB14

OYSTER
29.5x59.2 cm ret. R3658R | GB05
30x60 cm R3658 | GA13

ASH
29.5x59.2 cm ret. R3659R | GB05
30x60 cm R3659 | GA13

PIAZEN CUBIC OYSTER m²
30x60 cm R3663 | GA16

PIAZEN CUBIC ASH m²
30x60 cm R3664 | GA16

SPECIAL PIECES

Profile* Perfil . Profil Profil . Perfil
2x30x0.9 cm ret. | GJ35
2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	653
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

In 2026, the thickness of the 30x90 cm format will be reduced from 11.7mm to 9mm, and both thicknesses may temporarily coexist.
Em 2026, a espessura do formato 30x90 cm será reduzida de 11.7mm para 9mm, podendo as duas espessuras coexistir temporariamente. | En 2026, l'épaisseur de nos faiences au format 30x90 cm sera réduite de 11.7mm à 9mm. Les deux épaisseurs pourront coexister temporairement.
Im Jahr 2026 wird die Stärke des 30x90 cm-Formats von 11.7mm auf 9mm reduziert, beide Stärken können vorübergehend zeitgleich bestehen. | En 2026, el espesor del formato 30x90 cm se verá reducido de 11.7mm a 9mm, pudiendo existir temporalmente los dos espesores.

ALELUIA ceramics

WALL + FLOOR
GLAZED FLOOR TILES
V3 - MODERATE VARIATION
MATTE
0.6cm
10x10
R10 A CLASS 1

Piazen

SAND
10x10 cm KR1001 | GI20

CLAY
10x10 cm KR1002 | GI20



IRON
10x10 cm KR1003 | GI20

COAL
10x10 cm KR1004 | GI20

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
10x10x0.6	99	1.000	11.50	48	48.000	572

Wall:
Piazen Ash 29.5x59.2 cm ret. R3659R

Shower:
Piazen Iron 10x10 cm Mate KR1003

Floor:
Piazen Iron 59.2x59.2 cm ret. Natural P6072R

SEE IT IN YOUR ROOM!

Wall:
Talisman Eternal Stone White 30x60 cm R3814
Eternal Stone White 30x60 cm R3811

Floor:
Eternal Stone Grey 45x45 cm C467

Eternal Stone

Organic sophistication.

Sofisticação orgânica.
Raffinement de la matière.
Organische Raffinesse.
Sofisticación orgánica.



Wall:
Talisman Eternal Stone Beige 30x60 cm R3815
Eternal Stone Beige 30x60 cm R3812

Floor:
Eternal Stone Beige 45x45 cm C466



Wall:
Talisman Eternal Stone Grey 30x60 cm R3816
Eternal Stone Grey 30x60 cm R3813

Floor:
Eternal Stone Grey 45x45 cm C467

SPECIAL PIECES

Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	Skirting Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié
45x45x0.85 cm | GJ21	8x45x0.85 cm | GJ03

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680
26.7x41.6x0.77	9	1.000	13.13	78	78.000	1044
45x45x0.85	5	1.010	18.53	36	36.360	686

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES
V2 - SLIGHT VARIATION
MATTE
30x60
26.7x41.6
WallPEC

Eternal Stone

WHITE
30x60 cm
R3811 | GA09

BEIGE
30x60 cm
R3812 | GA09

GREY
30x60 cm
R3813 | GA09

TALISMAN WHITE m²
30x60 cm
R3814 | GA12

TALISMAN BEIGE m²
30x60 cm
R3815 | GA12

TALISMAN GREY m²
30x60 cm
R3816 | GA12

WHITE
26.7x41.6 cm
R2751 | GA05

BEIGE
26.7x41.6 cm
R2752 | GA05

GREY
26.7x41.6 cm
R2753 | GA05

TALISMAN WHITE m²
26.7x41.6 cm
R2754 | GA08

TALISMAN BEIGE m²
26.7x41.6 cm
R2755 | GA08

TALISMAN GREY m²
26.7x41.6 cm
R2756 | GA08

WALL + FLOOR
GLAZED FLOOR TILES
V2 - SLIGHT VARIATION
MATTE
0.85cm
R9
A
CLASS 1
UPEC

WHITE
45x45 cm
C465 | GI08

BEIGE
45x45 cm
C466 | GI08

GREY
45x45 cm
C467 | GI08

SEE IT IN YOUR ROOM!

Wall:
Rock Sand 26.7x41.6 cm R2704
Carved Rock Sand 26.7x41.6 cm R2709

Floor:
Rock Sand 45x45 cm C421

Rock

The harmony and character of stone.

A harmonia e o carácter da pedra.
L'harmonie et le caractère de la pierre.
Die Harmonie und der Charakter des Steins.
La armonía y el carácter de la piedra.

SHELL

SAND

MOONLIGHT

Carved Rock Sand 30x60 cm R3007

Wall:
Rock Shell 30x60 cm R3003

Floor:
Rock Moonlight 45x45 cm C422

Wall:
Carved Rock Shell 30x60 cm R3009
Rock Shell 30x60 cm R3003

Floor:
Rock Sand 45x45 cm C421

SPECIAL PIECES

Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	**Skirting** Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié
45x45x0.85 cm | GJ21	8x45x0.85 cm | GJ03

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680
26.7x41.6x0.77	9	1.000	13.13	78	78.000	1044
45x45x0.85	5	1.010	18.53	36	36.360	686

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES
V3 - MODERATE VARIATION
MATTE
30x60
26.7x41.6
0.85cm
0.77cm
WallPEC

Rock

SHELL
30x60 cm
R3003 | GA14

SAND
30x60 cm
R3005 | GA14

MOONLIGHT
30x60 cm
R3006 | GA14

CARVED SHELL m²
30x60 cm
R3009 | GA18

CARVED SAND m²
30x60 cm
R3007 | GA18

CARVED MOONLIGHT m²
30x60 cm
R3008 | GA18

SHELL
26.7x41.6 cm
R2705 | GA09

SAND
26.7x41.6 cm
R2704 | GA09

MOONLIGHT
26.7x41.6 cm
R2703 | GA09

CARVED SHELL m²
26.7x41.6 cm
R2707 | GA12

CARVED SAND m²
26.7x41.6 cm
R2709 | GA12

CARVED MOONLIGHT m²
26.7x41.6 cm
R2711 | GA12

MOSAIC ROCK SHELL
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.77 cm
DC742 | GJ26

MOSAIC ROCK SAND
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.77 cm
DC740 | GJ26

MOSAIC ROCK MOONLIGHT
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.77 cm
DC741 | GJ26

WALL + FLOOR
GLAZED FLOOR TILES
V3 - MODERATE VARIATION
MATTE
0.85cm
UPEC

SHELL
45x45 cm
C423 | GI08

SAND
45x45 cm
C421 | GI08

MOONLIGHT
45x45 cm
C422 | GI08



SEE IT IN YOUR ROOM!

Urban Stone Anthracite 59.2x59.2 cm ret. Natural P6103R

Urban Stone

Authentic stone spirit, in keeping with the latest urban trends.

Espírito autêntico da pedra ao estilo das últimas tendências urbanas.
Esprit authentique de la pierre dans le style des dernières tendances urbaines.
Authentischer Steingeist im Stil der neuesten urbanen Trends.
Espíritu de piedra auténtico al estilo de las últimas tendencias urbanas.







Urban Stone Grey 29.5x59.2 cm ret. R3735R

Urban Stone Grey 59.2x59.2 cm ret. Natural P6102R
Urban Stone Grey 29.5x59.2 cm ret. Anti-Slip P3095R

Wall:
Mosaic Herring Urban Stone Grey 24.5x27.5 cm DC5009
Urban Stone Grey 30x90 cm ret. R3206R

Floor:
Urban Stone Grey 59.2x59.2 cm ret. Natural P6102R

Urban Stone

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V3 - MODERATE VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 59.2x59.2 60x60 14.6x14.6 | 1cm | 29.5x59.2 30x60 | 0.85cm

R10 A CLASS 1 **NATURAL** | R11 A+B+C CLASS 3 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36 | P3 **NATURAL** | ≥P4 **ANTI-SLIP** | UPEC **NATURAL**

Urban Stone

Wall:
Urban Stone Greige 30x90 cm ret. R3205R
Mosaic Herring Urban Stone Greige 24.5x27.5 cm DC5008

Floor:
Urban Stone Greige 59.2x59.2 cm ret. Natural P6101R

GREIGE
59.2x59.2 cm ret. P6101R | GD09
60x60 cm P6101 | GC10

GREY
59.2x59.2 cm ret. P6102R | GD09
60x60 cm P6102 | GC10

ANTHRACITE
59.2x59.2 cm ret. P6103R | GD09
60x60 cm P6103 | GC10

GREIGE
29.5x59.2 cm ret. P3091R | GD07 P3094R | GD08
30x60 cm P3091 | GC08 P3094 | GC09

GREY
29.5x59.2 cm ret. P3092R | GD07 P3095R | GD08
30x60 cm P3092 | GC08 P3095 | GC09

ANTHRACITE
29.5x59.2 cm ret. P3093R | GD07 P3096R | GD08
30x60 cm P3093 | GC08 P3096 | GC09

GREIGE
14.6x14.6 cm ret. P6101RC5 | GD22

GREY
14.6x14.6 cm ret. P6102RC5 | GD22

ANTHRACITE
14.6x14.6 cm ret. P6103RC5 | GD22



MOSAIC URBAN STONE GREIGE
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4001 | GJ35



MOSAIC URBAN STONE GREY
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4002 | GJ35



MOS. URBAN STONE ANTHRACITE
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4003 | GJ35

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor

Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58	8x59.2x1 cm ret. | GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33	29.5x59.2x0.85 cm ret. | GJ58	8x60x1 cm | GJ10
29.5x59.2x0.85 cm ret. | GJ30		
60x60x1 cm | GJ36		
30x60x1 cm | GJ28		
30x60x0.85 cm | GJ24		

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M^2	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M^2	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
29.5x59.2x0.85 ret.	7	1.220	22.60	40	48.800	924
14.6x14.6x1 ret.	38	0.810	16.84	52	42.120	925
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876
30x60x0.85	7	1.260	23.40	40	50.400	956

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

Wall:
Urban Stone Anthracite 29.5x59.2 cm ret. R3736R
Urban Stone Greige 29.5x59.2 cm ret. R3734R

Floor:
Urban Stone Greige 59.2x59.2 cm ret. Natural P6101R

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES

V3 - MODERATE VARIATION

MATTE

30x90

29.5x59.2
30x60

Urban Stone

GREIGE
30x90 cm ret. R3205R | GB11

ANTHRACITE
30x90 cm ret. R3207R | GB11

MURETTO MIX GREIGE m²
30x90 cm ret. R3208R | GB14

ANTHRACITE
29.5x59.2 cm ret. R3736R | GB06
30x60 cm R3736 | GA14

GREIGE
29.5x59.2 cm ret. R3734R | GB06
30x60 cm R3734 | GA14



MOSAIC URBAN STONE GREIGE
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2001 | GJ35



MOS. URBAN STONE ANTHRACITE
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2003 | GJ35



MOSAIC MIX URBAN STONE
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2004[A] | GJ36

MURETTO MIX GREIGE m²
29.5x59.2 cm ret. R3737R | GB08
30x60 cm R3737 | GA18

MOSAIC HERRING URBAN STONE GREIGE
(2.8X6.5 cm) (PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5008 | GJ33

MOSAIC HERRING URBAN STONE ANTHRACITE
(2.8X6.5 cm) (PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5010 | GJ33

[A] **Random Drawing** . Desenho Aleatório . Dessin Aléatoire
WechselIndes Design . Diseño Aleatorio

Mosaic Herring Urban Stone Greige 24.5x27.5 cm DC5008

Urban Stone Grey 30x90 cm ret. R3206R

Urban Stone

WALL
WALL TILES

V3 - MODERATE VARIATION

MATTE

0.9cm
30x90

0.85cm
29.5x59.2
30x60

GREY
30x90 cm ret. R3206R | GB11

MURETTO MIX GREY m²
30x90 cm ret. R3209R | GB14

GREY
29.5x59.2 cm ret. R3735R | GB06
30x60 cm R3735 | GA14



MOSAIC URBAN STONE GREY
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2002 | GJ35

MURETTO MIX GREY m²
29.5x59.2 cm ret. R3738R | GB08
30x60 cm R3738 | GA18

MOSAIC HERRING URBAN STONE GREY
(2.8X6.5 cm) (PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5009 | GJ33

Muretto Mix Urban Stone Grey

In 2026, the thickness of the 30x90 cm format will be reduced from 11.7mm to 9mm, and both thicknesses may temporarily coexist.
Em 2026, a espessura do formato 30x90 cm será reduzida de 11.7mm para 9mm, podendo as duas espessuras coexistir temporariamente.
En 2026, l'épaisseur de nos faiences au format 30x90 cm sera réduite de 11.7mm à 9mm. Les deux épaisseurs pourront coexister temporairement.
Im Jahr 2026 wird die Stärke des 30x90 cm-Formats von 11.7mm auf 9mm reduziert, beide Stärken können vorübergehend zeitgleich bestehen.
En 2026, el espesor del formato 30x90 cm se verá reducido de 11.7mm a 9mm, pudiendo existir temporalmente los dos espesores.

SPECIAL PIECES

Profile* Perfil . Profil Profil . Perfil
2x30x0.9 cm ret. | GJ35
2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	653
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

SEE IT IN YOUR ROOM!

Wall:
Balance Silver 30x90 cm ret. R3192R

Floor:
Balance Silver 59.2x59.2 cm ret. P6092R

Balance

Harmonious and welcoming spaces.

Espaços harmoniosos e acolhedores.
Espaces harmonieux et accueillants.
Harmonische und gemütliche Räume.
Espacios armoniosos y acogedores.

Muretto Balance Silver 29.5x59.2 cm ret. R3727R

Balance

WALL + FLOOR PORCELAIN TILES | V2 - SLIGHT VARIATION | NATURAL (MATTE) | 1cm | R10 A+B CLASS 1 | PTV ≥36 | QB UPEC

BEIGE
59.2x59.2 cm ret. P6091R | GD08
60x60 cm P6091 | GC07



MOSAIC BALANCE BEIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC985 | GJ28

SILVER
59.2x59.2 cm ret. P6092R | GD08
60x60 cm P6092 | GC07



MOSAIC BALANCE SILVER
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC986 | GJ28

GREY
59.2x59.2 cm ret. P6093R | GD08
60x60 cm P6093 | GC07



MOSAIC BALANCE GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC987 | GJ28

CEPPO DI GRE
59.2x59.2 cm ret. P6094R | GD08
60x60 cm P6094 | GC07



MOSAIC BALANCE CEPPO DI GRE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC988 | GJ28

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño

Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor

Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

Stairstep	Step Extra Fluted*	Skirting
59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58	8x59.2x1 cm ret. | GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33		8x60x1 cm | GJ10
60x60x1 cm | GJ36		
30x60x1 cm | GJ28		

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

ALELUIA ceramics



Balance Grey 59.2x59.2 cm ret. P6093R

Balance

Wall:
Balance Beige 30x90 cm ret. R3191R
Muretto Balance Beige 30x90 cm ret. R3201R

Floor:
Balance Beige 59.2x59.2 cm ret. P6091R

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

MATTE

0.9cm
30x90

0.85cm
29.5x59.2
30x60

WallPEC

Balance

BEIGE
30x90 cm ret. R3191R | GB10

SILVER
30x90 cm ret. R3192R | GB10

MURETTO BEIGE m²
30x90 cm ret. R3201R | GB13

MURETTO SILVER m²
30x90 cm ret. R3202R | GB13

BEIGE
29.5x59.2 cm ret. R3717R | GB04
30x60 cm R3717 | GA12

SILVER
29.5x59.2 cm ret. R3718R | GB04
30x60 cm R3718 | GA12

MURETTO BEIGE m²
29.5x59.2 cm ret. R3726R | GB07
30x60 cm R3726 | GA15

MURETTO SILVER m²
29.5x59.2 cm ret. R3727R | GB07
30x60 cm R3727 | GA15



MOSAIC BALANCE BEIGE
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2039 | GJ32



MOSAIC BALANCE SILVER
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2040 | GJ32

Balance

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

MATTE

30x90

29.5x59.2
30x60

GREY
30x90 cm ret. R3193R | GB10

CEPPO DI GRE
30x90 cm ret. R3195R | GB10

MURETTO GREY m²
30x90 cm ret. R3203R | GB13

CEPPO DI GRE
29.5x59.2 cm ret. R3722R | GB04
30x60 cm R3722 | GA12

GREY
29.5x59.2 cm ret. R3719R | GB04
30x60 cm R3719 | GA12

MURETTO GREY m²
29.5x59.2 cm ret. R3728R | GB07
30x60 cm R3728 | GA15



MOSAIC BALANCE GREY
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2041 | GJ32

SPECIAL PIECES

Profile*
Perfil . Profil
Profil . Perfil

2x30x0.9 cm ret. | GJ35
2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	653
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680

* **Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

In 2026, the thickness of the 30x90 cm format will be reduced from 11.7mm to 9mm, and both thicknesses may temporarily coexist.
Em 2026, a espessura do formato 30x90 cm será reduzida de 11.7mm para 9mm, podendo as duas espessuras coexistir temporariamente. | En 2026, l'épaisseur de nos faiences au format 30x90 cm sera réduite de 11.7mm à 9mm. Les deux épaisseurs pourront coexister temporairement.
Im Jahr 2026 wird die Stärke des 30x90 cm-Formats von 11.7mm auf 9mm reduziert, beide Stärken können vorübergehend zeitgleich bestehen. | En 2026, el espesor del formato 30x90 cm se verá reducido de 11.7mm a 9mm, pudiendo existir temporalmente los dos espesores.

Balance Ceppo di Gre 30x90 cm ret. R3195R

SEE IT IN YOUR ROOM!

Mustang Slate Black 59.2x59.2 cm ret. P6062R

Mustang Slate

The triumph of design and natural beauty of natural slate.

O triunfo do design e da beleza da ardósia natural.
Le triomphe du design et de la beauté de l'ardoise naturelle.
Der Triumph von Design und Schönheit des Naturschiefers.
El triunfo del diseño y la belleza de pizarra natural.





Wall:
Mustang Slate Light Grey 22.05x88.8 cm ret. P9076RC2
Mosaic Mustang Light Grey 29.5x29.5 cm DC944

Floor:
Mustang Slate Light Grey 44.3x88.8 cm ret. P9076R

Mustang Slate

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V4 - STRONG VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | 1cm | 44.3x88.8 22.05x88.8 59.2x59.2 60x60 | 0.85cm | 29.5x59.2 30x60 | R10 A+B CLASS 1 | UPEC

WHITE
44.3x88.8 cm ret. P9079R | GD13

LIGHT GREY
44.3x88.8 cm ret. P9076R | GD13

WHITE
22.05x88.8 cm ret. P9079RC2 | GD15

LIGHT GREY
22.05x88.8 cm ret. P9076RC2 | GD15

WHITE
59.2x59.2 cm ret. P6063R | GD09
60x60 cm P6063 | GC11

LIGHT GREY
59.2x59.2 cm ret. P6060R | GD09
60x60 cm P6060 | GC11

WHITE
29.5x59.2 cm ret. P3043R | GD07
30x60 cm P3043 | GC07

LIGHT GREY
29.5x59.2 cm ret. P3040R | GD07
30x60 cm P3040 | GC07

INFINITY MUSTANG SLATE WHITE
(PIECE)
29.5x59.2x0.85 cm DC949 | GJ44



MOSAIC MUSTANG SLATE WHITE
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC947 | GJ36

INFINITY MUSTANG SLATE LIGHT GREY
(PIECE)
29.5x59.2x0.85 cm DC941 | GJ44



MOS. MUSTANG SLATE LIGHT GREY
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC944 | GJ36

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V4 - STRONG VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | 1cm | 44.3x88.8 22.05x88.8 59.2x59.2 60x60 | 0.85cm | 29.5x59.2 30x60 | R10 A+B CLASS 1 | UPEC

Mustang Slate

BLACK
44.3x88.8 cm ret. P9078R | GD13

BLACK
22.05x88.8 cm ret. P9078RC2 | GD15

BLACK
59.2x59.2 cm ret. P6062R | GD09
60x60 cm P6062 | GC11

BLACK
29.5x59.2 cm ret. P3042R | GD07
30x60 cm P3042 | GC07

INFINITY MUSTANG SLATE BLACK
(PIECE)
29.5x59.2x0.85 cm DC943 | GJ44



MOSAIC MUSTANG SLATE BLACK
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC946 | GJ36

Infinity Mustang Slate Black 29.5x59.2 cm DC943

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
44.3x88.8x1 ret.	2	0.787	17.31	40	31.480	711
22.05x88.8x1 ret.	5	0.980	21.67	40	39.200	885
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
29.5x59.2x0.85 ret.	7	1.220	22.60	40	48.800	924
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876
30x60x0.85	7	1.260	23.40	40	50.400	956

SPECIAL PIECES





Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	**Step Extra Fluted*** Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur Winkelstufe . Peldaño con Espesor	**Skirting** Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié
44.3x88.8x1 cm ret. | GJ46	29.5x88.8x1 cm ret. | GJ59	8x44.3x1 cm ret. | GJ09
59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58	8x59.2x1 cm ret. | GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33	29.5x59.2x0.85 cm ret. | GJ58	8x60x1 cm | GJ10
29.5x59.2x0.85 cm ret. | GJ30		
60x60x1 cm | GJ36		
30x60x1 cm | GJ28		
30x60x0.85 cm | GJ24		

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

REAL SURFACE TEXTURE

The surface structure reproduces all the veins and nuances of stone.
O relevo superficial replica todos os veios e nuances da pedra.
Le relief de surface reproduit toutes les veines et nuances de la pierre.
Das oberflächliche Relief reproduziert alle Adern und Nuancen des Steins.
El relieve superficial reproduce todos los ejes y matices de la piedra.

BIM

SEE IT IN YOUR ROOM!

Wall:
Bliss White 30x90 cm ret. R3311R

Floor:
Nogal Honey 22.05x88.8 cm ret. Natural P9187C2
Nogal Honey 14.5x88.8 cm ret. Natural P9187C3

Bliss

Tranquility and comfort.

Tranquilidade e conforto.
Tranquillité et confort.
Ruhe und Komfort.
Tranquilidad y confort.

WHITE

BEIGE

Bliss Beige

Mosaic Arrow Bliss White 29.4x29.5 cm DC6021

Wall:
Brick Bliss Beige 30x90 cm ret. R3314R
Bliss Beige 30x90 cm ret. R3312R

Floor:
Nogal Coffee 22.05x88.8 cm ret. Natural P9186C2
Nogal Coffee 14.5x88.8 cm ret. Natural P9186C3

Wall:
Bliss White 29.5x59.2 cm ret. R3861R
Sawn Bliss White 29.5x59.2 cm ret. R3863R

Floor:
Oslo Vanilla 22.05x88.8 cm ret. Natural P9128C2
Oslo Vanilla 14.5x88.8 cm ret. Natural P9128C3

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

MATTE

0.9cm
30x90

0.85cm
29.5x59.2
30x60

Bliss

WHITE
30x90 cm ret. R3311R | GB10

BEIGE
30x90 cm ret. R3312R | GB10

BRICK WHITE m²
30x90 cm ret. R3313R | GB14

BRICK BEIGE m²
30x90 cm ret. R3314R | GB14

WHITE
29.5x59.2 cm ret. R3861R | GB04
30x60 cm R3861 | GA10

BEIGE
29.5x59.2 cm ret. R3862R | GB04
30x60 cm R3862 | GA10

SAWN WHITE m²
29.5x59.2 cm ret. R3863R | GB06
30x60 cm R3863 | GA13

SAWN BEIGE m²
29.5x59.2 cm ret. R3864R | GB06
30x60 cm R3864 | GA13

MOSAIC ARROW BLISS
WHITE (PIECE)
22.4x29.5x0.9 cm DC6021 | GJ33



MOSAIC ARROW BLISS
BEIGE (PIECE)
22.4x29.5x0.9 cm DC6022 | GJ33

SPECIAL PIECES



Profile* Perfil . Profil Profil . Perfil
2x30x0.9 cm ret. | GJ35
2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	653
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

In 2026, the thickness of the 30x90 cm format will be reduced from 11.7mm to 9mm, and both thicknesses may temporarily coexist.
Em 2026, a espessura do formato 30x90 cm será reduzida de 11.7mm para 9mm, podendo as duas espessuras coexistir temporariamente. | En 2026, l'épaisseur de nos faiences au format 30x90 cm sera réduite de 11.7mm à 9mm. Les deux épaisseurs pourront coexister temporairement.
Im Jahr 2026 wird die Stärke des 30x90 cm-Formats von 11.7mm auf 9mm reduziert, beide Stärken können vorübergehend zeitgleich bestehen. | En 2026, el espesor del formato 30x90 cm se verá reducido de 11.7mm a 9mm, pudiendo existir temporalmente los dos espesores.

Wall:
Serena Beige 30x90 cm ret. R3224R
Prisma Serena Beige 30x90 cm ret. R3226R
Mosaic Herring Serena Beige 24.5x27.5 cm DC5011

Floor:
Noble Raffia 22.05x88.8 cm ret. Natural P9114C2
Noble Raffia 14.5x88.8 cm ret. Natural P9114C3

BIM

Serena

Serene and elegant spaces.

Espaços serenos e elegantes.
Espaces sereins et élégants.
Ruhige und elegante Räume.
Espacios amplios y elegantes.

BEIGE

GREY

Prisma Serena Grey 30x90 cm ret. R3227R

Serena Grey 30x90 cm ret. R3225R

WALL
WALL TILES

V3 - MODERATE VARIATION

MATTE

0.9cm
30x90

Serena

BEIGE
30x90 cm ret.
R3224R | GB10

GREY
30x90 cm ret.
R3225R | GB10

PRISMA BEIGE m²
30x90 cm ret.
R3226R | GB14

PRISMA GREY m²
30x90 cm ret.
R3227R | GB14

MOSAIC HERRING SERENA BEIGE (2.8X6.5 cm)
(PIECE)
24.5x27.5x0.9 cm
DC5011 | GJ33

MOSAIC HERRING SERENA GREY (2.8X6.5 cm)
(PIECE)
24.5x27.5x0.9 cm
DC5012 | GJ33

SPECIAL PIECES

Profile* Perfil . Profil Profil . Perfil
2x30x0.9 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

In 2026, the thickness of the 30x90 cm format will be reduced from 11.7mm to 9mm, and both thicknesses may temporarily coexist.
Em 2026, a espessura do formato 30x90 cm será reduzida de 11.7mm para 9mm, podendo as duas espessuras coexistir temporariamente. | En 2026, l'épaisseur de nos faiences au format 30x90 cm sera réduite de 11.7mm à 9mm. Les deux épaisseurs pourront coexister temporairement.
Im Jahr 2026 wird die Stärke des 30x90 cm-Formats von 11.7mm auf 9mm reduziert, beide Stärken können vorübergehend zeitgleich bestehen. | En 2026, el espesor del formato 30x90 cm se verá reducido de 11.7mm a 9mm, pudiendo existir temporalmente los dos espesores.

Granit Beige 45x45 cm C458

Granit

The eternal nobility of granite.

A eterna nobreza do granito.
La noblesse éternelle du granit.
Der ewige Adel des Granits.
La nobleza eterna del granito.

G
WALL + FLOOR
GLAZED FLOOR TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

ANTI-SLIP
(MATTE)

0.85cm

R11
A+B+C
CLASS 3

PTV ≥36

BEIGE
45x45 cm
C458 | GI06

GREY
45x45 cm
C457 | GI06

SPECIAL PIECES

Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	**Skirting** Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié
45x45x0.85 cm | GJ21	8x45x0.85 cm | GJ03

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
45x45x0.85	5	1.010	18.53	36	36.360	686

Tamarin Sunset Beach, Mauritius
Project: Beautiful Mess Interior Architecture & Design
Photography: Josue Bozart

Premium Colour

GLAZED EDGE
> 50% PIECES (13x13)

Over 50% of the 13x13 size present one glazed edge, allowing for perfect application finishes.
Mais de 50% das peças 13x13 incluem uma aresta vidrada para garantir um acabamento perfeito.
Plus de 50% des pièces au format 13x13 ont un bord émaillé afin de garantir une finition parfaite.
Mehr als 50% der Fliesen 13x13 enthalten eine glasierte Kante, um ein perfekten Abschluss zu gewährleisten.
Más del 50% de las piezas de 13x13 incluyen un borde acristalado para garantizar un acabado perfecto.

BIM

SEE IT IN YOUR ROOM!

Chroma Lichen Green 13x13 cm C1313

Chroma

Modern and desaturated colours for elegant and timeless spaces.

Cores modernas e dessaturadas para ambientes elegantes e intemporais.
Des couleurs modernes et douces pour des environnements élégants et intemporels.
Moderne, helle Farben für elegante, zeitlose Umgebungen.
Colores modernos y desaturados para entornos elegantes y atemporales.

COTTON WHITE	CHAMPAGNE	GINKGO YELLOW	BLUSH
OFF-WHITE	LINEN	SAFFRON YELLOW	MISTY CORAL
SOFT GREY	GRAPHITE	LICHEN GREEN	BLUE PEARL
PEPPER GREY	CHARCOAL BLACK	SAGE GREEN	MYSTIC BLUE

*All colours
8x26* 13x13*

Chroma Sage Green

Chroma Sage Green 13x13 cm C1314
Convex Quarter-Round Chroma Sage Green 3x13 cm MCEC1314
Convex Quarter-Round Corner Chroma Sage Green 3x3 cm CMEC1314

Chroma Sage Green 8.6x26.2 cm C0814

Chroma

Chroma Cotton White 8.6x26.2 cm C0801

Chroma Ginkgo Yellow 13x13 cm C1309

Chroma Off-White 13x13 cm C1302
Chroma Cotton White 8.6x26.2 cm C0801

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

MATTE

0.9cm

Chroma

COTTON WHITE
13x13 cm
C1301 | GG03

OFF-WHITE
13x13 cm
C1302 | GG03

COTTON WHITE
8.6x26.2 cm
C0801 | GG03

OFF-WHITE
8.6x26.2 cm
C0802 | GG03

CHAMPAGNE
13x13 cm
C1303 | GG03

LINEN
13x13 cm
C1304 | GG03

CHAMPAGNE
8.6x26.2 cm
C0803 | GG03

LINEN
8.6x26.2 cm
C0804 | GG03

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

MATTE

0.9cm

GINKGO YELLOW
13x13 cm
C1309 | GG03

SAFFRON YELLOW
13x13 cm
C1310 | GG03

GINKGO YELLOW
8.6x26.2 cm
C0809 | GG03

SAFFRON YELLOW
8.6x26.2 cm
C0810 | GG03

BLUSH
13x13 cm
C1311 | GG03

MISTY CORAL
13x13 cm
C1312 | GG03

BLUSH
8.6x26.2 cm
C0811 | GG03

MISTY CORAL
8.6x26.2 cm
C0812 | GG03

Chroma

Semi Round Bullnose Chroma Blush 2x13 cm SRC1311
Chroma Blush 13x13 cm C1311
Chroma Misty Coral 8.6x26.2 cm C0812

ALELUIA ceramics

Chroma Graphite 8.6x26.2 cm C0807

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

MATTE

0.9cm

Chroma



SOFT GREY
13x13 cm
C1305 | GG03

PEPPER GREY
13x13 cm
C1306 | GG03



SOFT GREY
8.6x26.2 cm
C0805 | GG03

PEPPER GREY
8.6x26.2 cm
C0806 | GG03

GRAPHITE
13x13 cm
C1307 | GG03

CHARCOAL BLACK
13x13 cm
C1308 | GG03

GRAPHITE
8.6x26.2 cm
C0807 | GG03

CHARCOAL BLACK
8.6x26.2 cm
C0808 | GG03

Chroma Off-White 13x13 cm C1302
Chroma Misty Blue 13x13 cm C1316

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

MATTE

0.9cm

Chroma

LICHEN GREEN
13x13 cm
C1313 | GG03

SAGE GREEN
13x13 cm
C1314 | GG03

LICHEN GREEN
8.6x26.2 cm
C0813 | GG03

SAGE GREEN
8.6x26.2 cm
C0814 | GG03

BLUE PEARL
13x13 cm
C1315 | GG03

MISTY BLUE
13x13 cm
C1316 | GG03

BLUE PEARL
8.6x26.2 cm
C0815 | GG03

MISTY BLUE
8.6x26.2 cm
C0816 | GG03

SPECIAL PIECES

Convex Quarter-Round	Convex Quarter-Round Corner	Concave Quarter-Round	Concave Quarter-Round Corner	Semi Round Bullnose
CV 3x13 | GJ10	CCV 3x3 | GJ10	CC 3x13 | GJ10	CCC 3x3 | GJ10	SRC 2x13 | GJ10

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M^2	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M^2	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
8.6x26.2x0.9	25	0.563	8.74	72	40.536	645
13x13x0.9	25	0.420	6.49	144	60.480	955

Frame

Gloss and colour for vibrant compositions.

Brilho e cor para composições cheias de vida.
Brillance et couleur pour des compositions pleines de vie.
Glanz und Farbe für Kompositionen voller Leben.
Brillo y color para composiciones llenas de vida.

Frame White 7.5x15 cm Glossy BIS1001

Frame

Frame Ambar 7.5x15 cm Glossy BIS1006

Wall:
Frame Bordeaux 7.5x15 cm Glossy BIS1008

Floor:
Aurea Light Grey 59.2x59.2 cm ret. Natural P6212R

Wall:
Frame Aqua 7.5x15 cm Glossy BIS1004
Midtown Light Grey 30x90 cm ret. Matte R3316R

Floor:
Nogal Honey 22.05x88.8 cm ret. Natural P9187C2
Nogal Honey 14.5x88.8 cm ret. Natural P9187C3

Frame Beige 7.5x15 cm Glossy BIS1002

Counter:
Frame Green 7.5x15 cm Glossy BIS1009

Floor:
Silverline Grey 59.2x59.2 cm ret. Natural P6239R

Frame

Counter:
Frame Black 7.5x15 cm Glossy BIS1010

Floor:
New Concrete Sand 60x120 cm ret. Natural P2013R

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

GLOSSY

0.9cm

Frame

WHITE
7.5x15 cm
BIS1001 | GG04

BEIGE
7.5x15 cm
BIS1002 | GG04

AMBAR
7.5x15 cm
BIS1006 | GG07

BORDEAUX
7.5x15 cm
BIS1008 | GG07

AQUA
7.5x15 cm
BIS1004 | GG04

GREEN
7.5x15 cm
BIS1009 | GG07

SKY
7.5x15 cm
BIS1003 | GG04

COBALT
7.5x15 cm
BIS1007 | GG07

GREY
7.5x15 cm
BIS1005 | GG04

BLACK
7.5x15 cm
BIS1010 | GG07

The Bordeaux colour has a crackled effect as an inherent characteristic.
A cor Bordeaux possui um efeito craquelê como característica inerente. | Lescouleur Bordeaux présente un effet craquelé comme une caractéristique inhérente.
Die Farbe Bordeaux weist einen Craquelé-Effekt als inhärentes Merkmal auf. | El color Bordeaux presenta un efecto craquelé como característica inherente.

SPECIAL PIECES

Semi Round Bullnose	Pencil Liner
SRBIS 2x15 | GJ10	PLBIS 2x15 | GJ10

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
7.5x15x0.9	25	0.28	4.20	209	58.52	895



Mystic Ruby 14x14 cm Glossy BP1409

Mystic

Gloss, colour, and durability for elegant facades.

Brilho, cor e resistência para fachadas elegantes.
Brillance, couleur et résistance pour des façades elegantes.
Glanz, Farbe und Langlebigkeit für elegante Fassaden.
Brillo, color y resistencia para fachadas elegantes.

OPAL WHITE

QUARTZ GREY

PEARL

AGATA GREIGE

AMBER

RUBY

JADE

EMERALD GREEN

MOONSTONE BLUE

SAPPHIRE

*All colours

14x14*

Wall:
Mystic Moonstone Blue 14x14 cm Glossy BP1403

Floor:
New Concrete Sand 59.2x59.2 cm ret. Anti-Slip P6243R

Wall:
Mystic Emerald Green 14x14 cm Glossy BP1407

Floor:
Midtown Grey 60x120 cm ret. Natural P2006R

Wall:
Mystic Agata Greige 14x14 cm Glossy BP1404

Floor:
Aurea Beige 90x90 cm ret. Natural P7011R

Mystic Pearl 14x14 cm Glossy BP1402
Profile Mystic Pearl 2x14 cm Glossy PRFBP1402

Shower:
Mystic Amber 14x14 cm Glossy BP1406

Wall:
Mystic Jade 14x14 cm Glossy BP1405

Counter:
Mystic Sapphire 14x14 cm Glossy BP1410
Profile Mystic Sapphire 2x14 cm Glossy PRFBP1410

ALELUIA ceramics

WALL
GLAZED FLOOR TILES

V1 - UNIFORM APPEARANCE

GLOSSY

0.75cm

Mystic

OPAL WHITE
14x14 cm
BP1401 | GG08

PEARL
14x14 cm
BP1402 | GG08

AMBER
14x14 cm
BP1406 | GG12

RUBY
14x14 cm
BP1409 | GG12

JADE
14x14 cm
BP1405 | GG08

EMERALD GREEN
14x14 cm
BP1407 | GG12

MOONSTONE BLUE
14x14 cm
BP1403 | GG08



SAPPHIRE
14x14 cm
BP1410 | GG08

AGATA GREIGE
14x14 cm
BP1404 | GG08

QUARTZ GREY
14x14 cm
BP1408 | GG08

For wall application only. / Aplicar apenas em paredes.
N'utiliser qu'aux murs. / Nur für die Verwendung an Wänden.
Uso exclusivo en paredes.

SPECIAL PIECES

Profile* Perfil . Profil Profil . Perfil
PRFBP 2x14 | GJ23

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
14x14x0.75	22	0.43	7.50	145	62.35	1105

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

BIM

Wall:
Coral White 13x13 cm CD1320

Floor:
Aurea Light Grey 60x60 cm Natural P6212

Coral

Irreverent spaces with personality.

Espaços irreverentes e com personalidade.
Des espaces avec de la personnalité.
Exzentrische Räume mit Persönlichkeit.
Espacios irreverentes y con personalidad.



















Wall:
Coral Beige 13x13 cm CD1322

Counter:
Coral Green 6.4x26.2 cm CD0629

Floor:
Aurea Beige 60x60 cm Natural P6211

Coral

WALL
WALL TILES

V3 - MODERATE VARIATION

GLOSSY

0.9cm

WHITE
13x13 cm
CD1320 | GG07

AQUA
13x13 cm
CD1321 | GG08

BLUE
13x13 cm
CD1323 | GG08

WHITE
6.4x26.2 cm
CD0620 | GG07

AQUA
6.4x26.2 cm
CD0621 | GG08

BLUE
6.4x26.2 cm
CD0623 | GG08



GREEN
13x13 cm
CD1329 | GG08

GREY
13x13 cm
CD1324 | GG07

BLACK
13x13 cm
CD1325 | GG07

GREEN
6.4x26.2 cm
CD0629 | GG08

GREY
6.4x26.2 cm
CD0624 | GG07

BLACK
6.4x26.2 cm
CD0625 | GG07

ALELUIA ceramics

Coral

Coral Blue 6.4x26.2 cm CD0623
Coral Grey 6.4x26.2 cm CD0624

Coral Ambar 6.4x26.2 cm CD0627

Coral Red 13x13 cm CD1328

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES

V3 - MODERATE VARIATION

GLOSSY

0.9cm

Coral

BEIGE
13x13 cm
CD1322 | GG07

SAFFRON
13x13 cm
CD1326 | GG07

AMBAR
13x13 cm
CD1327 | GG07

BEIGE
6.4x26.2 cm
CD0622 | GG07

SAFFRON
6.4x26.2 cm
CD0626 | GG07

AMBAR
6.4x26.2 cm
CD0627 | GG07

RED
13x13 cm
CD1328 | GG09

RED
6.4x26.2 cm
CD0628 | GG09

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Bolte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
13x13x0.9	25	0.420	6.49	144	60.480	955
6.4x26.2x0.9	25	0.420	6.20	96	40.320	615

BIM

SEE IT IN YOUR ROOM!

Urban Atelier Papiro 6.7x14 cm Q6010

Urban Atelier

Soft textures with unique colours for customized decor.

Suaves texturas com cores únicas para decorações personalizadas.
Textures douces aux couleurs uniques pour des décorations personnalisées.
Weiche Texturen mit einzigartigen Farben für individuelle Dekoration.
Texturas suaves con colores únicos para decoraciones personalizadas.

BRANCO	CREME	MARFIM	PÉROLA	BEGE	PAPIRO
AREIA	CAMOMILA	AMARELO	TANGERINA	ÂMBAR	LARANJA
CAMELO	CAMURÇA	SALMÃO	PAPAIA	ROSA CLARA	ROSA VELHO
CASTANHO	CACAU	SANGUE DE BOI	ENCARNADO	BERINGELA	PRETO
KIWI	ALFACE	VERDE ÁGUA	ESMERALDA	CINZA CLARO	ÁRTICO
MENTA	BOSQUE	VERDE GARRAFA	VERDE NEGRO	CINZA ESCURO	LAGOA
NÓRDICO	CELESTE	TURQUESA	ALFAZEMA	TEMPESTADE	INDIGO
ATLÂNTICO	TEJO	PETRÓLEO	SAFIRA	MARINHO	COBALTO

*All colours

14x14* 7x14* 10x10*

Tamarin Sunset Beach, Mauritius
Project: Beautiful Mess Interior Architecture & Design
Photography: Josue Bozart

Urban Atelier Creme 6.7x14 cm Q4310
Urban Atelier Verde Água 6.7x14 cm Q1410
Urban Atelier Verde Garrafa 6.7x14 cm Q6210

Tamarin Sunset Beach, Mauritius
Project: Beautiful Mess Interior Architecture & Design
Photography: Josue Bozart

Urban Atelier Creme 6.7x14 cm Q4310
Urban Atelier Verde Garrafa 6.7x14 cm Q6210

Urban Atelier Menta 10x10 cm A1310
Decor Glam Urban Atelier Menta 10x10 cm M1310

Lavandaria Morinha, Portugal
Architecture: stu.dere
Photography: Ivo Tavares Studio

Urban Atelier

House Patios of Petals, Portugal
Architecture: Sandra Casinhas
Photography: Ivo Tavares Studio

Urban Atelier Rosa Velho 10x10 cm A4700

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

GLOSSY

0.9cm

Urban Atelier

TANGERINA
14x14 cm B2300 | GG03
10x10 cm A2300 | GG03

SALMÃO
14x14 cm B6300 | GG03
10x10 cm A6300 | GG03

PAPAIA
14x14 cm B6350 | GG06
10x10 cm A6350 | GG06

LARANJA
14x14 cm B5200 | GG06
10x10 cm A5200 | GG06

ENCARNADO
14x14 cm B3700 | GG06
10x10 cm A3700 | GG06

SANGUE DE BOI
14x14 cm B3500 | GG06
10x10 cm A3500 | GG06

ROSA CLARA
14x14 cm B4800 | GG03
10x10 cm A4800 | GG03

ROSA VELHO
14x14 cm B4700 | GG03
10x10 cm A4700 | GG03

BERINGELA
14x14 cm B4500 | GG03
10x10 cm A4500 | GG03

ESMERALDA
14x14 cm B1420 | GG03
10x10 cm A1420 | GG03

VERDE ÁGUA
14x14 cm B1410 | GG03
10x10 cm A1410 | GG03

VERDE GARRAFA
14x14 cm B6210 | GG06
10x10 cm A6210 | GG06

KIWI
14x14 cm B5710 | GG03
10x10 cm A5710 | GG03

MENTA
14x14 cm B1310 | GG03
10x10 cm A1310 | GG03

BOSQUE
14x14 cm B6200 | GG06
10x10 cm A6200 | GG06

AMARELO
14x14 cm B5800 | GG03
10x10 cm A5800 | GG03

ALFACE
14x14 cm B4900 | GG03
10x10 cm A4900 | GG03

VERDE NEGRO
14x14 cm B1200 | GG09
10x10 cm A1200 | GG09

CAMURÇA
14x14 cm B5500 | GG03
10x10 cm A5500 | GG03

CAMELO
14x14 cm B5510 | GG03
10x10 cm A5510 | GG03

BEGE
14x14 cm B0600 | GG03
10x10 cm A0600 | GG03

CACAU
14x14 cm B0100 | GG03
10x10 cm A0100 | GG03

CASTANHO
14x14 cm B5060 | GG03
10x10 cm A5060 | GG03

ÂMBAR
14x14 cm B3600 | GG06
10x10 cm A3600 | GG06

TEMPESTADE
14x14 cm B6110 | GG03
10x10 cm A6110 | GG03

ALFAZEMA
14x14 cm B6100 | GG03
10x10 cm A6100 | GG03

ÍNDIGO
14x14 cm B2100 | GG03
10x10 cm A2100 | GG03

SAFIRA
14x14 cm B5000 | GG03
10x10 cm A5000 | GG03

TEJO
14x14 cm B5610 | GG03
10x10 cm A5610 | GG03

CELESTE
14x14 cm B5930 | GG03
10x10 cm A5930 | GG03

TURQUESA
14x14 cm B5100 | GG03
10x10 cm A5100 | GG03

LAGOA
14x14 cm B5900 | GG03
10x10 cm A5900 | GG03

PETRÓLEO
14x14 cm B5600 | GG03
10x10 cm A5600 | GG03

ÁRTICO
14x14 cm B5910 | GG03
10x10 cm A5910 | GG03

NÓRDICO
14x14 cm B6410 | GG03
10x10 cm A6410 | GG03

ATLÂNTICO
14x14 cm B5620 | GG03
10x10 cm A5620 | GG03

PÉROLA
14x14 cm B2910 | GG03
10x10 cm A2910 | GG03

CREME
14x14 cm B4310 | GG03
10x10 cm A4310 | GG03

MARFIM
14x14 cm B2920 | GG03
10x10 cm A2920 | GG03

AREIA
14x14 cm B6000 | GG03
10x10 cm A6000 | GG03

PAPIRO
14x14 cm B6010 | GG03
10x10 cm A6010 | GG03

CAMOMILA
14x14 cm B6020 | GG03
10x10 cm A6020 | GG03

CINZA CLARO
14x14 cm B6400 | GG03
10x10 cm A6400 | GG03

CINZA ESCURO
14x14 cm B6450 | GG03
10x10 cm A6450 | GG03

BRANCO
14x14 cm B0300 | GG03
10x10 cm A0300 | GG03

PRETO
14x14 cm B3800 | GG06
10x10 cm A3800 | GG06

MARINHO
14x14 cm B3200 | GG09
10x10 cm A3200 | GG09

COBALTO
14x14 cm B5010 | GG06
10x10 cm A5010 | GG06

The colours Âmbar, Bosque and Verde Garrafa have a crackled effect as an inherent characteristic.
As cores Âmbar, Bosque e Verde Garrafa possuem um efeito craquelê como característica inerente. | Les couleurs Âmbar, Bosque et Verde Garrafa ont un effet craquelé comme une caractéristique inhérente.
Die Farben Âmbar, Bosque und Verde Garrafa haben als inhärente Eigenschaft einen Craquelé-Effekt. | Los colores Âmbar, Bosque y Verde Garrafa tienen un efecto craquelé como característica inherente.

Urban Atelier

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

GLOSSY

0.9cm

DECOR GLAM BRANCO
m²
10x10 cm M0300[A] | GG15

DECOR GLAM PÉROLA
m²
10x10 cm M2910[A] | GG15

DECOR GLAM ÁRTICO
m²
10x10 cm M5910[A] | GG15

DECOR GLAM CINZA CLARO m²
10x10 cm M6400[A] | GG15

DECOR GLAM ÂMBAR
m²
10x10 cm M3600[A] | GG15

DECOR GLAM MENTA
m²
10x10 cm M1310[A] | GG15

DECOR GLAM NÓRDICO
m²
10x10 cm M6410[A] | GG15

DECOR GLAM PRETO
m²
10x10 cm M3800[A] | GG15

DECOR GLAM SANGUE DE BOI m²
10x10 cm M3500[A] | GG15

DECOR GLAM BOSQUE
m²
10x10 cm M6200[A] | GG15

DECOR GLAM ATLÂNTICO
m²
10x10 cm M5620[A] | GG15

DECOR GLAM COBALTO
m²
10x10 cm M5010[A] | GG15

The colours Âmbar and Bosque have a crackled effect as an inherent characteristic.
As cores Âmbar e Bosque possuem um efeito craquelê como característica inerente. | Les couleurs Âmbar et Bosque ont un effet craquelé comme une caractéristique inhérente.
Die Farben Âmbar und Bosque haben als inhärente Eigenschaft einen Craquelé-Effekt. | Los colores Âmbar y Bosque tienen un efecto craquelé como característica inherente.

DECOR GLAM (12 DIFFERENT PIECES)



[A] The Glam decoration consists in a set of 12 different pieces. In each box the combination of pieces is completely random.
Handmade product subject to variations.

[A] A decoração Glam é composta por um conjunto de 12 peças diferentes. Em cada caixa a combinação de peças é totalmente aleatória.
Produto manual sujeito a variações.

[A] La décoration Glam se compose d'un ensemble de 12 pièces différentes. Dans chaque boite, la combinaison des pièces est totalement aléatoire.
Produit fabriqué à la main, sujet aux variations.

[A] Die Glam Dekoration besteht aus einer Gruppe von 12 verschiedenen Teilen. In jedem Karton ist die Kombination völlig zufällig.
Handgemachtes Produkt, der variationen unterliegt.

[A] La decoración Glam consiste en un conjunto de 12 piezas diferentes. En cada caja la combinación de piezas es totalmente aleatoria.
Producto manual sujeto a variaciones.

Urban Atelier Atlântico 10x10 cm A5620
Decor Glam Urban Atelier Atlântico 10x10 cm M5620

Urban Atelier Âmbar 10x10 cm A3600
Decor Glam Urban Atelier Âmbar 10x10 cm M3600

ALELUIA ceramics

Urban Atelier Nórdico 10x10 cm A6410
Profile Urban Atelier Nórdico 2x10 cm PRFA6410

Special Pieces

Convex Quarter-Round	Convex Quarter-Round Corner
CV 3x10 | GJ07	CCV 3x3 | GJ09
CV 3x14 | GJ07	

Concave Quarter-Round	Concave Quarter-Round Corner
CC 3x10 | GJ07	CCC 3x3 | GJ09
CC 3x14 | GJ07	

Semi Round Bullnose	Pencil Liner
SRA 2x10 | GJ09	PLA 2x10 | GJ09
SRB 2x14 | GJ10	PLB 2x14 | GJ10

Surface Bullnose	Profile*
SFA 2.5x10 | GJ09	PRFA 2x10 | GJ21
SFB 2.5x14 | GJ10	PRFB 2x14 | GJ22

*** Minimum of 10 pieces**
Quantidade minima de 10 peças . | Quantité minimum de 10 pièces
Mindestmenge: 10 Stücke | Cantidad minima de 10 piezas

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

GLOSSY

0.9cm

Urban Atelier

TANGERINA 6.7x14 cm Q2300 | GG04	**SALMÃO** 6.7x14 cm Q6300 | GG04	**PAPAIA** 6.7x14 cm Q6350 | GG07
LARANJA 6.7x14 cm Q5200 | GG07	**ENCARNADO** 6.7x14 cm Q3700 | GG07	**SANGUE DE BOI** 6.7x14 cm Q3500 | GG07
ROSA CLARA 6.7x14 cm Q4800 | GG04	**ROSA VELHO** 6.7x14 cm Q4700 | GG04	**BERINGELA** 6.7x14 cm Q4500 | GG04
ESMERALDA 6.7x14 cm Q1420 | GG04	**VERDE ÁGUA** 6.7x14 cm Q1410 | GG04	**VERDE GARRAFA** 6.7x14 cm Q6210 | GG07
KIWI 6.7x14 cm Q5710 | GG04	**MENTA** 6.7x14 cm Q1310 | GG04	**BOSQUE** 6.7x14 cm Q6200 | GG07
AMARELO 6.7x14 cm Q5800 | GG04	**ALFACE** 6.7x14 cm Q4900 | GG04	**VERDE NEGRO** 6.7x14 cm Q1200 | GG10
CAMURÇA 6.7x14 cm Q5500 | GG04	**CAMELO** 6.7x14 cm Q5510 | GG04	**BEGE** 6.7x14 cm Q0600 | GG04
CACAU 6.7x14 cm Q0100 | GG04	**CASTANHO** 6.7x14 cm Q5060 | GG04	**ÂMBAR** 6.7x14 cm Q3600 | GG07

TEMPESTADE 6.7x14 cm Q6110 | GG04	**ALFAZEMA** 6.7x14 cm Q6100 | GG04	**ÍNDIGO** 6.7x14 cm Q2100 | GG04
SAFIRA 6.7x14 cm Q5000 | GG04	**TEJO** 6.7x14 cm Q5610 | GG04	**CELESTE** 6.7x14 cm Q5930 | GG04
TURQUESA 6.7x14 cm Q5100 | GG04	**LAGOA** 6.7x14 cm Q5900 | GG04	**PETRÓLEO** 6.7x14 cm Q5600 | GG04
ÁRTICO 6.7x14 cm Q5910 | GG04	**NÓRDICO** 6.7x14 cm Q6410 | GG04	**ATLÂNTICO** 6.7x14 cm Q5620 | GG04
PÉROLA 6.7x14 cm Q2910 | GG04	**CREME** 6.7x14 cm Q4310 | GG04	**MARFIM** 6.7x14 cm Q2920 | GG04
AREIA 6.7x14 cm Q6000 | GG04	**PAPIRO** 6.7x14 cm Q6010 | GG04	**CAMOMILA** 6.7x14 cm Q6020 | GG04
CINZA CLARO 6.7x14 cm Q6400 | GG04	**CINZA ESCURO** 6.7x14 cm Q6450 | GG04	**BRANCO** 6.7x14 cm Q0300 | GG04
PRETO 6.7x14 cm Q3800 | GG07	**MARINHO** 6.7x14 cm Q3200 | GG10	**COBALTO** 6.7x14 cm Q5010 | GG07

The colours Âmbar, Bosque and Verde Garrafa have a crackled effect as an inherent characteristic.
As cores Âmbar, Bosque e Verde Garrafa possuem um efeito craquelê como característica inerente. | Les couleurs Âmbar, Bosque et Verde Garrafa ont un effet craquelé comme une caractéristique inhérente.
Die Farben Âmbar, Bosque und Verde Garrafa haben als inhärente Eigenschaft einen Craquelé-Effekt. | Los colores Âmbar, Bosque y Verde Garrafa tienen un efecto craquelé como característica inherente.

PACKING AND WEIGHT - SPECIAL PIECES

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Weight / Piece Peso / Peça . Poids / Pièce Gewicht / Stück . Peso / Pieza	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
Quarter-Round 3x10	0,05	24	1,10
Quarter-Round 3x14	0,06	19	1,22
Quarter-Round Corner 3x3	0,01	24	0,19
Semi Round Bullnose 2x10	0,04	24	0,96
Semi Round Bullnose 2x14	0,05	17	0,85
Pencil Liner 2x10	0,04	22	0,88
Pencil Liner 2x14	0,06	15	0,84
Surface Bullnose 2.5x10	0,05	30	1,35
Surface Bullnose 2.5x14	0,06	21	1,26
Profile 2x10	0,07	4	0,28
Profile 2x14	0,10	4	0,39

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M^2	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M^2	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
14x14x0.9	25	0.480	7.00	138	66.240	986
10x10x0.9	25	0.250	3.80	224	56.000	871
6.7x14x0.9	25	0.230	3.45	276	63.480	972

New Zellige Navy 6.5x13 cm J0607

New Zellige

Modern look with a handcrafted touch.

Visual moderno com um toque artesanal.
Look moderne avec une touche artisanale.
Moderner Look mit handgemachtem Touch.
Visual moderno con un toque artesanal.



Deliberi Iso Omena Restaurant, Finland
Photography: Riitta Sourander - Emo Media

Diamond New Zellige Jade 9x15 cm LOS1304

New Zellige Burgundy 13x13 cm J1306

New Zellige Olive 13x13 cm J1308

New Zellige

WALL
WALL TILES

V4 - STRONG VARIATION

GLOSSY

0.9cm

GLACIAR
13x13 cm
J1301 | GG04



SMOKE
13x13 cm
J1303 | GG04

CHARCOAL
13x13 cm
J1309 | GG06

GLACIAR
6.5x13 cm
J0601 | GG05



SMOKE
6.5x13 cm
J0603 | GG05

CHARCOAL
6.5x13 cm
J0609 | GG07



DIAMOND GLACIAR m²
9x15 cm
LOS1301 | GG10

DIAMOND SMOKE m²
9x15 cm
LOS1303 | GG10

DIAMOND CHARCOAL m²
9x15 cm
LOS1309 | GG11

New Zellige Smoke 6.5x13 cm J0603

ALELUIA ceramics

New Zellige

New Zellige Charcoal 13x13 cm J1309

Wall:
New Zellige Jade 13x13 cm J1304

Floor:
Urban Stone Grey 59.2x59.2 cm ret. Natural P6102R

WALL
WALL TILES

V4 - STRONG VARIATION

GLOSSY

0.9cm

New Zellige

SKY
13x13 cm
J1305 | GG04

NAVY
13x13 cm
J1307 | GG06



JADE
13x13 cm
J1304 | GG04



SKY
6.5x13 cm
J0605 | GG05



NAVY
6.5x13 cm
J0607 | GG07



JADE
6.5x13 cm
J0604 | GG05

DIAMOND SKY m²
9x15 cm
LOS1305 | GG10

DIAMOND NAVY m²
9x15 cm
LOS1307 | GG11

DIAMOND JADE m²
9x15 cm
LOS1304 | GG10

New Zellige Sky 6.5x13 cm J0605

New Zellige

WALL
WALL TILES

V4 - STRONG VARIATION

GLOSSY

0.9cm



OLIVE
13x13 cm
J1308 | GG06

BLUSH
13x13 cm
J1302 | GG04

BURGUNDY
13x13 cm
J1306 | GG06



OLIVE
6.5x13 cm
J0608 | GG07



BLUSH
6.5x13 cm
J0602 | GG05



BURGUNDY
6.5x13 cm
J0606 | GG07

DIAMOND OLIVE m²
9x15 cm
LOS1308 | GG11

DIAMOND BLUSH m²
9x15 cm
LOS1302 | GG10

DIAMOND BURGUNDY m²
9x15 cm
LOS1306 | GG11

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
13x13x0.9	25	0.420	6.49	144	60.480	955
6.5x13x0.9	25	0.200	3.17	288	57.600	933
LOS 9x15x0.9	25	0.170	2.54	240	40.800	630

Diamond New Zellige Blush 9x15 cm LOS1302

ALELUIA ceramics

Colour

Wall:
Decor Spazio 14.6x14.6 cm ret. P6248RC5

Floor:
Rosso 59.2x59.2 cm ret. Natural P6247R

Alba

The rustic charm of cotto, with a contemporary touch.

O charme rústico do cotto, com um toque contemporâneo.
Le charme authentique de la terre cuite sublimé par une élégance contemporaine.
Der rustikale Charme von Cotto mit einem zeitgenössischen Touch
El encanto rústico del cotto, con un toque contemporáneo.



Alba

Rosso 7.2x29.5 cm Natural P6247C7



Wall:
Cotto 7.2x29.5 cm Natural P6246C7

Floor:
Cotto 59.2x59.2 cm ret. Natural P6246R

Wall:
Decor Spazio 14.6x14.6 cm ret. P6248RC5
Sabbia 14.6x14.6 cm ret. P6245RC5

Floor:
Sabbia 59.2x59.2 cm ret. Natural P6245R
Sabbia 59.2x59.2 cm ret. Anti-Slip P6251R

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor

Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

Stairstep	Step Extra Fluted*	Skirting
59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58	8x59.2x1 cm ret. | GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33		8x60x1 cm | GJ10
60x60x1 cm | GJ36		
30x60x1 cm | GJ28		

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
14.6x14.6x1 ret.	38	0.810	16.84	52	42.120	925
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876
7.2x29.5x1	18	0.383	8.65	98	37.534	870

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

ALELUIA ceramics

WALL + FLOOR **PORCELAIN TILES** | **V3 - MODERATE VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 1cm | R10 A+B CLASS 2 **NATURAL** | R12 A+B+C CLASS 3 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36

Alba

SABBIA
59.2x59.2 cm ret. P6245R | GD10 P6251R | GD11
60x60 cm P6245 | GC11 P6251 | GC13

COTTO
59.2x59.2 cm ret. P6246R | GD10 P6252R | GD11
60x60 cm P6246 | GC11 P6252 | GC13

ROSSO
59.2x59.2 cm ret. P6247R | GD10 P6253R | GD11
60x60 cm P6247 | GC11 P6253 | GC13

SABBIA
14.6x14.6 cm ret. P6245RC5 | GD17

COTTO
14.6x14.6 cm ret. P6246RC5 | GD17

ROSSO
14.6x14.6 cm ret. P6247RC5 | GD17

SABBIA
7.2x29.5 cm P6245C7 | GD17

COTTO
7.2x29.5 cm P6246C7 | GD17

ROSSO
7.2x29.5 cm P6247C7 | GD17



MOSAIC ALBA SABBIA
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC4075 | GJ30



MOSAIC ALBA COTTO
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC4076 | GJ30

MOSAIC ALBA ROSSO
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC4077 | GJ30



DECOR SPAZIO
14.6x14.6 cm ret. P6248RC5 | GD22

Wall:
Forma Silk Beige 30x90 cm ret. Satin R3325R

Floor:
Aurea Beige 59.2x59.2 cm ret. Natural P6211R

Forma

The warmth of wood and the boldness of colour.

O aconchego da madeira e a ousadia da cor.
Le confort du bois et l'audace de la couleur.
Die Wärme von Holz und die Kraft der Farbe.
La calidez de la madera y la audacia del color.





*All colours

Wall:
Forma Wood Camel 30x90 cm ret. Matte R3322R

Floor:
Magma Sand 44.3x88.8 cm ret. Natural P9180R
Magma Clay 44.3x88.8 cm ret. Natural P9182R

Wall:
Forma Silk Green 30x90 cm ret. Satin R3327R
Raku Green Jade 5.6x26.7 cm Glossy R2775C8

Floor:
New Concrete Grey 90x90 cm ret. Natural P7024R

WALL
WALL TILES

V1 - UNIFORM APPEARANCE

SATIN

0.9cm

Forma

SILK WHITE
30x90 cm ret. R3324R | GB12



SILK BEIGE
30x90 cm ret. R3325R | GB12

SILK GREEN
30x90 cm ret. R3327R | GB12



SILK BLUE
30x90 cm ret. R3326R | GB12



PROFILE*
2x30x0.9 cm ret. | GJ42
(A: 30 cm / B: 2 cm / C: 2 cm)

U-PROFILE*
6x30x0.9 cm ret. | GJ56
(A: 30 cm / B: 6 cm / C: 2 cm)

*** Minimum quantity of 1 box (12 pieces). Sold by full box.**
Quantidade mínima de 1 caixa (12 peças). Venda à caixa completa. | Quantité minimale de commande 1 boîte, soit 12 pièces. Vendu à la boîte complète.
Mindestbestellmenge 1 Karton (12 Stück). Verkauf nur als kompletter Karton. | Cantidad mínima de una caja (12 piezas). Venta por cajas completas.

Wall:
Forma Wood Nut 30x90 cm ret. Matte R3323R

Wall & Floor:
Flow Cement Cloud 44.3x88.8 cm ret. Natural P9171R

WALL
WALL TILES

V1 - UNIFORM APPEARANCE

MATTE

0.9cm

Forma

WOOD BLONDE
30x90 cm ret. R3321R | GB10

WOOD CAMEL
30x90 cm ret. R3322R | GB10

WOOD NUT
30x90 cm ret. R3323R | GB10



PROFILE*
2x30x0.9 cm ret. | GJ42
(A: 30 cm / B: 2 cm / C: 2 cm)

*** Minimum quantity of 1 box (12 pieces). Sold by full box.**
Quantidade mínima de 1 caixa (12 peças). Venda à caixa completa.
Quantité minimale de commande 1 boîte, soit 12 pièces. Vendu à la boîte complète.
Mindestbestellmenge 1 Karton (12 Stück). Verkauf nur als kompletter Karton.
Cantidad mínima de una caja (12 piezas). Venta por cajas completas.

Forma Wood Blonde 30x90 cm ret. Matte R3321R

PACKING AND WEIGHT - SPECIAL PIECES

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Weight / Piece** Peso / Peça . Poids / Pièce Gewicht / Stück . Peso / Pieza	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
U-Profile 6x30	0,70	12	8,40
Profile 2x30	0,23	12	2,76

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M^2	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M^2	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870

In 2026, the thickness of the 30x90 cm format will be reduced from 11.7mm to 9mm, and both thicknesses may temporarily coexist.
Em 2026, a espessura do formato 30x90 cm será reduzida de 11.7mm para 9mm, podendo as duas espessuras coexistir temporariamente. | En 2026, l'épaisseur de nos faiences au format 30x90 cm sera réduite de 11.7mm à 9mm. Les deux épaisseurs pourront coexister temporairement.
Im Jahr 2026 wird die Stärke des 30x90 cm-Formats von 11.7mm auf 9mm reduziert, beide Stärken können vorübergehend zeitgleich bestehen. | En 2026, el espesor del formato 30x90 cm se verá reducido de 11.7mm a 9mm, pudiendo existir temporalmente los dos espesores.



Raku Green Jade 5.6x26.7 cm R2775C8

Raku

Artesanal style with a modern look.

Estilo artesanal num visual moderno.
Style artisanal pour un look moderne.
Antiker Stil im modernen Look.
Estilo artesanal con un aspecto moderno.



Wall:
Raku Warm White 5.6x26.7 cm R2771C8

Floor:
Magma Light Grey 45x45 cm PE051

Wall:
Raku Greige 5.6x26.7 cm R2773C8
Mosaic Town Magma Sand 29.5x31 cm DC1026
Magma Sand 29.5x59.2 cm ret. R3826R

Floor:
Magma Sand 59.2x59.2 cm ret. Natural P6200R

Wall:
Raku Blue Cobalt 5.6x26.7 cm R2776C8

Floor:
Magma Light Grey 59.2x59.2 ret. Natural P6201R

ALELUIA ceramics

Raku

Wall:
Raku Oyster 5.6x26.7 cm R2772C8

Floor:
Bosco Noce 22.05x88.8 cm ret. Natural P9081C2
Bosco Noce 14.5x88.8 cm ret. Natural P9081C3

Wall:
Raku Terracota 5.6x26.7 cm R2777C8

Floor:
Nogal Coffee 10x60 cm Natural P3133C1

Wall:
Raku Black Lava 5.6x26.7 cm R2778C8
Muse White 44.3x88.8 cm ret. Satin P9134R

Floor:
Noble Camel 22.05x88.8 cm ret. Natural P9115C2
Noble Camel 14.5x88.8 cm ret. Natural P9115C3

WALL
WALL TILES

V4 - STRONG VARIATION

GLOSSY

0.77cm

Raku



WARM WHITE
5.6x26.7 cm R2771C8 | GA22



GREEN JADE
5.6x26.7 cm R2775C8 | GA22

OYSTER
5.6x26.7 cm R2772C8 | GA22

BLUE COBALT
5.6x26.7 cm R2776C8 | GA22

GREIGE
5.6x26.7 cm R2773C8 | GA22

TERRACOTA
5.6x26.7 cm R2777C8 | GA22

GREY
5.6x26.7 cm R2774C8 | GA22

BLACK LAVA
5.6x26.7 cm R2778C8 | GA22

PACKING & WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
5.6x26.7x0.77	48	0.78	9.15	96	74.69	893

SEE IT IN YOUR ROOM!

Liv'in Luna Grey 29.5x59.2 cm ret. R3743R
Diamond Liv'in Cloud White 10x18 cm LOS1001
Diamond Liv'in Luna Grey 10x18 cm LOS1003
Diamond Liv'in Charcoal Black 10x18 cm LOS1004

Liv'in

Stylish living areas.

Espaços para viver com estilo.
Des espaces pour vivre avec style.
Wohnräume mit Stil.
Espacios para vivir con estilo.

CLOUD WHITE — 30x60 | 27x42 | Diamond 10x18

LEATHER GREIGE — 30x60 | 27x42 | Diamond 10x18

LUNA GREY — 30x60 | 27x42 | Diamond 10x18

CHARCOAL BLACK — 30x60 | 27x42 | Diamond 10x18

BLUSH RED — 30x60 | 27x42 | Diamond 10x18

OLIVE GREEN — 30x60 | 27x42 | Diamond 10x18

COLONIAL BLUE — 30x60 | 27x42 | Diamond 10x18

Mosaic Diamond Liv'in Mix 1 18x21 cm DC7001

Brick Liv'in Olive Green 30x60 cm R3752

Liv'in Olive Green 29.5x59.2 cm ret. R3746R
Liv'in Leather Greige 29.5x59.2 cm ret. R3742R
Mosaic Herring Liv'in Leather Greige 24.5x27.5 cm DC5002

Wall:
Liv'in Cloud White 29.5x59.2 cm ret. R3741R
Liv'in Colonial Blue 29.5x59.2 cm ret. R3747R
Diamond Liv'in Cloud White 10x18 cm LOS1001
Diamond Liv'in Colonial Blue 10x18 cm LOS1007

Floor:
Oslo Almond 22.05x88.8 cm ret. Natural P9123C2
Oslo Almond 14.5x88.8 cm ret. Natural P9123C3

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

MATTE

0.85cm
29.5x59.2
30x60
10x18

0.77cm
26.7x41.6

WallPEC

Liv'in

CLOUD WHITE
29.5x59.2 cm ret. R3741R | GB05
30x60 cm R3741 | GA12

LEATHER GREIGE
29.5x59.2 cm ret. R3742R | GB05
30x60 cm R3742 | GA12

CLOUD WHITE
26.7x41.6 cm R2731 | GA08

LEATHER GREIGE
26.7x41.6 cm R2732 | GA08

DIAMOND CLOUD WHITE m²
10x18 cm LOS1001 | GB26

DIAMOND LEATHER GREIGE m²
10x18 cm LOS1002 | GB26

MOSAIC LIV'IN CLOUD WHITE (2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2011 | GJ35

MOSAIC HERRING LIV'IN CLOUD WHITE (2.8X6.5 cm)
(PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5001 | GJ33

MOSAIC LIV'IN LEATHER GREIGE (2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2012 | GJ35

MOSAIC HERRING LIV'IN LEATHER GREIGE (2.8X6.5 cm)
(PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5002 | GJ33

MOSAIC DIAMOND LIV'IN MIX 1 (PIECE)
18x21x0.85 cm DC7001* | GJ19

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

Liv'in

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

MATTE

0.85cm
29.5x59.2
30x60
10x18

0.77cm
26.7x41.6

WallPEC

LUNA GREY
29.5x59.2 cm ret. R3743R | GB05
30x60 cm R3743 | GA12

CHARCOAL BLACK
29.5x59.2 cm ret. R3744R | GB05
30x60 cm R3744 | GA12

LUNA GREY
26.7x41.6 cm R2733 | GA08

CHARCOAL BLACK
26.7x41.6 cm R2734 | GA08



DIAMOND LUNA GREY m²
10x18 cm LOS1003 | GB26

DIAMOND CHARCOAL BLACK m²
10x18 cm LOS1004 | GB26



MOSAIC LIV'IN LUNA GREY (2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2013 | GJ35

MOSAIC HERRING LIV'IN LUNA GREY (2.8X6.5 cm)
(PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5003 | GJ33



MOSAIC LIV'IN CHARCOAL BLACK (2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2014 | GJ35

MOSAIC HERRING LIV'IN CHARCOAL BLACK (2.8X6.5 cm)
(PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5004 | GJ33

MOSAIC DIAMOND LIV'IN MIX 3 (PIECE)
18x21x0.85 cm DC7003* | GJ19



MOSAIC DIAMOND LIV'IN MIX 2 (PIECE)
18x21x0.85 cm DC7002* | GJ19

Brick Liv'in Blush Red 30x60 cm R3751
Liv'in Leather Greige 30x60 cm R3742
Liv'in Charcoal Black 30x60 cm R3744

* **Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES
V2 - SLIGHT VARIATION
MATTE
29.5x59.2
30x60
10x18
0.85cm
26.7x41.6
0.77cm
WallPEC

WALL
WALL TILES
V2 - SLIGHT VARIATION
MATTE
29.5x59.2
30x60
10x18
0.85cm
26.7x41.6
0.77cm
WallPEC
Liv'in

BLUSH RED
29.5x59.2 cm ret. R3745R | GB08
30x60 cm R3745 | GA16

OLIVE GREEN
29.5x59.2 cm ret. R3746R | GB08
30x60 cm R3746 | GA16

COLONIAL BLUE
29.5x59.2 cm ret. R3747R | GB08
30x60 cm R3747 | GA16

BRICK BLUSH RED m²
30x60 cm R3751 | GA19

BRICK OLIVE GREEN m²
30x60 cm R3752 | GA19

BRICK COLONIAL BLUE m²
30x60 cm R3753 | GA19



DIAMOND BLUSH RED m²
10x18 cm LOS1005 | GB26

DIAMOND OLIVE GREEN m²
10x18 cm LOS1006 | GB26

DIAMOND COLONIAL BLUE m²
10x18 cm LOS1007 | GB26

BLUSH RED
26.7x41.6 cm R2735 | GA12

BRICK BLUSH RED m²
26.7x41.6 cm R2741 | GA14

OLIVE GREEN
26.7x41.6 cm R2736 | GA12

BRICK OLIVE GREEN m²
26.7x41.6 cm R2742 | GA14

COLONIAL BLUE
26.7x41.6 cm R2737 | GA12

BRICK COLONIAL BLUE m²
26.7x41.6 cm R2743 | GA14



MOSAIC LIV'IN BLUSH RED (2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2015 | GJ35

MOSAIC HERRING LIV'IN BLUSH RED (2.8X6.5 cm)
(PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5005 | GJ33



MOSAIC LIV'IN OLIVE GREEN (2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2016 | GJ35

MOSAIC HERRING LIV'IN OLIVE GREEN (2.8X6.5 cm)
(PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5006 | GJ33



MOSAIC LIV'IN COLONIAL BLUE (2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2017 | GJ35

MOSAIC HERRING LIV'IN COLONIAL BLUE (2.8X6.5 cm)
(PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5007 | GJ33

Liv'in Colonial Blue 29.5x59.2 cm ret. R3747R
Mosaic Diamond Liv'in Mix 1 18x21 cm DC7001

SPECIAL PIECES

Profile*
Perfil . Profil
Profil . Perfil

2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	653
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680
26.7x41.6x0.77	9	1.000	13.13	78	78.000	1044
LOS 10x18x0.85	24	0.227	3.12	80	18.160	270

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

ALELUIA ceramics

Wall:
Mellow Peach 26.7x41.6 cm R2786
Decor Blend Mellow 26.7x41.6 cm R2787

Floor:
Studio Grey 45x45 cm C462

Mellow

The delicacy of pastel colours.

A delicadeza das cores pastel.
La délicatesse des couleurs pastel.
Die Zartheit der Pastellfarben.
La delicadeza de los colores pastel.

WHITE — 30x60 — 27x42

BEIGE — 30x60 — 27x42

GREY — 30x60 — 27x42

PEACH — 30x60 — 27x42

GREEN — 30x60 — 27x42

BLUE — 30x60 — 27x42

Wall:
Mellow Grey 26.7x41.6 cm R2783
Mellow Blue 26.7x41.6 cm R2784
Decor Blend Mellow 26.7x41.6 cm R2787

Floor:
Oslo Almond 22.05x88.8 cm ret. Natural P9123C2
Oslo Almond 14.5x88.8 cm ret. Natural P9123C3

Wall:
Mellow Green 30x60 cm R3875
Mellow Beige 30x60 cm R3872

Floor:
Flow Cement Ash 60x60 cm Natural P6173

WALL
WALL TILES

V2 - SLIGHT VARIATION

MATTE
(SATIN)

0.85cm
30x60

0.77cm
26.7x41.6

WallPEC

Mellow

WHITE
30x60 cm
R3871 | GA10

BEIGE
30x60 cm
R3872 | GA10

GREY
30x60 cm
R3873 | GA10

WHITE
26.7x41.6 cm
R2781 | GA05

BEIGE
26.7x41.6 cm
R2782 | GA05

GREY
26.7x41.6 cm
R2783 | GA05

PEACH
30x60 cm
R3876 | GA10

GREEN
30x60 cm
R3875 | GA10

BLUE
30x60 cm
R3874 | GA10

PEACH
26.7x41.6 cm
R2786 | GA05

GREEN
26.7x41.6 cm
R2785 | GA05

BLUE
26.7x41.6 cm
R2784 | GA05

DECOR BLEND MELLOW m²
26.7x41.6 cm
R2787[A] | GA05

[A] **Random Drawing** . Desenho Aleatório . Dessin Aléatoire . Wechselndes Design . Diseño Aleatorio

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680
26.7x41.6x0.77	9	1.000	13.13	78	78.000	1044

BIM

Wall:
Blocks Branco 30x90 cm ret. Matte R3259R

Floor:
Noble Raffia 22.05x88.8 cm ret. Natural P9114C2
Noble Raffia 14.5x88.8 cm ret. Natural P9114C3

Brancos

Simplicity as a symbol of class and elegance.

A simplicidade como símbolo de classe e elegância.
La simplicité comme symbole de classe et d'élégance.
Einfachheit als Symbol der Klasse und Eleganz.
Sencillez como un símbolo de clase y elegancia.



Blocks Branco

Branco 30x90 cm ret. Glossy R910R

Brancos

WALL
WALL TILES
V1 - UNIFORM APPEARANCE
GLOSSY
MATTE
30x90
0.9cm
29.5x59.2
30x60
0.85cm
WallPEC

BRANCO
30x90 cm ret. R910R | GB08 R911R | GB08

BRANCO
29.5x59.2 cm ret. R826R | GB01 R827R | GB01
30x60 cm R826 | GA09 R827 | GA09

PRISMA BRANCO m²
30x90 cm ret. R3277R | GB14 R3278R | GB14

PRISMA BRANCO m²
29.5x59.2 cm ret. R3831R | GB06 R3832R | GB06
30x60 cm R3831 | GA14 R3832 | GA14

BLOCKS BRANCO m²
30x90 cm ret. R3258R | GB13 R3259R | GB13

BLOCKS BRANCO m²
29.5x59.2 cm ret. R3833R | GB06 R3834R | GB06
30x60 cm R3833 | GA14 R3834 | GA14

Blocks Branco 30x90 cm ret. Glossy R3258R

Wall:
Prisma Branco 30x90 cm ret. Matte R3278R

Floor:
Nogal Honey 22.05x88.8 cm ret. Natural P9187C2
Nogal Honey 14.5x88.8 cm ret. Natural P9187C3

ALELUIA ceramics

Wall:
Stucco Branco 29.5x59.2 cm ret. Matte R3799R

Floor:
Bosco Noce 22.05x88.8 cm ret. Natural P9081C2
Bosco Noce 14.5x88.8 cm ret. Natural P9081C3

ALELUIA ceramics

WALL
WALL TILES

V1 - UNIFORM APPEARANCE

GLOSSY

MATTE

29.5x59.2
30x60
25x40
0.85cm

20x50
0.8cm

20x40
0.77cm

20x20
0.65cm

WallPEC

Brancos

DUNE BRANCO
29.5x59.2 cm ret. R870R | GB06
30x60 cm R870 | GA14

STUCCO BRANCO m²
29.5x59.2 cm ret. R3799R | GB06
30x60 cm R3799 | GA14

BRANCO
25x40 cm R4041 | GA04 R4042 | GA04

BRANCO
20x50 cm R614 | GA05 R615 | GA05

BRANCO
20x40 cm R2423 | GA03 R2424 | GA03

BRANCO
20x20 cm G01 | GA01 MG01 | GA01

SPECIAL PIECES

Profile* Perfil . Profil Profil . Perfil
2x30x0.9 cm ret. | GJ35
2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	653
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680
20x50x0.8	16	1.600	21.20	48	76.800	1033
25x40x0.85	15	1.500	21.3	48	72.000	1042
20x40x0.77	15	1.200	15.70	64	76.800	1018
20x20x0.65	25	1.000	10.60	96	96.000	1038

* **Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

In 2026, the thickness of the 30x90 cm format will be reduced from 11.7mm to 9mm, and both thicknesses may temporarily coexist.
Em 2026, a espessura do formato 30x90 cm será reduzida de 11.7mm para 9mm, podendo as duas espessuras coexistir temporariamente. | En 2026, l'épaisseur de nos faiences au format 30x90 cm sera réduite de 11.7mm à 9mm. Les deux épaisseurs pourront coexister temporairement.
Im Jahr 2026 wird die Stärke des 30x90 cm-Formats von 11.7mm auf 9mm reduziert, beide Stärken können vorübergehend zeitgleich bestehen. | En 2026, el espesor del formato 30x90 cm se verá reducido de 11.7mm a 9mm, pudiendo existir temporalmente los dos espesores.

Keratec DESIGN

Extruded Porcelain Tiles



Keratec DESIGN

CONTEMPORARY LOOK WITH HIGH RESISTANCE AND DURABILITY .

Estética contemporânea aliada a uma elevada resistência e durabilidade.
Esthétique contemporaine combinée à une haute résistance et durabilité.
Zeitgenössische Ästhetik kombiniert mit hohen Widerstand und Langlebigkeit.
Estética contemporánea combinada con alta resistencia y durabilidad.

FULL BODY

- Unglazed Full Body Extruded Porcelain Tiles
- Porcelanato Extrudido Não Esmaltado Toda Massa
- Grés Cérame Étiré Non Émaillé Pleine Masse
- Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt
- Porcelanico Extrusionado No Esmaltado Toda la Masa

- High Resistance to Abrasion and Break
- Alta Resistência à Abrasão e Ruptura
- Haute Résistance à l'abrasion et à la Rupture
- Hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Bruch
- Alta Resistencia a la Abrasión y Rotura

- High Chemical Resistance
- Alta Resistência Química
- Résistance Chimique Élevée
- Hohe chemische Beständigkeit
- Alta Resistencia Química

- High Resistance to Stains and Acids
- Alta Resistência às Manchas e aos Ácidos
- Haute Résistance aux Taches et aux Acides
- Hohe Beständigkeit gegen Flecken und Säuren
- Alta Resistencia a las Manchas y Ácidos

- High Resistance to Thermal Shock and Frost Proof
- Alta Resistência ao Choque Térmico e ao Gelo
- Haute Résistance aux Chocs Thermiques et à la Glace
- Hohe Beständigkeit gegen Temperaturschock und Frost
- Alta Resistencia al Choque Térmico y al Hielo

BIM

SEE IT IN YOUR ROOM!

Wall:
Mosaic Lagoon Clay Beige 29.5x29.5 cm Soft AS KM4040

Floor:
Lagoon Clay Beige 29.5x59.2 cm ret. Soft AS K5015R
Grid Lagoon Clay Beige 14.6x59.2 cm ret. Soft AS GRLK5015
Step Extra Fluted Lagoon Clay Beige 29.5x59.2 cm ret. Soft AS K5015RSEF

Lagoon

Textures and colours that evoke tropical landscapes.

Texturas e cores que evocam paisagens tropicais.
Textures et couleurs qui évoquent des paysages tropicaux.
Texturen und Farben, die an tropische Landschaften erinnern.
Texturas y colores que evocan paisajes tropicales.

CLAY BEIGE



DRIFT BLUE

OXID GREEN

Lagoon

Floor:
Lagoon Clay Beige 29.5x59.2 cm ret. Soft AS K5015R
Step Extra Fluted Lagoon Clay Beige 29.5x59.2 cm ret. Soft AS K5015RSEF

Pool:
Lagoon Oxid Green 20x20 cm Soft AS K2053



Floor:
Lagoon Drift Blue 29.5x59.2 cm ret. Soft AS K5016R
Grid Lagoon Drift Blue 14.6x59.2 cm ret. Soft AS GRLK5016
Corner Grid Lagoon Drift Blue 14.6x59.2 cm ret. Soft AS CGRLK5016
Step Extra Fluted Lagoon Drift Blue 29.5x59.2 cm ret. Soft AS K5016RSEF

Pool:
Mosaic Lagoon Drift Blue 28.9x28.9 cm Soft AS K5016M9

Lagoon

WALL + FLOOR EXTRUDED PORCELAIN TILES | FULL BODY | V4 - STRONG VARIATION | SOFT AS (MATTE) | 29.5x59.2 9.5x9.5 Mos. 9.5x9.5 | 0.8cm | 20x20 | 0.7cm | R11 A+B+C CLASS3 | PTV ≥36

CLAY BEIGE
29.5x59.2 cm ret. K5015R | GF05

DRIFT BLUE
29.5x59.2 cm ret. K5016R | GF05

OXID GREEN
29.5x59.2 cm ret. K5017R | GF05

CLAY BEIGE
20x20 cm K2051 | GE07

DRIFT BLUE
20x20 cm K2052 | GE07

OXID GREEN
20x20 cm K2053 | GE07

CLAY BEIGE
9.5x9.5 cm K5015C9 | GF24

DRIFT BLUE
9.5x9.5 cm K5016C9 | GF24

OXID GREEN
9.5x9.5 cm K5017C9 | GF24

MOSAIC LAGOON CLAY BEIGE
(9.5X9.5 CM) m²
28.9x28.9x0.8 cm K5015M9 | GF33

MOSAIC LAGOON DRIFT BLUE
(9.5X9.5 CM) m²
28.9x28.9x0.8 cm K5016M9 | GF33

MOSAIC LAGOON OXID GREEN
(9.5X9.5 CM) m²
28.9x28.9x0.8 cm K5017M9 | GF33

MOSAIC LAGOON CLAY BEIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM4040 | GJ31



MOSAIC LAGOON DRIFT BLUE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM4041 | GJ31

MOSAIC LAGOON OXID GREEN
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM4042 | GJ31

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
29.5x59.2x0.8 ret.	7	1.220	23.18	40	48.800	946
20x20x0.7	39	1.560	24.06	42	65.520	1025
9.5x9.5x0.8	60	0.560	10.54	84	47.040	900
Mosaic 28.9x28.9 (9.5)	99	0.930	17.30	30	27.900	534

ALELUIA ceramics

Lagoon

STEP EXTRA FLUTED*
29.5x59.2x0.8 cm ret. | GJ58

CORNER GRID (LEFT+RIGHT)**
14.6x59.2x0.8 cm ret. | GJ59

GRID*
14.6x59.2x0.8 cm ret. | GJ55

PROFILE*
3x59.2x0.8 cm ret. | GJ44

SKIRTING
8x59.2x0.8 cm | GJ14

* **Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

** **Minimum of 4 sets** . Quantidade mínima de 4 conjuntos . Quantité minimum de 4 ensembles . Mindestmenge: 4 Sets . Cantidad mínima de 4 conjuntos

Wall:
Brooklyn Chalk 6x24 cm Natural K0111C6

Floor:
Lagoon Oxid Green 29.5x59.2 cm ret. Soft AS K5017R
Mosaic Lagoon Oxid Green 28.9x28.9 cm Soft AS K5017M9
Profile Lagoon Oxid Green 3x59.2 cm ret. Soft AS PRFK5017

Brooklyn Terracotta 6x24 cm Natural K0114C6

Brooklyn

The timeless charm of brick with an urban soul.

O charme intemporal do tijolo, com alma urbana.
Le charme intemporel de la brique, avec une âme urbaine.
Der zeitlose Charme von Ziegeln mit urbaner Seele.
El encanto atemporal del ladrillo, con alma urbana.

Brooklyn Ash 6x24 cm Natural K0112C6

Mosaic Brooklyn Coal 29.5x30.3 cm Natural KM3016

Brooklyn Moss 6x24 cm Natural K0115C6

Wall:
Brooklyn Clay 6x24 cm Natural K0113C6

Floor:
New Concrete Grey 60x120 cm ret. Natural P2014R

ALELUIA ceramics
www.aleluia.pt



Dimensional Variation: For optimal aesthetic performance, a minimum joint of 6 mm is recommended.
Variação Dimensional: Para melhor desempenho estético, recomenda-se uma junta mínima de 6 mm.
Variation Dimensionnelle: Pour un meilleur rendu esthétique, il est recommandé une application avec un joint minimum de 6 mm.
Maßvariation: Für eine bessere Ästhetik wird eine Mindestfuge von 6 mm empfohlen.
Variación Dimensional: Para un mejor desempeño estético, se recomienda una junta mínima de 6 mm.

Brooklyn Terracotta 6x24 cm Natural K0114C6

WALL + FLOOR **EXTRUDED PORCELAIN TILES** | FULL BODY | **V3 - MODERATE VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | 0.8cm | R10 A+B CLASS 3 | PTV ≥36

Brooklyn



CHALK
6x24 cm K0111C6 | GF14

CLAY
6x24 cm K0113C6 | GF14

TERRACOTTA
6x24 cm K0114C6 | GF14



MOSAIC BROOKLYN CHALK
(2X6 CM) (PIECE)
29.5x30.3x0.8 cm KM3011 | GJ28



MOSAIC BROOKLYN CLAY
(2X6 CM) (PIECE)
29.5x30.3x0.8 cm KM3013 | GJ28



MOSAIC BROOKLYN TERRACOTTA
(2X6 CM) (PIECE)
29.5x30.3x0.8 cm KM3014 | GJ28

ASH
6x24 cm K0112C6 | GF14

MOSS
6x24 cm K0115C6 | GF14

COAL
6x24 cm K0116C6 | GF14



MOSAIC BROOKLYN ASH
(2X6 CM) (PIECE)
29.5x30.3x0.8 cm KM3012 | GJ28



MOSAIC BROOKLYN MOSS
(2X6 CM) (PIECE)
29.5x30.3x0.8 cm KM3015 | GJ28



MOSAIC BROOKLYN COAL
(2X6 CM) (PIECE)
29.5x30.3x0.8 cm KM3016 | GJ28



PROFILE*
6x24x0.8 cm | GJ33
(A: 24 cm / B: 6 cm / C: 6 cm)

L-PROFILE*
6x24x0.8 cm | GJ36
(A: 12 cm / B: 24 cm / C: 6 cm)

BEVELED**
6x24x0.8 cm | GJ14

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
6x24x0.8	64	0.92	16.01	72	66.24	1170

* **Minimum of 50 pieces** . Quantidade mínima de 50 peças . Quantité minimum de 50 pièces Mindestmenge: 50 Stücke . Cantidad mínima de 50 piezas

** **Minimum of 200 pieces** . Quantidade mínima de 200 peças . Quantité minimum de 200 pièces Mindestmenge: 200 Stücke . Cantidad mínima de 200 piezas

Detroit Dark Grey 7.2x29.5 cm K3012C7
Detroit Carbon 7.2x29.5 cm K3013C7
Detroit Terracota 7.2x29.5 cm K3014C7
Detroit Rose 7.2x29.5 cm K3015C7

Detroit

Tiles with a twist – For more than a statement look.

Cerâmicas com um toque de ousadia – uma verdadeira declaração de estilo.
Céramique avec une touche d'audace – une véritable déclaration de style.
Keramik mit einem Hauch von Kühnheit – ein echtes Statement für Stil.
Cerámica con un toque atrevido – una verdadera declaración de estilo.

Detroit Dark Grey 7.2x29.5 cm K3012C7

Detroit

Detroit Ivory 7.2x29.5 cm K3010C7

Detroit Rose 7.2x29.5 cm K3015C7

Wall:
Detroit Grey 7.2x29.5 cm K3011C7
Detroit Dark Grey 7.2x29.5 cm K3012C7

Floor:
Detroit Grey 7.2x29.5 cm K3011C7

WALL + FLOOR
EXTRUDED PORCELAIN TILES

FULL BODY

V3 - MODERATE VARIATION

0.8cm

R10 A CLASS 2

PTV ≥36

P3

Detroit

IVORY CI
7.2x29.5 cm ret. K3010C7 | GF16



ROSE CI
7.2x29.5 cm ret. K3015C7 | GF21



GREY CI
7.2x29.5 cm ret. K3011C7 | GF16



BLUE CI
7.2x29.5 cm ret. K3016C7 | GF21

DARK GREY CI
7.2x29.5 cm ret. K3012C7 | GF16



GREEN CI
7.2x29.5 cm ret. K3017C7 | GF21

CARBON CI
7.2x29.5 cm ret. K3013C7 | GF16



TERRACOTA CI
7.2x29.5 cm ret. K3014C7 | GF21

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
7.2x29.5x0.8 ret.	23	0.489	8.60	98	47.922	858

BIM

SEE IT IN YOUR ROOM!

Luna Black 59.2x59.2 cm ret. Natural K6008R

Luna

Organic spaces accented by timeless sophistication.

Espaços orgânicos que primam pela sofisticação intemporal.
Des espaces organiques qui se distinguent par une élégance intemporelle.
Organische Räume, die sich durch zeitlose Eleganz auszeichnen.
Espacios orgánicos que sobresalen por la sofisticación atemporal.

Luna Dark Grey Multisize Natural K6007MS

Wall:
Luna Dark Grey 29.5x59.2 cm ret. Natural K6007RC

Floor:
Luna Cream 59.2x59.2 cm ret. Natural K6005R

Luna

WALL + FLOOR EXTRUDED PORCELAIN TILES | FULL BODY | V3 - MODERATE VARIATION | NATURAL (MATTE) | ANTI-SLIP (MATTE) | 0.8cm | R10 A CLASS 2 NATURAL | R12 A+B+C CLASS 3 ANTI-SLIP | PTV ≥36 | P4 NATURAL | P5 ANTI-SLIP | QB UPEC



CREAM
Multisize K6005MS | GF16 K6009MS | GF17

1 Box: Module 12 Pieces *(Alternative Layouts - Page 507)*

2 Pieces - 59.2x59.2 cm ret. 2 Pieces - 29.5x29.5 cm ret. 4 Pieces - 14.65x14.65 cm ret.
2 Pieces - 29.5x59.2 cm ret. 2 Pieces - 14.65x29.5 cm ret.



LIGHT GREY
Multisize K6006MS | GF16 K6010MS | GF17

1 Box: Module 12 Pieces *(Alternative Layouts - Page 507)*

2 Pieces - 59.2x59.2 cm ret. 2 Pieces - 29.5x29.5 cm ret. 4 Pieces - 14.65x14.65 cm ret.
2 Pieces - 29.5x59.2 cm ret. 2 Pieces - 14.65x29.5 cm ret.

CREAM
59.2x59.2 cm ret. K6005R | GF08 K6009R | GF09



MOSAIC LUNA CREAM
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM4015 | GJ31

LIGHT GREY
59.2x59.2 cm ret. K6006R | GF08 K6010R | GF09



MOSAIC LUNA LIGHT GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM4016 | GJ31

CREAM
29.5x59.2 cm ret. K6005RC | GF06 K6009RC | GF07

MOSAIC STICKS LUNA CREAM
(PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM2001 | GJ37

LIGHT GREY
29.5x59.2 cm ret. K6006RC | GF06 K6010RC | GF07

MOSAIC STICKS LUNA LIGHT GREY (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM2002 | GJ37

Luna Light Grey Multisize Anti-Slip K6010MS

ALELUIA ceramics

Wall:
Luna Light Grey 29.5x59.2 cm ret. Natural K6006RC
Mosaic Sticks Luna Light Grey 29.5x29.5 cm Natural KM2002
Mosaic Sticks Luna Black 29.5x29.5 cm Natural KM2004

Floor:
Luna Black 59.2x59.2 cm ret. Natural K6008R

ALELUIA ceramics

WALL + FLOOR **EXTRUDED PORCELAIN TILES** | FULL BODY | **V3 - MODERATE VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 0.8cm | R10 A CLASS 2 **NATURAL** | R12 A+B+C CLASS 3 **ANTI-SLIP** | PTV ≥36 | P4 **NATURAL** | P5 **ANTI-SLIP** | UPEC

Luna



DARK GREY
Multisize K6007MS | GF16 K6011MS | GF17

1 Box: Module 12 Pieces *(Alternative Layouts - Page 507)*

2 Pieces - 59.2x59.2 cm ret. | 2 Pieces - 29.5x29.5 cm ret. | 4 Pieces - 14.65x14.65 cm ret.
2 Pieces - 29.5x59.2 cm ret. | 2 Pieces - 14.65x29.5 cm ret.



DARK GREY
59.2x59.2 cm ret. K6007R | GF08 K6011R | GF09



MOSAIC LUNA DARK GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM4017 | GJ31



DARK GREY
29.5x59.2 cm ret. K6007RC | GF06 K6011RC | GF07



MOSAIC STICKS LUNA DARK GREY (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM2003 | GJ37



BLACK
Multisize K6008MS | GF16 K6012MS | GF17

1 Box: Module 12 Pieces *(Alternative Layouts - Page 507)*

2 Pieces - 59.2x59.2 cm ret. | 2 Pieces - 29.5x29.5 cm ret. | 4 Pieces - 14.65x14.65 cm ret.
2 Pieces - 29.5x59.2 cm ret. | 2 Pieces - 14.65x29.5 cm ret.

BLACK
59.2x59.2 cm ret. K6008R | GF08 K6012R | GF09



MOSAIC LUNA BLACK
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM4018 | GJ31

BLACK
29.5x59.2 cm ret. K6008RC | GF06 K6012RC | GF07

MOSAIC STICKS LUNA BLACK
(PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM2004 | GJ37

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño
59.2x59.2x0.8 cm ret. | GJ42
29.5x59.2x0.8 cm ret. | GJ30



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor
29.5x59.2x0.8 cm ret. | GJ58

Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié
8x59.2x0.8 cm ret. | GJ14

PACKING & WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
59.2x59.2x0.8 ret.	4	1.400	26.60	36	50.400	973
29.5x59.2x0.8 ret.	7	1.220	23.18	40	48.800	946
Multisize	12	1.400	26.60	32	44.800	866

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas



Soft AS ensures a smooth and pleasant-to-touch surface while maintaining slip-resistant properties.
Soft AS garante uma superfície suave e agradável ao toque, mantendo propriedades antiderrapantes.
Soft AS garantit une surface lisse et agréable au toucher tout en conservant des propriétés antidérapantes.
Soft AS gewährleistet eine glatte und angenehm anzufassende Oberfläche, während sie die rutschhemmenden Eigenschaften beibehält.
Soft AS asegura una superficie suave y agradable al tacto, manteniendo propiedades antideslizantes.

Wall:
Ebro Light Grey 29.5x59.2 cm ret. Soft AS K6016RC
Mosaic Ebro Light Grey 29.5x29.5 cm Soft AS KM3002

Floor:
Ebro Light Grey 59.2x59.2 cm ret. Soft AS K6016R

Ebro

Modern and organic spaces.

Ambientes modernos e orgânicos.
Environnements modernes et organiques.
Moderne und organische Umgebungen.
Ambientes modernos y orgánicos.







Wall:
Ebro Dark Grey 29.5x59.2 cm ret. Soft AS K6017RC
Mosaic Dark Light Grey 29.5x29.5 cm Soft AS KM3003

Floor:
Ebro Dark Grey 59.2x59.2 cm ret. Soft AS K6017R

Ebro Cream 59.2x59.2 cm ret. Soft AS K6015R

SPECIAL PIECES

Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño

Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor

Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

59.2x59.2x0.8 cm ret. | GJ42	29.5x59.2x0.8 cm ret. | GJ58	8x59.2x0.8 cm ret. | GJ14
29.5x59.2x0.8 cm ret. | GJ30		

PACKING & WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
59.2x59.2x0.8 ret.	4	1.400	26.60	36	50.400	973
29.5x59.2x0.8 ret.	7	1.220	23.18	40	48.800	946
9.5x9.5x0.8	60	0.560	10.54	84	47.040	900
Mosaic 28.9x28.9 (9.5)	99	0.930	17.30	30	27.900	534

*** Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

ALELUIA ceramics

WALL + FLOOR **EXTRUDED PORCELAIN TILES** | **FULL BODY** | **V3 - MODERATE VARIATION** | **SOFT AS** (MATTE) | 0.8cm | R11 A+B+C CLASS 3 | PTV ≥36 | UPEC

Ebro

CREAM
59.2x59.2 cm ret. K6015R | GF08

LIGHT GREY
59.2x59.2 cm ret. K6016R | GF08

DARK GREY
59.2x59.2 cm ret. K6017R | GF08

CREAM
29.5x59.2 cm ret. K6015RC | GF06

LIGHT GREY
29.5x59.2 cm ret. K6016RC | GF06

DARK GREY
29.5x59.2 cm ret. K6017RC | GF06

CREAM
9.5x9.5 cm K6015C9 | GF24

LIGHT GREY
9.5x9.5 cm K6016C9 | GF24

DARK GREY
9.5x9.5 cm K6017C9 | GF24

MOSAIC EBRO CREAM
(9.5X9.5 CM) m²
28.9x28.9x0.8 cm K6015M9 | GF33

MOSAIC EBRO LIGHT GREY
(9.5X9.5 CM) m²
28.9x28.9x0.8 cm K6016M9 | GF33

MOSAIC EBRO DARK GREY
(9.5X9.5 CM) m²
28.9x28.9x0.8 cm K6017M9 | GF33

MOSAIC EBRO CREAM
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM4021 | GJ31



MOSAIC EBRO LIGHT GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM4022 | GJ31



MOSAIC EBRO DARK GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM4023 | GJ31

MOSAIC EBRO CREAM
(3X15 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM3001 | GJ31



MOSAIC EBRO LIGHT GREY
(3X15 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM3002 | GJ31



MOSAIC EBRO DARK GREY
(3X15 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM3003 | GJ31



Salt Beige 29.7x29.7 cm K3081
Step Extra Fluted Salt Beige 29.7x29.7 cm
Grid Salt Beige 15x29.7 cm

Salt

Welcoming and relaxing spaces.

Ambientes acolhedores e relaxantes.
Des ambiances chaleureuses et relaxants.
Gemütliche und entspannende Umgebungen.
Ambientes acogedores y relajantes.

Salt Ocre 29.7x29.7 cm K3083
Step Extra Fluted Salt Ocre 29.7x29.7 cm

ALELUIA ceramics
www.aleluia.pt

Salt Grey 29.7x29.7 cm K3082
Stairstep Salt Grey 29.7x29.7 cm

WALL + FLOOR **EXTRUDED PORCELAIN TILES** | FULL BODY | **V2 - SLIGHT VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | 0.8cm | R10 A+B CLASS 3 | UPEC

Salt

BEIGE
29.7x29.7 cm
K3081 | GE05

OCRE
29.7x29.7 cm
K3083 | GE05

GREY
29.7x29.7 cm
K3082 | GE05

AVAILABLE IN BEIGE, OCRE AND GREY COLOURS

STAIRSTEP
29.7x29.7 cm | GJ38

STEP EXTRA FLUTED*
29.7x29.7 cm | GJ42

GRID*
15x29.7 cm | GJ46

SKIRTING
8x29.7 cm | GJ06

EXTERNAL PROFILE*
3x29.7 cm | GJ39

INTERNAL PROFILE*
3x29.7 cm | GJ39

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
29.7x29.7x0.8	13	1.170	20.90	50	58.500	1060

***Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces
Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

Klink

Rustic and timeless spaces.

Espaços rústicos e intemporais.
Des espaces rustiques et intemporels.
Rustikale und zeitlose Räume.
Espácios rústicos atemporales.

FLAMING OCRE

FLAMING RED



FLAMING GREY

BIM

SEE IT IN YOUR ROOM!

Klink Flaming Red 29.7x29.7 cm K3086
Step Extra Fluted Klink Flaming Red 29.7x29.7 cm

Klink Flaming Red 29.7x29.7 cm K3086



Klink Flaming Ocre 29.7x29.7 cm K3085
Grid Klink Flaming Ocre15x29.7 cm

Klink Flaming Ocre 29.7x29.7 cm K3085
Grid Klink Flaming Ocre15x29.7 cm

ALELUIA ceramics
www.aleluia.pt

Klink Flaming Grey 29.7x29.7 cm K3084

ALELUIA ceramics

WALL + FLOOR **EXTRUDED PORCELAIN TILES** | FULL BODY | **V3 - MODERATE VARIATION** | **NATURAL** (MATTE) | 0.8cm | R10 A+B CLASS 3 | UPEC

Klink

FLAMING OCRE
29.7x29.7 cm
K3085 | GE05

FLAMING RED
29.7x29.7 cm
K3086 | GE05

FLAMING GREY
29.7x29.7 cm
K3084 | GE05

AVAILABLE IN FLAMING OCRE, FLAMING RED AND FLAMING GREY COLOURS

STAIRSTEP
29.7x29.7 cm | GJ38

STEP EXTRA FLUTED*
29.7x29.7 cm | GJ42

GRID*
15x29.7 cm | GJ46

SKIRTING
8x29.7 cm | GJ06

EXTERNAL PROFILE*
3x29.7 cm | GJ39

INTERNAL PROFILE*
3x29.7 cm | GJ39

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M^2	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M^2	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
29.7x29.7x0.8	13	1.170	20.90	50	58.500	1060

***Minimum of 10 pieces** . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces
Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

Terra Cotto 20x20 cm K2008
Terra Cotto 20x30 cm K2302

Terra

The timeless beauty of terracotta.

A beleza intemporal da terracota.
La beauté intemporelle de la terre cuite.
Die zeitlose Schönheit von Terrakotta.
La belleza atemporal de la terracota.

Terra Ocra 20x30 cm K2301

Terra Cotto 20x30 cm K2302

WALL + FLOOR **EXTRUDED PORCELAIN TILES** | **FULL BODY** | **V4 - STRONG VARIATION** | **ANTI-SLIP** (MATTE) | 1.4cm | R11 A+B CLASS 3 | PTV ≥36

Terra

OCRA
20x20x1.4 cm K2007 | GE20

OCRA
20x30x1.4 cm K2301 | GE20

COTTO
20x20x1.4 cm K2008 | GE22

COTTO
20x30x1.4 cm K2302 | GE22

AVAILABLE IN OCRA AND COTTO COLOURS

STEP EXTRA FLUTED
20x20x1.4 cm | GJ54
20x30(*a*)x1.4 cm | GJ56
20(*a*)x30x1.4 cm | GJ56

STEP BULLNOSE
20x20x1.4 cm | GJ38
20x30(*a*)x1.4 cm | GJ45
20(*a*)x30x1.4 cm | GJ45

SKIRTING
8x20x1.4 cm | GJ08
8x30x1.4 cm | GJ11

GRID
15x20x1.4 cm | GJ50
15x30x1.4 cm | GJ52

Terra Ocra 20x20 cm K2007
Grid Terra Ocra 15x20 cm

The thickness of the Terra collection will be reduced to 1.2 cm. After the transition period, the price groups will be as indicated below:
A espessura da coleção Terra será reduzida para 1.2 cm. Após o período de transição, os grupos de preços serão os indicados abaixo:
L'épaisseur de la collection Terra sera réduite à 1.2 cm. Après la période de transition, les groupes de prix seront ceux indiqués ci-dessous:
Die Stärke der Terra-Kollektion wird auf 1.2 cm reduziert. Nach der Übergangsphase gelten die unten aufgeführten Preisgruppen:
El espesor de la colección Terra se reducirá a 1.2 cm. Tras el periodo de transición, los grupos de precios serán los que se indican a continuación:

OCRA	20x20x1.2: **GE14**	20x30x1.2: **GE14**
COTTO	20x20x1.2: **GE17**	20x30x1.2: **GE17**
Step Extra Fluted	20x20x1.2: **GJ53**	20x30x1.2: **GJ55**
Step Bullnose	20x20x1.2: **GJ36**	20x30x1.2: **GJ43**
Skirting	8x20x1.2: **GJ07**	8x30x1.2: **GJ10**
Grid	15x20x1.2: **GJ48**	15x30x1.2: **GJ50**

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M^2	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M^2	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
20x30x1.4	12	0.720	22.74	48	34.560	1107
20x30x1.2	14	0.840	23.38	48	40.320	1140
20x20x1.4	19	0.760	24.00	42	31.920	1023
20x20x1.2	22	0.880	23.98	42	36.960	1022

Little Cambridge Cañaveral, Colombia

Keratec PRO

Extruded Porcelain Tiles

Keratec PRO

ELEVATED RESISTANCE AND DURABILITY FOR MORE DEMANDING AREAS.

Elevada resistência e durabilidade para áreas mais exigentes.
Haute résistance et durabilité pour les zones les plus exigeantes.
Hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit für die anspruchsvollsten Bereiche.
Alta resistencia y durabilidad para las zonas más exigentes.

FULL BODY

The Keratec Pro products are produced in unglazed full body porcelain, obtained from an extrusion process giving the product unique and high quality physicochemical characteristics.
Its surface and body ensures a high longevity to the products.

Os produtos Keratec Pro são produzidos em porcelanato não esmaltado toda a massa, obtidos a partir de um processo de extrusão que confere características físico-químicas únicas e de distinta qualidade.
A superfície e corpo homogéneo asseguram uma elevada longevidade aos produtos.

Les produits Keratec Pro sont fabriqués en grès cérame étiré pleine masse non émaillée, obtenu à partir d'un procédé d'extrusion qui confère des caractéristiques physico-chimique uniques et d'haute qualité.
La surface et corps homogène assure une longévité élevée des produits.

Die Keratec Pro Produkten werden in unglasiertes durchgefärbtes Feinsteinzeug produziert und aus einen Strangpressenproduktionsverfahren erhalten. Diese gewährt der Fliesen einzigartige und qualitativ hochwertige physikalisch-chemische Eingenschaften. Die homogenen Oberfläche und Scherben gewährleisten eine hohe Langlebigkeit der Produkten.

Los productos Keratec Pro se producen en porcelánico no esmaltado toda la masa, obtenidos de un proceso de extrusión que proporciona características físico-químicas únicas y de distinta calidad.
La superficie y cuerpo homogéneo aseguran una alta longevidad a los productos.

Lactogal - Food Products Factory, Portugal

High Resistance to Abrasion and Break

High resistance to abrasion, scratching and bending, being suitable for all sorts of areas, including the most demanding, such as outdoor, industrial and high traffic.

Alta Resistência à Abrasão e Rutura
Elevada resistência à abrasão, ao risco e à flexão, sendo adequados para todo o tipo de áreas, inclusivamente as mais exigentes, como exteriores, industriais e de elevado tráfego.

Haute Résistance à l'abrasion et à la Rupture
Haute résistance à l'abrasion, aux rayures et à la flexion, étant adapté à toutes les types d'espaces, y compris les plus exigeants, comme zones extérieures, industrielles et trafic élevé.

Hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Bruch
Hohe Abriebfestigkeit und Widerstandskraft gegen Kratzer und Bruch mit der sie sich von üblichen, gepressten Materialien abheben. Besonders geeignet auch für Nutzungsbereiche mit hohen Qualitätsanforderungen, wie Objekte mit hohem Publikumsverkehr, in der Industrie oder in Außenflächen usw.

Alta Resistencia a la Abrasión y Rotura
Alta resistencia a la abrasión, al risco y flexión, siendo adecuado para todo tipo de áreas, incluyendo las más exigentes, como exteriores, industriales y de tráfico alto.

University Lab, Portugal

High Chemical Resistance

Minimal water absorption (≤0,1%) and use of suitable raw materials, give the product a high resistance to chemicals, acids and bases in high concentrations.

Alta Resistência Química
Ínfima absorção de água (≤0,1%) e utilização de matérias-primas adequadas conferem ao produto uma elevada resistência aos agentes químicos, aos ácidos e bases em elevada concentração.

Résistance Chimique Élevée
Absorption infime de l'eau (≤0,1%) et l'utilisation de matières premières appropriées donne au produit une haute résistance aux produits chimiques, les acides et les bases en forte concentration.

Hohe chemische Beständigkeit
Ihre minimale Wasseraufnahme (<0,1 %) und vor allem ihre durch den besonderen Produktionsprozess und die dazu verwendeten Rohstoffe erreichte, extrem geringe Microporosigkeit geben dem Produkt eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Säuren und Laugen auch in hohen Konzentrationen und machen es zur Verwendung in Laborräumen, Werkstätten, Krankenhäusern u.ä. zur ersten Wahl.

Alta Resistencia Química
Absorción de agua insignificante (≤0,1%) y utilización de materias primas adecuadas confieren al producto una alta resistencia a agentes químicos, ácidos y bases en alta concentración.



High Resistance to Stains and Acids

The products have a high level of removal or attenuation of stains, which optimizes the maintenance and cleaning of the floor.

Alta Resistência às Manchas e aos Ácidos
Os produtos possuem um elevado grau de remoção ou atenuação de manchas, que otimiza a manutenção e limpeza do pavimento.

Haute Résistance aux Taches et aux Acides
Les produits ont un degré élevé d'élimination ou l'atténuation des taches, qui optimisent l'entretien et le nettoyage du carreaux.

Hohe Beständigkeit gegen Flecken und Säuren
Die spezifischen Eigenschaften der Produkte, insbesondere ihre gegenüber gepresstem Feinsteinzeug hervorragende Scherben-Dichte tragen in hohem Maß zur Vermeidung und einfacher Entfernung von Flecken und Verschmutzungen jeder Art bei, was die Reinigung und Wartung von Bodenflächen optimiert.

Alta Resistencia a las Manchas y Ácidos
Los productos tienen un alto grado de eliminación o atenuación de manchas, que optimizan el mantenimiento y limpieza del piso.

High Resistance to Thermal Shock and Frost Proof

High resistance to temperature variations and to frost, which are key features in the choosing of this product by its prescribers.

Alta Resistência ao Choque Térmico e ao Gelo
Elevada resistência às amplitudes térmicas e de resistência ao gelo, são características determinantes na opção dos prescritores por este produto.

Haute Résistance aux Chocs Thermiques et à la Glace
Haute résistance aux variations de température et de résistance au gel, ce sont des caractéristiques clés dans le choix des prescripteurs pour ce produit.

Hohe Beständigkeit gegen Temperaturschock und Frost
Hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen und Frost sind oft Hauptmerkmale bei der Entscheidung für Keratec-Produkte bei Objekt-Ausschreibungen.

Alta Resistencia al Choque Térmico y al Hielo
Alta resistencia a las amplitudes térmicas y resistencia al hielo, son características determinantes en la opción de los proscriptores de este producto.

DUE Corporativo, Guatemala

Technical

High wear resistance and easiness of maintenance.

Elevada resistência ao desgaste e facilidade de manutenção.
Élevée résistance à l'usure et facilité d'entretien.
Hohe Verschleißfestigkeit und Wartungsfreundlichkeit.
Alta resistencia al desgaste y facilidad de mantenimiento.



Hospital Universitario "Marqués de Valdecilla", Spain

Due to its unique high wear resistance features combined with a strong resistance to stains and facility of maintenance, this range ensures a high longevity, being the ideal solution for residential use or even for high traffic areas, such as (among others):

- **Public spaces;**
- **Commercial spaces;**
- **Airports and transport stations;**
- **Schools;**
- **Pedestrian routes;**
- **Hospitals and Pharmacies.**

Pelas suas características únicas de elevada resistência ao desgaste aliadas a uma forte resistência a manchas e facilidade de manutenção, esta gama assegura uma elevada longevidade, sendo a solução ideal para uso residencial ou até mesmo de tráfego intenso como, a título de exemplo, (entre outros):

- Espaços públicos;
- Espaços comerciais;
- Aeroportos e estações de transportes;
- Escolas;
- Vias pedonais;
- Hospitais e Farmácias.

En raison de ses caractéristiques uniques de haute résistance à l'usure combinées à une forte résistance aux taches et à la facilité d'entretien, cette gamme assure une longévité élevée, étant la solution idéale pour une utilisation résidentielle ou même un trafic lourd, par exemple, (entre autres):

- Espaces publics;
- Espaces commerciaux;
- Aéroports et gares de transport;
- Écoles;
- Voies pédestres;
- Hôpitaux et Pharmacies.

Aufgrund seine einzigartigen Eigenschaften der hohe Verschleißfestigkeit, sowie einen starken Widerstand gegen Flecken und leichten Wartung, steht dieses Sortiment für eine hohe Langlebigkeit, und ist die ideale Lösung für Wohnverbrauch oder sogar für stark frequentierte Bereiche, wie zum Beispiel (unter anderem):

- öffentliche Bereiche;
- Verkaufsflächen;
- Flughäfen und Transport-Stationen;
- Schulen;
- Wanderwege;
- Krankenhäuser und Apotheken.

Por sus características únicas de alta resistencia al desgaste, aliados a una fuerte resistencia a las manchas y facilidad de mantenimiento, esta gama garantiza una longevidad alta, siendo la solución ideal para uso residencial, o incluso de alto tráfico como, por ejemplo, (entre otros):

- Espacios públicos;
- Comercios;
- Aeropuertos y estaciones de transporte;
- Escuelas;
- Senderos;
- Hospitales y farmacias.

Dirección General Policía Nacional, Colombia

ALELUIA ceramics

Cinza Escuro 59.2x59.2 cm ret. Natural 1025

Wall:
Verde Sage 9.5x9.5 cm Natural K3039C9

Floor:
Verde Sage 9.5x9.5 cm CI K3039C9

Technical

WALL + FLOOR EXTRUDED PORCELAIN TILES | FULL BODY | V1 - UNIFORM APPEARANCE | 0.8cm | R9 CLASS 1 NATURAL | R10 A CLASS 2 CI | R11 A+B CLASS 3 ANTI-SLIP | PTV ≥36 CI ANTI-SLIP | QB UPEC

PÉROLA Natural CI Anti-Slip
59.2x59.2 cm ret. 1014 | GF09 1014CI | GF10 1014AS | GF10

CINZA CLARO Natural CI Anti-Slip
59.2x59.2 cm ret. 1020 | GF09 1020CI | GF10 1020AS | GF10



CINZA ESCURO Natural CI Anti-Slip
59.2x59.2 cm ret. 1025 | GF09 1025CI | GF10 1025AS | GF10

PÉROLA Natural CI Anti-Slip
29.5x59.2 cm ret. 1014 | GF01 1014CI | GF03 1014AS | GF03

CINZA CLARO Natural CI Anti-Slip
29.5x59.2 cm ret. 1020 | GF01 1020CI | GF03 1020AS | GF03

CINZA ESCURO Natural CI Anti-Slip
29.5x59.2 cm ret. 1025 | GF01 1025CI | GF03 1025AS | GF03



PRETO Natural CI Anti-Slip
59.2x59.2 cm ret. 1030 | GF11 1030CI | GF12 1030AS | GF12

NEGRO Natural CI Anti-Slip
59.2x59.2 cm ret. 1032 | GF15 1032CI | GF16 1032AS | GF16

PRETO Natural CI Anti-Slip
29.5x59.2 cm ret. 1030 | GF03 1030CI | GF05 1030AS | GF05

NEGRO Natural CI Anti-Slip
29.5x59.2 cm ret. 1032 | GF05 1032CI | GF07 1032AS | GF07

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
59.2x59.2x0.8 ret.	4	1.400	26.60	36	50.400	973

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
29.5x59.2x0.8 ret.	7	1.220	23.18	40	48.800	946

WALL + FLOOR **EXTRUDED PORCELAIN TILES** | FULL BODY | **V1 - UNIFORM APPEARANCE** | 0.8cm 29.7x29.7 20x20 9.5x9.5 Mos. 9.5x9.5 | 0.7cm 20x20 | 0.6cm 29.7x29.7

R9 CLASS 1 **NATURAL** | R10 A CLASS 2 **CI** | R11 A+B CLASS 3 **ANTI-SLIP** | R12 A+B CLASS 3 **TEXTURED CI** | R12-V6 A+B+C CLASS 3 **DRAINAGE TEXTURED** | PTV ≥36 **CI ANTI-SLIP TEXTURED CI DRAINAGE TEXT.** | UPEC

Technical

PÉROLA Natural CI Anti-Slip
29.7x29.7x0.8 cm K3031 | GE05 K3001 | GE06 K3051 | GE06
29.7x29.7x0.6 cm K3075 | GE01 K3077 | GE03
20x20x0.7 cm K2011 | GE03 K2001 | GE05 K2021 | GE05

CINZA CLARO Natural CI Anti-Slip
29.7x29.7x0.8 cm K3032 | GE05 K3002 | GE06 K3052 | GE06
29.7x29.7x0.6 cm K3076 | GE01 K3078 | GE03
20x20x0.7 cm K2012 | GE03 K2002 | GE05 K2022 | GE05



CINZA ESCURO Natural CI Anti-Slip
29.7x29.7x0.8 cm K3033 | GE05 K3043 | GE06 K3053 | GE06
20x20x0.7 cm K2013 | GE03 K2016 | GE05 K2023 | GE05

MOSAIC KERATEC PÉROLA (9.5X9.5 cm)
m² Natural CI Anti-Slip
28.9x28.9x0.8 cm K3031M9 | GF28 K3001M9 | GF29 K3051M9 | GF29



MOSAIC KERATEC CINZA CLARO (9.5X9.5 cm)
m² Natural CI Anti-Slip
28.9x28.9x0.8 cm K3032M9 | GF28 K3002M9 | GF29 K3052M9 | GF29

MOSAIC KERATEC CINZA ESCURO (9.5X9.5 cm)
m² Natural CI Anti-Slip
28.9x28.9x0.8 cm K3033M9 | GF28 K3043M9 | GF29 K3053M9 | GF29

PÉROLA Natural CI Anti-Slip
9.5x9.5x0.8 cm K3031C9 | GF19 K3001C9 | GF20 K3051C9 | GF20

CINZA CLARO Natural CI Anti-Slip
9.5x9.5x0.8 cm K3032C9 | GF19 K3002C9 | GF20 K3052C9 | GF20

CINZA ESCURO Natural CI Anti-Slip
9.5x9.5x0.8 cm K3033C9 | GF19 K3043C9 | GF20 K3053C9 | GF20

PÉROLA Drainage Textured
29.7x29.7x0.8 cm K3004 | GE15
20x20x0.8 cm K2004 | GE15

CINZA CLARO Drainage Textured
29.7x29.7x0.8 cm K3005 | GE15
20x20x0.8 cm K2005 | GE15



MOSAIC KERATEC (4.7X4.7 cm)
(PIECE) Natural
29.5x29.5x0.8 cm - | GJ31

PÉROLA Textured CI
29.7x29.7x0.8 cm K3041 | GE06

CINZA CLARO Textured CI
29.7x29.7x0.8 cm K3042 | GE06

- **Available in all colours under certain conditions.** Disponível em todas as cores sob condições. Disponible dans toutes les couleurs sous certaines conditions.
Unter bestimmten Bedingungen in allen Farben erhältlich. Disponible en todos los colores bajo ciertas condiciones.

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
29.7x29.7x0.8	13	1.170	20.90	50	58.500	1060
29.7x29.7x0.6	17	1.530	20.90	50	76.500	1060
29.7x29.7x0.8 (D. Textured)	12	1.080	19.71	50	54.000	1000
20x20x0.8 (D. Textured)	33	1.320	23.88	42	55.440	1018

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
20x20x0.7	39	1.560	24.06	42	65.520	1025
9.5x9.5x0.8	64	0.600	10.62	84	50.400	907
Mosaic 28.9x28.9x0.8	99	0.930	16.74	30	27.900	509

PRETO Natural CI Anti-Slip
29.7x29.7x0.8 cm K3034 | GE08 K3003 | GE09 K3054 | GE09
20x20x0.7 cm K2014 | GE05 K2003 | GE07 K2024 | GE07

NEGRO Natural CI Anti-Slip
29.7x29.7x0.8 cm K3035 | GE09 K3045 | GE10 K3055 | GE10
20x20x0.7 cm K2015 | GE07 K2017 | GE09 K2025 | GE09

BEGE Natural CI Anti-Slip
29.7x29.7x0.8 cm K3036 | GE08 K3046 | GE09 K3056 | GE09



MOSAIC KERATEC PRETO (9.5X9.5 cm)
m² Natural CI Anti-Slip
28.9x28.9x0.8 cm K3034M9 | GF29 K3003M9 | GF30 K3054M9 | GF30



MOSAIC KERATEC NEGRO (9.5X9.5 cm)
m² Natural CI Anti-Slip
28.9x28.9x0.8 cm K3035M9 | GF31 K3045M9 | GF32 K3055M9 | GF32



MOSAIC KERATEC BEGE (9.5X9.5 cm)
m² Natural CI Anti-Slip
28.9x28.9x0.8 cm K3036M9 | GF29 K3046M9 | GF30 K3056M9 | GF30

PRETO Natural CI Anti-Slip
9.5x9.5x0.8 cm K3034C9 | GF20 K3003C9 | GF21 K3054C9 | GF21

NEGRO Natural CI Anti-Slip
9.5x9.5x0.8 cm K3035C9 | GF21 K3045C9 | GF22 K3055C9 | GF22

BEGE Natural CI Anti-Slip
9.5x9.5x0.8 cm K3036C9 | GF20 K3046C9 | GF21 K3056C9 | GF21

AZUL NÓRDICO Natural CI Anti-Slip
29.7x29.7x0.8 cm K3038 | GE11 K3048 | GE12 K3058 | GE12

VERDE SAGE Natural CI Anti-Slip
29.7x29.7x0.8 cm K3039 | GE18 K3049 | GE19 K3059 | GE19

TERRACOTA Natural CI Anti-Slip
29.7x29.7x0.8 cm K3037 | GE10 K3047 | GE11 K3057 | GE11



MOSAIC KERATEC AZUL NÓRDICO (9.5X9.5 cm)
m² Natural CI Anti-Slip
28.9x28.9x0.8 cm K3038M9 | GF32 K3048M9 | GF33 K3058M9 | GF33



MOSAIC KERATEC VERDE SAGE (9.5X9.5 cm)
m² Natural CI Anti-Slip
28.9x28.9x0.8 cm K3039M9 | GF35 K3049M9 | GF36 K3059M9 | GF36

MOSAIC KERATEC TERRACOTA (9.5X9.5 cm)
m² Natural CI Anti-Slip
28.9x28.9x0.8 cm K3037M9 | GF31 K3047M9 | GF32 K3057M9 | GF32

AZUL NÓRDICO Natural CI Anti-Slip
9.5x9.5x0.8 cm K3038C9 | GF22 K3048C9 | GF23 K3058C9 | GF23

VERDE SAGE Natural CI Anti-Slip
9.5x9.5x0.8 cm K3039C9 | GF24 K3049C9 | GF25 K3059C9 | GF25

TERRACOTA Natural CI Anti-Slip
9.5x9.5x0.8 cm K3037C9 | GF21 K3047C9 | GF22 K3057C9 | GF22

Pérola 29.7x29.7 cm Natural K3061

Industrial

Maximum robustness and mechanical resistance for heavy load traffic.

Máxima robustez e resistência mecânica para tráfego de cargas pesadas.
Robustesse maximale et résistance mécanique pour le trafic lourd.
Maximale Robustheit und mechanische Beständigkeit für den Schwerverkehr.
Máxima robustez y resistencia mecánica para el tráfico pesado.



Lactogal - Food Products Factory, Portugal

Solution of maximum robustness and mechanical resistance that offers high resistance to stains and chemical agents, especially suitable for the most demanding spaces in terms of support of heavy loads and of resistance to use in general (for example, parking lots, hypermarkets, transport interfaces, industry, laboratories, etc.).

It has three base formats, with a thickness of 1.2cm and 1.4cm, and offers various types of finishes that meet the specific needs depending on the type of use and foreseen level of security (natural, textured, and textured radial drainage).

Solução de máxima robustez e resistência mecânica que oferece elevada resistência a manchas e agentes químicos, especialmente adequada para espaços mais exigentes em termos de suporte a cargas pesadas e resistência ao uso em geral (ex: parques de estacionamento, hipermercados, transportes, indústria, laboratórios, etc.).

Dispõe de três formatos base, com espessura de 1.2cm e 1.4cm, e oferece diversos tipos de acabamento que permitem responder a necessidades específicas consoante o tipo de utilização e nível de segurança perspetivado (natural, texturado, drenante radial texturado).

Solution de force maximale et résistance mécanique qui offre une haute résistance aux taches et aux agents chimiques, particulièrement adapté pour les zones les plus exigeantes en termes de support de lourdes charges et à l'usure, en général (par exemple, parkings, supermarchés, transports, industrie, laboratoires , etc.).

Dispose de trois formats de base, avec une épaisseur de 1.2cm et 1.4cm, et propose différents types de finition qui répondent à des besoins spécifiques en fonction du type d'utilisation et le niveau de sécurité prévu (naturel, texturé, drainant radial texturé).

Lösung für maximale Robustheit und mechanische Beständigkeit bietet hohe Beständigkeit gegen Fleckenbildung und Chemikalien, besonders geeignet für die anspruchsvollsten Räume in Bezug auf Unterstützung von Schwerlasten und Verwendung im Allgemeinen (z.B. Parkhäuser, Supermärkte, Transport, Industrie, Laboratorien usw.).

Es gibt drei Basis-Formate, mit einer Stärke von 1.2cm und 1.4cm, die in verschiedene Arten und Oberflächen angeboten werden, um Ihre spezifischen Bedürfnisse je nach Einsatzart und vorgesehenen Sicherheitsmaß (natural, texturiert, entwässerung radial texturiert) zur erfüllen.

Solución de máxima solidez y resistencia mecánica que ofrece alta resistencia a manchas y productos químicos, especialmente convenientes para los espacios más exigentes en términos de soporte a cargas pesadas y resistencia al uso en general (por ejemplo, aparcamientos, supermercados, transporte, industria, laboratorios, etc.).

Dispone de tres formatos base, con espesor de 1.2cm y 1.4cm, y ofrece varios tipos de acabado que permiten responder a necesidades específicas dependiendo del tipo de uso y nivel de seguridad ofrecido (natural, con textura, drenaje de textura radial).

Maldita Factory, Portugal

Cinza Claro 29.7x29.7 cm CI K3074

West Cliffs, Portugal

Cinza Claro 29.7x29.7 cm Natural K3022

ALELUIA ceramics

WALL + FLOOR **EXTRUDED PORCELAIN TILES** | **FULL BODY** | **V1 - UNIFORM APPEARANCE** | 29.7x29.7 20x20 | 1.4cm | 29.7x29.7 20x20 | 1.2cm | **NATURAL** R9 CLASS 1 | **CI** R10 A CLASS 2 | **ANTI-SLIP** R11 A+B CLASS 3 | **TEXTURED CI** R12 A+B CLASS 3 | **DRAINAGE TEXTURED** R12-V6 A+B+C CLASS 3 | **CI ANTI-SLIP TEXTURED CI DRAINAGE TEXT.** PTV ≥36 | UPEC

PÉROLA Natural
29.7x29.7x1.4 cm K3071 | GE21
20x20x1.4 cm K2036 | GE21

PÉROLA CI
29.7x29.7x1.4 cm K3073 | GE22
20x20x1.4 cm K2038 | GE22

PÉROLA Natural
29.7x29.7x1.2 cm K3061 | GE15
20x20x1.2 cm K2026 | GE15

PÉROLA CI
29.7x29.7x1.2 cm K3063 | GE17
20x20x1.2 cm K2028 | GE17

PÉROLA Anti-Slip
29.7x29.7x1.2 cm K3065 | GE17
20x20x1.2 cm K2030 | GE17

PÉROLA Textured CI
29.7x29.7x1.2 cm K3067 | GE17
20x20x1.2 cm K2032 | GE17

PÉROLA Drainage Textured
29.7x29.7x1.2 cm K3069 | GE22
20x20x1.2 cm K2034 | GE22

CINZA CLARO Natural
29.7x29.7x1.4 cm K3072 | GE21
20x20x1.4 cm K2037 | GE21

CINZA CLARO CI
29.7x29.7x1.4 cm K3074 | GE22
20x20x1.4 cm K2039 | GE22

CINZA CLARO Natural
29.7x29.7x1.2 cm K3062 | GE15
20x20x1.2 cm K2027 | GE15

CINZA CLARO CI
29.7x29.7x1.2 cm K3064 | GE17
20x20x1.2 cm K2029 | GE17

CINZA CLARO Anti-Slip
29.7x29.7x1.2 cm K3066 | GE17
20x20x1.2 cm K2031 | GE17

CINZA CLARO Textured CI
29.7x29.7x1.2 cm K3068 | GE17
20x20x1.2 cm K2033 | GE17

CINZA CLARO Drainage Textured
29.7x29.7x1.2 cm K3070 | GE22
20x20x1.2 cm K2035 | GE22

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
29.7x29.7x1.4	7	0.630	20.10	50	31.500	1020
29.7x29.7x1.2	8	0.720	20.10	50	36.000	1020
29.7x29.7x1.2 (D. Textured)	8	0.720	20.70	50	36.000	1050

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
20x20x1.4	19	0.760	24.00	42	31.920	1023
20x20x1.2	22	0.880	23.98	42	36.960	1022
20x20x1.2 (D. Textured)	22	0.880	22.86	42	36.960	975

Kerabraille

Exclusive design to transform accessibilities.

Design exclusivo para transformar as acessibilidades.
Un design unique pour transformer l'accessibilité.
Exklusives Design, um die Zugänglichkeiten zu verändern.
Diseño único para transformar la accesibilidad.



Kerabraille System

The Kerabraille collection presents itself as a podotactile solution that offers a practical guidance system for blind and visually impaired individuals. With different scientifically studied textures, it provides coordinates and objective information to safely guide blind and visually impaired people in urban environments, facilitating mobility to any part of a city or town. This configuration is also widely used in transport interfaces to ensure the delimitation of mobility and safety areas.

A coleção Kerabraille apresenta-se como uma solução podotáctil que oferece um sistema prático de orientação para cegos e amblíopes. Com diferentes relevos cientificamente estudados, serve de coordenadas e informação objetiva para conduzir em segurança os cegos e amblíopes em ambiente urbano, facilitando a mobilidade para qualquer parte de uma cidade ou vila. Esta configuração é também amplamente utilizada nas interfaces de transportes para garantir a delimitação das áreas de mobilidade e segurança.

La collection Kerabraille se présente comme une solution podotactile offrant un système pratique d'orientation pour les personnes aveugles et malvoyantes. Grâce à différents reliefs scientifiquement étudiés, elle fournit des repères et des informations objectives permettant de guider en toute sécurité les personnes aveugles et malvoyantes en milieu urbain, facilitant ainsi leurs déplacements vers n'importe quel point d'une ville ou d'un village. Cette configuration est également largement utilisée dans les interfaces de transport afin d'assurer la délimitation des zones de circulation et de sécurité.

Die Kerabraille-Kollektion ist eine taktile Bodenmarkierung, die ein praktisches Orientierungssystem für Blinde und Sehbehinderte bietet. Mit verschiedenen wissenschaftlich erarbeiteten Reliefmustern dient sie als Orientierungshilfe und liefert objektive Informationen, um Blinde und Sehbehinderte sicher durch den städtischen Raum zu führen und ihnen die Mobilität in jedem Teil einer Stadt oder eines Ortes zu erleichtern. Diese Konfiguration wird auch häufig an Verkehrsknotenpunkten eingesetzt, um die Abgrenzung von Mobilitäts- und Sicherheitsbereichen zu gewährleisten.

La colección Kerabraille se presenta como una solución podotáctil que ofrece un sistema práctico de orientación para personas ciegas y con baja visión. Con diferentes relieves científicamente estudiados, sirve como referencia y proporciona información objetiva para guiar con seguridad a personas ciegas y con discapacidad visual en entornos urbanos, facilitando la movilidad hacia cualquier punto de una ciudad o localidad. Esta configuración también se utiliza ampliamente en infraestructuras de transporte para garantizar la delimitación de las zonas de movilidad y seguridad.

ALELUIA ceramics

WALL + FLOOR **EXTRUDED PORCELAIN TILES** | FULL BODY | **V1 - UNIFORM APPEARANCE** | 1.2cm | R10 A CLASS 2 **CI** | R10-V10 A CLASS 2 **KERABRAILLE** | PTV ≥36

Kerabraille

CAUTION LINE CI

20x20 cm LC20 | GE24

GUIDE LINE CI

20x20 cm LG20 | GE24

CHANGE OF DIRECTION CI

20x20 cm K2029 (MD20) | GE17

SAFETY LINE CI

20x20 cm LS50 | GE24

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	**Pieces** Peças . Pièces Stück . Piezas	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso	**Box** Caixa . Boîte Karton . Caja	**SQM** M²	**Weight** Peso . Poids Gewicht . Peso
20x20x1.2	22	0.880	23.98	42	36.960	1022
20x20x1.2 (LC20)	16	0.640	18.80	42	26.880	805
20x20x1.2 (LG20)	16	0.640	19.74	42	26.880	844
20x20x1.2 (LS50)	18	0.720	19.48	56	40.320	1210



PRODUCT SUMMARY

Product Range

SERIES Série . Serie Serie . Serie	FORMAT Formato . Format Format . Formato	THICKNESS Espessura . Épaisseur Dicken . Espesor	SIZES Dimensão . Dimension Masse . Dimensión	FINISH Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	QB UPEC	*Ligth Reflection Value (LRV)*	*LRV:* 48		*LRV:* 31		*LRV:* 25		*LRV:* 11		*LRV:* 8							
							PÉROLA		CINZA CLARO		CINZA ESCURO		PRETO		NEGRO		BEGE		TERRACOTA		AZUL NÓRDICO		VERDE SAGE	
TECHNICAL	60x60	0.8 cm	59.2x59.2 cm ret.	Natural	U4 P3 E3 C2	1014	GF09	1020	GF09	1025	GF09	1030	GF11	1032	GF15								
				CI		1014CI	GF10	1020CI	GF10	1025CI	GF10	1030CI	GF12	1032CI	GF16								
				Anti-Slip		1014AS	GF10	1020AS	GF10	1025AS	GF10	1030AS	GF12	1032AS	GF16								
	30x60	0.8 cm	29.5x59.2 cm ret.	Natural	U4 P3 E3 C2	1014	GF01	1020	GF01	1025	GF01	1030	GF03	1032	GF05								
				CI		1014CI	GF03	1020CI	GF03	1025CI	GF03	1030CI	GF05	1032CI	GF07								
				Anti-Slip		1014AS	GF03	1020AS	GF03	1025AS	GF03	1030AS	GF05	1032AS	GF07								
	30x30	0.8 cm	29.7x29.7 cm	Natural	U4 P4 E3 C2	K3031	GE05	K3032	GE05	K3033	GE05	K3034	GE08	K3035	GE09	K3036	GE08	K3037	GE10	K3038	GE11	K3039	GE18
				CI	U4 P4 E3 C2	K3001	GE06	K3002	GE06	K3043	GE06	K3003	GE09	K3045	GE10	K3046	GE09	K3047	GE11	K3048	GE12	K3049	GE19
				Anti-Slip	U4 P4 E3 C2	K3051	GE06	K3052	GE06	K3053	GE06	K3054	GE09	K3055	GE10	K3056	GE09	K3057	GE11	K3058	GE12	K3059	GE19
				Textured CI		K3041	GE06	K3042	GE06														
				Drainage Textured	U4 P3 E3 C2	K3004	GE15	K3005	GE15														
		0.6 cm	29.7x29.7 cm	Natural		K3075	GE01	K3076	GE01														
				CI		K3077	GE03	K3078	GE03														
	20x20	0.8 cm	20x20 cm	Drainage Textured	U4 P3 E3 C2	K2004	GE15	K2005	GE15														
		0.7 cm	20x20 cm	Natural	U4 P3 E3 C2	K2011	GE03	K2012	GE03	K2013	GE03	K2014	GE05	K2015	GE07								
				CI	U4 P3 E3 C2	K2001	GE05	K2002	GE05	K2016	GE05	K2003	GE07	K2017	GE09								
				Anti-Slip	U4 P3 E3 C2	K2021	GE05	K2022	GE05	K2023	GE05	K2024	GE07	K2025	GE09								
	10x10	0.8 cm	9.5x9.5 cm	Natural		K3031C9	GF19	K3032C9	GF19	K3033C9	GF19	K3034C9	GF20	K3035C9	GF21	K3036C9	GF20	K3037C9	GF21	K3038C9	GF22	K3039C9	GF24
				CI		K3001C9	GF20	K3002C9	GF20	K3043C9	GF20	K3003C9	GF21	K3045C9	GF22	K3046C9	GF21	K3047C9	GF22	K3048C9	GF23	K3049C9	GF25
				Anti-Slip		K3051C9	GF20	K3052C9	GF20	K3053C9	GF20	K3054C9	GF21	K3055C9	GF22	K3056C9	GF21	K3057C9	GF22	K3058C9	GF23	K3059C9	GF25
			Mosaic (9.5) 28.9x28.9 cm	Natural		K3031M9	GF28	K3032M9	GF28	K3033M9	GF28	K3034M9	GF29	K3035M9	GF31	K3036M9	GF29	K3037M9	GF31	K3038M9	GF32	K3039M9	GF35
				CI		K3001M9	GF29	K3002M9	GF29	K3043M9	GF29	K3003M9	GF30	K3045M9	GF32	K3046M9	GF30	K3047M9	GF32	K3048M9	GF33	K3049M9	GF36
				Anti-Slip		K3051M9	GF29	K3052M9	GF29	K3053M9	GF29	K3054M9	GF30	K3055M9	GF32	K3056M9	GF30	K3057M9	GF32	K3058M9	GF33	K3059M9	GF36
INDUSTRIAL	30x30	1.4 cm	29.7x29.7 cm	Natural	U4 P4s E3 C2	K3071	GE21	K3072	GE21														
				CI	U4 P4s E3 C2	K3073	GE22	K3074	GE22														
		1.2 cm	29.7x29.7 cm	Natural	U4 P4+ E3 C2	K3061	GE15	K3062	GE15														
				CI	U4 P4+ E3 C2	K3063	GE17	K3064	GE17														
				Anti-Slip	U4 P4+ E3 C2	K3065	GE17	K3066	GE17														
				Textured CI	U4 P4+ E3 C2	K3067	GE17	K3068	GE17														
				Drainage Textured	U4 P4+ E3 C2	K3069	GE22	K3070	GE22														
	20x20	1.4 cm	20x20 cm	Natural	U4 P4s E3 C2	K2036	GE21	K2037	GE21														
				CI	U4 P4s E3 C2	K2038	GE22	K2039	GE22														
		1.2 cm	20x20 cm	Natural	U4 P4+ E3 C2	K2026	GE15	K2027	GE15														
				CI	U4 P4+ E3 C2	K2028	GE17	K2029	GE17														
				Anti-Slip	U4 P4+ E3 C2	K2030	GE17	K2031	GE17														
				Textured CI	U4 P4+ E3 C2	K2032	GE17	K2033	GE17														
				Drainage Textured	U4 P4+ E3 C2	K2034	GE22	K2035	GE22														

SPECIAL PRODUCT RANGE

FULL BODY

WALL & FLOOR TILES
REVESTIMENTO E PAVIMENTO . REVÊTEMENTS & CARREAUX DE SOL
AND- UND BODENFLIESEN . REVESTIMIENTO Y PAVIMENTO

KERABRAILLE (20x20x1.2 cm)

EN 16165-B: R10-V10 | **EN 16165-A**: A | **UNE 41901 EX**: 2 | **BS 7976 (PTV 4S)**: wet ≥ 36

CAUTION LINE CI
LC20 | GE24

GUIDE LINE CI
LG20 | GE24

SAFETY LINE CI
LS50 | GE24

EN 16165-B: R10 | **EN 16165-A**: A | **UNE 41901 EX**: 2 | **BS 7976 (PTV 4S)**: wet ≥ 36

CHANGE OF DIRECTION CI
K2029 (MD20) | GE17

THICKNESS

Other thicknesses can be produced under certain conditions.
Outras espessuras poderão ser produzidas mediante condições especiais.
D'autres épaisseurs peuvent être produits avec des conditions spéciales.
Weitere Stärken können unter bestimmten Bedingungen hergestellt werden.
Otros espesores pueden ser producidos por medio de condiciones especiales.

FINISH Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	EN 16165-B (DIN 51130)	EN 16165-A (DIN 51097)	UNE 41901 EX (TRL)	BS 7976 (PTV 4S)
Natural	R9		Class 1	
CI	R10	Class A	Class 2	wet ≥ 36
Anti-Slip	R11	Class A+B	Class 3	wet ≥ 36

FINISH Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	EN 16165-B (DIN 51130)	EN 16165-A (DIN 51097)	UNE 41901 EX (TRL)	BS 7976 (PTV 4S)
Textured CI	R12	Class A+B	Class 3	wet ≥ 36
Drainage Textured	R12-V6	Class A+B+C	Class 3	wet ≥ 36
KERABRAILLE (Guide Line CI / Caution Line CI / Safety Line CI)	R10-V10	Class A	Class 2	wet ≥ 36

Accessories

ACCESSORIES Acessórios . Accessoires Zubehör . Accesorios	FORMAT Formato . Format Format . Formato	THICKNESS Espessura . Épaisseur Dicken . Espesor	SIZES Dimensão . Dimension Masse . Dimensión (HxWxD)	FINISH Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	PÉROLA	CINZA CLARO	CINZA ESCURO	PRETO	NEGRO	BEGE	TERRACOTA	AZUL NÓRDICO	VERDE SAGE
				Ligth Reflection Value (LRV)	*LRV:* 48	*LRV:* 31	*LRV:* 25	*LRV:* 11	*LRV:* 8				
STAIRSTEP Degrau . Nez de Marche Stufe . Peldaño	**60x60**	**0.8 cm**	59.2x59.2x0.8 cm ret.	Natural	GJ42	GJ42	GJ42	GJ42	GJ42				
				CI	GJ44	GJ44	GJ44	GJ44	GJ44				
				Anti-Slip	GJ44	GJ44	GJ44	GJ44	GJ44				
	30x60	**0.8 cm**	29.5x59.2x0.8 cm ret.	Natural	GJ30	GJ30	GJ30	GJ30	GJ30				
				CI	GJ32	GJ32	GJ32	GJ32	GJ32				
				Anti-Slip	GJ32	GJ32	GJ32	GJ32	GJ32				
	30x30	**1.4 cm**	29.7x29.7x1.4 cm	Natural	GJ21	GJ21							
				CI	GJ23	GJ23							
		1.2 cm	29.7x29.7x1.2 cm	Natural	GJ17	GJ17							
				CI	GJ19	GJ19							
				Anti-Slip	GJ19	GJ19							
				Textured CI	GJ19	GJ19							
		0.8 cm	29.7x29.7x0.8 cm	Natural	GJ14	GJ14	GJ14	GJ14	GJ14	GJ14	GJ14	GJ14	GJ14
				CI	GJ16	GJ16	GJ16	GJ16	GJ16	GJ16	GJ16	GJ16	GJ16
				Anti-Slip	GJ16	GJ16	GJ16	GJ16	GJ16	GJ16	GJ16	GJ16	GJ16
		0.6 cm	29.7x29.7x0.6 cm	Natural	GJ14	GJ14							
				CI	GJ16	GJ16							
STAIR CONTRAST PIECE Degrau Contrastante. Nez de Marche à effet de contraste Treppenkante . Peldaño Contraste	**4x60**	**0.8 cm**	4x59.2x0.8 cm	Natural	GJ18	GJ18	GJ18	GJ18	GJ18				
	4x30	**0.8 cm**	4x29.7x0.8 cm	Natural	GJ08	GJ08	GJ08	GJ08	GJ08				
SKIRTING Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié	**8x60**	**0.8 cm**	8x59.2x0.8 cm ret.	Natural	GJ14	GJ14	GJ14	GJ14	GJ14				
	8x30	**0.8 cm**	8x29.7x0.8 cm	Natural	GJ05	GJ05	GJ05	GJ05	GJ05	GJ05	GJ05	GJ05	GJ05
	8x20	**0.7 cm**	8x20x0.8 cm	Natural	GJ05	GJ05	GJ05	GJ05	GJ05				
COVE BASE SKIRTING - FLAT TOP / ROUND TOP Rodapé Côncavo - Liso / Boleado Plinthe Concave - Lisse / Arrondi Hohlkehlsockel / Hohlkehlsockel Mit Rundung Rodapié Cóncavo - Lisa / Boleado	**Flat Top**	**0.8 cm**	10x29.7x1.2 cm	Natural	GJ12	GJ12							
			10x20x1.2 cm	Natural	GJ11	GJ11							
	Round Top	**0.8 cm**	10x29.7x1.2 cm	Natural	GJ12	GJ12							
			10x20x1.2 cm	Natural	GJ11	GJ11							
INTERNAL CORNER - FLAT TOP / ROUND TOP Ângulo Interno - Liso / Boleado Angle Interne - Lisse / Arrondi Hohlkehlsockel Innenecke | Hohlkehlsockel Innenecke (Rund) Ángulo Interno - Lisa / Boleado	**Flat Top**	**0.8 cm**	10x2.5x1.2 cm	Natural	GJ11	GJ11							
	Round Top	**0.8 cm**	10x2.5x1.2 cm	Natural	GJ11	GJ11							
EXTERNAL CORNER - FLAT TOP / ROUND TOP Ângulo Externo - Liso / Boleado Angle Externe - Lisse / Arrondi Hohlkehlsockel Außenecke | Hohlkehlsockel Außenecke (Rund) Ángulo Externo - Lisa / Boleado	**Flat Top**	**0.8 cm**	10x3.5x2.5 cm	Natural	GJ11	GJ11							
	Round Top	**0.8 cm**	10x3.5x2.5 cm	Natural	GJ11	GJ11							
QUARTER ROUND Meia-cana . Gorge Émaillée Extérieur . Kantenelement . Media Caña	**2.5x20**	**0.8 cm**	2.5x20 cm	Natural	GJ05	GJ05							
COVE SKIRTING Meia-cana Côncava . Demi-lune Concave . Hohlkehlsockel . Media Caña Cóncava	**7x20**	**0.8**	7x20 cm	Natural	GJ11	GJ11							
MOSAIC Mosaico . Mosaïque . Mosaik . Mosaico	**30x30**	**0.8 cm**	29.5x29.5 (4.7x4.7)	Natural	GJ31	GJ31	GJ31	GJ31	GJ31	GJ31	GJ31	GJ31	GJ31

H - Height | W - Width | D - Depth

Available in all colours

STAIRSTEP

SKIRTING

STAIR CONTRAST PIECE

MOSAIC (4.7X4.7 CM)
29.5x29.5x0.8 cm



Only available in Pérola and Cinza Claro

COVE BASE SKIRTING

Flat Top

Round Top

INTERNAL CORNER

Flat Top

Round Top

EXTERNAL CORNER

Flat Top

Round Top

COVE SKIRTING

QUARTER ROUND

Accessories

STAIRSTEP
Degrau . Nez de Marche . Stufe . Peldaño



AxBxC mm

1. 592x592x8 mm
2. 295x592x8 mm
3. 297x297x6 mm
4. 297x297x8 mm
5. 297x297x12 mm
6. 297x297x14 mm

STAIR CONTRAST PIECE
Degrau Contrastante . Nez de Marche à effet de contraste . Treppenkante . Peldaño contraste

40xBx8 mm

1. 40x592x8 mm
2. 40x297x8 mm

SKIRTING
Rodapé . Plinthe . Sockel . Rodapié

80xBxC mm

1. 80x592x8 mm
2. 80x297x8 mm
3. 80x200x7 mm

COVE BASE SKIRTING - FLAT TOP
Rodapé Côncavo - Liso . Plinthe Concave - Lisse . Hohlkehlsockel . Rodapié Cóncavo - Lisa

109xBx8 mm

1. 109x297x8 mm
2. 109x200x8 mm

COVE BASE SKIRTING - ROUND TOP
Rodapé Côncavo - Boleado . Plinthe Concave - Arrondi . Hohlkehlsockel Mit Rundung . Rodapié Cóncavo - Boleado



109xBx8 mm

1. 109x297x8 mm
2. 109x200x8 mm

Stair Contrast Piece Preto 4x59.2 cm ret. Natural
Pérola 59.2x59.2 cm ret. Natural 1014
Pérola 29.5x59.2 cm ret. Natural 1014

Pérola 59.2x59.2 cm ret. Natural 1014
Cove Base Skirting Round Top Pérola 10x29.7 cm Natural
External Corner Round Top Pérola 10x3.5 cm Natural
Internal Corner Round Top Pérola 10x2.5 cm Natural

Accessories

QUARTER ROUND
Meia-cana . Gorge Émaillée Extérieur . Kantenelement . Media Caña



COVE SKIRTING
Meia-cana Côncava . Demi-lune Concave . Hohlkehlsockel . Media Caña Cóncava



INTERNAL CORNER - FLAT TOP
Ângulo Interno - Liso . Angle Interne - Lisse . Hohlkehlsockel Innenecke . Ângulo Interno - Lisa



INTERNAL CORNER - ROUND TOP
Ângulo Interno - Boleado . Angle Interne - Arrondi . Hohlkehlsockel Innenecke (Rund) . Ângulo Interno - Boleado



EXTERNAL CORNER - FLAT TOP
Ângulo Externo - Liso . Angle Externe - Lisse . Hohlkehlsockel Außenecke . Ângulo Externo - Lisa



EXTERNAL CORNER - ROUND TOP
Ângulo Externo - Boleado . Angle Externe - Arrondi . Hohlkehlsockel Außenecke (Rund) . Ângulo Externo - Boleado





Technical Guide

Technical Data

PORCELAIN TILES (A) . PORCELANATO (A) . GRÉS CÉRAME (A) . FEINSTEINZEUG (A) . PORCELÁNICO (A)

Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características		Standard Norma Norme Norm Norma	EN 14411 / ISO 13006 Group BI a–GL Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	EN 14411 / ISO 13006 Group BI a-UGL Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación
Size Tolerance (%) Tolerâncias Dimensionais (%) . Tolérances Dimensionnelles (%) Maßtoleranz (%) . Tolerancias Dimensionales (%)		EN ISO 10545-2	± 0,6 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,6 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4
Thickness (%) Espessura (%) . Épaisseur (%) Stärke (Abweichung (%) . Espesor (%)			± 5 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	± 5 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
Rectangularity (%) Retilinearidade (%) . Rectilinéarité (%) Kantengeradheit (%) . Retilinearidad (%)			± 0,5 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	± 0,3	± 0,5 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	± 0,3
Orthogonality (%) Ortogonalidade (%) . Orthogonalité (%) Rechtwinkeligkeit (%) . Ortogonalidad (%)			± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4
Flatness Planaridade Planarité Ebenflächigkeit Planaridad	**Central Curvature (%)** Curvatura Central (%) Courbure Centrale (%) Mittige Krümmung (%) Curvatura Central (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15
	Lateral Curvature (%) Curvatura Lateral (%) Courbure Latérale (%) Kantenkrümmung (%) Curvatura Lateral (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15
	Diagonal Deflection (%) Flecha à Diagonal (%) Flèche en Diagonale (%) Krümmung in der Diagonale (%) La Flecha Diagonal (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,20	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,20
Water Absorption (%) Absorção de Água (%) . Absorption d'eau (%) Wasseraufnahme (%) . Absorción de Agua (%)		EN ISO 10545-3	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 0,5	≤ 0,1
Modulus of Rupture (N / mm²) Módulo de Rutura (N / mm²) . Module de Rupture (N / mm²) Bruchfestigkeit (N / mm²) . Módulo de Ruptura (N / mm²)		EN ISO 10545-4	≥ 35	≥ 35	≥ 35	≥ 35
Flex resistance (N) Resistência à flexão (N) . Résistance à la flexion (N) Biegefestigkeit (N) . Resitencia a la flexión (N)		EN ISO 10545-4	≥ 1300	≥ 1500 (1)	≥ 1300	≥ 1500 (1)
Thermal Shock Resistance Resistência ao Choque Térmico . Résistance aux Écarts de Température Temperaturwechselbeständigkeit . Resistencia al Choque Térmico		EN ISO 10545-9	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
Crack Resistance Resistência ao Fendilhamento . Résistance aux Craquere Haarissbeständigkeit . Resistencia a la Fisuración		EN ISO 10545-11	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	-	-
Stain Resistance Resistência às Manchas . Résistance aux Tâches Fleckenbeständigkeit . Resistencia a las Manchas		EN ISO 10545-14	Minimum Class 3 Mínimo Classe 3 . Minimum Classe 3 Mindest Klasse 3 . Mínimo Clase 3	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Clase 4 o 5	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Clase 4 o 5
Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química	**Household Detergents** Detergentes Domésticos Détergents Domestiques Haushaltsreiniger Detergentes Domésticos	EN ISO 10545-13	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A
	Pool Additives Aditivos para Piscinas Additifs pour Piscines Zusatzstoffe für Schwimmbäder Aditivos para Piscinas		≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A
	Acids Ácidos . Acides Säuren . Ácidos		(2)	Class LA (2a) Classe LA (2a) . Classe LA (2a) Klasse LA (2a) . Clase LA (2a)	(2)	Class LA (2a) Classe LA (2a) . Classe LA (2a) Klasse LA (2a) . Clase LA (2a)
	Bases Bases . Bases Laugen . Bases		(2)	Class LA (2a) Classe LA (2a) . Classe LA (2a) Klasse LA (2a) . Clase LA (2a)	(2)	Class LA (2a) Classe LA (2a) . Classe LA (2a) Klasse LA (2a) . Clase LA (2a)
Abrasion Resistance Resistência à Abrasão . Résistance à l'Abrasion Abriebfestigkeit . Resistencia a la Abrasión		EN ISO 10545-7	I to V I a V . I a V I bis V . I a V	I to V (3) I a V (3) . I a V (3) I bis V (3) . I a V (3)	-	-

PORCELAIN TILES (A) . PORCELANATO (A) . GRÉS CÉRAME (A) . FEINSTEINZEUG (A) . PORCELÁNICO (A)

Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características	Standard Norma Norme Norm Norma	EN 14411 / ISO 13006 Group BI a–GL Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	EN 14411 / ISO 13006 Group BI a-UGL Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación
Resistance to Deep Abrasion (mm³) Resistência à Abrasão Profunda (mm³) Resistencia a la Abrasión Profunda (mm³) Résistance à l'Abrasion Profond (mm³) Beständigkeit gegen Tiefenabrieb (mm³)	EN ISO 10545-6	-	-	≤ 175	≤ 150
Frost Resistance Resistência ao Gelo . Résistance au Gel Frostbeständigkeit . Resistencia al Hielo	EN ISO 10545-12	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
Slip Resistance Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	EN 16165-B (DIN 51130)	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto
Slip Resistance Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	EN 16165-A (DIN 51097)	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto
Slip Resistance Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	UNE 41901 EX	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto

(A) Porcelain Floor Tiles - EN14411 – Group BI a (1st choice)
(1) Formats: Thickness ≥ 7,5 mm
(2) To be indicated by the producer – Product by Product
(2a) Acids and bases (Low Concentration)
(3) Depending on glass / colour

(A) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Porcelânica Monocozedura - EN14411 - Grupo BI a (1ª escolha)
(1) Formatos: Espessura ≥ 7,5 mm
(2) A Indicar Pelo Produtor - Produto a Produto
(2a) Ácidos e Bases (Baixa Concentração)
(3) Consoante o vidro / cor

(A) Grès Cérame – EN14411 – Group BI a (1er choix)
(1) Formats: Épaisseur ≥ 7,5 mm
(2) A indiquer par le Producteur- Produit par Produit
(2a) Acides et Bases (Faible Concentration)
(3) Selon le verre / la couleur

(A) Feinsteinzeug – EN14411 – Gruppe BI a (1.Wahl)
(1) Formate: Stärke≥ 7,5 mm
(2) Wie vom Hersteller produktbezogen anzugeben
(2a) Säuren und Laugen (Niedrige Konzentration)
(3) Je nach Glas / Farbe

(A) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Porcelânica de monocosedura – EN14411 – Grupo BI a (1ª calidad)
(1) Formato: Espesor ≥ 7,5mm
(2) A especificar por el fabricante – Producto a Producto
(2a) Ácidos y bases (Baja Concentración)
(3) Dependiendo del vidrio / color

Technical Data

FULL BODY

EXTRUDED PORCELAIN TILES . PORCELANATO EXTRUDIDO . GRÈS CÉRAME ÉTIRÉ . EXTRUDIERTES FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO EXTRUSIONADO

Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características		Standard Norma Norme Norm Norma	EN 14411/ ISO 13006 Group Ala - UGL Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación		ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación			
			< 7.5 mm	≥ 7.5 mm	< 7.5 mm	≥ 7.5 mm	≥ 12 mm	≥ 14 mm
Size Tolerance (%) Tolerâncias Dimensionais (%) . Tolérances Dimensionnelles (%) Maßtoleranz (%) . Tolerancias Dimensionales (%)		EN ISO 10545-2	± 1 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm		± 1 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm			
Thickness (%) Espessura (%) . Épaisseur (%) Stärke (Abweichung (%) . Espesor (%)			± 10		± 10			
Rectangularity (%) Retilinearidade (%) . Rectilinéarité (%) Kantengeradheit (%) . Retilinearidad (%)			± 0,5		± 0,5			
Orthogonality (%) Ortogonalidade (%) . Orthogonalité (%) Rechtwinkeligkeit (%) . Ortogonalidad (%)			± 1		± 1			
Flatness Planaridade Planarité Ebenflächigkeit Planaridad	**Central Curvature (%)** Curvatura Central (%) Courbure Centrale (%) Mittige Krümmung (%) Curvatura Central (%)		± 0,5		± 0,2			
	Lateral Curvature (%) Curvatura Lateral (%) Courbure Latérale (%) Kantenkrümmung (%) Curvatura Lateral (%)		± 0,5		± 0,2			
	Diagonal Deflection (%) Flecha à Diagonal (%) Flèche en Diagonale (%) Krümmung in der Diagonale (%) La Flecha Diagonal (%)		± 0,8		± 0,25			
Surface Appearance Aspeto da Superfície . Aspect de Surface Oberflächenansicht . Aspecto Superficial			≥ 95		≥ 95			
Water Absorption (%) Absorção de Água (%) . Absorption d'eau (%) Wasseraufnahme (%) . Absorción de Agua (%)		EN ISO 10545-3	≤ 0,5		≤ 0,1			
Modulus of Rupture (N / mm²) Módulo de Rutura (N / mm²) . Module de Rupture (N / mm²) Bruchfestigkeit (N / mm²) . Módulo de Ruptura (N / mm²)		EN ISO 10545-4	≥ 28		≥ 28	≥ 30	≥ 35	≥ 40
Flex resistance (N) Resistência à flexão (N) . Résistance à la flexion (N) Biegefestigkeit (N) . Resistencia a la flexión (N)		EN ISO 10545-4	≥ 600	≥ 1300	≥ 600	≥ 1500	≥ 3000	≥ 4000
Thermal Shock Resistance Resistência ao Choque Térmico . Résistance aux Écarts de Température Temperaturwechselbeständigkeit . Resistencia al Choque Térmico		EN ISO 10545-9	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente		In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad			
Stain Resistance Resistência às Manchas . Résistance aux Tâches Fleckenbeständigkeit . Resistencia a las Manchas		EN ISO 10545-14	(a)		≥ 3 or 4 or 5 (1)			
Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química	**Household Detergents** Detergentes Domésticos Détergents Domestiques Haushaltsreiniger Detergentes Domésticos	EN ISO 10545-13	≥ Class B ≥ Classe B ≥ Classe B ≥ Klasse B ≥ Clase B		Class A Classe A Classe A Klasse A Clase A			
	Pool Additives Aditivos para Piscinas Additifs pour Piscines Zusatzstoffe für Schwimmbäder Aditivos para Piscinas		≥ Class B ≥ Classe B ≥ Classe B ≥ Klasse B ≥ Clase B		Class A Classe A Classe A Klasse A Clase A			
	Acids Ácidos . Acides Säuren . Ácidos		(a)		Class HA (b) Classe HA (b) . Classe HA (b) Klasse HA (b) . Clase HA (b)			
	Bases Bases . Bases Laugen . Bases		(a)		Class HA (b) Classe HA (b) . Classe HA (b) Klasse HA (b) . Clase HA (b)			
Abrasion Resistance (mm³) Resistência à Abrasão (mm³) . Résistance à l'Abrasion (mm³) Abriebfestigkeit (mm³) . Resistencia a la Abrasión (mm³)		EN ISO 10545-6	≤ 275		≤ 150			
Surface Hardness (Mohs) Dureza Superficial (Escala Mohs) . Dureté de Surface (échelle de Mohs) Ritzhärte (Skala nach Mohs) . Dureza Superficial (Escala de Mohs)		EN 101	-		≥ 7			

FULL BODY

EXTRUDED PORCELAIN TILES . PORCELANATO EXTRUDIDO . GRÈS CÉRAME ÉTIRÉ . EXTRUDIERTES FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO EXTRUSIONADO

Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características	Standard Norma Norme Norm Norma	EN 14411/ ISO 13006 Group Ala - UGL Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación		ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación			
		< 7.5 mm	≥ 7.5 mm	< 7.5 mm	≥ 7.5 mm	≥ 12 mm	≥ 14 mm
Frost Resistance Resistência ao Gelo . Résistance au Gel Frostbeständigkeit . Resistencia al Hielo	EN ISO 10545-12	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente		In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad			
Slip Resistance Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento	EN 16165-B (DIN 51130)	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible		Product to Product Produto a Produto . Produit a Produit Je nach Produkt . Producto a Producto			
Slip Resistance Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento	EN 16165-A (DIN 51097)	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible		Product to Product Produto a Produto . Produit a Produit Je nach Produkt . Producto a Producto			
Slip Resistance Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento	UNE 41901 EX	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible		Product to Product Produto a Produto . Produit a Produit Je nach Produkt . Producto a Producto			
Linear Thermal Expansion (100ºC) Coeficiente de Dilatação Térmica Linear (100ºC) Coefficient de Dilatation Thermique Linéaire (100ºC) Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient (100ºC) Coeficiente de Dilatación Térmica Lineal (100ºC)	EN ISO 10545-8	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible		$<9x10^{-6}K^{-1}$			

(a)
To be indicated by the manufacturer.
A indicar pelo fabricante.
À préciser par le fabricant.
Nach Herstellerangabe.
A indicar por el fabricante.

(b)
H - High Concentration.
H - Alta Concentração.
H - Haute Concentration.
H - Hohe Konzentration .
H - Alta Concentración.

(1)
Depends on the type of finish.
Depende do tipo de acabamento.
Dépend du type de finition.
Hängt von der Oberfläche ab.
Depende del tipo de acabado.

Technical Data

Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características		Standard Norma Norme Norm Norma	**FLOOR TILES (B)** . PAVIMENTOS (B) . CARREAUX DE SOL (B) BODENFLIESEN (B) . PAVIMENTOS (B)		**WALL TILES (C)** . REVESTIMENTOS (C) . FAÏENCE (C) WANDFLIESEN (C) . REVESTIMIENTOS (C)	
			EN 14411/ ISO 13006 Group BI b–GL **Specification** Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	**ALELUIA** **Specification** Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	**EN 14411/ ISO 13006 Group BIII-GL** **Specification** Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	**ALELUIA** **Specification** Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación
Size Tolerance (%) Tolerâncias Dimensionais (%) . Tolérances Dimensionnelles (%) Maßtoleranz (%) . Tolerancias Dimensionales (%)		EN ISO 10545-2	± 0,6 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
Thickness (%) Espessura (%) . Épaisseur (%) Stärke (Abweichung (%) . Espesor (%)			± 5 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	± 10 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
Rectangularity (%) Retilinearidade (%) . Rectilinéarité (%) Kantengeradheit (%) . Retilinearidad (%)			± 0,5 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	± 0,3	± 0,3 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
Orthogonality (%) Ortogonalidade (%) . Orthogonalité (%) Rechtwinkeligkeit (%) . Ortogonalidad (%)			± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
Flatness Planaridade Planarité Ebenflächigkeit Planaridad	**Central Curvature (%)** Curvatura Central (%) Courbure Centrale (%) Mittige Krümmung (%) Curvatura Central (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	- 0,3 / + 0,5 Maximum Value from -1,5 mm to 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm Valeur Maximum de -1,5 mm à 2 mm Maximalwert von -1,5 mm bis 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm	- 0,1 / + 0,2
	Lateral Curvature (%) Curvatura Lateral (%) Courbure Latérale (%) Kantenkrümmung (%) Curvatura Lateral (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	- 0,3 / + 0,5 Maximum Value from -1,5 mm to 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm Valeur Maximum de -1,5 mm à 2 mm Maximalwert von -1,5 mm bis 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm	- 0,1 / + 0,2
	Diagonal Deflection (%) Flecha à Diagonal (%) Flèche en Diagonale (%) Krümmung in der Diagonale (%) La Flecha Diagonal (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,20	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm	- 0,1 / + 0,25
Water Absorption (%) Absorção de Água (%) . Absorption d'eau (%) Wasseraufnahme (%) . Absorción de Agua (%)		EN ISO 10545-3	> 0,5 e ≤ 3	≤ 3	10 a 20	15 ± 4
Modulus of Rupture (N / mm²) Módulo de Rutura (N / mm²) . Module de Rupture (N / mm²) Bruchfestigkeit (N / mm²) . Módulo de Ruptura (N / mm²)		EN ISO 10545-4	≥ 30	≥ 30	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 15	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 16 (4)
					Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 12	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 13 (5)
Flex resistance (N) Resistência à flexão (N) Résistance à la flexion (N) Biegefestigkeit (N) Resitencia a la flexión (N)		EN ISO 10545-4	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 1100	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 1100 (3)	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 600	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 600 (5)
			Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 700	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 700 (4)	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 200	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 200 (4)
Thermal Shock Resistance Resistência ao Choque Térmico . Résistance aux Écarts de Température . Temperaturwechselbeständigkeit . Resistencia al Choque Térmico		EN ISO 10545-9	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
Crack Resistance Resistência ao Fendilhamento . Résistance aux Craquere Haarissbeständigkeit . Resistencia a la Fisuración		EN ISO 10545-11	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
Stain Resistance Resistência às Manchas . Résistance aux Tâches Fleckenbeständigkeit . Resistencia a las Manchas		EN ISO 10545-14	Minimum Class 3 Mínimo Classe 3 . Minimum Classe 3 Mindest Klasse 3 . Minimo Clase 3	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Clase 4 o 5	Minimum Class 3 Mínimo Classe 3 . Minimum Classe 3 Mindest Klasse 3 . Minimo Clase 3	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Clase 4 o 5
Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química	**Household Detergents** Detergentes Domésticos Détergents Domestiques Haushaltsreiniger Detergentes Domésticos	EN ISO 10545-13	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A
	Pool Additives Aditivos para Piscinas Additifs pour Piscines Zusatzstoffe für Schwimmbäder Aditivos para Piscinas		≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A
	Acids Ácidos . Acides Säuren . Ácidos		(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Clase LA (1a)	(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Clase LA (1a)
	Bases Bases . Bases Laugen . Bases		(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Clase LA (1a)	(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Clase LA (1a)

Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características	Standard Norma Norme Norm Norma	**FLOOR TILES (B)** . PAVIMENTOS (B) . CARREAUX DE SOL (B) BODENFLIESEN (B) . PAVIMENTOS (B)		**WALL TILES (C)** . REVESTIMENTOS (C) . FAÏENCE (C) WANDFLIESEN (C) . REVESTIMIENTOS (C)	
		EN 14411/ ISO 13006 Group BI b–GL **Specification** Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	**ALELUIA** **Specification** Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	**EN 14411/ ISO 13006 Group BIII-GL** **Specification** Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	**ALELUIA** **Specification** Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación
Abrasion Resistance Resistência à Abrasão . Résistance à l'Abrasion Abriebfestigkeit . Resistencia a la Abrasión	EN ISO 10545-7	I to V I a V . I a V I bis V . I a V	I to V (2) I a V (2) . I a V (2) I bis V (2) . I a V (2)	-	-
Frost Resistance Resistência ao Gelo . Résistance au Gel Frostbeständigkeit . Resistencia al Hielo	EN ISO 10545-12	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	-	- (6)
Slip Resistance Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	EN 16165-B (DIN 51130)	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	-	-
Slip Resistance Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	EN 16165-A (DIN 51097)	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	-	-
Slip Resistance Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	UNE 41901 EX	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	-	-

(B) Single Fired White Body Glazed Floor Tiles - EN14411 - Group BI b-GL (1st choice)

(C) Single Fired White Body Wall Tiles EN 14411 - Group BIII-GL (1st choice) - Applicable to edges ≥ 15 cm

(1) To be indicated by the producer – Product by Product

(1a) Acids and bases (low concentration)

(2) Depending on glass / colour

(3) Formats: 20x20; 45x45 cm

(4) Format: 20x20 cm

(5) Formats: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 15x15; 6.4x26.2; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) Not applicable on wall tiles for interiors.

(B) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Branca Monocozedura - EN14411 - Grupo BI b-GL (1ª escolha)

(C) Revestimentos Cerâmicos de Pasta Branca Porosa - EN 14411 - Grupo BIII-GL (1ª escolha) - Aplicável a arestas ≥ 15 cm

(1) A indicar pelo produtor - Produto a Produto

(1a) Ácidos e Bases (baixa concentração)

(2) Consoante o vidro / cor

(3) Formatos: 20x20; 45x45 cm

(4) Formato: 20x20 cm

(5) Formatos: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 15x15; 6.4x26.2; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) Não aplicável ao revestimento para interiores.

(B) Carreaux Céramiques de Pâte Blanche Vitrifié en accord avec la EN 14411 - Groupe BI b-GL (1er choix)

(C) Revêtement Céramique en Pâte Blanche Classifié en accord avec la EN 14411 - Groupe BIII-GL (1er choix) - Applicable à des côtés ≥ 15 cm

(1) A indiquer par le Producteur- Produit par Produit

(1a) Acides et Bases (Faible concentration)

(2) Selon le verre / la couleur

(3) Formats: 20x20; 45x45 cm

(4) Format: 20x20 cm

(5) Formats: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 15x15; 6.4x26.2; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) Ne s'applique pas aux Faïence pour l'intérieur.

(B) Keramische Fliesen aus weißen Scherben glasiert entsprechend EN14411 – Gruppe BI b-GL (1.Wahl)

(C) Keramische Wandfliesen aus weißen Scherben entsprechend EN14411 – Gruppe BIII-GL (1.Wahl) - Anwendbar auf Kanten ≥ 15 cm

(1) Wie vom Hersteller produktbezogen anzugeben

(1a) Säuren und Laugen (Niedrige Konzentration)

(2) Je nach Glas / Farbe

(3) Formate: 20x20; 45x45 cm

(4) Formate: 20x20 cm

(5) Formate: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 15x15; 6.4x26.2; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) Nicht anwendbar auf Beschichtung für Innerràume.

(B) Pavimentos Cerámicos de Pasta Blanca en monocosedura – EN14411 – Grupo BI b-GL (1ª Calidad)

(C) Revestimientos Cerámicos de Pasta Blanca Porosa - EN14441 – Grupo BIII-GL (1ª calidad) - Aplicable a bordes ≥ 15 cm

(1) A especificar por el fabricante – Producto a Producto

(1a) Ácidos y bases (baja concentración)

(2) Dependiendo del vidrio / color

(3) Formatos: 20x20; 45x45 cm

(4) Formato: 20x20 cm

(5) Formatos: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 15x15; 6.4x26.2; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) No aplicable a los revestimientos interiores.

Slip Resistance

In areas where there is risk of slipping, the application of ALELUIA CERAMICS series anti-slip material with structured surfaces significantly reduces the risk.
The indicators used for slip measurement are briefly described below:

R – The tilt angle reached during the slip resistance test. Classification according to EN 16165-B (DIN 51130).

A, B, C – Indicators of slip resistance in wet areas where people walk barefoot (C = maximum slip foreseen). Classification according to EN 16165-A (DIN 51097).

1, 2, 3 – Classification of the slip resistance value (RH) according to the Pendulum Method. Classification according to UNE 41901 EX.

Em zonas de risco de escorregamento, a aplicação de material antiderrapante das séries ALELUIA CERAMICS com superfícies estruturadas reduzem significativamente o risco.
De seguida apresentamos sumariamente os indicadores usados na medida do escorregamento:

R – O ângulo de inclinação atingido durante o teste de resistência ao escorregamento.
Classificação segundo a norma EN 16165-B (DIN 51130).

A, B, C – Indicadores de resistência ao escorregamento em zonas molhadas onde se ande descalço (C= máximo de escorregamento previsto).
Classificação segundo a norma EN 16165-A (DIN 51097).

1, 2, 3 – Classificação do valor da resistência ao deslizamento (RH) segundo o Método do Pêndulo.
Classificação segundo a norma UNE 41901 EX.

Dans les zones où il y a le risque de glissement, l'application du matériel antidérapant des séries ALELUIA CERAMICS avec des surfaces structurées réduit substantiellement le risque.
Ensuite on présente brièvement les indicateurs utilisés dans la mesure du glissement:

R – L'angle d'inclinaison atteint pendant le teste de résistance au glissement.
Classification selon la norme EN 16165-B (DIN 51130).

A, B, C – Indicateurs de la résistance au glissement dans les zones mouillées où les personnes se déplacent aux pieds nus (C= glissement maximal prévu).
Classification selon la norme EN 16165-A (DIN 51097).

1, 2, 3 – Classification de la valeur de la résistance au glissement (RH) selon la Méthode du pendule.
Classification selon la norme UNE 41901 EX.

Dort wo Ausrutschgfahr besteht, reduziert das Auftragen von Antirutschmittel der Serie ALELUIA CERAMICS auf Strukturoberflächen bedeutend das Risiko.
Die benutzte Indikatoren der Rutschmessung sind unten kurz beschrieben:

R – Neigungswinkel während des Tests für die Auslaufbeständigkeit. Klassifizierung gemäss der Norm EN 16165-B (DIN 51130).

A, B, C – Beständigkeitsindikatoren für das Ausrutschen in nassfeuchten Abschnitten, in denen barfuss gegangen wird (C= Höchstwert für eingeplantes Ausrutschen).
Klassifizierung gemäss der Norm EN 16165-A (DIN 51097).

1, 2, 3 – Klassifizierung für den Wert der Ausrutschbeständigkeit (RH) gemäss der Pendelmethode.
Klassifizierung nach der Norm UNE 41901 EX.

En las zonas de riesgo de deslizamiento, la aplicación de material antideslizante de las series ALELUIA CERAMICS con superficies estructuradas reduce significativamente el riesgo.
A continuación presentamos sumariamente los indicadores usados en la medida del deslizamiento:

R – El ángulo de inclinación alcanzado durante la prueba de resistencia al deslizamiento.
Clasificación según la norma EN 16165-B (DIN 51130).

A, B, C – Indicadores de resistencia al deslizamiento en zonas húmedas donde se camina descalzo (C= máximo de deslizamiento establecido).
Clasificación según la norma EN 16165-A (DIN 51097).

1, 2, 3 – Clasificación del valor de la resistencia al deslizamiento (RH) según el método del péndulo.
Clasificación según la norma UNE 41901 EX.

EN 16165-B (DIN 51130) - SLIP RESISTANCE
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO . RÉSISTANCE AU GLISSEMENT . RUTSCHHEMMUNG . RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Tilt Angle Ângulo de Inclinação . Angle d'inclinaison Neigungswinkel . Ángulo de Inclinación	>6,1º-10º	>10º-19º	>19º-27º	>27º-35º
Static Friction Atrito Estático . Frottement Statique Statische Reibung . Fricción Estática	Low Baixo . Bas Niedrige . Bajo	Normal Normal . Normal Normale . Normal	Greater Maior . Majeur Grössere . Mayor	High Elevado . Élevé Erhöhte . Alta
Class Classe . Classe Klasse . clase	R9	R10	R11	R12

RUN-OFF VOLUME
VOLUME DE ESCOAMENTO . VOLUME D'ÉCOULEMENT . ABFLUSSMENGE . CAUDAL VOLUMÉTRICO

	cm^3 / dm^2 4	cm^3 / dm^2 6	cm^3 / dm^2 8	cm^3 / dm^2 10
Class Classe . Classe Klasse . Clase	V4	V6	V8	V10



Crossing Area
Superfície de Passagem / Surface de Passage / Durchgangsoberfläche / Superficie de Pasaje

Collecting Area
Espaço de Recolha / Espace de Recueil / Sammelraum / Espacio de Recogida

Drainage Level
Nível de Drenagem / Niveau de Drainage / Dränagehöhe / Nivel de Drenaje

ALELUIA ceramics

Slip Resistance

EN 16165-A (DIN 51097) - INDICATORS OF SLIP RESISTANCE IN WET AREAS WHERE PEOPLE WALK BAREFOOT
INDICADORES DE RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM ZONAS MOLHADAS ONDE SE ANDE DESCALÇO . INDICATEURS DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DANS LES ZONES MOUILLÉES OÙ LES PERSONNES SE DÉPLACENT AUX PIEDS NUS . ESTÂNDIGKEITSINDIKATOREN BEZÜGLICH AUSRUTSCHEN IN FEUCHTNASSEN ABSCHNITTEN, IN DENEN BARFUSS GEGANGEN WIRD
INDICADORES DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN ZONAS HÚMEDAS DONDE SE CAMINA DESCALZO

Tilt Angle Ângulo de Inclinação . Angle d'inclinaison Neigungswinkel . Ángulo de Inclinación	≥12º	≥18º	≥24º
Class Classe . Classe Klasse . Clase	A	A+B	A+B+C

Anti-slip floors are advantageous for all the areas where people walk barefoot and there is risk of slipping. Thus:

Category A:
Anti-slip performance (≥12)
- Areas where people walk barefoot (considerably dry)
- Dressing for individual and group

Category A+B:
Anti-slip performance (≥18)
- Bathrooms
- Areas surrounding swimming pools
- Bottom of shallow swimming pools
- Children's swimming pools

Category A+B+C:
Anti-slip performance (≥24)
- Crossing area in swimming pools
Tilted edges of swimming pools

Os pavimentos antiderrapantes são vantajosos para todas as áreas onde se ande descalço e haja perigo de escorregamento. Sendo assim:

Categoria A:
Desempenho do antiderrapante (≥12º)
- Zonas onde se anda descalço (consideravelmente secos)
- Vestiários individuais e de grupo

Categoria A+B:
Desempenho do antiderrapante (≥18º)
- Casas de banho
- Áreas circundantes de piscinas
- Fundo de piscinas pouco profundas
- Piscinas de crianças

Categoria A+B+C:
Desempenho do antiderrapante (≥24º)
- Zona de passagem em piscinas
- Limites inclinados de piscinas

Les sols antidérapants sont plus appropriés pour les zones où les personnes se déplacent aux pieds nus ou où il y a le danger de glissement. Donc:

Catégorie A:
Performance de l'antidérapant (≥12º)
- Zones où les personnes se déplacent aux pieds nus (considérablement secs)
- Vestiaires individuels ou de groupe

Catégorie A+B:
Performance de l'antidérapant (≥18º)
- Salles de bains
- Zones entourant les piscines
- Fond des piscines peu profondes
- Piscines pour les enfants

Catégorie A+B+C:
Performance de l'antidérapant (≥24º)
- Zone de passage des piscines
- Limites inclinés des piscines

Beständigkeitsangaben für Ausrutschen an nassen Durchgangsstellen, auf denen barfuss gegangen wird:

Kategorie A:
Leistung des Antirutschmittels (≥12º)
- Bereiche, in denen barfuss gegangen wird (verhältnismässig trocken)
- Einzel- und Gruppenumkleiden

Kategorie A+B:
Leistung des Antirutschmittels (≥18º)
- Toiletten
- an die Schwimmbäder angrenzende Umgebungsflächen
- Tiefe bei wenig tiefen Schwimmbäder
- Kinderbecken

Kategorie A+B+C:
Leistung des Antirutschmittels (≥24º)
- Durchgangsbereiche in Schwimmbädern
- Neigungsbegrenzung von Schwimmbädern

Los pavimentos antideslizantes son ventajosos para todas las áreas donde se camina descalzo y existe el peligro de deslizamiento. Por lo tanto:

Categoría A:
El desempeño del antideslizante (≥12º)
-Zona donde se camina descalzo (considerablemente seco)
-Vestuarios individuales y de grupo

Categoría A+B:
El desempeño del antideslizante (≥18º)
-Cuartos de baño
-Áreas alrededor de piscinas
-Fondo de piscinas poco profundas
-Piscinas de niños

Categoría A+B+C:
El desempeño del antideslizante (≥24º)
-Zona de paso en piscinas
-Límites de inclinación de piscinas

Slip Resistance

UNE 41901 EX - PENDULUM METHOD
MÉTODO DO PÊNDULO . MÉTHODE DU PENDULE . PENDELMETHODE . MÉTODO DEL PÉNDULO

Resistance to Slip RD (Read Value) Resistência ao Deslizamento RD (Valor Lido) Résistance au glissement RD (Valeur Lue) Ausrutschbeständigkeit RD (Gelesener Wert) Resistencia al Deslizamiento RD (Valor Lido)	15< RD ≤ 35	35< RD ≤ 45	RD > 45
Application Aplicação Application Anwendung Aplicación	Considerably dry internal areas. Zonas interiores consideravelmente secas. Zones à l'intérieur considérablement sèches. Relativ trockene Bereiche. Zonas interiores muy secas.	Wet internal areas. Zonas interiores húmidas. Zones humides à l'intérieur. Feuchte Innenbereiche. Zonas interiores húmedas.	Industrial areas where there are oils and lubricants and external areas of swimming pools. Zonas industriais onde existam gorduras e lubrificantes e zonas externas de piscinas. Zones industrielles où il y a des graisses et des lubrifiants et zones extérieures des piscines. Industriebereiche, in denen es Fette und Schmiermittel gibt und Schwimmbadaussenbereiche. Zonas industriales donde hay grasas y lubrificantes y zonas exteriores de piscinas.
Class Classe . Classe Klasse . Clase	1	2	3

Determines the slip resistance coefficients of the pendulum tipping over the surface to be tested, and evaluated according to UNE 41901 EX.

The classification of floor tiles derives from the sliding resistance value, which determines their class and, hence, position. This test is always conducted in both directions of the ceramic tile.

Determina os coeficientes de resistência ao deslizamento do pêndulo em basculamento sobre a superfície a testar. É avaliado segundo a norma UNE 41901 EX.

A classificação do pavimento resulta do valor da resistência ao deslizamento, que determina a classe do mesmo e assim a sua localização. Este teste é feito sempre nos dois sentidos da peça cerâmica.

Détermine les coefficients de résistance au glissement du pendule en basculement sur la surface à tester et il est évalué selon la norme UNE 41901 EX.

La classification du sol résulte de la valeur de la résistance au glissement, qui détermine la classe du sol et donc sa localisation. Ce teste est effectué toujours dans les deux directions de la pièce céramique.

Legt die Beständigkeitskoeffizienten beim Ausrutschen des über der Testfläche hin und her schwingenden Pendels fest. Die Bewertung erfolgt nach der Norm UNE 41901 EX.

Die Klassifizierung des Bodens folgt nach dem Beständigkeitswert für Ausrutschen. Dieser Wert legt die Klasse fest und die Stelle. Der Test erfolgt stets in den beiden Richtungen des Keramikteils.

Determina los coeficientes de resistencia al deslizamiento del péndulo en inclinación sobre la superficie a ensayar. Se evalúa según la norma UNE 41901 EX.

La clasificación del pavimento resulta del valor de resistencia al deslizamiento, que determina la clase y su localización. Esta prueba se hace siempre en las dos vías de la pieza cerámica.

BS 7976 - PENDULUM METHOD
MÉTODO DO PÊNDULO . MÉTHODE DU PENDULE . PENDELMETHODE . MÉTODO DEL PÉNDULO

PTV Pendulum Test Value	**Slip Potential** Risk . Risco . Risque . Risiko . Riesgo
0-24	**High potential for slipping.** Elevado potencial de escorregamento. / Fort potentiel de glissement. / Erhöhtes Rutschrisiko. / Alto potencial de deslizamiento.
25-35	**Moderate potential for slipping.** Potencial de escorregamento moderado. / Potentiel de glissement modéré. / Mäßiges Rutschrisiko . / Potencial de deslizamiento moderado.
≥ 36	**Low potential for slipping.** Baixo potencial de escorregamento. / Bas potentiel de glissement. / Niedriges Rutschrisiko. / Potencial de deslizamiento bajo.

AS 4586 - WET PENDULUM TEST
MÉTODO DO PÊNDULO . MÉTHODE DU PENDULE . PENDELMETHODE . MÉTODO DEL PÉNDULO

Class Classe . Classe Klasse . Clase	**Pendulum SRV** (Slider 96)	**Slip Potential** Risk . Risco . Risque . Risiko . Riesgo
P5	> 54	**Low potential for slipping.** Baixo potencial de escorregamento. / Bas potentiel de glissement. / Niedriges Rutschrisiko. / Potencial de deslizamiento bajo.
P4	45-54	**Low potential for slipping.** Baixo potencial de escorregamento. / Bas potentiel de glissement. / Niedriges Rutschrisiko. / Potencial de deslizamiento bajo.
P3	35-44	**Low potential for slipping.** Baixo potencial de escorregamento. / Bas potentiel de glissement. / Niedriges Rutschrisiko. / Potencial de deslizamiento bajo.
P2	25-34	**Moderate potential for slipping.** Potencial de escorregamento moderado. / Potentiel de glissement modéré. / Mäßiges Rutschrisiko . / Potencial de deslizamiento moderado.
P1	12-24	**High potential for slipping.** Elevado potencial de escorregamento. / Fort potentiel de glissement. / Erhöhtes Rutschrisiko. / Alto potencial de deslizamiento.
P0	<12	**High potential for slipping.** Elevado potencial de escorregamento. / Fort potentiel de glissement. / Erhöhtes Rutschrisiko. / Alto potencial de deslizamiento.

Slip Resistance

Page	**Series** Série . Série Serie. Serie	**Finish** Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	**EN 16165-B** (DIN 51130)	**EN 16165-A** (DIN 51097)	**UNE 41901 EX** (TRL)	**BS 7976** (PTV 4S)
342	**ALBA**	Natural	R10	A+B	Class 2	PTV ≥ 36
		Anti-Slip	R12	A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
72	**ALPE**	Matte	R9	A	Class 1	
168	**AUREA**	Natural	R10	A+B (60x120/90x90) / A (60x60)	Class 2 (60x60)	PTV ≥ 36
		Anti-Slip	R11	A+B	Class 3	PTV ≥ 36
246	**BALANCE**	Natural	R10	A+B	Class 1	PTV ≥ 36
114	**BOSCO**	Natural	R9 (20x120 ret.) / R10	A (20x120 ret.)	Class 1 (20x120 ret.)	
		Anti-Slip	R11	A+B / A+B+C (20x120 ret.)	Class 3 (20x120 ret.)	PTV ≥ 36
56	**BOULEVARD**	Natural	R9	A	Class 1	
		Anti-Slip	R11	A+B	Class 2	PTV ≥ 36
398	**BROOKLYN**	Natural	R10	A+B	Class 3	PTV ≥ 36
122	**DECK**	Natural	R11	A+B+C		
406	**DETROIT**	CI	R10	A	Class 2	PTV ≥ 36
422	**EBRO**	Soft AS	R11	A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
224	**ETERNAL STONE**	Matte	R9	A	Class 1	
42	**FLOW**	Natural	R10	A+B		PTV ≥ 36
		Anti-Slip	R11	A+B	Class 3	PTV ≥ 36
86	**FOCUS**	Anti-Slip	R11		Class 2	PTV ≥ 36
274	**GRANIT**	Anti-Slip	R11	A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
460	**INDUSTRIAL**	Natural	R9		Class 1	
		CI	R10	A	Class 2	PTV ≥ 36
		Anti-Slip	R11	A+B	Class 3	PTV ≥ 36
		Textured CI	R12	A+B	Class 3	PTV ≥ 36
		Drainage Textured	R12-V6	A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
468	**KERABRAILLE**	CI	R10-V10	A	Class 2	PTV ≥ 36
434	**KLINK**	Natural	R10	A+B	Class 3	
392	**LAGOON**	Soft AS	R11	A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
414	**LUNA**	Natural	R10	A	Class 2	PTV ≥ 36
		Anti-Slip	R12	A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
178	**MAGMA**	Natural	R10	A+B	Class 2	PTV ≥ 36
		Anti-Slip	R11	A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
32	**MIDTOWN**	Natural	R10	A+B	Class 2	PTV ≥ 36
		Anti-Slip	R11	A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
144	**MUSE**	Natural	R10	A+B	Class 1	PTV ≥ 36
256	**MUSTANG SLATE**	Natural	R10	A+B	Class 1	
156	**NATURA KALACATA**	Natural	R10		Class 2	
18	**NEW CONCRETE**	Natural	R10	A+B	Class 2	PTV ≥ 36
		Anti-Slip	R11	A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
108	**NOBLE**	Natural	R9	A	Class 1	
		Anti-Slip	R11	A+B	Class 2	PTV ≥ 36
90	**NOGAL**	Natural	R9	A		
		Anti-Slip	R11	A+B	Class 3	PTV ≥ 36
100	**OSLO**	Natural	R9	A	Class 1	
		Anti-Slip	R11	A+B	Class 2	PTV ≥ 36
214	**PIAZEN**	Natural	R10	A+B	Class 1	PTV ≥ 36
		Matte	R10	A	Class 1	
190	**PURE TRAVERTINE**	Natural	R9	A+B	Class 2	PTV ≥ 36
		Anti-Slip	R11	A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
428	**SALT**	Natural	R10	A+B	Class 3	
200	**STONE AGE**	Natural	R10	A+B	Class 2	PTV ≥ 36
		Anti-Slip	R11	A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
64	**STUDIO**	Natural	R9			
		Matte	R10	A		
450	**TECHNICAL**	Natural	R9		Class 1	
		CI	R10	A	Class 2	PTV ≥ 36
		Anti-Slip	R11	A+B	Class 3	PTV ≥ 36
		Textured CI	R12	A+B	Class 3	PTV ≥ 36
		Drainage Textured	R12-V6	A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
440	**TERRA**	Anti-Slip	R11	A+B	Class 3	PTV ≥ 36
80	**TOUCH**	Matte	R10	A	Class 2	
236	**URBAN STONE**	Natural	R10	A	Class 1	PTV ≥ 36
		Anti-Slip	R11	A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36

Page	Series Série . Série Serie. Serie	Type of Product Tipologia de Produto . Type de Produit Produkttyp . Tipo de Producto	Sizes Formatos . Formats Format . Formatos	Finish Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	Colour / Ref Cor/Ref . Couleur/Ref Farbe/Ref . Color/Ref		WallPEC
72	**ALPE**	Wall Tiles	30x60x0.85 cm	Matte	White	R850	WallPE3C2
					Grey	R851	WallPE3C2
					Anthracite	R852	WallPE3C2
					Decor Hidra Grey	R858	WallPE3C2
			26.7x41.6x0.77 cm	Matte	White	3156	WallPE3C2
					Grey	3157	WallPE3C2
					Anthracite	3158	WallPE3C2
					Decor Hidra Grey	3159	WallPE3C2
168	**AUREA**	Wall Tiles	29.5x59.2x0.85 cm ret.	Matte	Beige	R3851R	WallPE3C2
					Light Grey	R3852R	WallPE3C2
					Taupe	R3853R	WallPE3C2
			30x60x0.85 cm	Matte	Beige	R3851	WallPE3C2
					Light Grey	R3852	WallPE3C2
					Taupe	R3853	WallPE3C2
246	**BALANCE**	Wall Tiles	30x60x0.85 cm	Matte	Beige	R3717	WallPE3C2
					Silver	R3718	WallPE3C2
					Grey	R3719	WallPE3C2
					Ceppo di Gre	R3722	WallPE3C2
					Muretto Beige	R3726	WallPE3C2
					Muretto Silver	R3727	WallPE3C2
					Muretto Grey	R3728	WallPE3C2
380	**BRANCOS**	Wall Tiles	29.5x59.2x0.85 cm ret.	Glossy	Prisma Branco	R3831R	WallPE3C2
					Blocks Branco	R3833R	WallPE3C2
				Matte	Prisma Branco	R3832R	WallPE3C2
					Blocks Branco	R3834R	WallPE3C2
			30x60x0.85 cm	Glossy	Branco	R826	WallPE3C2
					Prisma Branco	R3831	WallPE3C2
					Blocks Branco	R3833	WallPE3C2
				Matte	Branco	R827	WallPE3C2
					Prisma Branco	R3832	WallPE3C2
					Blocks Branco	R3834	WallPE3C2
			20x50x0.8 cm	Glossy	Branco	R614	WallPE3C2
				Matte	Branco	R615	WallPE3C2
224	**ETERNAL STONE**	Wall Tiles	30x60x0.85 cm	Matte	White	R3811	WallPE3C2
					Beige	R3812	WallPE3C2
					Grey	R3813	WallPE3C2
					Talisman White	R3814	WallPE3C2
					Talisman Beige	R3815	WallPE3C2
					Talisman Grey	R3816	WallPE3C2
			26.7x41.6x0.77 cm	Matte	White	R2751	WallPE3C2
					Beige	R2752	WallPE3C2
					Grey	R2753	WallPE3C2
					Talisman White	R2754	WallPE3C2
					Talisman Beige	R2755	WallPE3C2
					Talisman Grey	R2756	WallPE3C2
364	**LIV'IN**	Wall Tiles	30x60x0.85 cm	Matte	Cloud White	R3741	WallPE3C2
					Leather Greige	R3742	WallPE3C2
					Luna Grey	R3743	WallPE3C2
					Charcoal Black	R3744	WallPE3C2
					Blush Red	R3745	WallPE3C2
					Olive Green	R3746	WallPE3C2
					Colonial Blue	R3747	WallPE3C2
					Brick Blush Red	R3751	WallPE3C2
					Brick Olive Green	R3752	WallPE3C2
					Brick Colonial Blue	R3753	WallPE3C2
			26.7x41.6x0.77 cm	Matte	Cloud White	R2731	WallPE3C2
					Leather Greige	R2732	WallPE3C2
					Luna Grey	R2733	WallPE3C2
					Charcoal Black	R2734	WallPE3C2
					Blush Red	R2735	WallPE3C2
					Olive Green	R2736	WallPE3C2
					Colonial Blue	R2737	WallPE3C2
					Brick Blush Red	R2741	WallPE3C2
					Brick Olive Green	R2742	WallPE3C2
					Brick Colonial Blue	R2743	WallPE3C2

WallPEC Certification

Page	Series Série . Série Serie. Serie	Type of Product Tipologia de Produto . Type de Produit Produkttyp . Tipo de Producto	Sizes Formatos . Formats Format . Formatos	Finish Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	Colour / Ref Cor/Ref . Couleur/Ref Farbe/Ref . Color/Ref		WallPEC
178	**MAGMA**	Wall Tiles	29.5x59.2x0.85 cm ret.	Matte	Sand	R3826R	WallPE3C2
					Light Grey	R3827R	WallPE3C2
					Clay	R3828R	WallPE3C2
					Grey	R3829R	WallPE3C2
					Blocks Sand	R3836R	WallPE3C2
					Blocks Light Grey	R3837R	WallPE3C2
					Blocks Clay	R3838R	WallPE3C2
					Blocks Grey	R3839R	WallPE3C2
			30x60x0.85 cm	Matte	Sand	R3826	WallPE3C2
					Light Grey	R3827	WallPE3C2
					Clay	R3828	WallPE3C2
					Grey	R3829	WallPE3C2
					Blocks Sand	R3836	WallPE3C2
					Blocks Light Grey	R3837	WallPE3C2
					Blocks Clay	R3838	WallPE3C2
					Blocks Grey	R3839	WallPE3C2
374	**MELLOW**	Wall Tiles	26.7x41.6x0.77 cm	Matte (Satin)	White	R2781	WallPE3C2
					Beige	R2782	WallPE3C2
					Grey	R2783	WallPE3C2
					Blue	R2784	WallPE3C2
					Green	R2785	WallPE3C2
					Peach	R2786	WallPE3C2
					Decor Blend	R2787	WallPE3C2
144	**MUSE**	Wall Tiles	30x60x0.85 cm	Satin	White	R3776	WallPE3C2
					Ivory	R3777	WallPE3C2
					Grey	R3778	WallPE3C2
					Coal	R3779	WallPE3C2
					Prisma White	R3781	WallPE3C2
					Prisma Ivory	R3782	WallPE3C2
					Prisma Grey	R3783	WallPE3C2
					Prisma Coal	R3784	WallPE3C2
90	**NOGAL**	Wall Tiles	29.5x59.2x0.85 cm ret.	Matte	Blocks Blonde Grey	R3841R	WallPE3C2
					Blocks Tortora	R3842R	WallPE3C2
					Blocks Coffee	R3843R	WallPE3C2
					Blocks Honey	R3844R	WallPE3C2
			30x60x0.85 cm	Matte	Blocks Blonde Grey	R3841	WallPE3C2
					Blocks Tortora	R3842	WallPE3C2
					Blocks Coffee	R3843	WallPE3C2
					Blocks Honey	R3844	WallPE3C2
214	**PIAZEN**	Wall Tiles	30x60x0.85 cm	Matte	Pearl	R3656	WallPE3C2
					Ivory	R3657	WallPE3C2
					Oyster	R3658	WallPE3C2
					Ash	R3659	WallPE3C2
					Cubic Pearl	R3661	WallPE3C2
					Cubic Ivory	R3662	WallPE3C2
					Cubic Oyster	R3663	WallPE3C2
					Cubic Ash	R3664	WallPE3C2
190	**PURE TRAVERTINE**	Wall Tiles	30x60x0.85 cm	Glossy	Ivory	R3801	WallPE3C2
					Beige	R3802	WallPE3C2
					Grey	R3803	WallPE3C2
				Matte	Ivory	R3804	WallPE3C2
					Beige	R3805	WallPE3C2
					Grey	R3806	WallPE3C2
					Groove Ivory	R3807	WallPE3C2
					Groove Beige	R3808	WallPE3C2
					Groove Grey	R3809	WallPE3C2
230	**ROCK**	Wall Tiles	30x60x0.85 cm	Matte	Shell	R3003	WallPE3C2
					Sand	R3005	WallPE3C2
					Moonlight	R3006	WallPE3C2
					Carved Shell	R3009	WallPE3C2
					Carved Sand	R3007	WallPE3C2
					Carved Moonlight	R3008	WallPE3C2
			26.7x41.6x0.77 cm	Matte	Shell	R2705	WallPE3C2
					Sand	R2704	WallPE3C2
					Moonlight	R2703	WallPE3C2
					Carved Shell	R2707	WallPE3C2
					Carved Sand	R2709	WallPE3C2
					Carved Moonlight	R2711	WallPE3C2

WallPEC Certification

Page	Series Série . Série Serie. Serie	Type of Product Tipologia de Produto . Type de Produit Produkttyp . Tipo de Producto	Sizes Formatos . Formats Format . Formatos	Finish Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	Colour / Ref Cor/Ref . Couleur/Ref Farbe/Ref . Color/Ref		WallPEC
200	**STONE AGE**	Wall Tiles	30x60x0.85 cm	Satin	White	R3785	WallPE3C2
					Greige	R3786	WallPE3C2
					Grey	R3787	WallPE3C2
					Anthracite	R3788	WallPE3C2
					Sawn White	R3791	WallPE3C2
					Sawn Greige	R3792	WallPE3C2
					Sawn Grey	R3793	WallPE3C2
					Sawn Anthracite	R3794	WallPE3C2
				Glossy	White	R3795	WallPE3C2
					Greige	R3796	WallPE3C2
					Grey	R3797	WallPE3C2
					Anthracite	R3798	WallPE3C2
64	**STUDIO**	Wall Tiles	30x60x0.85 cm	Matte	White	R3771	WallPE3C2
					Beige	R3772	WallPE3C2
					Grey	R3773	WallPE3C2
					Anthracite	R3774	WallPE3C2
					Decor Geo	R3775	WallPE3C2
					Prisma	R3819	WallPE3C2
			26.7x41.6x0.77 cm	Matte	White	R2745	WallPE3C2
					Beige	R2746	WallPE3C2
					Grey	R2747	WallPE3C2
					Anthracite	R2748	WallPE3C2
					Decor Geo	R2749	WallPE3C2
80	**TOUCH**	Wall Tiles	30x60x0.85 cm	Matte	Light	R3674	WallPE3C2
					Light Beige	R3675	WallPE3C2
					Light Grey	R3676	WallPE3C2
					Brick Light	R3677	WallPE3C2
					Brick Light Beige	R3678	WallPE3C2
					Brick Light Grey	R3679	WallPE3C2
			26.7x41.6x0.77 cm	Matte	Light	R2712	WallPE3C2
					Light Beige	R2713	WallPE3C2
					Light Grey	R2714	WallPE3C2
					Brick Light	R2715	WallPE3C2
					Brick Light Beige	R2716	WallPE3C2
					Brick Light Grey	R2717	WallPE3C2

Page	Series Série . Série Serie. Serie	Type of Product Tipologia de Produto . Type de Produit Produkttyp . Tipo de Producto	Sizes Formatos . Formats Format . Formatos	Finish Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	Colour / Ref Cor/Ref . Couleur/Ref Farbe/Ref . Color/Ref		UPEC
72	**ALPE**	Glazed Floor Tiles	45x45x0.85 cm	Matte	White	C450	U3 P3 E3 C2
					Grey	C451	U3 P3 E3 C2
					Anthracite	C452	U2S P3 E3 C2
168	**AUREA**	Porcelain Tiles	59.2x59.2x1 cm ret.	Natural	Beige	P6211R	U4 P4 E3 C2
					Light Grey	P6212R	U4 P4 E3 C2
					Taupe	P6213R	U4 P4 E3 C2
				Anti-Slip	Beige	P6214R	U4 P4 E3 C2
					Light Grey	P6215R	U4 P4 E3 C2
					Taupe	P6216R	U4 P4 E3 C2
			60x60x1 cm	Natural	Beige	P6211	U4 P4 E3 C2
					Light Grey	P6212	U4 P4 E3 C2
					Taupe	P6213	U4 P4 E3 C2
				Anti-Slip	Beige	P6214	U4 P4 E3 C2
					Light Grey	P6215	U4 P4 E3 C2
					Taupe	P6216	U4 P4 E3 C2
246	**BALANCE**	Porcelain Tiles	60x60x1 cm	Natural	Beige	P6091	U4 P4 E3 C2
					Silver	P6092	U4 P4 E3 C2
					Grey	P6093	U4 P4 E3 C2
					Ceppo di Gre	P6094	U4 P4 E3 C2
56	**BOULEVARD**	Porcelain Tiles	60x60x1 cm	Natural	Light	P6095	U4 P4 E3 C2
					Greige	P6096	U4 P4 E3 C2
					Grey	P6097	U4 P4 E3 C2
					Dark	P6098	U4 P4 E3 C2
			45x45x0.85 cm	Natural	Light	PE020	U4 P4 E3 C2
					Greige	PE021	U4 P4 E3 C2
					Grey	PE022	U4 P4 E3 C2
					Dark	PE023	U4 P4 E3 C2
			30x60x0.85 cm	Natural	Light	P3080	U4 P3 E3 C2
					Greige	P3081	U4 P3 E3 C2
					Grey	P3082	U4 P3 E3 C2
					Dark	P3083	U4 P3 E3 C2
422	**EBRO**	Extruded Porcelain Tiles	59.2x59.2x0.8 cm ret.	Soft AS	Cream	K6015R	U4 P3 E3 C2
					Light Grey	K6016R	U4 P3 E3 C2
					Dark Grey	K6017R	U4 P3 E3 C2
			29.5x59.2x0.8 cm ret.	Soft AS	Cream	K6015RC	U4 P3 E3 C2
					Light Grey	K6016RC	U4 P3 E3 C2
					Dark Grey	K6017RC	U4 P3 E3 C2
224	**ETERNAL STONE**	Glazed Floor Tiles	45x45x0.85 cm	Matte	White	C465	U3 P3 E3 C2
					Beige	C466	U3 P3 E3 C2
					Grey	C467	U3 P3 E3 C2
42	**FLOW**	Porcelain Tiles	59.2x59.2x1 cm ret. / 60x60x1 cm	Natural	Cloud Cement	P6171R / P6171	U4 P4 E3 C2
					Sand Cement	P6172R / P6172	U4 P4 E3 C2
					Ash Cement	P6173R / P6173	U4 P4 E3 C2
					Coal Cement	P6174R / P6174	U3S P3 E3 C2
					Cloud Stone	P6175R / P6175	U4 P4 E3 C2
					Sand Stone	P6176R / P6176	U4 P4 E3 C2
					Ash Stone	P6177R / P6177	U4 P4 E3 C2
					Coal Stone	P6178R / P6178	U3S P3 E3 C2
			30x60x0.85 cm	Natural	Cloud Cement	P3121	U4 P3 E3 C2
					Sand Cement	P3122	U4 P3 E3 C2
					Ash Cement	P3123	U4 P3 E3 C2
					Coal Cement	P3124	U3S P3 E3 C2
					Cloud Stone	P3125	U4 P3 E3 C2
					Sand Stone	P3126	U4 P3 E3 C2
					Ash Stone	P3127	U4 P3 E3 C2
					Coal Stone	P3128	U3S P3 E3 C2
			45x45x0.85 cm	Natural	Cloud Cement	PE040	U4 P4 E3 C2
					Sand Cement	PE041	U4 P4 E3 C2
					Ash Cement	PE042	U4 P4 E3 C2
					Coal Cement	PE043	U3S P3 E3 C2
					Cloud Stone	PE044	U4 P4 E3 C2
					Sand Stone	PE045	U4 P4 E3 C2
					Ash Stone	PE046	U4 P4 E3 C2
					Coal Stone	PE047	U3S P3 E3 C2
86	**FOCUS**	Glazed Floor Tiles	45x45x0.85 cm	Natural	Beige	C400	U3 P3 E3 C2
					Grey	C402	U3 P3 E3 C2

UPEC Certification

Page	Series Série . Série Serie. Serie	Type of Product Tipologia de Produto . Type de Produit Produkttyp . Tipo de Producto	Sizes Formatos . Formats Format . Formatos	Finish Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	Colour / Ref Cor/Ref . Couleur/Ref Farbe/Ref . Color/Ref		UPEC
460	**INDUSTRIAL**	Extruded Porcelain Tiles	29.7x29.7x1.4 cm	Natural	Pérola	K3071	U4 P4S E3 C2
					Cinza Claro	K3072	U4 P4S E3 C2
				CI	Pérola	K3073	U4 P4S E3 C2
					Cinza Claro	K3074	U4 P4S E3 C2
			29.7x29.7x1.2 cm	Natural	Pérola	K3061	U4 P4+ E3 C2
					Cinza Claro	K3062	U4 P4+ E3 C2
				CI	Pérola	K3063	U4 P4+ E3 C2
					Cinza Claro	K3064	U4 P4+ E3 C2
				Anti-Slip	Pérola	K3065	U4 P4+ E3 C2
					Cinza Claro	K3066	U4 P4+ E3 C2
				Textured CI	Pérola	K3067	U4 P4+ E3 C2
					Cinza Claro	K3068	U4 P4+ E3 C2
				Drainage Textured	Pérola	K3069	U4 P4+ E3 C2
					Cinza Claro	K3070	U4 P4+ E3 C2
			20x20x1.4 cm	Natural	Pérola	K2036	U4 P4S E3 C2
					Cinza Claro	K2037	U4 P4S E3 C2
				CI	Pérola	K2038	U4 P4S E3 C2
					Cinza Claro	K2039	U4 P4S E3 C2
			20x20x1.2 cm	Natural	Pérola	K2026	U4 P4+ E3 C2
					Cinza Claro	K2027	U4 P4+ E3 C2
				CI	Pérola	K2028	U4 P4+ E3 C2
					Cinza Claro	K2029	U4 P4+ E3 C2
				Anti-Slip	Pérola	K2030	U4 P4+ E3 C2
					Cinza Claro	K2031	U4 P4+ E3 C2
				Textured CI	Pérola	K2032	U4 P4+ E3 C2
					Cinza Claro	K2033	U4 P4+ E3 C2
				Drainage Textured	Pérola	K2034	U4 P4+ E3 C2
					Cinza Claro	K2035	U4 P4+ E3 C2
434	**KLINK**	Extruded Porcelain Tiles	29.7x29.7x0.8 cm	Natural	Flaming Grey	K3084	U3 P3 E3 C2
					Flaming Ocre	K3085	U3S P3 E3 C2
					Flaming Red	K3086	U3S P3 E3 C2
414	**LUNA**	Extruded Porcelain Tiles	59.2x59.2x0.8 cm ret.	Natural	Cream	K6005R	U4 P3 E3 C2
					Light Grey	K6006R	U4 P3 E3 C2
					Dark Grey	K6007R	U4 P3 E3 C2
					Black	K6008R	U4 P3 E3 C2
				Anti-Slip	Cream	K6009R	U4 P3 E3 C2
					Light Grey	K6010R	U4 P3 E3 C2
					Dark Grey	K6011R	U4 P3 E3 C2
					Black	K6012R	U4 P3 E3 C2
			29.5x59.2x0.8 cm ret.	Natural	Cream	K6005RC	U4 P3 E3 C2
					Light Grey	K6006RC	U4 P3 E3 C2
					Dark Grey	K6007RC	U4 P3 E3 C2
					Black	K6008RC	U4 P3 E3 C2
				Anti-Slip	Cream	K6009RC	U4 P3 E3 C2
					Light Grey	K6010RC	U4 P3 E3 C2
					Dark Grey	K6011RC	U4 P3 E3 C2
					Black	K6012RC	U4 P3 E3 C2
178	**MAGMA**	Porcelain Tiles	59.2x59.2x1 cm ret.	Natural	Sand	P6200R	U4 P4 E3 C2
					Light Grey	P6201R	U4 P4 E3 C2
					Clay	P6202R	U4 P4 E3 C2
					Grey	P6203R	U4 P4 E3 C2
				Anti-Slip	Sand	P6204R	U4 P4 E3 C2
					Light Grey	P6205R	U4 P4 E3 C2
					Clay	P6206R	U4 P4 E3 C2
					Grey	P6207R	U4 P4 E3 C2
			60x60x1 cm	Natural	Sand	P6200	U4 P4 E3 C2
					Light Grey	P6201	U4 P4 E3 C2
					Clay	P6202	U4 P4 E3 C2
					Grey	P6203	U4 P4 E3 C2
				Anti-Slip	Sand	P6204	U4 P4 E3 C2
					Light Grey	P6205	U4 P4 E3 C2
					Clay	P6206	U4 P4 E3 C2
					Grey	P6207	U4 P4 E3 C2
			45x45x0.85 cm	Natural	Sand	PE050	U4 P4 E3 C2
					Light Grey	PE051	U4 P4 E3 C2
					Clay	PE052	U4 P4 E3 C2
					Grey	PE053	U4 P4 E3 C2

Page	Series Série . Série Serie. Serie	Type of Product Tipologia de Produto . Type de Produit Produkttyp . Tipo de Producto	Sizes Formatos . Formats Format . Formatos	Finish Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	Colour / Ref Cor/Ref . Couleur/Ref Farbe/Ref . Color/Ref		UPEC
32	**MIDTOWN**	Porcelain Tiles	59.2x59.2x1 cm ret.	Natural	Beige	P6221R	U4 P4 E3 C2
					Light Grey	P6222R	U4 P4 E3 C2
					Grey	P6223R	U4 P4 E3 C2
				Anti-Slip	Beige	P6224R	U3S P3 E3 C2
					Light Grey	P6225R	U3S P3 E3 C2
					Grey	P6226R	U3S P3 E3 C2
			60x60x1 cm	Natural	Beige	P6221	U4 P4 E3 C2
					Light Grey	P6222	U4 P4 E3 C2
					Grey	P6223	U4 P4 E3 C2
				Anti-Slip	Beige	P6224	U3S P3 E3 C2
					Light Grey	P6225	U3S P3 E3 C2
					Grey	P6226	U3S P3 E3 C2
			45x45x0.85 cm	Natural	Beige	PE071	U4 P4 E3 C2
					Light Grey	PE072	U4 P4 E3 C2
					Grey	PE073	U4 P4 E3 C2
144	**MUSE**	Porcelain Tiles	60x60x1 cm	Natural	White	P6110	U3 P3 E3 C2
					Ivory	P6111	U3 P3 E3 C2
				Satin	White	P6114	U3 P3 E3 C2
					Ivory	P6115	U3 P3 E3 C2
256	**MUSTANG SLATE**	Porcelain Tiles	59.2x59.2x1 cm ret.	Natural	Light Grey	P6060R	U2S P3 E3 C2
			60x60x1 cm	Natural	Light Grey	P6060	U2S P3 E3 C2
			29.5x59.2x0.85 cm ret.	Natural	Light Grey	P3040R	U2S P3 E3 C2
			30x60x0.85 cm	Natural	Light Grey	P3040	U2S P3 E3 C2
156	**NATURA KALACATA**	Glazed Floor Tiles	45x45x0.85 cm	Matte	Kalacata Grey	C431	U3 P3 E3 C2
108	**NOBLE**	Porcelain Tiles	22.05x88.8x1 cm ret.	Natural	Raffia	P9114C2	U3 P3 E3 C2
					Camel	P9115C2	U3S P3 E3 C2
					Brume	P9116C2	U3 P3 E3 C2
					Tortora	P9117C2	U3 P3 E3 C2
			14.5x88.8x1 cm ret.	Natural	Raffia	P9114C3	U3 P2 E3 C2
					Camel	P9115C3	U3S P2 E3 C2
					Brume	P9116C3	U3 P2 E3 C2
					Tortora	P9117C3	U3 P2 E3 C2
90	**NOGAL**	Porcelain Tiles	22.05x88.8x1 cm ret.	Natural	Blonde Grey	P9184C2	U4 P3 E3 C2
					Tortora	P9185C2	U4 P3 E3 C2
					Coffee	P9186C2	U3S P3 E3 C2
					Honey	P9187C2	U4 P3 E3 C2
				Anti-Slip	Blonde Grey	P9188C2	U4 P3 E3 C2
					Tortora	P9189C2	U4 P3 E3 C2
					Coffee	P9190C2	U3S P3 E3 C2
					Honey	P9191C2	U4 P3 E3 C2
			14.5x88.8x1 cm ret.	Natural	Blonde Grey	P9184C3	U4 P2 E3 C2
					Tortora	P9185C3	U4 P2 E3 C2
					Coffee	P9186C3	U3S P2 E3 C2
					Honey	P9187C3	U4 P2 E3 C2
				Anti-Slip	Blonde Grey	P9188C3	U4 P2 E3 C2
					Tortora	P9189C3	U4 P2 E3 C2
					Coffee	P9190C3	U3S P2 E3 C2
					Honey	P9191C3	U4 P2 E3 C2
100	**OSLO**	Porcelain Tiles	22.05x88.8x1 cm ret.	Natural	Vanilla	P9128C2	U3 P3 E3 C2
					Almond	P9123C2	U3 P3 E3 C2
					Ash	P9124C2	U3 P3 E3 C2
			14.5x88.8x1 cm ret.	Natural	Vanilla	P9128C3	U3 P2 E3 C2
					Almond	P9123C3	U3 P2 E3 C2
					Ash	P9124C3	U3 P2 E3 C2
230	**ROCK**	Glazed Floor Tiles	45x45x0.85 cm	Matte	Sand	C421	U3 P3 E3 C2
					Moonlight	C422	U3 P3 E3 C2
					Shell	C423	U3 P3 E3 C2
428	**SALT**	Extruded Porcelain Tiles	29.7x29.7x0.8 cm	Natural	Beige	K3081	U3S P3 E3 C2
					Grey	K3082	U3S P3 E3 C2
					Ocre	K3083	U4 P4 E3 C2

UPEC Certification

Page	Series Série . Série Serie. Serie	Type of Product Tipologia de Produto . Type de Produit Produkttyp . Tipo de Producto	Sizes Formatos . Formats Format . Formatos	Finish Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	Colour / Ref Cor/Ref . Couleur/Ref Farbe/Ref . Color/Ref		UPEC
200	**STONE AGE**	Porcelain Tiles	59.2x59.2x1 cm ret.	Natural	White	P6135R	U3S P3 E3 C2
					Greige	P6136R	U3S P3 E3 C2
					Grey	P6137R	U3S P3 E3 C2
					Anthracite	P6138R	U3 P3 E3 C2
			60x60x1 cm	Natural	White	P6135	U3S P3 E3 C2
					Greige	P6136	U3S P3 E3 C2
					Grey	P6137	U3S P3 E3 C2
					Anthracite	P6138	U3 P3 E3 C2
			30x60x0.85 cm	Natural	White	P3106	U3S P3 E3 C2
					Greige	P3107	U3S P3 E3 C2
					Grey	P3108	U3S P3 E3 C2
					Anthracite	P3109	U3 P3 E3 C2
64	**STUDIO**	Porcelain Tiles	60x60x1 cm	Natural	White	P6151	U4 P4 E3 C2
					Beige	P6152	U4 P4 E3 C2
					Grey	P6153	U4 P4 E3 C2
					Anthracite	P6154	U3S P3 E3 C2
		Glazed Floor Tiles	45x45x0.85 cm	Matte	White	C460	U3 P3 E3 C2
					Beige	C461	U3 P3 E3 C2
					Grey	C462	U3 P3 E3 C2
					Anthracite	C463	U2S P3 E3 C2
450	**TECHNICAL**	Extruded Porcelain Tiles	59.2x59.2x0.8 cm ret.	Natural	Pérola	1014	U4 P3 E3 C2
					Cinza Claro	1020	U4 P3 E3 C2
					Cinza Escuro	1025	U4 P3 E3 C2
					Preto	1030	U4 P3 E3 C2
					Negro	1032	U4 P3 E3 C2
			29.5x59.2x0.8 cm ret.	Natural	Pérola	1014	U4 P3 E3 C2
					Cinza Claro	1020	U4 P3 E3 C2
					Cinza Escuro	1025	U4 P3 E3 C2
					Preto	1030	U4 P3 E3 C2
					Negro	1032	U4 P3 E3 C2
			29.7x29.7x0.8 cm	Natural / CI / Anti-Slip	Pérola	K3031 / K3001/ K3051	U4 P4 E3 C2
					Cinza Claro	K3032 / K3002 / K3052	U4 P4 E3 C2
					Cinza Escuro	K3033 / K3043 / K3053	U4 P4 E3 C2
					Preto	K3034 / K3003 / K3054	U4 P4 E3 C2
					Negro	K3035 / K3045 / K3055	U4 P4 E3 C2
					Bege	K3036 / K3046 / K3056	U4 P4 E3 C2
					Terracota	K3037 / K3047 / K3057	U4 P4 E3 C2
					Azul Nórdico	K3038 / K3048 / K3058	U4 P4 E3 C2
					Verde Sage	K3039 / K3049 / K3059	U4 P4 E3 C2
				Drainage Textured	Pérola	K3004	U4 P3 E3 C2
					Cinza Claro	K3005	U4 P3 E3 C2
			20x20x0.8 cm	Drainage Textured	Pérola	K2004	U4 P3 E3 C2
					Cinza Claro	K2005	U4 P3 E3 C2
			20x20x0.7 cm	Natural	Pérola	K2011	U4 P3 E3 C2
					Cinza Claro	K2012	U4 P3 E3 C2
					Cinza Escuro	K2013	U4 P3 E3 C2
					Preto	K2014	U4 P3 E3 C2
					Negro	K2015	U4 P3 E3 C2
				CI	Pérola	K2001	U4 P3 E3 C2
					Cinza Claro	K2002	U4 P3 E3 C2
					Cinza Escuro	K2016	U4 P3 E3 C2
					Preto	K2003	U4 P3 E3 C2
					Negro	K2017	U4 P3 E3 C2
				Anti-Slip	Pérola	K2021	U4 P3 E3 C2
					Cinza Claro	K2022	U4 P3 E3 C2
					Cinza Escuro	K2023	U4 P3 E3 C2
					Preto	K2024	U4 P3 E3 C2
					Negro	K2025	U4 P3 E3 C2
80	**TOUCH**	Glazed Floor Tiles	45x45x0.85 cm	Matte	White	C445	U3 P3 E3 C2
					Beige	C446	U3 P3 E3 C2
					Grey	C447	U2S P3 E3 C2
236	**URBAN STONE**	Porcelain Tiles	60x60x1 cm	Natural	Greige	P6101	U4 P4 E3 C2
					Grey	P6102	U4 P4 E3 C2
			30x60x0.85 cm	Natural	Greige	P3091	U4 P3 E3 C2
					Grey	P3092	U4 P3 E3 C2

PRODUCT

Before application, please make sure that the boxes match in terms reference, lot and calibre numbers and if the quantity is sufficient to complete the project, taking into consideration a margin of error.

Open 3 or 4 boxes and spread out various pieces in order to verify that they are all indeed of the same lot and calibre. Never apply different lots on the same surface. For better results in terms of colour homogeneity, at least 3 boxes should all be used at the same time.

The decorative finishes from Aleluia Ceramics produced in a third firing result from special decorative processes and may result in slight variations of tone. These pieces require an even more special handling to avoid scratches and irreversible damage. The surface should be protected during the application to avoid contact with the mortar. Excess mortar should be cleaned immediately with a clean sponge and abundant water. Abrasive or acidic cleaning agents must not be used.

Even though Aleluia Ceramics products are In Accordance with the requisites stipulated in international standards, namely with regard to flatness, we recommend that during the application of large formats (≥ 50 cm length) one of the following suggested layout plans be used. Never apply the pieces, when they have been placed in a perpendicular pattern, more than ¼ of the piece parallel to it:.

The Keratec pieces should be applied in the same back side direction, with a recommended minimum joint of 2mm for rectified products, 6mm for non-rectified products with regular edges, and 8mm for products with irregular edges.

Having in mind the protection against grouting stains, and others, as well as the daily maintenance, Keratec recommends the impermeabilization of all polished (satined) products, after application and before grouting.

Respect recommendations for application written on the packages.

PRODUTO

Previamente à aplicação do produto, por favor verificar se as caixas possuem a mesma referência, lote e calibre, se a quantidade é suficiente para efetuar a obra e se tem uma quantidade como margem de prevenção.

Abrir 3 ou 4 caixas espalhando várias peças de forma a averiguar a existência de um único lote e calibre. Nunca aplicar na mesma superfície lotes diferentes. Para uma melhor homogeneidade de cor, deverão utilizar-se pelo menos 3 caixas em simultâneo.

As decorações da Aleluia Ceramics produzidas em 3.º fogo resultam de processos de decoração especiais que podem originar uma ligeira variação de tonalidade. Estas peças requerem ainda um manuseamento cuidadoso de forma a evitar riscos ou danos irreversíveis. A sua superfície deve de ser protegida durante a aplicação impedindo o contacto das argamassas. Os excedentes das argamassas deverão de ser limpos de imediato com uma esponja limpa e bastante água, sendo interdito o uso de agentes de limpeza abrasivos ou ácidos.

Pese embora o facto dos produtos Aleluia Ceramics cumprirem os requisitos previstos nas normas internacionais, designadamente no que concerne à planaridade, aconselhamos que na aplicação dos formatos de grande dimensão (≥ 50 cm comprimento) seja utilizada uma das propostas a seguir sugeridas, nunca aplicando as peças, quando contrafiadas, a mais de ¼ da peça que lhe é paralela.

As peças Keratec deverão ser aplicadas no mesmo sentido do tardoz, aconselhando-se uma junta mínima de 2mm para o produto retificado, 6mm para produtos não-retificado de aresta regular e 8mm para produtos de aresta irregular.

Tendo por objetivo a proteção contra manchas de rejuntamento e outras, bem como facilitar a manutenção diária, a Keratec recomenda a impermeabilização, após aplicação e antes de rejuntar, de todos os produtos polidos (acetinado).

Respeitar os conselhos de aplicação inscritos nas embalagens.

PRODUIT

Avant l'application du produit, veuillez vérifier si les boîtes ont toutes les mêmes référence, lot et calibre, si la quantité est suffisante pour effectuer l'ouvrage et si vous avez une quantité suffisante de réserve.

Ouvrez 3 ou 4 boîtes en éparpillant les différents carreaux afin de vous assurer qu'il y a un seul lot et calibre. N'appliquez jamais des lots différents sur la même surface. Pour une meilleure homogénéisation de la couleur, vous devrez utiliser au moins 3 boîtes en simultané.

Les décorations Aleluia Ceramics produites en 3ème feu résultent de processus spéciaux de décoration qui peuvent entraîner une légère variation de tonalité. Ces carreaux exigent également un maniement prudent afin d'éviter des risques ou des dommages irréversibles. Leur surface doit être protégée pendant la pose, en empêchant le contact des mortiers. Le surplus de mortier devra être immédiatement enlevé à l'aide d'une éponge propre et avec beaucoup d'eau; l'usage d'agents de nettoyage, abrasifs ou acides, est interdit.

Bien que les produits Aleluia Ceramics respectent les exigences prévues par les normes internationales, notamment en ce qui concerne la planarité, nous préconisons l'utilisation d'une des propositions suggérées ci-après, pour l'application des grands formats (longueur ≥ 50 cm) en n'appliquant jamais les carreaux, lorsqu'ils sont décalés, à plus d' ¼ du carreau qui lui est parallèle.

Les pièces Keratec devront être appliquées dans le même sens de scellement, nous conseillons un joint minimum de 2mm pour les produits rectifiés, 6mm pour les non-rectifiés à bords régulières et 8mm pour ceux ayant des bords irréguliers.

Dans le but de protéger contre les taches de rejointoiement et autre, ainsi que de faciliter l'entretien quotidien, Keratec recommande l'imperméabilisation après l'application et avant le rejointoiement, de tous les produits polis (satinés).

Respecter les conseils d'application écrit sur l'emballage.

PRODUKT

Vor der Verlegung des Produkts prüfen Sie bitte, ob die Karton dieselbe Referenz, Charge und Maße aufweisen, ob die Menge für die durchzuführende Arbeit ausreicht, und ob Sie vorsichtshalber eine Reservemenge haben.

Öffnen Sie 3 oder 4 Karton und verteilen Sie verschiedene Fliesen, um festzustellen, ob es sich um eine einzige Charge und dieselben Maße handelt. Verlegen Sie auf derselben Fläche niemals verschiedene Chargen. Für eine bessere Farbhomogenität sollten zumindest gleichzeitig 3 Karton verwendet werden.

Die Dekore von Aleluia Ceramics, die im 3. Brand produziert wurden, stammen aus besonderen Dekorierungsverfahren. Bei denen es zu einer leichten Farbtonabweichung kommen kann. Diese Fliesen müssen zudem vorsichtig gehandhabt werden, um bleibende Kratzer oder Schäden zu vermeiden. Ihre Oberfläche muss während der Verlegung geschützt und der Kontakt mit dem Mörtel verhindert werden. Der überschüssige Mörtel muss sofort mit einem sauberen Schwamm und reichlich Wasser gereinigt werden, wobei die Anwendung von scheuernden und säurehaltigen Reinigungsmitteln untersagt ist.

Auch wenn die Produkte der Marke Aleluia Ceramics, die in den internationalen Normen vorgesehenen Anforderungen einhalten, insbesondere hinsichtlich der Ebenflächigkeit, empfehlen wir, dass bei der Verlegung von Formaten größerer Dimension (≥ 50 cm Länge) einer der nachstehenden Vorschläge angewendet wird und die Fliesen, falls sie versetzt verlegt sind, nie mehr als ¼ zur parallelen Fliese verschoben werden.

Die Fliesen Keratec immer in die gleiche Richtung der Rückseite legen, wir empfehlen eine minimale Fuge von 2 mm für rektifizierte Produkte, 6 mm für nicht rektifizierte Produkte mit normaler Kante und 8 mm für Produkte mit unregelmäßiger Kante.

Mit dem Ziel, die reinigung der Fliesen von Flecken vom Fugenmaterial oder anderer ursache, sowie die tägliche Wartung zu erleichtern empfiehlt Keratec die Versiegelung aller polierten (satinierten) Produkte nach der Verlegung und vor dem Verfugen.

Respektieren Sie die Anwendungsempfehlungen auf der Verpackung.

PRODUCTO

Antes de la colocación del producto, por favor compruebe si las cajas tienen la misma referencia, lote y calibre, si la cantidad es suficiente para hacer la obra y si tiene una cantidad de margen de prevención.

Abrir 3 o 4 cajas separarse varias piezas con el fin de determinar la existencia de un solo lote y calibre. Nunca aplicar sobre la misma superficie diferentes lotes. Para una mejor uniformidad de color, se deben utilizar por lo menos 3 cajas al mismo tiempo.

Las decoraciones de Aleluia Ceramics producidas en 3º fuego resultan de procesos de decoración especial que pueden dar origen a una ligera variación de tonalidad. Estas piezas requieren un manejo cuidadoso para evitar riesgos o daños irreversibles. Su superficie debe ser protegida durante la aplicación para impedir todo el contacto de morteros. Los excedentes de argamasas deben limpiarse inmediatamente con una esponja limpia y agua en abundancia siendo prohibido el uso de agentes de limpieza abrasivos o ácidos.

A pesar de los productos Aleluia Ceramics cumplir con los requisitos establecidos en las normas internacionales, en particular, con respecto a la planaridad, recomendamos que la aplicación de grandes dimensiones (≥ 50 cm de longitud)utilice una de las siguientes propuestas sugeridas, nunca aplicar piezas, cuando contrafiadas, a más de ¼ de la pieza que es paralela.

Las piezas Keratec deben ser aplicados en la misma dirección de la parte trasera, aconseja-se el uso de una junta mínima de 2mm para material rectificado, 6mm para material no rectificado de borde regular y 8mm para material de borde irregular.

Con el objetivo de protección contra manchas de rejuntado y otras, así como facilitar el mantenimiento diario, Keratec recomienda la impermeabilización después de la aplicación y antes de rejuntar, de todos los productos pulidos (satinado).

Respectar los consejos de aplicación impresa en las embalajes.

Application and Use

Application Suggestions
Sugestões de Aplicação . Suggestions d'applications . Anwendungsvorschläge . Sugerencias de Aplicación



01



02 **22x90** - 60%
15x90 - 40%



03

Multisize



04



05



06



07

Note: When applying the pieces in the same direction, there may be a slight misalignment of the smooth or lined part, this being a characteristic of the product itself.

Nota: Ao aplicar as peças na mesma direção, poderá existir um ligeiro desalinhamento da parte lisa ou das riscas, sendo este uma característica do próprio produto.

Note: En appliquant les carreaux dans la même direction, il pourra y avoir un léger désalignement de la partie lisse ou des rayures, ceci étant une caractéristique du produit-même.

Anmerkung: Bei der Verlegung der Fliesen in dieselbe Richtung, kann es in den glatten oder gestreiften Bereichen eine leichte Abweichung in der Ausrichtung geben, wobei es sich um ein Merkmal des Produktes selbst handelt.

Nota: al aplicar las piezas en la misma dirección, puede haber in ligero desalineamiento de la parte lisa o rayada, siendo esto una característica propia del producto.

SUPPORT SURFACE / EPOXIES / JOINTS

Check that the support surface is level, consistent, dry and free from dust or grease.

Taking into account the high level of hardness of the Keratec extruded porcelain tile, and in order to obtain a more harmonious aesthetic effect, we recommend the use of appropriate discs and drills.

Use the appropriate epoxy for each type of product, taking into consideration the support surface, the format and the product's finality (interior, exterior, floor or wall covering). Follow the instructions provided by the epoxy manufacturer, namely: amount / m², distribution and drying times.

Apply the epoxy over the support surface and comb it with a notched trowel to regularise the thickness. Heavier or larger pieces should be epoxied twice. Place the tiles and press them until the grooves are level. Make sure that no air bubbles exist underneath the tile.

The joints between the pieces, both as floor and as wall coverings, have important technical functions (absorption of the support deformations) as well as aesthetic ones. Therefore, joints with characteristics that are appropriate to the location and purpose (flexible, anti-acid, etc…) should be used.

After grouting, follow the cleaning instructions provided by the manufacturer.

SUPORTE / COLAS / JUNTAS

Verificar se o suporte está plano, consistente, limpo, seco e isento de pó e gorduras.

Atendendo à elevada dureza do porcelanato extrudito Keratec e de forma a obter-se um efeito estético mais harmonioso recomendamos a utilização de discos e brocas apropriados.

Utilizar colas apropriadas para cada tipologia de produto, tendo também em conta o suporte, o formato e o fim a que se destina (interior, exterior, pavimento, revestimento). Seguir as instruções indicadas pelo fabricante de colas, nomeadamente: consumos / m², distribuição e tempos.

Aplicar a cola sobre o suporte e penteá-lo com uma talocha dentada para regularizar a espessura. Em peças de peso ou formato elevado efetuar uma colagem dupla. Colocar as peças e pressioná-las até conseguir o nivelamento dos sulcos. Deverá garantir-se a inexistência de bolsas de ar sob a peça.

As juntas entre as peças, tanto em pavimento como em revestimento, exercem importantes funções técnicas (absorvem as deformações do suporte) e estéticas. Assim deve-se utilizar juntas com características adequadas ao local e à sua finalidade (flexíveis, anti-ácidos, etc...).

Após rejuntamento, respeitar as instruções de limpeza indicadas pelo fabricante.

SUPPORT / COLLES / JOINTS

Vérifiez si le support est plat, consistant, propre, sec et exempt de poussière et de graisses.

Compte tenu de la grande dureté des grés cérame étiré Keratec et afin d'obtenir un effet esthétique plus harmonieuse, nous vous recommandons d'utiliser des disques et des tarières appropriés.

Utilisez des colles adaptées à chaque typologie de produit, en tenant également compte du support, du format et du but auquel il se destine (intérieur, extérieur, sols, revêtement). Suivez les consignes indiquées par le fabricant de colles, notamment: consommations / m², répartition et temps.

Appliquez la colle sur le support et peignez-le à l'aide d'une brosse indiquée à cet effet pour uniformiser l'épaisseur. En cas de carreaux lourds ou de grand format, effectuez un double collage. Placez les carreaux et appuyez dessus jusqu'à ce que vous réussissiez le nivellement des rainures. Vous devrez vous assurer de l'inexistence de bulles d'air sous les carreaux.

Les joints entre les pièces, en tant que carreaux de mur et de sol, ont des fonctions techniques importantes (absorbent la déformation du support) et esthétique. Donc, il doit être utilisé des joints avec des caractéristiques appropriées au lieu et a l'utilisation prévue (flexible, antiacides, etc ...).

Après le jointoiement, respecter les instructions de nettoyage fournies par le fabricant.

FLÄCHE / SCHNITT / KLEBSTOFF / FUGEN

Überprüfen Sie, ob der Untergrund ebenflächig, fest, sauber, trocken und staub- und fettrei ist.

Unter Berücksichtigung der hohen Härte des extrudierten Feinsteinzeugs Keratec, und um eine harmonischere ästhetische Wirkung zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung von entsprechenden Schneidwerkzeugen und Bohrern.

Benutzen Sie Klebstoffe, die für die Art des Produktes geeignet sind und berücksichtigen Sie auch den Untergrund, das Format und den Zweck, für den es bestimmt ist (innnen, außen, Bodenfliesen, Wandfliesen). Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers der Klebstoffe, insbesondere: Verbrauch / m², Verteilung und Zeit.

Tragen Sie den Klebstoff auf dem Untergrund auf und verstreichen Sie ihn mit einem Zahnspachtel, um die Dicke zu regulieren. Bei Fliesen mit größerem Format oder Gewicht, tragen Sie den Kleber zweimal auf. Setzen Sie die Fliesen auf und drücken Sie sie an, bis Sie passend zu den Furchen ausgeglichen sind. Es muss gewährleistet sein, dass keine Hohlräume unter der Fliese bestehen.

Die Fugen zwischen den Fliesen, als Boden- und Wandbelag, haben wichtige technische Funktionen (Aufnahme der Deformationen des untergrundes) als auch ästhetische. Daher sollten Fugen mit Eigenschaften, die, für Standort und Zweck (flexibel, Anti-Säure, etc...) geeignet sind verwendet werden.

Nach dem Verfugen, befolgen Sie die Reinigungshinweise des Herstellers.

SOPORTE / COLAS / JUNTAS

Verifique que el soporte sea plano, consistente, limpio, seco y libre de polvo y grasa.

Dada la alta dureza del porcelanico extrudido Keratec y con el fin de obtener un efecto estético más armoniosa se recomienda el uso de discos y brocas adecuados.

Utilizar colas adecuadas para cada tipo de producto, teniendo en cuenta también el apoyo, el formato y el uso previsto (interior, exterior, pavimento, revestimiento). Seguir las instrucciones dadas por el fabricante de colas, en particular: consumos /m2, distribución y tiempo.

Aplicar el pegamento en los suportes y peinarlo con una llana dentada para regularizar el espesor. En piezas pesadas o de gran formato hacer un pegamento doble. Poner las piezas y presiónelas hasta que los surcos queden al mismo nivel. Deberá asegurarse de que nos hay burbujas de aire debajo de la pieza.

Las juntas entre las piezas, tanto en pavimento como en revestimiento, tienen funciones técnicas importantes (absorben la deformación de la base) y estética. Por lo tanto, se deben utilizar juntas con características adecuadas para el lugar y su propósito (flexible, antiácidos, etc...).

Después de rejuntado, respectar las instrucciones de limpieza indicadas por el fabricante.

Application and Use

WE RECOMMEND THE FOLLOWING JOINT SIZES
ACONSELHAMOS O SEGUINTE TAMANHO DE JUNTAS . NOUS CONSEILLONS LA TAILLE DE JOINTS QUI SUIT
WIR EMPFEHLEN DIE FOLGENDEN FUGENGRÖßEN . LE RECOMENDAMOS EL SIGUIENTE TAMAÑO DE JUNTAS

Type of Product Tipo de Produto . Type de Produit Produkttyp . Tipo de producto	**Format (cm)** Formato . Format Format . Formato	**Size of Joints** Tamanho de Juntas . Taille des Joints Fugengröße . Tamaño de Juntas
Porcelain Tiles Porcelanato Grés Cérame Feinsteinzeug Porcelánico	90x90 ret. / 60x120 ret. / 20x120 ret. 44.3x88.8 ret. / 22.05x88.8 ret. / 14.5x88.8 ret. / 14.6x14.6 ret.	2 mm
	59.2x59.2 ret. / 58.6x58.6 ret. / 44.3x44.3 ret. 29.5x59.2 ret. / 29.2x58.6 ret. / 7.2x29.5	1.5 mm
	22.05x90 / 14.5x90	3 mm
	60x60 / 45x45 / 30x60 / 10x60	4 mm
Wall Tiles Revestimento Faïence Wandfliesen Revestimiento	Rectified . Retificado Rectifieé . Rektifiziert . Rectificado	1.5 mm
	30x60 / 26.7x41.6 / 20x50 / 25x40 / 20x40	3 mm
	20x20 / 14x14 / 13x13 / 10x10 / 7.5x15 / 6.7x14 / 6.5x13 8.6x26.2 / 6.4x26.2 / 5.6x26.7 / LOS 10x18 / LOS 9x15 / Arabesque / Scales	2 mm
Glazed Floor Tiles Pavimento em Grés Sol en Grès Bodenfliesen aus Steinzeug Pavimento en Gres	Rectified . Retificado Rectifieé . Rektifiziert . Rectificado	1.5 mm
	45x45 / 10x10	3 mm
	20x20	2 mm
Extruded Porcelain Tiles Porcelanato Extrudido Grès Cérame Étiré Extrudiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Extrusionado	Rectified . Retificado Rectifieé . Rektifiziert . Rectificado	2 mm
	30x30 / 20x20 / 11.7x24	6 mm
	Irregular Edges . Arestas Irregulares Bords Irréguliers . Unregelmässigen Kanten . Bordes Irregulares	8 mm

We recommend the use of dark coloured joints, and that they should be tested on some reserve pieces first, to analyse the result. Careful and frequent cleaning should occur during their application. If necessary, protect the pieces with a product recommended to avoid incrustation of the mortar's colour in the joints.

Apply the joints using the appropriate mortar 24 hours after the epoxy application, using the appropriate trowel.

Aconselhamos que se use juntas de cores escuras e se faça um teste em peças de reserva para analisar o seu comportamento. Deverá ser feita uma limpeza cuidadosa e frequente durante o assentamento. Se necessário deve-se proteger as peças com um produto apropriado para evitar a incrustação da cor da argamassa das juntas.

Betumar as juntas com argamassas próprias para juntas após 24 horas da aplicação da cola, utilizando uma talocha apropriada.

Nous vous conseillons d'utiliser des joints de couleurs foncées et de faire un test sur des carreaux de reserve pour analyser leur comportement. Il faudra faire un nettoyage soigné et fréquent pendant la pose. Si nécessaire, il faut protéger les carreaux avec un produit spécial pour éviter l'incrustation de la couleur de mortier des joints.

Mastiquez les joints avec du mortier adapté pour des joints, 24 heures après l'application de la colle, en utilisant une brosse indiquée à cet effet.

Wir empfehlen dunkelfarbige Fugen zu verwenden und einen Test bei den Ersatzfliesen durchzuführen, um die Wirkung zu analysieren. Während des Verlegens muss eine sorgfältige und häufige Reinigung erfolgen. Gegebenenfalls müssen die Fliesen mit einem geeigneten Produkt geschützt werden, um Verschmutzungen der Farbe des Fugenmörtels zu vermeiden.

24 Stunden nach Auftragung des Klebstoffes verspachteln Sie die Fugen mit einem geeignetem Fugenmörtel unter Verwendung eines geeigneten Zahnspachtels.

Le recomendamos juntas con colores oscuras y hacer una prueba sobre piezas de reserva para analizar su comportamiento. Debe hacerse una limpieza cuidadosa y frecuente durante la colocación. Si es necesario se debe proteger las piezas con un producto adecuado para evitar el ensuciamiento del color de argamasa de las juntas.

Rellenar las juntas con argamasas propias para juntas después 24 horas de aplicar el pegamento, usando una llana adecuada.

Application and Use

CLEANING AND MAINTENANCE

30 minutes after application, start the cleaning of the residues of the joint product with a damp sponge. When the product has completely hardened, carry out a general cleaning with a dry cloth.

During maintenance of ceramic floor and wall coverings, we recommend frequent cleaning of surfaces with household cleaning products. In areas leading to the outside, use mats to avoid sand coming into contact with the floor covering and causing damage.

During the cleaning and maintenance, the use of tools or abrasive with high concentration cleaning products which may scratch or damage the surface of tiles with decorative designs is strongly inadvisable.

We recommend that with porcelain tile products normal cleaning be done with water.

The Keratec products with natural finishing and textured finishing, are prepared to facilitate the removal or reduction of stains, either through a simple cleaning or by using products that are commercialized for that purpose.

Products with a rustic or anti-slip finish should be cleaned with a strong fibre brush to eliminate grime.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Passados 30 minutos da betumação, poderá começar a limpeza eliminando os restos do produto das juntas com uma esponja húmida. Com o produto já endurecido realizar uma limpeza geral com um pano seco.

Na manutenção dos pavimentos e revestimentos cerâmicos aconselhamos a limpeza frequente das superfícies com produtos de limpeza domésticos e nas áreas de ligação ao exterior o uso de tapetes para evitar a circulação de areias que danificam qualquer tipo de pavimento.

Na limpeza e manutenção dos decorados é interdito o uso de utensílios e produtos de limpeza abrasivos e de elevada concentração que o possam riscar ou danificar.

Nos produtos de porcelanato aconselhamos que a limpeza diária seja feita com água.

Os produtos Keratec com acabamento natural e texturado estão preparados para facilitar a remoção ou atenuação das manchas, quer através de uma limpeza simples, quer através de produtos comercializados para o efeito.

Nos produtos com acabamento rústico e antiderrapante sugerimos o uso de uma escova de fibra dura, para eliminar a sujidade.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

30 minutes après le mastiquage, vous pourrez commencer à nettoyer en éliminant les restes du produit des joints à l'aide d'une éponge humide. Une fois le produit durci, il faut effectuer un nettoyage général à l'aide d'un chiffon sec.

Dans l'entretien des sols et des Faïence céramiques, nous vous conseillons le nettoyage fréquent des surfaces avec des produits de nettoyage ménagers et sur les zones de liaison à l'extérieur, l'usage d'un tapis pour éviter la circulation de sables qui endommagent tout type de sols.

Lors du nettoyage et de l'entretien des carreaux décorés, il est interdit d'utiliser des ustensiles et des produits abrasifs de haute concentration de nettoyage qui puissent le rayer ou l'endommager.

Sur les produits en grès cérame, nous vous conseillons un nettoyage quotidien avec de l'eau.

Le produit Keratec avec la finition naturel et texturés sont prêts à faciliter l'élimination ou l'atténuation des taches, soit par un simple nettoyage ou via des produits commercialisés à cette fin.

Sur les produits avec une finition rustique et antidérapante, nous suggérons l'usage d'une brosse de fibre dure, pour éliminer la saleté.

REINIGUNG UND PFLEGE

30 Minuten nach der Verfugung können Sie mit der Reinigung beginnen und die Überreste des Produktes aus den Fugen mit einem feuchten Schwamm entfernen. Wenn das Produkt bereits hart geworden ist, führen Sie eine allgemeine Reinigung mit einem trockenen Tuch durch.

Für die Pflege der Wand- und Bodenkeramik empfehlen wir eine häufige Reinigung der Oberflächen mit Haushaltsreinigern und in den Bereichen mit Zugang nach außen die Verwendung von Teppichen, um zu vermeiden, dass sich Sand absetzt, der jeglichen Bodentyp beschädigt.

Bei der Pflege von Dekoren ist es verboten, scheuernde Reinigungsmittel zu verwenden von Hohe Konzentration, die diese zerkratzen oder beschädigen können.

Bei Feinsteinzeugprodukten empfehlen wir eine tägliche Reinigung mit Wasser.

Die Keratec Produkte mit natürlichen und strukturierten Oberflächen, sind bereit, die Beseitigung von Flecken zu erleichtern oder zu verringern, entweder durch eine einfache Reinigung oder durch Verwendung von Produkten, die zu diesem Zweck im Handel erhältlich sind.

Bei Produkten mit einer rustikalen und rutschfesten Oberflächenbehandlung schlagen wir vor eine harte Bürste zu verwenden, um den Schmutz zu entfernen.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Después de 30 minutos de la aplicación del betún, puede empezar a limpiar retirando los restos del producto de las juntas con una esponja húmeda. Con el producto ya endurecido realizar una limpieza general con un paño seco.

En el mantenimiento de pavimentos y revestimientos cerámicos sugerimos la limpieza frecuente de las superficies con productos de limpieza doméstica y en las áreas de conexión exterior el uso de alfombras para evitar el movimiento de las arenas que dañan cualquier tipo de pavimento.

En la limpieza y mantenimiento de decorados está prohibido el uso de utensilios y productos de limpieza abrasivos de alta concentración que pueden rayar o dañar.

En los productos porcelánicos se recomienda que la limpieza diaria se realice con agua.

El producto Keratec con acabado natural y texturizado están preparados para facilitar la eliminación o atenuación de las manchas, através de una simple limpieza, o por medio de los productos comercializados para este fin.

En los productos con acabado rústico y antideslizante sugerimos el uso de un cepillo de fibra dura, para eliminar la suciedad.

ALELUIA ceramics

Packing and Weight

PORCELAIN TILES . PORCELANATO . GRÉS CÉRAME . FEINSTEINZEUG . PORCELÁNICO

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	**Pieces / SQM** Peças / M² Pièces / M² Stück / M² Piezas / M²	**Weight / SQM** Peso / M² Poids / M² Gewicht / M² Peso / M²	**Pieces / Box** Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	**SQM / Box** M² / Caixa M² / Boîte M² / Karton M² / Caja	**Weight / Box** Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	**Box / Pallet** Caixa / Palete Boîte / Palette Karton / Palette Caja / Pallet	**SQM / Pallet** M² / Palete M² / Palette M² / Palette M² / Pallet	**Weight / Pallet** Peso / Palete Poids / Palette Gewicht / Palette Peso / Pallet	**cm / Pallet** cm / Palete cm / Palette cm / Palette cm / Pallet	**Pallet / Truck** Palete / Camião Palette / Camion Palette / LKW Pallet / Camión
				M²	KG	CX	M²	KG	A X B X C (CM)	24T
90x90x0.9 ret.	1,23	20,37	2	1,620	33,00	32	51,840	1081	97x97x83	22
60x120x1.05 ret.	1,39	23,78	2	1,440	34,25	32	46,080	1121	80x120x75	21
44.3x88.8x1 ret.	2,54	22,00	2	0,787	17,31	40	31,480	711	90x120x59	32
20x120x1.05 ret.	4,17	22,22	6	1,440	32,00	44	63,360	1428	80x120x95	17
20x120x0.9 ret.	4,17	19,43	7	1,680	32,64	44	73,920	1456	80x120x95	17
22.05x88.8x1 ret.	5,10	22,10	5	0,980	21,67	40	39,200	885	90x120x59	24
14.5x88.8x1 ret.	7,77	22,30	7	0,900	20,07	45	40,500	923	90x120x59	26
59.2x59.2x1 ret.	2,86	22,10	3	1,050	23,20	36	37,800	855	80x120x74	28
58.6x58.6x1 ret.	2,91	22,04	3	1,030	22,70	36	37,080	837	80x120x74	29
29.5x59.2x1 ret.	5,73	21,70	6	1,050	22,79	32	33,600	754	80x120x74	32
29.5x59.2x0.85 ret.	5,73	18,52	7	1,220	22,60	40	48,800	924	80x120x74	26
29.2x58.6x1 ret.	5,83	21,85	6	1,030	22,50	32	32,960	740	80x120x74	32
14.6x14.6x1 ret.	46,91	21,50	38	0,810	16,84	52	42,120	925	80x120x74	31
60x60x1	2,78	22,02	3	1,080	23,78	36	38,880	876	80x120x75	27
45x45x0.85	4,94	19,01	5	1,010	19,20	36	36,360	711	80x120x60	33
30x60x0.85	5,56	18,57	7	1,260	23,40	40	50,400	956	80x120x75	25
10x60x0.85	16,67	18,11	21	1,260	22,83	40	50,400	933	80x120x65	25
7.2x29.5x1	47,03	22,60	18	0,383	8,65	98	37,534	870	80x120x65	27

STAIRSTEPS . SKIRTINGS . MOSAICS . INFINITY . ENDLESS

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	**Weight / Piece** Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	**Pieces / Box** Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	**Weight / Box** Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja
Stairstep 30x120x1.05 ret.	8,76	2	17,52
Stairstep 30x90x0.9 ret.	5,63	2	11,26
Stairstep 44.3x88.8x1 ret.	8,86	2	17,72
Stairstep 59.2x59.2x1 ret.	7,75	3	23,25
Stairstep 58.6x58.6x1 ret.	7,57	3	22,70
Stairstep 29.5x59.2x1 ret.	3,80	6	22,80
Stairstep 29.5x59.2x0.85 ret.	3,25	7	22,75
Stairstep 29.2x58.6x1 ret.	3,75	6	22,50
Stairstep 60x60x1	7,92	3	23,76
Stairstep 45x45x0.85	3,84	5	19,20
Stairstep 30x60x1	3,93	6	23,58
Stairstep 30x60x0.85	3,33	7	23,28
Step Extra Fluted 30x120x1.05 ret.	9,64	2	19,28
Step Extra Fluted 30x90x0.9 ret.	6,19	2	12,38
Step Extra Fluted 29.5x88.1x1 ret.	6,50	2	13,00
Step Extra Fluted 29.5x59.2x1 ret.	4,49	2	8,98
Step Extra Fluted 29.5x59.2x0.85 ret.	3,62	2	7,24
Step Extra Fluted 29.2x58.6x1 ret.	4,40	2	8,80
Skirting 8x120x1.05 ret.	2,34	10	23,40
Skirting 8x90x0.9 ret.	1,50	15	22,50
Skirting 8x59.2x1 ret.	1,05	6	6,30
Skirting 8x59.2x0.85 ret.	0,90	7	6,30

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	**Weight / Piece** Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	**Pieces / Box** Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	**Weight / Box** Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja
Skirting 8x58.6x1 ret.	1,03	6	6,18
Skirting 8x44.3x1 ret.	0,83	24	19,92
Skirting 8x60x1	1,08	6	6,50
Skirting 8x60x0.85	0,90	7	6,30
Skirting 8x45x0.85	0,70	28	19,60
Mosaic 29.5x29.5x1 (2.5)	1,60	10	16,00
Mosaic 29.5x29.5x1 (4.7)	1,86	10	18,60
Mosaic 29.5x29.5x1 (9.7)	1,86	10	18,60
Mosaic 29.5x29.5x0.85 (2.5)	1,67	11	18,37
Mosaic 29.5x29.5x0.85 (4.7)	1,67	11	18,37
Mosaic Arrow 22.4x29.5x0.85	1,23	11	13,53
Mosaic Bar 29.5x44.3x1	2,45	6	14,70
Mosaic Fineline 33x44x1	2,45	6	14,70
Mosaic Hexa 26.8x32.2x0.85	1,26	10	12,60
Mosaic Hexa Slim 28.1x34.1x0.85	1,34	10	13,40
Mosaic Nexus 29.5x34x1	1,65	10	16,50
Mosaic Oxford 28x30x1	1,75	10	17,50
Mosaic Picket 33x44x1	2,87	7	20,09
Mosaic Rubic 27.1x29.5x1	1,40	10	14,00
Mosaic Sticks 29.5x29.5x0.85	1,62	11	17,82
Infinity 29.5x59.2x0.85	3,20	5	16,00

Packing and Weight

FULL BODY

EXTRUDED PORCELAIN TILES . PORCELANATO EXTRUDIDO . GRÈS CÉRAME ÉTIRÉ . EXTRUDIERTES FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO EXTRUSIONADO

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Pieces / SQM Peças / M² Pièces / M² Stück / M² Piezas / M²	Weight / SQM Peso / M² Poids / M² Gewicht / M² Peso / M²	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	SQM / Box M² / Caixa M² / Boîte M² / Karton M² / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Box / Pallet Caixa / Palete Boîte / Palette Karton / Palette Caja / Pallet	SQM / Pallet M² / Palete M² / Palette M² / Palette M² / Pallet	Weight / Pallet Peso / Palete Poids / Palette Gewicht / Palette Peso / Pallet	cm / Pallet cm / Palete cm / Palette cm / Palette cm / Pallet	Pallet / Truck Palete / Camião Palette / Camion Palette / LKW Pallet / Camión
				M²	KG	CX	M²	KG	A X B X C (CM)	24T
59.2x59.2x0.8 ret.	2,85	19,00	4	1,400	26,60	36	50,400	973	80x120x75	26
29.5x59.2x0.8 ret.	5,73	19,00	7	1,220	23,18	40	48,800	946	80x120x75	26
29.7x29.7x1.4	11,11	31,90	7	0,630	20,10	50	31,500	1020	80x120x75	24
29.7x29.7x1.2	11,11	27,92	8	0,720	20,10	50	36,000	1020	80x120x75	24
29.7x29.7x1.2 (Drainage Textured)	11,11	28,75	8	0,720	20,70	50	36,000	1050	80x120x75	23
29.7x29.7x0.8	11,11	17,86	13	1,170	20,90	50	58,500	1060	80x120x75	23
29.7x29.7x0.8 (Drainage Textured)	11,11	18,25	12	1,080	19,71	50	54,000	1000	80x120x75	24
29.7x29.7x0.6	11,11	13,66	17	1,530	20,90	50	76,500	1060	80x120x75	23
20x30x1.4	16,67	31,58	12	0,720	22,74	48	34,560	1107	80x120x75	22
20x30x1.2	16,67	27,83	14	0,840	23,38	48	40,320	1140	80x120x75	21
20x20x1.4	25,00	31,58	19	0,760	24,00	42	31,920	1023	80x120x75	24
20x20x1.2	25,00	27,25	22	0,880	23,98	42	36,960	1022	80x120x75	24
20x20x1.2 (Drainage Textured)	25,00	25,98	22	0,880	22,86	42	36,960	975	80x120x75	24
20x20x1.2 (Kerabraille LC20)	25,00	29,38	16	0,640	18,80	42	26,880	805	80x120x75	30
20x20x1.2 (Kerabraille LG20)	25,00	30,85	16	0,640	19,74	42	26,880	844	80x120x75	29
20x20x1.2 (Kerabraille LS50)	25,00	29,65	18	0,720	19,48	56	40,320	1210	80x120x95	20
20x20x0.8 (Drainage Textured)	25,00	18,09	33	1,320	23,88	42	55,440	1018	80x120x75	24
20x20x0.7	25,00	15,42	39	1,560	24,06	42	65,520	1025	80x120x75	24
7.2x29.5x0.8	47,03	17,60	23	0,489	8,60	98	47,922	858	80x120x65	28
6x24x0.8	69,57	17,40	64	0,920	16,01	72	66,240	1170	80x120x95	21
9.5x9.5x0.8	106,67	18,81	60	0,560	10,54	84	47,040	900	80x120x74	27
9.5x9.5x0.8 - Technical	106,67	17,70	64	0,600	10,62	84	50,400	907	80x120x74	27
Mosaic 28.9x28.9x0.8 (9.5)	106,67	18,60	99	0,930	17,30	30	27,900	534	80x120x67	-
Mosaic 28.9x28.9x0.8 (9.5) - Technical	106,67	18,00	99	0,930	16,74	30	27,900	509	80x120x67	-
Multisize	-	19,00	12	1,400	26,60	32	44,800	866	80x120x75	28

FULL BODY

MOSAICS

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Weight / Piece Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja
Mosaic 29.5x29.5x0.8 (4.7)	1,50	11	16,50
Mosaic 29.5x29.5x0.8 (3x15)	1,50	11	16,50

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Weight / Piece Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja
Mosaic 29.5x30.3x0.8 (2x6)	1,50	11	16,50
Mosaic Sticks 29.5x29.5x0.8	1,50	11	16,50

WALL TILES . REVESTIMENTOS . FAÏENCE . WANDFLIESEN . REVESTIMIENTO

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Pieces / SQM Peças / M² Pièces / M² Stück / M² Piezas / M²	Weight / SQM Peso / M² Poids / M² Gewicht / M² Peso / M²	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	SQM / Box M² / Caixa M² / Boîte M² / Karton M² / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Box / Pallet Caixa / Palete Boîte / Palette Karton / Palette Caja / Pallet	SQM / Pallet M² / Palete M² / Palette M² / Palette M² / Pallet	Weight / Pallet Peso / Palete Poids / Palette Gewicht / Palette Peso / Pallet	cm / Pallet cm / Palete cm / Palette cm / Palette cm / Pallet	Pallet / Truck Palete / Camião Palette / Camion Palette / LKW Pallet / Camión
				M²	KG	CX	M²	KG	A X B X C (CM)	24T
30x90x0.9 ret.	3,70	15,76	5	1,350	21,28	40	54,000	870	90x120x75	28
29.5x59.2x0.85 ret.	5,73	14,15	8	1,400	19,81	32	44,800	653	80x120x75	36
30x60x0.85	5,48	14,13	8	1,460	20,63	32	46,720	680	80x120x75	35
20x50x0.8	10,00	13,25	16	1,600	21,20	48	76,800	1033	80x120x95	23
26.7x41.6x0.77	9,00	13,13	9	1,000	13,13	78	78,000	1044	80x120x96	23
25x40x0.85	10,00	14,19	15	1,500	21,30	48	72,000	1042	80x120x90	23
20x40x0.77	12,50	13,06	15	1,200	15,70	64	76,800	1018	80x120x95	23
20x20x0.65	25,00	10,60	25	1,000	10,60	96	96,000	1038	80x120x95	23
7.2x30x0.85 (Petra)	46,15	14,15	18	0,390	5,52	136	53,040	766	80x120x63	32
8.6x26.2x0.9	44,40	15,53	25	0,563	8,74	72	40,536	645	80x120x68	37
6.4x26.2x0.9	59,52	14,76	25	0,420	6,20	96	40,320	615	80x120x69	39
5.6x26.7x0.77	61,70	11,76	48	0,778	9,15	96	74,690	893	80x120x85	27
14x14x0.9	52,08	15,45	25	0,480	7,00	138	66,240	986	80x120x100	24
13x13x0.9	59,52	15,45	25	0,420	6,49	144	60,480	955	80x120x93	25
10x10x0.9	100,00	15,20	25	0,250	3,80	224	56,000	871	80x120x95	27
7.5x15x0.9	89,29	15,00	25	0,280	4,20	209	58,520	895	80x120x98	27
6.7x14x0.9	108,70	15,00	25	0,230	3,45	276	63,480	972	80x120x100	25
6.5x13x0.9	125,00	15,85	25	0,200	3,17	288	57,600	933	80x120x93	26
LOS 10x18x0.85	105,08	13,74	24	0,227	3,12	80	18,160	270	80x120x70	-
LOS 9x15x0.9	147,06	15,45	25	0,170	2,54	240	40,800	630	80x120x98	33

MOSAICS . DECORS . LISTELLOS

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Weight / Piece Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja
Mosaic 29.5x29.5x0.9 (2.5)	1,37	10	13,70
Mosaic 29.5x29.5x0.85 (2.5)	1,23	11	13,53
Mosaic 29.5x29.5x0.77 (2.5)	1,15	12	13,80
Mosaic 29.5x29.5x0.77 (4.7)	1,15	12	13,80
Mosaic Arrow 22.4x29.5x0.9	1,04	10	10,41
Mosaic Basket 34x34x0.85	1,51	10	15,10
Mosaic Brick 25.9x29.5x0.85	1,07	11	11,77
Mosaic Diamond 18x21x0.85	0,40	10	4,05
Mosaic Grid 29.5x29.5x0.85	1,23	11	13,53
Mosaic Half Hexa 29.2x35.1x0.85	1,28	10	12,80

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Weight / Piece Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja
Mosaic Herring 24.5x27.5x0.9	1,06	10	10,62
Mosaic Herring 24.5x27.5x0.85	0,95	11	10,45
Mosaic Hexa 26.8x32.2x0.85	0,92	10	9,20
Mosaic Hexa Slim 28.1x34.1x0.85	1,05	10	10,50
Mosaic Leaf 34.7x37.2x0.9	1,25	8	9,96
Mosaic Picket 26.5x27.8x0.85	0,90	11	9,90
Mosaic Town 29.5x31x0.85	1,23	11	13,53
Faixa 7.2x59.2x0.85	0,60	18	10,86
Faixa 7.2x60x0.85	0,61	18	11,06
Faixa 6.3x41.6x0.77	0,34	24	8,16

Packing and Weight

FLOOR TILES . PAVIMENTOS . CARREAUX DE SOL . BODENFLIESEN . PAVIMENTO

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Pieces / SQM Peças / M² Pièces / M² Stück / M² Piezas / M²	Weight / SQM Peso / M² Poids / M² Gewicht / M² Peso / M²	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	SQM / Box M² / Caixa M² / Boîte M² / Karton M² / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Box / Pallet Caixa / Palete Boîte / Palette Karton / Palette Caja / Pallet	SQM / Pallet M² / Palete M² / Palette M² / Palette M² / Pallet	Weight / Pallet Peso / Palete Poids / Palette Gewicht / Palette Peso / Pallet	cm / Pallet cm / Palete cm / Palette cm / Palette cm / Pallet	Pallet / Truck Palete / Camião Palette / Camion Palette / LKW Pallet / Camión
				M²	KG	CX	M²	KG	A X B X C (CM)	24 T
45x45x0.85	4,95	18,35	5	1,010	18,53	36	36,360	686	80x120x60	35
14x14x0.75 (Mystic)	51,16	17,45	22	0,430	7,50	145	62,350	1105	80x120x85	22
10x10x0.6	99,00	11,50	99	1,000	11,50	48	48,000	572	80x120x60	-

STAIRSTEPS . SKIRTINGS . MOSAICS

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Weight / Piece Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Weight / Piece Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja
Skirting 8x45x0.85	0,64	28	17,92	Stairstep 45x45x0.85	3,67	6	22,02

General Terms of Sales

PRODUCT

1.1. The products manufactured by Aleluia Cerâmicas S.A. (hereinafter referred to as Aleluia) are produced in accordance to the applicable European standards. Aleluia sells exclusively to professional distributors, who are responsible for providing correct technical information to retailers and/or end consumers.

1.2. The classification of products is indicated by Aleluia in its advertising materials (catalogues, brochures, website).

1.3. The customer should use the products in accordance with Aleluia's specifications, always following the application instructions on the packaging, technical data sheet, and/or advertising materials related to the product.

1.4. First-choice products comply with applicable European standards. However, due to the technical characteristics intrinsic to the products and ceramic industry, variations in colour and/or dimensions may occur between different deliveries or samples, which will not justify any claims.

1.5. The special characteristic of "resistance to frost" applies exclusively to products that contain this indication in their technical data sheets or advertising materials. In the absence of this reference, products are considered suitable only for indoor use or in locations not exposed to atmospheric elements that could alter the product's characteristics or appearance (e.g., precipitation, sunlight, humidity, low temperatures, etc.).

1.6. Products not classified as first choice, as well as stocks of discontinued products or special batches, are not covered by the warranty, and Aleluia will not accept any claims for quality or manufacturing defects.

1.7. The presentation of products in various advertising materials is purely illustrative and may not accurately represent the final aesthetic appearance after their application.

ORDERS AND RECEIPT OF MATERIALS

2.1. After receiving an order, Aleluia will send the customer a written confirmation, who should immediately validate all the items and alert Aleluia to any necessary corrections. The customer may cancel the order up to 3 working days after the sending of the confirmation. After this period, the terms and conditions (general or specific) are considered accepted, and the customer cannot claim ignorance of these terms.

2.2. The delivery dates communicated to the customer are always indicative. If the customer fails to meet their obligations towards Aleluia, or if force majeure events prevent the fulfillment of the defined deadlines, these will be automatically extended to the corresponding extent, and the customer cannot alter or cancel the order based on this extension, nor will Aleluia be liable to pay any compensation or damages as a result.

2.3. The customer is responsible for checking the goods and corresponding invoices upon receipt, ensuring that the products delivered match the order and are not damaged due to transport.

2.4. Unless otherwise agreed, Aleluia fulfills its delivery obligation when making the goods available to the customer at any of its production units, and the customer is responsible for arranging transportation and ensuring the necessary conditions for delivering the material to its final destination (warehouse or project site).

PRICES AND FINANCIAL CONDITIONS

3.1. The selling prices are those indicated in the price list in effect on the date of the order confirmation and are subject to VAT at the applicable legal rate. Prices are presented per square meter, and for special pieces, per unit / piece.

3.2. Quantity discounts and payment conditions will be those in effect on the date of invoice issuance, unless otherwise agreed in writing between Aleluia and the customer.

3.3. Payments will be made by bank transfer or another method agreed upon between the parties. All charges related to other payment methods or delayed payment terms are the customer's responsibility. From the invoice due date, the customer enters into default and is liable to pay interest at the legally prescribed annual rate, under Articles 102 of the Commercial Code and 802 to 805 of the Civil Code.

3.4. Goods remain the property of Aleluia until full payment is made.

3.5. Aleluia reserves the right to: anticipate the due date of invoices in case of justified concern regarding the solvency or credibility of the customer, request the provision of guarantees, or suspend and/or cancel orders from customers in default.

RETURNS OF MATERIAL

4.1. Returns of products based on clause 2.3 of these general terms will only be accepted with Aleluia's consent.

4.2. Returns of products considered defective require evaluation by Aleluia's Quality Department, which may send a company representative to the site of the claim, whenever justified.

4.3. Returns due to customer errors, such as incorrect references or quantities ordered and cancellations, will only be accepted with Aleluia's express consent, and the customer must bear the transportation costs and a 10% penalty on the corresponding value.

4.4. Returned material must be in perfect conditions in terms of packaging and palletization.

COMPLAINTS

5.1. Customer complaints must be submitted in writing, describing the issue/defect in detail. Whenever possible, they should be accompanied with samples or photographs identifying the reason for the complaint.

5.2. Complaints related to installed material will only be accepted in exceptional cases and with reservations. Even so, only complaints regarding the intrinsic characteristics of the product will be analysed, and not those resulting from incorrect application and/or improper use of the material.

5.3. Complaints about broken material will only be accepted within two weeks of the materials receipt. Complaints regarding prices or commercial discounts will only be accepted within a maximum of fifteen days from the date of invoice issuance.

5.4. The submission of a complaint does not exempt the buyer from prompt payment and fulfillment of other obligations, without prejudice to any future adjustments that may be necessary.

FORCE MAJEURE

6. Aleluia's obligations are suspended, and it will not be held responsible for any breach of contract, including the failure to deliver or delayed delivery of the product, resulting from events beyond its control, such as failure of suppliers to deliver on time, breakdowns in facilities, strikes, natural disasters, interruptions of electricity/gas supply, or difficulties in transportation.

APPLICABLE LAW AND COMPETENT JURISDICTION

Any conditions stated in other documents that contradict these General Terms of Sales are considered null, except for those explicitly accepted by Aleluia in writing.

These General Terms of Sales are governed by Portuguese Law. To resolve any disputes arising between Aleluia and a customer, the Court of Aveiro is hereby established as the competent jurisdiction.

Condições Gerais de Venda

PRODUTO

1.1. Os produtos fabricados pela Aleluia Cerâmicas SA (doravante designada por Aleluia), são produzidos em conformidade com as normas europeias aplicáveis. A Aleluia vende exclusivamente a revendedores profissionais, que são responsáveis por prestar informações técnicas corretas aos retalhistas ou consumidores finais.

1.2. A classificação dos produtos é indicada pela Aleluia nos seus suportes publicitários (catálogos, folhetos, site).

1.3. O cliente deverá usar os produtos em conformidade com as especificações da Aleluia, respeitando sempre as instruções de aplicação presentes na embalagem, ficha técnica e/ou nos suportes publicitários afetos ao produto.

1.4. Os produtos de 1ª escolha cumprem as especificações das normas europeias aplicáveis, contudo, devido às características técnicas intrínsecas aos produtos e indústria cerâmicos, podem ocorrer variações de tonalidade e/ou dimensão, relativamente a diferentes entregas ou amostras, que não são suscetíveis de fundamentar qualquer reclamação.

1.5. A característica especial de "resistência ao gelo" aplica-se exclusivamente aos produtos que contêm essa indicação nas respetivas fichas técnicas ou suportes publicitários. Na ausência dessa referência, os produtos são considerados indicados exclusivamente para utilização em interior ou em locais que não estejam expostos a elementos atmosféricos passiveis de alterar as características de resistência ou aparência do produto (ex: precipitação, sol, humidade, temperaturas baixas, etc.).

1.6. Os produtos não classificados como 1ª escolha, bem como os stocks de produtos que tenham sido descontinuados ou lotes especiais, não estão abrangidos pela garantia, pelo que a Aleluia não aceitará quaisquer reclamações de qualidade ou defeito de fabrico.

1.7. A apresentação dos produtos nos diversos suportes publicitários é meramente ilustrativa, podendo não representar de forma rigorosa o aspeto final estético após a sua aplicação em obra.

ENCOMENDAS E RECEÇÃO DO MATERIAL

2.1. Após receção de uma encomenda, a Aleluia enviará a confirmação por escrito ao cliente, que deverá validar de imediato todos os itens da mesma e alertar para eventuais correções que sejam necessárias efetuar. O cliente poderá cancelar a encomenda até 3 dias úteis após o envio da confirmação. Decorrido esse período, consideram-se aceites as condições de venda (gerais ou especificas), não podendo o cliente invocar desconhecimento dessas condições.

2.2. As datas de entrega comunicadas ao cliente, consideram-se sempre indicativas. Caso se verifique incumprimento do cliente perante a Aleluia, ou sempre que motivos de força maior impeçam o cumprimento dos prazos definidos, estes serão automaticamente prorrogados, na correspondente medida, não podendo o cliente, alterar ou anular a encomenda, com base nessa prorrogação ou a Aleluia ser responsabilizada a pagar quaisquer compensações ou indemnizações decorrentes da mesma.

2.3. O cliente é responsável por conferir, à receção, as mercadorias e respetivas faturas, devendo verificar se os produtos entregues correspondem à encomenda efetuada e se não apresentam danos decorrentes do seu transporte.

2.4. Salvo acordo em sentido diverso, a Aleluia cumpre a sua obrigação de entrega, quando coloca a mercadoria à disposição do cliente, em qualquer das suas unidades fabris, sendo este responsável por assegurar o transporte e as condições necessárias para a entrega do material no seu destino final (armazém ou obra).

PREÇOS E CONDIÇÕES FINANCEIRAS

3.1. Os preços de venda são os indicados na tabela de preços vigente à data da confirmação da encomenda, e estão sujeitos ao IVA à taxa legal em vigor. Os preços são apresentados por metro quadrado, e no caso das peças especiais, são unitários.

3.2. Os descontos de quantidade e as condições de pagamento aplicáveis, serão os que estiverem em vigor à data de emissão da fatura, salvo acordo escrito entre a Aleluia e o cliente.

3.3. Os pagamentos serão efetuados por Transferência Bancária ou outra forma acordada entre as partes. Todos os encargos inerentes a outras formas de pagamento ou dilação do prazo, são da responsabilidade do cliente. A partir da data de vencimento fixada na fatura, o cliente entra em situação de mora, incorrendo na responsabilidade de pagamento de juros, à taxa anual legalmente prevista, nos termos dos art.102º do Código Comercial e 802º a 805º do Código Civil.

3.4. A mercadoria permanece como propriedade da Aleluia até ao seu pagamento integral.

3.5. A Aleluia reserva-se o direito de: antecipar o vencimento de faturas no caso de fundamentado receio sobre a solvabilidade ou credibilidade do cliente, solicitar a prestação de garantias ou suspender ou anular encomendas do cliente relativamente às quais este esteja em incumprimento.

DEVOLUÇÕES DE MATERIAL

4.1. Devoluções de produtos com base no termo 2.3. destas condições gerais, só serão aceites com o consentimento da Aleluia.

4.2. Devoluções de produtos considerados defeituosos carecem de avaliação do Departamento de Qualidade da Aleluia, que poderá deslocar um colaborador da empresa ao local da reclamação, sempre que tal se justifique.

4.3. Devoluções de produtos devido a erros imputados ao cliente, nomeadamente equívocos nas referências ou nas quantidades encomendas e desistências, só serão aceites com consentimento expresso da Aleluia, e desde que o cliente assuma os encargos de transporte da devolução e uma penalização de 10% sobre o valor correspondente.

4.4. O material devolvido deve ser entregue em perfeitas condições de embalagem e paletização.

RECLAMAÇÕES

5.1. As reclamações de cliente deverão ser apresentadas por escrito, descrevendo o problema/defeito de forma pormenorizada. Sempre que possível, devem ser complementadas com peças ou fotografias representativas da causa da reclamação.

5.2. As reclamações relativas a material colocado, serão aceites apenas a título excecional e sob reserva. Ainda assim, só serão analisadas aquelas que respeitem as características intrínsecas do produto, excluindo-se as decorrentes de aplicação incorreta ou uso inadequado do material.

5.3. As reclamações de material partido só serão aceites no prazo de duas semanas após a receção do mesmo. As reclamações relativas a preços ou descontos comerciais só serão aceites no prazo máximo de quinze dias, a contar da data do envio da fatura.

5.4. A apresentação da reclamação, em caso algum, desobriga o comprador de pagar atempadamente o preço e de cumprir as demais obrigações assumidas, sem prejuízo dos acertos futuros que se imponham.

CASO DE FORÇA MAIOR

6. As obrigações da Aleluia ficam suspensas e esta não será responsável perante o comprador por qualquer incumprimento do contrato, incluindo a falta de entrega ou a entrega com atraso do produto, que derive de factos que estão fora do seu controlo, fortuitos e ou de força maior, designadamente a não entrega ou entrega com atraso de materiais por parte de fornecedores, avarias nas instalações, greves, factos da natureza, interrupções no fornecimento de energia elétrica / gás, suspensão ou dificuldades de transporte.

LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO COMPETENTE

São consideradas nulas as condições enunciadas noutros documentos, que contrariem o disposto nestas Condições Gerais de Venda, com exceção daquelas que foram aceites por escrito pela Aleluia.

As presentes Condições Gerais de Venda regem-se pela Lei Portuguesa. Para dirimir qualquer litígio emergente entre a Aleluia e o cliente, fica estabelecido como competente o Foro da Comarca de Aveiro.

Conditions Générales de Vente

PRODUIT

1.1. Les produits fabriqués par Aleluia Cerâmicas SA (ci-après dénommée Aleluia) sont fabriqués conformément aux normes européennes en vigueur. Aleluia vend exclusivement à des revendeurs professionnels, qui ont la responsabilité de fournir les informations techniques correctes aux détaillants ou aux consommateurs finaux.

1.2. La classification des produits est indiquée par Aleluia dans ses supports marketing (catalogues, dépliants, site internet).

1.3. Le client doit utiliser les produits conformément aux spécifications d'Aleluia, en respectant toujours les instructions d'application figurant sur l'emballage, la fiche technique et/ou sur les supports marketing joints au produit.

1.4. Les produits de 1er choix sont conformes aux spécifications des normes européennes en vigueur, cependant, en raison des caractéristiques techniques intrinsèques aux produits céramiques et à son industrie, des variations de ton et/ou de taille peuvent survenir, entre 2 livraisons ou échantillons, et ne sont pas susceptibles de justifier de réclamation.

1.5. La caractéristique particulière « résistance au gel » s'applique exclusivement aux produits qui contiennent cette indication dans leurs fiches techniques ou supports marketing. En l'absence d'une telle référence, les produits sont considérés comme étant exclusivement adaptés à une utilisation en intérieur ou dans des endroits qui ne sont pas exposés aux éléments atmosphériques susceptibles d'altérer les caractéristiques de résistance ou d'aspect du produit (par exemple, précipitations, soleil, humidité, basses températures, etc.)

1.6. Les produits non classés 1er choix, ainsi que les stocks de produits supprimés de la gamme ou les lots spéciaux, ne sont pas couverts par la garantie, par conséquent Aleluia n'acceptera aucune réclamation concernant des défauts de qualité ou de fabrication sur ces produits.

1.7. La présentation des produits dans divers supports marketing est purement indicative et peut ne pas représenter fidèlement l'aspect esthétique final après application du produit.

COMMANDE ET RÉCEPTION DE MATÉRIEL

2.1. Après réception d'une commande, Aleluia enverra une confirmation écrite au client, qui devra immédiatement valider tous les éléments de la commande et alerter sur les éventuelles erreurs. Le client peut annuler la commande dans un délai de 3 jours ouvrables après l'envoi de la confirmation. Passé ce délai, les conditions de vente (générales ou particulières) sont considérées comme acceptées, et le client ne pourra prétendre méconnaître ces conditions.

2.2. Les dates de livraison communiquées au client sont toujours considérées comme indicatives. En cas de défaut du client envers Aleluia, ou lorsque des raisons de force majeure empêchent le respect des délais définis, ceux-ci seront automatiquement prolongés, dans la mesure correspondante, et le client ne pourra pas modifier ou annuler la commande, sur la base de cette prolongation. , ni Aleluia ne pourra être tenue responsable du paiement d'une quelconque compensation ou indemnité en découlant.

2.3. Le client est tenu de vérifier l'état des marchandises ainsi que les factures respectives à la réception, de plus il doit vérifier que les produits livrés correspondent à la commande passée et qu'ils ne présentent aucun dommage résultant de leur transport.

2.4. Sauf convention contraire, Aleluia remplit son obligation de livraison lorsqu'elle met la marchandise à disposition du client, dans l'une de ses unités de fabrication, à charge du client d'assurer le transport et les conditions nécessaires à la livraison du matériel à sa destination finale. (entrepôt ou chantier de construction).

TARIFS ET CONDITIONS FINANCIÈRES

3.1. Les prix de vente sont ceux indiqués dans le tarif en vigueur à la date de confirmation de la commande, et sont soumis à la TVA au taux légal en vigueur. Les prix sont indiqués au mètre carré et, dans le cas de pièces spéciales, ils sont à l'unité.

3.2. Les remises quantitatives et les conditions de paiement applicables seront celles en vigueur à la date d'émission de la facture, sauf accord contraire validé par écrit entre Aleluia et le client.

3.3. Les paiements seront effectués par virement bancaire ou autre méthode convenue entre les parties. Tous les frais inhérents à d'autres formes de paiement ou de prolongation de délais sont à la charge du client. À compter de la date d'échéance indiquée sur la facture, le client est en défaut de paiement, encourant le risque du paiement des intérêts au taux annuel légalement établi, conformément à l'art. 102 du Code de commerce et 802 à 805 du Code civil.

3.4. La marchandise reste la propriété d'Aleluia jusqu'au paiement intégral du matériel.

3.5. Aleluia se réserve le droit de : avancer la date d'échéance des factures en cas de doutes fondés sur la solvabilité ou la crédibilité du client, demander la fourniture de garanties ou suspendre ou annuler les commandes du client pour lesquelles ce dernier est en défaut.

RETOURS DE MATÉRIEL

4.1. Retours de produits basés sur la clause 2.3. des présentes conditions générales ne seront acceptées qu'avec le consentement d'Aleluia.

4.2. Les retours de produits considérés comme défectueux nécessitent une évaluation par le Département Qualité d'Aleluia, qui peut envoyer un employé de l'entreprise sur le lieu de la réclamation, chaque fois que cela est justifié.

4.3. Les retours de produits dus à des erreurs imputables au client, à savoir des erreurs de références ou de quantités commandées et des annulations, ne seront acceptés qu'avec le consentement exprès d'Aleluia, et à condition que le client assume les frais de transport du retour et une pénalité de 10 % sur la valeur correspondante.

4.4. Le matériel retourné doit être livré dans un emballage parfait et palettisé.

RÉCLAMATIONS

5.1. Les réclamations des clients doivent être soumises par écrit, en décrivant le problème/défaut en détail. Dans la mesure du possible, elles doivent être complétées par des pièces ou des photographies représentant la cause de la plainte.

5.2. Les réclamations concernant le matériel appliqué ne seront acceptées qu'à titre exceptionnel et sous réserve. Néanmoins, seules les réclamations ayant trait aux caractéristiques intrinsèques du produit seront analysées, seront exclues celles résultant d'une application incorrecte ou d'une utilisation inappropriée du matériau.

5.3. Les réclamations concernant du matériel cassé ne seront acceptées que dans les deux semaines suivant la réception. Les réclamations concernant les prix ou les remises commerciales ne seront acceptées que dans un délai maximum de quinze jours, à compter de la date d'envoi de la facture.

5.4. La présentation d'une réclamation n'exonére en aucun cas l'acheteur du paiement de la facture dans les délais contractuel ni de l'exécution des autres obligations assumées, sans présumer des éventuels ajustements ultérieurs qui pourraient s'avérer nécessaires.

CAS DE FORCE MAJEURE

6. Les obligations d'Aleluia sont suspendues et elle ne sera pas responsable envers l'acheteur de toute rupture du contrat, y compris la non-livraison ou la livraison tardive du produit, qui découle de faits indépendants de sa volonté, fortuits et/ou de force majeure, notamment la non-livraison ou la livraison tardive de matériaux par les fournisseurs, les dommages aux installations, les grèves, les événements naturels, les interruptions de fourniture d'électricité/gaz, la suspension ou les difficultés de transport.

LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

Les conditions énoncées dans d'autres documents qui contredisent les dispositions des présentes Conditions Générales de Vente sont considérées comme nulles et non avenues, à l'exception de celles qui ont été acceptées par écrit par Aleluia.

Les présentes Conditions Générales de Vente sont régies par la loi portugaise. Pour résoudre tout litige survenant entre Aleluia et un client, la juridiction du District d'Aracaju est désignée comme juridiction compétente.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

PRODUKT

1.1. Die von Aleluia Cerâmicas SA (im Folgenden Aleluia genannt) hergestellten Produkte werden gemäß den geltenden europäischen Normen hergestellt. Aleluia verkauft ausschließlich an professionelle Wiederverkäufer, die für die Bereitstellung korrekter technischer Informationen an Einzelhändler oder Endverbraucher verantwortlich sind.

1.2. Die Klassifizierung der Produkte wird von Aleluia in seinen Werbemitteln (Kataloge, Prospekte, Website) angegeben.

1.3. Der Kunde muss die Produkte gemäß den Spezifikationen von Aleluia verwenden und dabei stets die Anwendungshinweise auf der Verpackung, dem technischen Datenblatt und/oder den dem Produkt beigefügten Werbeträgern beachten.

1.4. Produkte erster Wahl entsprechen den Spezifikationen der geltenden europäischen Normen. Aufgrund der technischen Eigenschaften von Keramikprodukten und der Keramikindustrie können jedoch Abweichungen im Farbton und/oder in der Größe auftreten, die bei unterschiedlichen Lieferungen oder Mustern nicht möglich sind etwaige Beschwerden zu begründen.

1.5. Die besondere Eigenschaft „Frostbeständigkeit" gilt ausschließlich für Produkte, die diese Angabe in ihren jeweiligen technischen Datenblättern oder Werbemitteln enthalten. In Abwesenheit dieses Hinweises gelten die Produkte als ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen oder an Orten geeignet, die keinen atmosphärischen Elementen ausgesetzt sind, die die Widerstandseigenschaften oder das Aussehen des Produkts verändern könnten (z. B. Niederschlag, Sonne, Feuchtigkeit, niedrige Temperaturen usw.).).

1.6. Produkte, die nicht als 1. Wahl eingestuft sind, sowie Lagerbestände von Auslaufprodukten oder Sonderchargen fallen nicht unter die Garantie, daher akzeptiert Aleluia keine Reklamationen bezüglich Qualitäts- oder Herstellungsfehlern.

1.7. Die Darstellung der Produkte in den verschiedenen Werbeträgern dient lediglich der Veranschaulichung und spiegelt möglicherweise nicht das endgültige ästhetische Erscheinungsbild nach der Anwendung vor Ort wider.

BESTELLUNGEN UND MATERIALANNAHME

2.1. Nach Erhalt einer Bestellung sendet Aleluia eine schriftliche Bestätigung an den Kunden, der alle Artikel in der Bestellung unverzüglich validieren und ihn auf eventuell erforderliche Korrekturen hinweisen muss. Der Kunde kann die Bestellung bis zu 3 Werktage nach Versand der Bestätigung stornieren. Nach Ablauf dieser Frist gelten die Verkaufsbedingungen (allgemeine oder besondere) als akzeptiert und der Kunde kann sich nicht auf Unkenntnis dieser Bedingungen berufen.

2.2. Dem Kunden mitgeteilte Liefertermine gelten stets als Richtwerte. Wenn der Kunde Aleluia nicht nachkommt oder wenn Gründe höherer Gewalt die Einhaltung der festgelegten Fristen verhindern, so verlängern sich diese automatisch im entsprechenden Umfang und der Kunde kann die Bestellung auf dieser Grundlage nicht ändern oder stornieren. Aleluia ist nicht für die Zahlung etwaiger Entschädigungen oder Schäden verantwortlich, die sich daraus ergeben.

2.3. Der Kunde ist dafür verantwortlich, beim Empfang die Waren und die entsprechenden Rechnungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass die gelieferten Produkte der aufgegebenen Bestellung entsprechen und keine Transportschäden aufweisen.

2.4. Sofern nicht anders vereinbart, erfüllt Aleluia seine Lieferverpflichtung, wenn es dem Kunden die Waren in einer seiner Produktionsstätten zur Verfügung stellt. Der Kunde ist für die Sicherstellung des Transports und der notwendigen Bedingungen für die Lieferung des Materials an seinen endgültigen Bestimmungsort (Lager oder Baustelle) verantwortlich.

PREISE UND FINANZIELLE KONDITIONEN

3.1. Die Verkaufspreise sind in der zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung gültigen Preisliste angegeben und verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Die Preise verstehen sich pro Quadratmeter und bei Formteile pro Einheit.

3.2. Die anwendbaren Mengenrabatte und Zahlungsbedingungen sind diejenigen, die zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gelten, sofern zwischen Aleluia und dem Kunden nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.

3.3. Zahlungen erfolgen per Banküberweisung oder einer anderen Methode, die zwischen den Parteien vereinbart wurde. Alle verbundenen Kosten mit anderen Zahlungsarten oder Fristverlängerungen liegen in der Verantwortung des Kunden. Ab dem auf der Rechnung angegebenen Fälligkeitsdatum gerät der Kunde in Verzug und ist zur Zahlung von Zinsen in Höhe des gesetzlich festgelegten Jahressatzes gemäß Art. 102 des Handelsgesetzbuchs und Art. 802 bis 805 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verpflichtet.

3.4. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Aleluia.

3.5. Aleluia behält sich das Recht vor, bei begründeten Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Kunden die Fälligkeit von Rechnungen vorzuziehen, die Bereitstellung von Garantien zu verlangen oder Kundenaufträge, mit denen der Kunde in Verzug ist, auszusetzen oder zu stornieren.

MATERIALRÜCKGABEN

4.1. Produktrückgaben gemäß Ziffer 2.3. dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden nur mit Zustimmung von Aleluia akzeptiert.

4.2. Rücksendungen von Produkten, die als fehlerhaft gelten, bedürfen einer Bewertung durch die Qualitätsabteilung von Aleluia, die in begründeten Fällen einen Mitarbeiter des Unternehmens an den Ort der Reklamation senden kann.

4.3. Produktrücksendungen aufgrund von Fehlern, die dem Kunden zuzuschreiben sind, insbesondere Fehler bei Referenzen oder Bestellmengen sowie Widerrufe, werden nur mit ausdrücklicher Zustimmung von Aleluia und unter der Voraussetzung akzeptiert, dass der Kunde die Versandkosten für die Rücksendung und eine Strafe von 10 % auf den entsprechenden Wert übernimmt.

4.4. Das zurückgegebene Material muss in einwandfreiem Verpackungs- und Palettierzustand angeliefert werden.

REKLAMATIONEN

5.1. Kundenreklamationen müssen schriftlich erfolgen und das Problem/den Mangel detailliert beschreiben. Wenn möglich, sollten diese durch Stücke oder Fotos ergänzt werden, die die Ursache der Reklamation darstellen.

5.2. Beanstandungen von verlegtem Material werden nur in Ausnahmefällen und unter Vorbehalt entgegengenommen. Dennoch werden nur diejenigen analysiert, die die intrinsischen Eigenschaften des Produkts respektieren, mit Ausnahme derjenigen, die auf falscher Anwendung oder unsachgemäßer Verwendung des Materials resultieren.

5.3. Reklamationen wegen defektem Material werden nur innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt entgegengenommen. Reklamationen zu Preisen oder Handelsrabatten werden nur innerhalb einer Frist von maximal fünfzehn Tagen akzpetiert, gerechnet ab dem Datum der Rechnungszustellung.

5.4. Die Vorlage der Reklamation entbindet den Käufer in keinem Fall von der rechtzeitigen Zahlung des Preises und von der Erfüllung der anderen übernommenen Verpflichtungen, unbeschadet künftiger eventuell erforderlicher Abrechnungen.

HÖHERE GEWALT

6. Die Verpflichtungen von Aleluia werden ausgesetzt und Aleluia haftet gegenüber dem Käufer nicht für Vertragsverletzungen, einschließlich der Nichtlieferung oder verspäteten Lieferung des Produkts, die auf Tatsachen außerhalb ihrer Kontrolle, zufällige Ereignisse und/oder höhere Gewalt zurückzuführen sind, Nichtlieferung oder verspätete Lieferung von Materialien durch Lieferanten, Betriebsstörungen, Streiks, Naturereignisse, Unterbrechungen der Strom-/Gasversorgung, Aussetzung oder Transportschwierigkeiten.

ANWENDBARES RECHT UND ZUSTÄNDIGE GERICHTSBARKEIT

In anderen Dokumenten dargelegte Bedingungen, die den Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen widersprechen, gelten als nichtig, mit Ausnahme derjenigen, die von Aleluia schriftlich akzeptiert wurden.

Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen unterliegen portugiesischem Recht. Für die Beilegung etwaiger Streitigkeiten zwischen Aleluia und dem Kunden wird hiermit das Gericht des Bezirks Aveiro als zuständig bestimmt.

Condiciones Generales de Venta

PRODUCTO

1.1. Los productos fabricados por Aleluia Cerâmicas S.A. (en adelante, Aleluia) se producen de conformidad con las normas europeas aplicables. Aleluia vende exclusivamente a distribuidores profesionales, quienes son responsables de proporcionar información técnica precisa a los minoristas o consumidores finales.

1.2. La clasificación de los productos está indicada por Aleluia en sus materiales publicitarios (catálogos, folletos, sitio web).

1.3. El cliente deberá utilizar los productos conforme a las especificaciones de Aleluia, respetando siempre las instrucciones de aplicación presentes en el embalaje, ficha técnica o en los materiales publicitarios asociados al producto.

1.4. Los productos de primera calidad cumplen las especificaciones de las normas europeas aplicables. No obstante, debido a las características técnicas inherentes a los productos y la industria cerámica, pueden producirse variaciones de tonalidad y/o dimensiones entre diferentes entregas o muestras, las cuales no serán motivo de reclamación.

1.5. La característica especial de "resistencia a las heladas" se aplica exclusivamente a los productos que incluyan dicha indicación en sus fichas técnicas o materiales publicitarios. En ausencia de esta referencia, los productos se consideran aptos únicamente para uso en interiores o en lugares no expuestos a elementos atmosféricos que puedan alterar las características de resistencia o apariencia del producto (ej.: precipitaciones, sol, humedad, bajas temperaturas, etc.).

1.6. Los productos no clasificados como de primera calidad, así como los stocks de productos descontinuados o lotes especiales, no están cubiertos por garantía, por lo que Aleluia no aceptará reclamaciones de calidad o defectos de fabricación.

1.7. La presentación de los productos en los distintos materiales publicitarios es meramente ilustrativa y puede no representar fielmente el aspecto estético final tras su aplicación en obra.

PEDIDOS Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL

2.1. Tras recibir un pedido, Aleluia enviará una confirmación por escrito al cliente, quien deberá validar inmediatamente todos los elementos del mismo y notificar cualquier corrección necesaria. El cliente podrá cancelar el pedido hasta 3 días hábiles después del envío de la confirmación. Transcurrido este plazo, se considerarán aceptadas las condiciones de venta (generales o específicas), sin posibilidad de alegar desconocimiento de las mismas.

2.2. Las fechas de entrega comunicadas al cliente son siempre indicativas. En caso de incumplimiento por parte del cliente o ante situaciones de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de los plazos, estos se prorrogarán automáticamente, sin que el cliente pueda modificar o cancelar el pedido ni Aleluia ser responsable de pagar compensaciones o indemnizaciones derivadas de ello.

2.3. El cliente es responsable de verificar, al momento de la recepción, las mercancías y facturas, asegurándose de que los productos entregados correspondan al pedido realizado y no presenten daños por transporte.

2.4. Salvo acuerdo en contrario, Aleluia cumple su obligación de entrega cuando pone la mercancía a disposición del cliente en cualquiera de sus unidades de fabricación. El cliente será responsable de garantizar el transporte y las condiciones necesarias para la entrega del material en su destino final (almacén u obra).

PRECIOS Y CONDICIONES FINANCIERAS

3.1. Los precios de venta serán los indicados en la lista de precios vigente a la fecha de confirmación del pedido y estarán sujetos al IVA según la tasa legal aplicable. Los precios se presentan por metro cuadrado, y en el caso de piezas especiales, de forma unitaria.

3.2. Los descuentos por cantidad y las condiciones de pago aplicables serán las vigentes a la fecha de emisión de la factura, salvo acuerdo por escrito entre Aleluia y el cliente.

3.3. Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria u otra forma acordada entre las partes. Todos los costos asociados a otras formas de pago o extensiones de plazo serán responsabilidad del cliente. A partir de la fecha de vencimiento indicada en la factura, el cliente incurrirá en mora y deberá abonar intereses según la tasa anual legal prevista, conforme a los artículos 102 del Código Comercial y 802 a 805 del Código Civil.

3.4. La mercancía seguirá siendo propiedad de Aleluia hasta su pago completo.

3.5. Aleluia se reserva el derecho de anticipar el vencimiento de facturas en caso de dudas justificadas sobre la solvencia del cliente, solicitar garantías adicionales o suspender/anular pedidos si el cliente incurre en incumplimiento.

DEVOLUCIONES DE MATERIAL

4.1. Las devoluciones basadas en el punto 2.3 de estas condiciones generales solo se aceptarán con el consentimiento de Aleluia.

4.2. Las devoluciones de productos considerados defectuosos estarán sujetas a la evaluación del Departamento de Calidad de Aleluia, que podrá enviar a un colaborador al lugar de la reclamación, si es necesario.

4.3. Las devoluciones por errores atribuibles al cliente, como equivocaciones en referencias, cantidades o desistimientos, solo se aceptarán con el consentimiento expreso de Aleluia, y el cliente asumirá los costos de transporte y una penalización del 10% del valor correspondiente.

4.4. El material devuelto debe entregarse en perfectas condiciones de embalaje y paletización.

RECLAMACIONES

5.1. Las reclamaciones del cliente deberán presentarse por escrito, describiendo el problema/defecto de manera detallada y, siempre que sea posible, acompañadas de muestras o fotografías representativas.

5.2. Las reclamaciones sobre material instalado se aceptarán solo de forma excepcional y bajo reserva. Solo se analizarán aquellas relacionadas con las características intrínsecas del producto, excluyéndose las derivadas de una aplicación o uso incorrecto.

5.3. Las reclamaciones por material dañado solo se aceptarán en un plazo de dos semanas desde su recepción. Las reclamaciones sobre precios o descuentos comerciales se aceptarán únicamente dentro de los quince días posteriores al envío de la factura.

5.4. La presentación de una reclamación no exime al comprador de pagar puntualmente ni de cumplir con las demás obligaciones asumidas, sin perjuicio de los ajustes futuros que correspondan.

CASO DE FUERZA MAYOR

6. Las obligaciones de Aleluia se suspenderán y esta no será responsable ante el comprador por incumplimiento del contrato, incluida la falta o demora en la entrega de productos, debido a hechos fuera de su control, como fallos de proveedores, averías, huelgas, fenómenos naturales o interrupciones en el suministro de energía o transporte.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

Las condiciones contrarias a lo dispuesto en estas Condiciones Generales de Venta serán nulas, salvo aceptación por escrito de Aleluia.

Estas condiciones se rigen por la Ley Portuguesa, y para cualquier litigio entre Aleluia y el cliente, será competente el Tribunal de la Comarca de Aveiro.

Macolide

banho, cozinha e revestimento

ALELUIA ceramics

Unidade de Ílhavo

Aleluia Cerâmicas, S.A. reserves the right to delete or modify, at any time, partially or completely, any data included in this catalogue without any notice, such as: series, formats, colours , references and price groups.

The colours of the series/products are merely approximate. Shades may differ slightly.

For special applications in wet areas, please contact Aleluia Cerâmicas, S.A.' technical services.

A Aleluia Cerâmicas, S.A. reserva o direito em qualquer momento de eliminar ou modificar, total ou parcialmente qualquer dado deste catálogo sem aviso prévio, tais como: séries, formatos, cores, referências e grupos de preços.

As cores das séries/produtos são meramente indicativas e podem apresentar ligeiras diferenças de tonalidades.

Para aplicações especiais em zonas húmidas, consulte os serviços técnicos da Aleluia Cerâmicas, S.A..

Aleluia Cerâmicas, S.A. se réserve le droit, à tout moment de supprimer ou modifier, totalement ou partiellement les éléments de ce catalogue sans préavis, tel que: série, formats, couleurs, références et groupes de prix.

Le couleur des série/produits est purement indicatif et peut présenter de légère différence de tonalité.

Pour des applications spéciales dans des zones humides, consulter les services techniques d'Aleluia Cerâmicas, S.A..

Aleluia Cerâmicas, S.A. behält sich das Recht vor, beliebige Daten in jederzeit ohne Ankündigung zu löschen oder zu ändern, so wie: Serie, Formaten, Farben, Referenzen und Preisgruppen.

Die im Katalog Abgebildeten Farben gelten nur als Hinweise, möglich Nähe an der keramischen Realität.

Für besondere anwendungen in nassbereiche, bitte kontaktieren sie die service abteilung von Aleluia Cerâmicas, S.A..

Aleluia Cerâmicas, S.A. reserva el derecho a eliminar o modificar en cualquier momento, total o parcialmente cualquier dato de este catálogo sin previo aviso, como: series, formatos, colores, referencias y grupos de precios.

Los colores de las series/productos son simplemente indicativos y pueden presentar ligeras diferencias de tonalidad.

Para aplicaciones especiales en zonas húmedas, consultar los servicios técnicos de Aleluia Cerâmicas, S.A..

Lista de Preços / Grupos
2026

Grupo €	€ / M²
GA	
GA01	12,55 €
GA02	12,95 €
GA03	13,75 €
GA04	14,15 €
GA05	14,55 €
GA06	15,40 €
GA07	16,20 €
GA08	16,40 €
GA09	16,95 €
GA10	17,90 €
GA11	18,70 €
GA12	19,00 €
GA13	19,80 €
GA14	20,00 €
GA15	20,70 €
GA16	22,30 €
GA17	22,70 €
GA18	23,50 €
GA19	23,90 €
GA20	25,15 €
GA21	26,35 €
GA22	27,15 €
GA23	29,20 €
GA24	31,65 €
GA25	33,25 €

Grupo €	€ / M²
GB	
GB01	19,00 €
GB02	20,10 €
GB03	20,50 €
GB04	20,90 €
GB05	21,60 €
GB06	21,90 €
GB07	22,70 €
GB08	23,50 €
GB09	24,75 €
GB10	25,95 €
GB11	27,15 €
GB12	28,40 €
GB13	29,60 €
GB14	30,40 €
GB15	31,65 €
GB16	34,90 €
GB17	38,15 €
GB18	41,80 €
GB19	46,30 €
GB20	50,75 €
GB21	56,05 €
GB22	61,70 €
GB23	67,80 €
GB24	74,30 €
GB25	81,25 €
GB26	97,10 €

Grupo €	€ / M²
GC	
GC01	18,65 €
GC02	19,45 €
GC03	19,85 €
GC04	20,65 €
GC05	20,80 €
GC06	21,00 €
GC07	21,10 €
GC08	21,90 €
GC09	22,55 €
GC10	23,15 €
GC11	24,40 €
GC12	25,10 €
GC13	25,80 €
GC14	25,50 €
GC15	28,80 €
GC16	30,00 €
GC17	31,25 €
GC18	32,45 €
GC19	33,65 €
GC20	34,90 €
GC21	36,10 €
GC22	37,75 €
GC23	38,95 €
GC24	40,20 €
GC25	41,40 €

Grupo €	€ / M²
GD	
GD01	19,05 €
GD02	19,45 €
GD03	19,85 €
GD04	20,65 €
GD05	21,50 €
GD06	21,90 €
GD07	23,15 €
GD08	23,50 €
GD09	25,15 €
GD10	25,95 €
GD11	27,15 €
GD12	28,40 €
GD13	29,20 €
GD14	30,40 €
GD15	32,05 €
GD16	33,25 €
GD17	35,30 €
GD18	36,95 €
GD19	38,15 €
GD20	40,60 €
GD21	43,45 €
GD22	45,85 €
GD23	48,70 €
GD24	51,15 €
GD25	54,40 €
GD26	57,25 €

Grupo €	€ / M²
GE	
GE01	15,80 €
GE02	16,60 €
GE03	17,40 €
GE04	17,80 €
GE05	19,05 €
GE06	19,85 €
GE07	20,25 €
GE08	21,05 €
GE09	21,90 €
GE10	22,70 €
GE11	23,10 €
GE12	23,90 €
GE13	24,75 €
GE14	25,95 €
GE15	26,75 €
GE16	27,15 €
GE17	28,40 €
GE18	29,20 €
GE19	30,40 €
GE20	32,05 €
GE21	32,85 €
GE22	34,10 €
GE23	44,25 €
GE24	47,50 €
GE25	50,35 €

Grupo €	€ / Un
GJ	
GJ01	1,70 €
GJ02	2,10 €
GJ03	2,05 €
GJ04	2,60 €
GJ05	2,60 €
GJ06	3,10 €
GJ07	3,10 €
GJ08	3,50 €
GJ09	3,50 €
GJ10	4,00 €
GJ11	4,30 €
GJ12	4,30 €
GJ13	4,75 €
GJ14	4,85 €
GJ15	5,30 €
GJ16	5,70 €
GJ17	6,10 €
GJ18	6,55 €
GJ19	6,55 €
GJ20	6,95 €
GJ21	7,45 €
GJ22	7,85 €
GJ23	8,70 €
GJ24	9,10 €
GJ25	9,55 €
GJ26	10,00 €
GJ27	10,10 €
GJ28	10,25 €
GJ29	10,65 €
GJ30	11,15 €
GJ31	11,50 €
GJ32	11,95 €
GJ33	12,35 €
GJ34	13,25 €
GJ35	13,25 €
GJ36	14,10 €
GJ37	16,20 €
GJ38	16,20 €
GJ39	17,50 €
GJ40	18,75 €
GJ41	19,40 €
GJ42	20,00 €
GJ43	20,50 €
GJ44	21,80 €
GJ45	22,20 €
GJ46	23,05 €
GJ47	24,10 €
GJ48	25,05 €
GJ49	26,05 €
GJ50	26,50 €
GJ51	27,35 €
GJ52	28,25 €
GJ53	29,90 €

Grupo €	€ / Un
GJ	
GJ54	31,25 €
GJ55	33,30 €
GJ56	35,90 €
GJ57	38,05 €
GJ58	52,10 €
GJ59	69,75 €
GJ60	110,50 €
GJ61	169,75 €
GJ62	201,30 €
GJ63	243,05 €
GJ64	516,70 €
GJ65	602,80 €
GJ66	614,35 €
GJ67	1 783,90 €
GJ68	2 190,10 €
GJ70	42,80 €
GJ71	46,25 €
GJ72	49,80 €
GJ73	75,70 €
GJ74	80,20 €
GJ75	86,00 €
GJ76	94,40 €
GJ77	108,75 €
GJ78	123,15 €
GJ79	137,50 €
GJ80	151,90 €
GR	
GR29	51,95 €

GF			
GF01	21,50 €	GF26	54,80 €
GF02	21,90 €	GF27	57,65 €
GF03	22,70 €	GF28	60,10 €
GF04	23,90 €	GF29	62,55 €
GF05	24,75 €	GF30	64,55 €
GF06	25,15 €	GF31	67,40 €
GF07	25,95 €	GF32	68,65 €
GF08	27,15 €	GF33	70,65 €
GF09	28,80 €	GF34	72,70 €
GF10	29,60 €	GF35	75,55 €
GF11	30,85 €	GF36	79,20 €
GF12	32,05 €	GF37	83,25 €
GF13	32,45 €	GF38	87,75 €
GF14	34,10 €	GF39	91,80 €
GF15	35,30 €	GF40	96,30 €
GF16	36,10 €	GF41	100,35 €
GF17	37,35 €	GF42	104,80 €
GF18	39,35 €	GF43	108,90 €
GF19	41,00 €	GF44	113,35 €
GF20	42,20 €	GF45	117,40 €
GF21	43,45 €	GF46	123,50 €
GF22	44,65 €	GF47	127,60 €
GF23	47,10 €	GF48	132,05 €
GF24	49,95 €	GF49	136,50 €
GF25	52,35 €	GF50	141,40 €

GG	
GG01	43,00 €
GG02	43,85 €
GG03	46,70 €
GG04	49,10 €
GG05	51,15 €
GG06	54,40 €
GG07	56,85 €
GG08	59,30 €
GG09	61,70 €
GG10	64,55 €
GG11	69,45 €
GG12	75,55 €
GG13	89,75 €
GG14	105,20 €
GG15	119,45 €

GH	
GH01	46,70 €
GH02	50,35 €
GH03	57,65 €
GH04	65,00 €
GH05	77,60 €
GH06	92,20 €
GH07	108,45 €
GH08	147,10 €
GH09	172,70 €
GH10	190,60 €
GH11	222,30 €
GH12	100,75 €
GH13	105,20 €
GH14	108,90 €
GH15	112,95 €
GH16	117,00 €
GH17	121,50 €
GH18	125,95 €
GH19	130,40 €
GH20	134,90 €
GH21	140,20 €
GH22	145,05 €

GI	
GI01	12,15 €
GI02	12,55 €
GI03	13,35 €
GI04	14,15 €
GI05	14,55 €
GI06	15,40 €
GI07	16,20 €
GI08	16,60 €
GI09	17,40 €
GI10	18,25 €
GI11	19,05 €
GI12	19,85 €
GI13	20,65 €
GI14	21,90 €
GI15	22,70 €
GI16	23,90 €
GI17	24,75 €
GI18	26,35 €
GI19	27,15 €
GI20	28,40 €
GI21	29,20 €
GI22	30,40 €

PRIMEIRA ESCOLHA | TABELA APLICÁVEL A TODOS OS CATÁLOGOS EM VIGOR | VER "CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA"

ALELUIA
ceramics

ALELUIA CERÂMICAS, S.A.

Quinta do Simão | Apt 3024 | Esgueira
3801-101 Aveiro | Portugal
Tel. +351 234 305 600
geral@aleluia.pt

www.aleluia.pt

Showroom:
Avenida Europa - Quinta do Simão, 466
3800-230 Aveiro | Portugal

Catálogo Aleluia 2026 | Edição: 1 | Revisão: 0 | Data: Abril 2026