

**SIEMENS**

# Tabela de Preços

## Abril 2026





Tabela de Preços Siemens  
abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados  
Produtos Novos



| Referência                                          | Principais Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código EAN    | P. Tabela<br>s/ IVA* | Modelo<br>Antecessor | OBS  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------|
| Máquinas de Lavar e de Secar Roupa                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                      |                      |      |
| Máquinas de Lavar e Secar Roupa de Instalação Livre |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                      |                      |      |
| WN54C2A0ES                                          | Máquina de lavar e secar roupa de instalação livre, IQ700, branco c/ painel inclinado em preto, 10.5/6 kg, 1.400 r/min, CE D/A, Home Connect, i-Dos (detergent scan via app), selfCleaning Condenser, motor iQdrive, display LED directTouch Plus com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, autoDry, Higiene Care, antiNódoas, varioSpeed, Express 15 min, Lavar & Secar 45 min.), ilum. interior, tambor varioSoft, aquaStop                   | 4242003931158 | 1 259                |                      |      |
| WN44G2A0ES                                          | Máquina de lavar e secar roupa de instalação livre, IQ500, branco c/ painel em preto, 10.5/6 kg, 1.400 r/min, CE D/A, i-Dos, selfCleaning Condenser, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, autoDry, varioSpeed, Express 15 min, Lavar & Secar 60 min.), ilum. interior, tambor varioSoft, aquaStop                                                                                                         | 4242003931080 | 1 099                |                      |      |
| WN34A1V0ES                                          | Máquina de lavar e secar roupa de instalação livre, IQ300, branco, 9/5 kg, 1.400 r/min, CE E/B, selfCleaning Condenser, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (autoDry, Higiene, varioSpeed, Express 15 min, Lavar & Secar 60 min.), tambor varioSoft, aquaStop                                                                                                                                                          | 4242003920138 | 849                  |                      |      |
| Máquinas de Lavar Roupa de Instalação Livre         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                      |                      |      |
| WG66B2A1ES                                          | Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ700, branco c/ painel inclinado em preto, 11 kg, 1.600 r/min, CE A -20%, Home Connect, i-Dos (detergent scan via app), motor iQdrive, display LED directTouch Plus com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, antiNódoas, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, aquaStop                                                                         | 4242003982198 | 1249                 | WG54B2A1ES           | NOVO |
| WG56H2AXES                                          | Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, aço antedeadas c/ painel inclinado em preto, 10 kg, 1.600 r/min, CE A -20%, Home Connect, i-Dos (detergent scan via app), motor iQdrive, display LED directTouch Plus com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, antiNódoas, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, aquaStop                                                                 | 4242003962053 | 1 049                |                      |      |
| WG56H2A0ES                                          | Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, branco c/ painel inclinado em preto, 10 kg, 1.600 r/min, CE A -20%, Home Connect, i-Dos (detergent scan via app), motor iQdrive, display LED directTouch Plus com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, antiNódoas, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, aquaStop                                                                         | 4242003961155 | 979                  |                      |      |
| WG44H2A0ES                                          | Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, branco c/ painel inclinado em preto, 9 kg, 1.400 r/min, CE A -20%, Home Connect, i-Dos (detergent scan via app), motor iQdrive, display LED directTouch Plus com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, antiNódoas, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, aquaStop                                                                          | 4242003948149 | 919                  |                      |      |
| WG54G2F1EP                                          | Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, branco, 10 kg, 1.400 r/min, CE A, i-Dos, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, antiNódoas, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, proteção múltipla contra fugas de água                                                                                                                               | 4242003968185 | 859                  |                      |      |
| WG44G2F1ES                                          | Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, branco c/ painel em preto, 9 kg, 1.400 r/min, CE A, i-Dos, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, antiNódoas, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, aquaStop                                                                                                                                           | 4242003953228 | 799                  |                      |      |
| WG56G2ZAES                                          | Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, aço antedeadas, 10 kg, 1.600 r/min, CE A, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, antiNódoas, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), tambor varioSoft, proteção múltipla contra fugas de água                                                                                                                                              | 4242003978221 | 859                  |                      |      |
| WG56G2Z1ES                                          | Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, branco c/ painel em preto, 10 kg, 1.600 r/min, CE A, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, antiNódoas, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), tambor varioSoft, proteção múltipla contra fugas de água                                                                                                                                   | 4242003975916 | 779                  |                      |      |
| WG54G2Z1ES                                          | Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, branco, 10 kg, 1.400 r/min, CE A, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, antiNódoas, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, proteção múltipla contra fugas de água                                                                                                                                      | 4242003968178 | 739                  |                      |      |
| WU14UT6KES                                          | Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, aço antedeadas, 9 kg, 1.400 r/min, CE A, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Higiene, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, proteção múltipla contra fugas de água, tampo amovível                                                                                                                                        | 4242003951330 | 779                  |                      |      |
| WU14UT62ES                                          | Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, branco, 9 kg, 1.400 r/min, CE A, possibilidade ligação bitérmica, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Higiene, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, proteção múltipla contra fugas de água, tampo amovível                                                                                                               | 4242003952146 | 679                  |                      |      |
| WG44G2ZAES                                          | Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, branco c/ painel em preto, 9 kg, 1.400 r/min, CE A, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, antiNódoas, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, proteção múltipla contra fugas de água                                                                                                                    | 4242003953242 | 689                  |                      |      |
| WM14N20XEP                                          | Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ300, aço mate antedeadas, 9 kg, 1.400 r/min, CE A, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), proteção múltipla contra fugas de água                                                                                                                                                                        | 4242003973172 | 729                  | WM14N29XEP           | NOVO |
| WM14N292EP                                          | Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ300, branco, 9 kg, 1.400 r/min, CE A, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), proteção múltipla contra fugas de água                                                                                                                                                                                     | 4242003973202 | 649                  | WM14N290EP           | NOVO |
| Máquinas de Secar Roupa de Instalação Livre         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                      |                      |      |
| WR47B2D0ES                                          | Máquina de secar roupa de instalação livre, IQ700, branco c/ painel inclinado em preto, 9 kg, CE A, Home Connect, bomba de calor, selfCleaning Condenser, display LED directTouch Plus com recomendação de carga, Programas e funções especiais (autoDry, ultraCare Dry, activeAirflow, intelligentDry, Higiene, varioSpeed, Pausa+Carga), ilum. interior, cesto extraível, sentido de abertura de porta permutável, tambor reversível Plus, inclui kit de ligação ao esgoto | 4242003975718 | 1 349                |                      |      |

Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



| Referência | Principais Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Código EAN    | P. Tabela<br>s/ IVA* | Modelo<br>Antecessor | OBS |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----|
| WQ46H2B0ES | Máquina de secar roupa de instalação livre, IQ500, branco c/ painel inclinado em preto, 9 kg, CE B, Home Connect, bomba de calor, selfCleaning Condenser, display LED directTouch Plus com recomendação de carga, Programas e funções especiais (autoDry, intelligentDry, Higiene, varioSpeed, Pausa+Carga), ilum. interior, cesto extraível, tambor softDry reversível, inclui kit de ligação ao esgoto | 4242003972960 | 1 189                |                      |     |
| WQ45G2D1ES | Máquina de secar roupa de instalação livre, IQ500, branco c/ painel em preto, 9 kg, CE C, bomba de calor, selfCleaning Condenser, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (autoDry, Higiene, Pausa+Carga), ilum. interior, cesto extraível, tambor softDry reversível, inclui kit de ligação ao esgoto                                                                | 4242003974902 | 989                  |                      |     |
| WQ45G2D0ES | Máquina de secar roupa de instalação livre, IQ500, branco, 9 kg, CE C, bomba de calor, selfCleaning Condenser, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (autoDry, Higiene, Pausa+Carga), ilum. interior, cesto extraível, tambor softDry reversível, inclui kit de ligação ao esgoto                                                                                   | 4242003943281 | 969                  |                      |     |
| WQ35G2D0ES | Máquina de secar roupa de instalação livre, IQ500, branco c/ painel em preto, 8 kg, CE C, bomba de calor, selfCleaning Condenser, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (autoDry, Higiene, Pausa+Carga), ilum. interior, cesto extraível, tambor softDry reversível, inclui kit de ligação ao esgoto                                                                | 4242003912195 | 899                  |                      |     |
| WQ42G200ES | Máquina de secar roupa de instalação livre, IQ500, branco, 9 kg, CE D, bomba de calor, condensador easyClean, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (autoDry, Pausa+Carga), ilum. interior, cesto extraível, tambor softDry reversível, inclui kit de ligação ao esgoto                                                                                             | 4242003957202 | 859                  |                      |     |
| WT45HV00ES | Máquina de secar roupa de instalação livre, IQ300, branco, 8 kg, CE D, bomba de calor, condensador easyClean, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (autoDry, Pausa+Carga), tambor softDry reversível, inclui kit de ligação ao esgoto                                                                                                                              | 4242003959046 | 789                  |                      |     |

Máquinas de Lavar Roupa Integráveis

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |       |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--|--|
| WI14W542ES | Máquina de lavar roupa integrável, IQ700, branco, 8 kg, 1.400 r/min, CE C, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (mix, express 15/30 min, varioSpeed, Pausa+Carga, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. Interior, timeLight, tambor varioSoft, aquaStop, sistema Cardan             | 4242003923085 | 1 069 |  |  |
| WI12W327ES | Máquina de lavar roupa integrável, IQ500, branco, 8 kg, 1.200 r/min, CE C, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (mix, express 15/30 min, varioSpeed, Pausa+Carga, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, inclui kit de ligação ao esgoto, sistema Cardan | 4242003923078 | 929   |  |  |

Máquinas de Lavar e Secar Roupa Integráveis

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |      |            |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------|
| WK14D490ES | Máquina de lavar e secar roupa integrável, IQ500, branco, 8/5 kg, 1.400 r/min, CE E/A, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, autoDry, Higiene, Express 15 min, Lavar & Secar 60 min.), ilum. interior, aquaStop                       | 4242003979532 | 1119 | WK14D543ES | NOVO |
| WK14D260ES | Máquina de lavar e secar roupa integrável, IQ300, branco, 8/5 kg, 1.400 r/min, CE E/A, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (autoDry, autoDry, Higiene, varioSpeed, Express 15 min, Lavar & Secar 60 min.), proteção múltipla contra fugas de água | 4242003978016 | 1019 |            | NOVO |

Acessórios Roupa

|         |                                                                                                                                                                |               |     |  |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|--|--|
| WZMPF10 | Filtro para microplásticos, instalação externa, compatível com todos os modelos de máquinas de lavar roupa                                                     | 4242003969656 | 199 |  |  |
| WZ28000 | Kit de união com mesa extraível para instalação em coluna - compatível com máquina de secar roupa WR47B2D0ES                                                   | 4242003972175 | 99  |  |  |
| WZ27500 | Kit de união com mesa extraível para instalação em coluna - compatível com máquina de secar roupa WQ46H2B0ES                                                   | 4242003927120 | 99  |  |  |
| WZ27510 | Kit de união sem mesa extraível para instalação em coluna - compatível com máquina de secar roupa WQ46H2B0ES                                                   | 4242003927137 | 29  |  |  |
| WZ27400 | Kit de união com mesa extraível para instalação em coluna - compatível com máquinas de secar roupa WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ35G2D0ES, WQ42G200ES e WT45HV00ES | 4242003804469 | 99  |  |  |
| WZ27410 | Kit de união sem mesa extraível para instalação em coluna - compatível com máquinas de secar roupa WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ35G2D0ES, WQ42G200ES e WT45HV00ES | 4242003773093 | 29  |  |  |
| WZ20600 | Cesto especial para máquinas de secar roupa                                                                                                                    | 4242003678336 | 29  |  |  |
| WZ20430 | Chapa de isolamento para montagem sob bancada de máquinas de lavar roupa com tampo amovível                                                                    | 4242003376485 | 29  |  |  |
| WZ20160 | Acessório para descarga direta ao esgoto                                                                                                                       | 4242003128619 | 19  |  |  |
| WZ10131 | Extensão da mangueira de entrada de água                                                                                                                       | 4242003866207 | 29  |  |  |

Máquinas de Lavar Loiça

Máquinas de Lavar Loiça de Instalação Livre

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |       |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--|--|
| SN27TI02CE | Máquina de lavar loiça de instalação livre de 60 cm de largura, IQ700, aço antidedadas, Home Connect, Classe Energética A, 9,5 litros, 42 dB, 14 talheres, secagem secagem Zeolith+sistema autoOpen Dry, 8 programas, 6 opções, sistema de cestos flexComfort Pro com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, gaveta comfortFlex Pro, display TFT, emotionLight, cuba aço inox, 84,5 cm de altura | 4242003977866 | 1 649 |  |  |
| SN25ZI08CE | Máquina de lavar loiça de instalação livre de 60 cm de largura, IQ500, aço antidedadas, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 40 dB, 14 talheres, secagem Zeolith, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flex, rackmatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura                                                                                                                 | 4242003941454 | 1 099 |  |  |
| SN25EI13CE | Máquina de lavar loiça de instalação livre de 60 cm de largura, IQ500, aço antidedadas, Home Connect, Classe Energética A, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen Dry, 8 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura                                                           | 4242003969434 | 1 099 |  |  |

Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



| Referência                                     | Principais Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Código EAN    | P. Tabela<br>s/ IVA* | Modelo<br>Antecessor | OBS  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------|
| SN23EC03ME                                     | Máquina de lavar loiça de instalação livre de 60 cm de largura, IQ300, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4242003947920 | 899                  |                      |      |
| SN23EI03ME                                     | Máquina de lavar loiça de instalação livre de 60 cm de largura, IQ300, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4242003936320 | 879                  |                      |      |
| SN23EW03ME                                     | Máquina de lavar loiça de instalação livre de 60 cm de largura, IQ300, branco, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4242003936641 | 789                  |                      |      |
| SN23EI03KE                                     | Máquina de lavar loiça de instalação livre de 60 cm de largura, IQ300, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 42 dB, 13 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4242003936313 | 829                  |                      |      |
| SN23EW03KE                                     | Máquina de lavar loiça de instalação livre de 60 cm de largura, IQ300, branco, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 42 dB, 13 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4242003936337 | 749                  |                      |      |
| SN23HI05ME                                     | Máquina de lavar loiça de instalação livre de 60 cm de largura, IQ300, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 44 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4242003978078 | 799                  | SN23HI02ME           | NOVO |
| SN23HW05ME                                     | Máquina de lavar loiça de instalação livre de 60 cm de largura, IQ300, branco, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4242003978085 | 719                  | SN23HW02ME           | NOVO |
| Máquinas de Lavar Loiça Totalmente Integráveis |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                      |                      |      |
| SN97TX02CE                                     | Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ700, Home Connect, Classe Energética A, 9,5 litros, 42 dB, 14 talheres, secagem secagem Zeolith+sistema autoOpen Dry, 8 programas, 6 opções, sistema de cestos flexComfort Pro com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, gaveta Vario, varioHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, openAssist - sistema de abertura de porta através de toque (móveis sem puxadores), display TFT, sideLight, emotionLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura | 4242003970379 | 1 649                |                      |      |
| SN87TX02CE                                     | Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ700, Home Connect, Classe Energética A, 9,5 litros, 42 dB, 14 talheres, secagem secagem Zeolith+sistema autoOpen Dry, 8 programas, 6 opções, sistema de cestos flexComfort Pro com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, gaveta Vario, openAssist - sistema de abertura de porta através de toque (móveis sem puxadores), display TFT, timeLight, emotionLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura                                                                                                   | 4242003963302 | 1 649                |                      |      |
| SX75ZX17CE                                     | Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ500, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 40 dB, 14 talheres, secagem Zeolith, 7 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, gaveta Vario, varioHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, sideLight, emotionLight, cuba aço inox, 86,5 cm de altura                                                                                                                                    | 4242003981788 | 1259                 | SX75ZX07CE           | NOVO |
| SN75ZX17CE                                     | Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ500, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 40 dB, 14 talheres, secagem Zeolith, 7 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, gaveta Vario, varioHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, sideLight, emotionLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura                                                                                                                                    | 4242003981771 | 1209                 | SN75ZX07CE           | NOVO |
| SX65ZX17CE                                     | Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ500, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 40 dB, 14 talheres, secagem Zeolith, 7 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, gaveta Vario, TimeLight, emotionLight, cuba aço inox, 86,5 cm de altura                                                                                                                                                                                                                                      | 4242003981757 | 1259                 | SX65ZX07CE           | NOVO |
| SN65ZX17CE                                     | Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ500, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 40 dB, 14 talheres, secagem Zeolith, 7 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, gaveta Vario, timeLight, emotionLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura                                                                                                                                                                                                                                      | 4242003981740 | 1209                 | SN65ZX07CE           | NOVO |
| SX73EX22CE                                     | Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ300, Home Connect, Classe Energética A, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, gaveta Vario, varioHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, sideLight, cuba aço inox, 86,5 cm de altura                                                                                                                                                                                         | 4242003963043 | 1 039                |                      |      |
| SN73EX22CE                                     | Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ300, Home Connect, Classe Energética A, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, gaveta Vario, varioHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, sideLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura                                                                                                                                                                                         | 4242003962534 | 989                  |                      |      |
| SX63HX16CE                                     | Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ300, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flex, rackmatic, gaveta Vario, infoLight, cuba aço inox, 86,5 cm de altura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4242003978139 | 879                  |                      |      |
| SN63HX16CE                                     | Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ300, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flex, rackmatic, gaveta Vario, infoLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4242003978122 | 819                  |                      |      |
| SN73HX03VE                                     | Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ300, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 46 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, gaveta Vario, varioHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, infoLight, cuba polinox, 81,5 cm de altura                                                                                                                                                                                                                | 4242003978917 | 799                  |                      |      |
| SN63HX03VE                                     | Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ300, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 46 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, gaveta Vario, infoLight, cuba polinox, 81,5 cm de altura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4242003978894 | 749                  |                      |      |
| SN63HX03TE                                     | Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ300, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 46 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, infoLight, cuba polinox, 81,5 cm de altura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4242003978887 | 699                  |                      |      |



Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



| Referência                                            | Principais Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Código EAN    | P. Tabela<br>s/ IVA* | Modelo<br>Antecessor | OBS |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----|
| SR93EX25LE                                            | Máquina de lavar loiça integrável de 45 cm de largura, IQ300, Home Connect, Classe Energética B, 8,7 litros, 44 dB, 10 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, Retrofit - para acessório opcional 3º cesto ou gaveta , varioHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, openAssist - sistema de abertura de porta através de toque (móveis sem puxadores), infoLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura | 4242003981221 | 819                  |                      |     |
| SR65EX09ME                                            | Máquina de lavar loiça integrável de 45 cm de largura, IQ500, Home Connect, Classe Energética B, 8,7 litros, 44 dB, 10 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort Pro com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, gaveta Vario, timeLight, emotionLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura                                                                                                                                                                                                              | 4242003979556 | 929                  |                      |     |
| SR63EX25KE                                            | Máquina de lavar loiça integrável de 45 cm de largura, IQ300, Home Connect, Classe Energética B, 8,7 litros, 44 dB, 10 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, infoLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura                                                                                                                                                                                                                                              | 4242003981207 | 719                  |                      |     |
| Acessórios Loiça                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |                      |     |
| SZ36RX04                                              | Terceiro cesto superior para talheres e outros utensílios, para máquinas de lavar loiça de 60cm. Consulte modelos compatíveis no catálogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4242003981863 | 69                   |                      |     |
| SZ34DX14                                              | Gaveta para talheres varioDrawer para máquinas de lavar loiça de 45cm. Consulte no catálogo modelos compatíveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4242003981467 | 39                   |                      |     |
| SZ38BI00                                              | Guias para integrar portas de móveis divididas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4242003912201 | 59                   |                      |     |
| SZ38BI01                                              | Guias para frentes de móveis duplos. Aplicável apenas a máquinas de lavar loiça com porta deslizante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4242003981481 | 49                   |                      |     |
| SZ73100                                               | Cesto de talheres para máquina de lavar loiça 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4242003416556 | 19                   |                      |     |
| SZ34CB00                                              | Cesto de talheres para máquina de lavar loiça de 45cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4242003911655 | 19                   |                      |     |
| SZ73056                                               | Porta de aço p/ máquina de lavar loiça totalmente integrada 60cm. 72 cm de altura c/ puxador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4242003855614 | 179                  |                      |     |
| SZ30BI01                                              | Perfis laterais decorativos em aço inoxidável para máquinas de lavar loiça integradas largura 60cm com 81,5 cm de altura (cuba inox)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4242003934616 | 19                   |                      |     |
| SZ30BI02                                              | Perfis laterais decorativos em aço inoxidável para máquinas de lavar loiça integradas largura 60cm com 81,5 cm de altura (cuba polinox)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4242003934623 | 19                   |                      |     |
| SZ30BI11                                              | Perfis laterais decorativos em aço inoxidável para máquinas de lavar loiça integradas largura 60cm com 86,5 cm de altura (cuba inox)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4242003934630 | 19                   |                      |     |
| SZ72010                                               | Extensão para Aquastop (tubulação de água e dreno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4242003175095 | 29                   |                      |     |
| SZ73300                                               | Suporte especial para copos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4242003646793 | 19                   |                      |     |
| Aparelhos de Frio                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |                      |     |
| Frigoríficos Americanos de Instalação Livre           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |                      |     |
| KA93GAIDP                                             | Multi Door American Style, IQ500, portas aço antidedadas, 178,7x90,8x70,7cm, 560 (369+191) litros, CE D, total noFrost, sistema multiAirflow, display touchControl digital integrado na porta, homeBar, dispensador automático de água e gelo (com ligação à rede de água), super refrigeração / super congelação, 2 gavetas Fresh, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, puxador vertical, 41 dB, SN-T, 258 kWh/ano                                                                                                                   | 4242003952214 | 2 519                |                      |     |
| Combinados Multi Door/French Door de Instalação Livre |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |                      |     |
| KF96RSBEA                                             | French Door com gaveta Vinoteca, IQ700, portas vidro preto, 183x90,5x73,6cm, 572 (401+171) litros, CE E, Home Connect, total noFrost, sistema multiAirflow, display touchControl digital integrado na porta, iceTwister, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta para garrafas, alarme de porta aberta e subida de temperatura, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, 39 dB, SN-T, 320 kWh/ano                                                                               | 4242003915349 | 4 369                |                      |     |
| KF96DPXEA                                             | Multi Door American Style, IQ700, portas aço preto antidedadas, 183x90,5x73,1cm, 574 (375+199) litros, CE E, Home Connect, total noFrost, sistema multiAirflow, display touchControl digital integrado na porta, dispensador automático de água e gelo (com ligação à rede de água), super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador integrado, 39 dB, SN-T, 327 kWh/ano                                                                            | 4242003931172 | 2 799                |                      |     |
| KF96DAXEA                                             | Multi Door American Style, IQ500, portas aço preto antidedadas, 183x90,5x73,1cm, 574 (375+199) litros, CE E, Home Connect, total noFrost, sistema multiAirflow, display touchControl digital integrado na porta, dispensador automático de água e gelo (com ligação à rede de água), super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador integrado, 39 dB, SN-T, 327 kWh/ano                                                                            | 4242003931189 | 2 709                |                      |     |
| KF96NAXEA                                             | Multi Door American Style, IQ300, portas aço preto antidedadas, 183x90,5x73,1cm, 605 (405+200) litros, CE E, Home Connect, total noFrost, sistema multiAirflow, display touchControl digital integrado na porta, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador integrado, 38 dB, SN-T, 333 kWh/ano                                                                                                                                                | 4242003895979 | 2 039                |                      |     |
| KF96NVPEA                                             | Multi Door American Style, IQ300, portas aço antidedadas, 183x90,5x73,1cm, 605 (405+200) litros, CE E, total noFrost, sistema multiAirflow, display touchControl digital integrado na porta, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador integrado, 38 dB, SN-T, 333 kWh/ano                                                                                                                                                                    | 4242003896006 | 1 899                |                      |     |

Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



| Referência                     | Principais Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Código EAN    | P. Tabela<br>s/ IVA* | Modelo<br>Antecessor | OBS  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------|
| Combinados de Instalação Livre |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                      |      |
| KG49NSBBF                      | Combinado de instalação livre XXL, IQ700, portas vidro preto mate acetinado, 203x70x66,7cm, 440 (311+129) litros, CE B, Home Connect, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 142 kWh/ano    | 4242003945469 | 1 899                |                      |      |
| KG49N4XAF                      | Combinado de instalação livre XXL, IQ500, portas aço preto antedeadas, 203x70x66,7cm, 440 (311+129) litros, CE A, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 29 dB, SN-T, 122 kWh/ano                        | 4242003968529 | 1 749                |                      |      |
| KG49NVXCG                      | Combinado de instalação livre XXL, IQ300, portas aço preto antedeadas, 203x70x66,7cm, 440 (311+129) litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 178 kWh/ano | 4242003985779 | 1579                 |                      | NOVO |
| KG49NVICG                      | Combinado de instalação livre XXL, IQ300, portas aço antedeadas, 203x70x66,7cm, 440 (311+129) litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 178 kWh/ano       | 4242003985793 | 1499                 |                      | NOVO |
| KG49NVIDG                      | Combinado de instalação livre XXL, IQ300, portas aço antedeadas, 203x70x66,7cm, 440 (311+129) litros, CE D, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 223 kWh/ano       | 4242003985502 | 1389                 |                      | NOVO |
| KG49NVWDG                      | Combinado de instalação livre XXL, IQ300, branco, 203x70x66,7cm, 440 (311+129) litros, CE D, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 223 kWh/ano                      | 4242003985526 | 1309                 |                      | NOVO |
| KG39N4X1F                      | Combinado de instalação livre, IQ500, portas aço preto antedeadas, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE A-10%, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 29 dB, SN-T, 100 kWh/ano                        | 4242003969458 | 1 819                |                      |      |
| KG39NSBBF                      | Combinado de instalação livre, IQ700, portas vidro preto mate acetinado, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE B, Home Connect, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 33 dB, SN-T, 129 kWh/ano        | 4242003945452 | 1 749                |                      |      |
| KG39NVIAG                      | Combinado de instalação livre, IQ300, portas aço antedeadas, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE A, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 29 dB, SN-T, 112 kWh/ano           | 4242003983928 | 1609                 | KG39N2IAG            | NOVO |
| KG39NVIBG                      | Combinado de instalação livre, IQ300, portas aço antedeadas, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE B, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 33 dB, SN-T, 129 kWh/ano           | 4242003985144 | 1369                 |                      | NOVO |
| KG39NVXCG                      | Combinado de instalação livre, IQ300, portas aço preto antedeadas, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 162 kWh/ano     | 4242003985533 | 1339                 |                      | NOVO |
| KG39NVICV                      | Combinado de instalação livre, IQ300, portas aço antedeadas, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical, noDistance, 35 dB, SN-T, 162 kWh/ano                     | 4242003985755 | 1259                 |                      | NOVO |
| KG39NVICG                      | Combinado de instalação livre, IQ300, portas aço antedeadas, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 162 kWh/ano           | 4242003985342 | 1229                 | KG39N2ICF            | NOVO |
| KG39NVIDG                      | Combinado de instalação livre, IQ300, portas aço antedeadas, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE D, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 203 kWh/ano           | 4242003983935 | 1 089                |                      |      |
| KG39NVWDG                      | Combinado de instalação livre, IQ300, branco, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE D, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 203 kWh/ano                          | 4242003985243 | 1 009                |                      |      |
| KG36NVICG                      | Combinado de instalação livre, IQ300, portas aço antedeadas, 186x60x66,5cm, 321 (218+103) litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 159 kWh/ano           | 4242003985229 | 1159                 | KG36N2ICF            | NOVO |
| KG36NVWCG                      | Combinado de instalação livre, IQ300, branco, 186x60x66,5cm, 321 (218+103) litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 159 kWh/ano                          | 4242003985137 | 1079                 | KG36N2WCF            | NOVO |
| KG36NVIDG                      | Combinado de instalação livre, IQ300, portas aço antedeadas, 186x60x66,5cm, 321 (218+103) litros, CE D, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 199 kWh/ano           | 4242003985519 | 1049                 |                      | NOVO |



Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



| Referência                                                | Principais Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Código EAN    | P. Tabela<br>s/ IVA* | Modelo<br>Antecessor | OBS                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| KG36NVWDG                                                 | Combinado de instalação livre, IQ300, branco, 186x60x66,5cm, 321 (218+103) litros, CE D, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 199 kWh/ano                                     | 4242003985816 | 969                  |                      | NOVO               |
| Frigoríficos & Congeladores (1 porta) de Instalação Livre |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                      |                      |                    |
| KS36NAXCG                                                 | Frigorífico de instalação livre, IQ500, porta aço preto antedeadas, 186,2x59,5x66,3cm, 402 litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display digital, super refrigeração, 1 gaveta hyperFresh+2 gavetas hyperFresh 0°C+1gaveta multibox, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED com softStart, puxador vertical comprido, 35 dB, SN-T, 110 kWh/ano, conjunto SBS com GS36NAXCG (kit de união KS39ZAX00)                                     | 4242003984215 | 1449                 |                      | NOVO<br>Maio 2026  |
| KS36NVXCG                                                 | Frigorífico de instalação livre, IQ300, porta aço preto antedeadas, 186,2x59,5x66,3cm, 402 litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display digital, super refrigeração, 1 gaveta hyperFresh+2 gavetas hyperFresh 0°C+1gaveta multibox, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED com softStart, puxador vertical, 35 dB, SN-T, 110 kWh/ano, conjunto SBS com GS36NVXCG (kit de união KS39ZAX00)                                              | 4242003984185 | 1339                 |                      | NOVO<br>Maio 2026  |
| KS36NVICG                                                 | Frigorífico de instalação livre, IQ300, porta aço antedeadas, 186,2x59,5x66,3cm, 402 litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display digital, super refrigeração, 1 gaveta hyperFresh+2 gavetas hyperFresh 0°C+1gaveta multibox, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED com softStart, puxador vertical, 35 dB, SN-T, 110 kWh/ano, conjunto SBS com GS36NVICG e GS36NVIDG (kit de união KS39ZAL00)                                        | 4242003983416 | 1269                 |                      | NOVO<br>Maio 2026  |
| KS36NVWCG                                                 | Frigorífico de instalação livre, IQ300, branco, 186,2x59,5x66,3cm, 402 litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display digital, super refrigeração, 1 gaveta hyperFresh+2 gavetas hyperFresh 0°C+1gaveta multibox, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED com softStart, puxador vertical, 35 dB, SN-T, 110 kWh/ano, conjunto SBS com GS36NVWDG (kit de união KS39ZAW00)                                                                  | 4242003984222 | 1159                 |                      | NOVO<br>Junho 2026 |
| GS36NAXCG                                                 | Congelador de instalação livre, IQ500, porta aço preto antedeadas, 186,2x59,5x66,3cm, 333 litros, CE C, total noFrost, display digital, super congelação, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador vertical comprido, 35 dB, SN-T, 171 kWh/ano, conjunto SBS com KS36NAXCG (kit de união KS39ZAX00)                                                                                                                                          | 4242003984550 | 1489                 |                      | NOVO<br>Maio 2026  |
| GS36NVXCG                                                 | Congelador de instalação livre, IQ300, porta aço preto antedeadas, 186,2x59,5x66,3cm, 333 litros, CE C, total noFrost, display digital, super congelação, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador vertical, 35 dB, SN-T, 171 kWh/ano, conjunto SBS com KS36NVXCG (kit de união KS39ZAX00)                                                                                                                                                   | 4242003984697 | 1379                 |                      | NOVO<br>Maio 2026  |
| GS36NVICG                                                 | Congelador de instalação livre, IQ300, porta aço antedeadas, 186,2x59,5x66,3cm, 333 litros, CE C, total noFrost, display digital, super congelação, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador vertical, 35 dB, SN-T, 171 kWh/ano, conjunto SBS com KS36NVICG (kit de união KS39ZAL00)                                                                                                                                                         | 4242003984635 | 1319                 |                      | NOVO<br>Maio 2026  |
| GS36NVIDG                                                 | Congelador de instalação livre, IQ300, porta aço antedeadas, 186,2x59,5x66,3cm, 333 litros, CE D, total noFrost, display digital, super congelação, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador vertical, 35 dB, SN-T, 214 kWh/ano, conjunto SBS com KS36NVICG (kit de união KS39ZAL00)                                                                                                                                                         | 4242003984659 | 1209                 |                      | NOVO<br>Junho 2026 |
| GS36NVWDG                                                 | Congelador de instalação livre, IQ300, branco, 186,2x59,5x66,3cm, 333 litros, CE D, total noFrost, display digital, super congelação, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador vertical, 35 dB, SN-T, 214 kWh/ano, conjunto SBS com KS36NVWDG (kit de união KS39ZAW00)                                                                                                                                                                       | 4242003984680 | 1099                 |                      | NOVO<br>Junho 2026 |
| Combinados Integráveis                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                      |                      |                    |
| KB96NADD1                                                 | Combinado integrável XXL, IQ500, 193,5x70,8x54,8cm, 381 (284+98) litros, CE D, Home Connect, noFrost (congelador), possibilidade instalação side by side, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, softClose, sistema de instalação de porta fixa, 33 dB, SN-T, 204 kWh/ano | 4242003982693 | 1999                 |                      | NOVO               |
| KB96NADD0                                                 | Combinado integrável XXL, IQ500, 193,5x70,8x54,8cm, 381 (284+98) litros, CE D, Home Connect, noFrost (congelador), display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, softClose, sistema de instalação de porta fixa, 33 dB, SN-T, 204 kWh/ano                                        | 4242003924587 | 1 869                |                      |                    |
| KB96NVFE0                                                 | Combinado integrável XXL, IQ300, 193,5x70,8x54,8cm, 383 (285+98) litros, CE E, Home Connect, noFrost (congelador), display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, sistema de instalação de porta fixa, 34 dB, SN-ST, 256 kWh/ano                                                  | 4242003930328 | 1 759                |                      |                    |
| KB96NVSE0                                                 | Combinado integrável XXL, IQ300, 193,5x69,1x54,8cm, 383 (285+98) litros, CE E, Home Connect, noFrost (congelador), display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, sistema de instalação de porta deslizante, 34 dB, SN-ST, 256 kWh/ano                                            | 4242003938133 | 1 669                |                      |                    |
| KI96NVFD0                                                 | Combinado integrável XL, IQ300, 193,5x55,8x54,8cm, 290 (215+75) litros, CE D, noFrost (congelador), display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED, sistema de instalação de porta fixa, 34 dB, SN-ST, 184 kWh/ano                                                                                                       | 4242003932742 | 1 699                |                      |                    |
| KI86NADD0                                                 | Combinado integrável, IQ500, 177,2x55,8x54,8cm, 260 (184+76) litros, CE D, noFrost (congelador), display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED, sistema de instalação de porta fixa, 35 dB, SN-ST, 186 kWh/ano                                                                                  | 4242003925782 | 1 599                |                      |                    |
| KI86NHFE0                                                 | Combinado integrável, IQ300, 177,2x54,1x54,8cm, 260 (184+76) litros, CE E, Home Connect, noFrost (congelador), display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, sistema de instalação de porta fixa, 35 dB, SN-ST, 234 kWh/ano                                                                                                                               | 4242003881118 | 1 399                |                      |                    |
| KI86SAFE0                                                 | Combinado integrável, IQ500, 177,2x55,8x54,5cm, 266 (192+74) litros, CE E, lowFrost, display digital, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh plus+1 gaveta bigBox (congelador), alarme de porta aberta e subida de temperatura, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED, sistema de instalação de porta fixa, 36 dB, SN-ST, 219 kWh/ano                                                                                                       | 4242003865989 | 1 279                |                      |                    |
| KI86NVSE0                                                 | Combinado integrável, IQ300, 177,2x54,1x54,8cm, 260 (184+76) litros, CE E, noFrost (congelador), display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, sistema de instalação de porta deslizante, 35 dB, SN-ST, 234 kWh/ano                                                                                                                                       | 4242003894569 | 1 269                |                      |                    |

Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



| Referência                              | Principais Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Código EAN    | P. Tabela<br>s/ IVA* | Modelo<br>Antecessor | OBS |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----|
| KI86VVSE0                               | Combinado integrável, IQ300, 177,2x54,1x54,8cm, 267 (183+84) litros, CE E, lowFrost, display LED, super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta bigBox (congelador), alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, sistema de instalação de porta deslizante, 35 dB, SN-ST, 229 kWh/ano                                                                                                                                                                                                    | 4242003886311 | 1 049                |                      |     |
| Frigoríficos e Congeladores Integráveis |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                      |                      |     |
| KI81RADD0                               | Frigorífico integrável, IQ500, 177,2x55,8x54,8cm, 310 litros, CE D, Ventilado, display LED, super refrigeração, 1 gaveta Fresh+1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, softClose, sistema de instalação de porta fixa, 34 dB, SN-ST, 91 kWh/ano, conjunto SBS com GI81NACE0                                                                                                                                                              | 4242003928868 | 1 199                |                      |     |
| KI41RADD1                               | Frigorífico integrável, IQ500, 122,1x55,8x54,8cm, 204 litros, CE D, Ventilado, display LED, super refrigeração, 1 gaveta hyperFresh, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, softClose, sistema de instalação de porta fixa, 28 dB, SN-ST, 81 kWh/ano                                                                                                                                                                                                                                 | 4242003917879 | 899                  |                      |     |
| KU21RADE0                               | Frigorífico integrável sob bancada, IQ500, 82x59,8x54,8cm, 134 litros, CE E, Home Connect, Ventilado, display LED, super refrigeração, 1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED com softStart, softClose, sistema de instalação de porta fixa, 35 dB, SN-T, 93 kWh/ano, conjunto SBS com GU21NADE0                                                                                                                                                             | 4242003934036 | 819                  |                      |     |
| GI81NACE0                               | Congelador integrável, IQ500, 177,2x55,8x54,5cm, 212 litros, CE E, total noFrost, display LED, super congelação, 2 gavetas bigBox, alarme de porta aberta e subida de temperatura, softClose, sistema de instalação de porta fixa, 35 dB, SN-T, 235 kWh/ano, conjunto SBS com KI81RADD0                                                                                                                                                                                                                 | 4242003941676 | 1 399                |                      |     |
| GI21VAFE0                               | Congelador integrável, IQ300, 87,4x55,8x54,5cm, 96 litros, CE E, lowFrost, display LED, super congelação, 1 gaveta bigBox, alarme de subida de temperatura, sistema de instalação de porta fixa, 36 dB, SN-T, 176 kWh/ano                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4242003848289 | 829                  |                      |     |
| GI11VAFE0                               | Congelador integrável sob bancada, IQ300, 71,2x55,8x54,5cm, 72 litros, CE E, lowFrost, display LED, super congelação, alarme de subida de temperatura, sistema de instalação de porta fixa, 36 dB, SN-T, 167 kWh/ano                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4242003848296 | 789                  |                      |     |
| GU21NADE0                               | Congelador integrável sob bancada, IQ500, 82x59,8x54,8cm, 85 litros, CE E, Home Connect, total noFrost, display LED, super congelação, alarme de porta aberta e subida de temperatura, softClose, sistema de instalação de porta fixa, 35 dB, SN-T, 189 kWh/ano, conjunto SBS com KU21RADE0                                                                                                                                                                                                             | 4242003933749 | 879                  |                      |     |
| Garrafeiras                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                      |                      |     |
| KW36KATGA                               | Garrafeira de instalação livre, IQ500, porta com moldura cinza prateado, 186x60x61cm, 199 garrafas de 0,75 litros, CE G, temperatura regulável entre 7°C a 19°C, display digital interior softTouch, modo de apresentação, 10 prateleiras, alarme de porta aberta, 2 zonas de temperatura, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, 38 dB, SN-ST, 155 kWh/ano                                                                                                                               | 4242003869635 | 2 539                |                      |     |
| KU21WAHG0                               | Garrafeira integrável sob bancada, IQ500, porta com moldura vidro preto, 81,8x59,8x58,1cm, 44 garrafas de 0,75 litros, CE G, temperatura regulável entre 7°C a 19°C, display digital interior softTouch, modo de apresentação, 3 prateleiras, alarme de porta aberta, 2 zonas de temperatura, ilum. LED com softStart, puxador vertical, 38 dB, SN-ST, 130 kWh/ano                                                                                                                                      | 4242003869741 | 1 759                |                      |     |
| KU20WVHF0                               | Garrafeira integrável sob bancada, IQ500, porta com moldura vidro preto, 81,8x29,8x56,7cm, 21 garrafas de 0,75 litros, CE F, temperatura regulável entre 7°C a 19°C, display digital interior softTouch, modo de apresentação, 3 prateleiras, alarme de porta aberta, 1 zona de temperatura, ilum. LED com softStart, puxador vertical, 38 dB, SN-ST, 100 kWh/ano                                                                                                                                       | 4242003893623 | 1 119                |                      |     |
| Acessórios Frio                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                      |                      |     |
| KS39ZAX00                               | Kit de união side-by-side em aço preto para combinar combinados em aço preto. 6 mm de largura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4242003831250 | 39                   |                      |     |
| KS39ZAL00                               | Kit de união side-by-side em aço para combinar frigorífico+congelador de 1 porta ou 2 combinados em aço. 6 mm de largura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4242003771488 | 29                   |                      |     |
| KS39ZAW00                               | Kit de união side-by-side em branco para combinar frigorífico+congelador de 1 porta ou 2 combinados em branco. 6 mm de largura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4242003771501 | 29                   |                      |     |
| KS0BZS00                                | Conjunto de suportes de dobradiças para modelos integráveis com sistema de porta fixa - KI81RADD0 e GI81NACE0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4242003916711 | 49                   |                      |     |
| Fornos & Micro-ondas                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                      |                      |     |
| Fornos Integráveis                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                      |                      |     |
| HM778GMB1                               | Forno varioSpeed (com micro-ondas) de 60cm em vidro preto, IQ700, 67 litros, TFT-Touchdisplay Pro, Home Connect, 22 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), roastingSensor Plus, função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, ilum. LED                      | 4242003902264 | 2 289                |                      |     |
| HM736GAB1                               | Forno varioSpeed (com micro-ondas) de 60cm em vidro preto, IQ700, 67 litros, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect, 20 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), limpeza ecoClean (catalítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, softMove, porta com 3 vidros CoolTouch, ilum. LED                                             | 4242003902202 | 1 739                |                      |     |
| HS736G3B1                               | Forno multifunções fullSteam (vapor 100% c/ função fullSteam Plus 120° e steamBoost) de 60cm em vidro preto, IQ700, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect, 22 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), roastingSensor Plus, função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), limpeza ecoClean (catalítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), softMove, porta com 3 vidros CoolTouch, ilum. LED | 4242003902547 | 1 889                |                      |     |
| HR776G1B1                               | Forno multifunções addedSteam (adição de vapor e função steamBoost) de 60cm em vidro preto, IQ700, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect, 20 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, ilum. LED                                    | 4242003902431 | 1 649                |                      |     |

Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



| Referência                                                | Principais Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Código EAN    | P. Tabela<br>s/ IVA* | Modelo<br>Antecessor | OBS  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------|
| HR736G1B1                                                 | Forno multifunções addedSteam (adição de vapor e função steamBoost) de 60cm em vidro preto, IQ700, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect, 20 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), limpeza ecoClean (catalítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), softMove, porta com 3 vidros CoolTouch, ilum. LED                                    | 4242003902417 | 1 439                |                      |      |
| HB778G9B1                                                 | Forno multifunções com Câmara integrada c/ dourado individual de 60cm em vidro preto, IQ700, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Pro, Home Connect, 14 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), bakingSensor Plus, roastingSensor Plus, função airFry, activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, ilum. LED                                               | 4242003984000 | 2169                 |                      | NOVO |
| HB778G3B1                                                 | Forno multifunções de 60cm em vidro preto, IQ700, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Pro, Home Connect, 14 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), roastingSensor Plus, função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, ilum. LED                                                              | 4242003901960 | 1 529                |                      |      |
| HB776G1B1                                                 | Forno multifunções de 60cm em vidro preto, IQ700, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect, 14 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, ilum. LED                                                                                 | 4242003901892 | 1 229                |                      |      |
| HB734G1B1                                                 | Forno multifunções de 60cm em vidro preto, IQ700, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay, Home Connect, 14 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), limpeza ecoClean (catalítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), softMove, porta com 3 vidros CoolTouch                                                                                                    | 4242003901595 | 979                  |                      |      |
| HR572GBS3                                                 | Forno multifunções pulseSteam (adição de vapor 1 nível) de 60cm em vidro preto com puxador em aço, IQ300, 71 litros, A+, touchControl LED (azul/branco), 8 modos de aquecimento, cookControl 15 (programas automáticos), função airFry, activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), softMove, porta com 4 vidros CoolTouch                                                                                           | 4242003956793 | 989                  |                      |      |
| HR532GBS3                                                 | Forno multifunções pulseSteam (adição de vapor 1 nível) de 60cm em vidro preto com puxador em aço, IQ300, 71 litros, A+, touchControl LED (azul/branco), 8 modos de aquecimento, cookControl 15 (programas automáticos), função airFry, limpeza ecoClean (catalítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), softMove, porta com 3 vidros CoolTouch                                                                                              | 4242003956786 | 799                  |                      |      |
| HB578GES7                                                 | Forno multifunções de 60cm em vidro preto com puxador em aço, IQ500, 71 litros, A+, comandos rotativos com visor LCD (branco), Home Connect, 8 modos de aquecimento, cookControl 30 (programas automáticos), função airFry na app (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica), relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros CoolTouch                               | 4242003956311 | 799                  |                      |      |
| HB578GES3                                                 | Forno multifunções de 60cm em vidro preto com puxador em aço, IQ500, 71 litros, A+, comandos rotativos com visor LCD (branco), 9 modos de aquecimento, cookControl 30 (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros CoolTouch                                                                                                     | 4242003956298 | 719                  |                      |      |
| HQ574AER3                                                 | Forno multifunções hotAir Steam (ar quente + vapor) de 60cm em vidro preto com puxador em aço, IQ300, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (vermelho), 8 modos de aquecimento, cookControl 10 (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, porta com 4 vidros CoolTouch                                                                 | 4242003956694 | 689                  |                      |      |
| HB574AER4                                                 | Forno multifunções de 60cm em vidro preto com puxador em aço, IQ300, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (vermelho), 7 modos de aquecimento, cookControl 10 (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, porta com 4 vidros CoolTouch                                                                                                  | 4242003986141 | 639                  |                      |      |
| HB572AES4                                                 | Forno multifunções de 60cm em vidro preto com puxador em aço, IQ300, 71 litros, A+, TouchControl-LED (branco), 7 modos de aquecimento, cookControl 10 (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, função airFry, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, porta com 4 vidros CoolTouch                                                                                                                | 4242003985731 | 689                  |                      |      |
| HB372AES3                                                 | Forno multifunções de 60cm em vidro preto com puxador em aço, IQ300, 71 litros, A+, touchControl LED (azul/branco), 7 modos de aquecimento, cookControl 10 (programas automáticos), função airFry, activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, porta com 4 vidros CoolTouch                                                                                                           | 4242003955963 | 689                  |                      |      |
| HB537GES3                                                 | Forno multifunções de 60cm em vidro preto com puxador em aço, IQ500, 71 litros, A+, comandos rotativos com visor LCD (branco), 7 modos de aquecimento, cookControl 10 (programas automáticos), limpeza ecoClean (catalítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, softMove, porta com 3 vidros CoolTouch                                                                                                        | 4242003956168 | 569                  |                      |      |
| HB514AER4                                                 | Forno multifunções de 60cm em vidro preto com puxador em aço, IQ300, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (vermelho), 7 modos de aquecimento, humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, porta com 3 vidros CoolTouch                                                                                                                                                                             | 4242003985724 | 469                  |                      |      |
| VB558C0S0                                                 | Forno multifunções de 90x48cm em aço, IQ500, 85 litros, A+, comandos rotativos com visor LED (branco), 10 modos de aquecimento, limpeza ecoClean (paredes laterais e posterior) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica varioClip, porta com 3 vidros                                                                                                                                                                           | 4242003802328 | 1 699                |                      |      |
| Compactos 45 cm - Fornos   Micro-ondas   Máquinas de Café |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |                      |      |
| CM776GKB1                                                 | Forno compacto com micro-ondas de 60x45cm em vidro preto, IQ700, 45 litros, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect, tecnologia innoWave, 20 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, interior em inox, ilum. LED | 4242003901304 | 1 839                |                      |      |
| CM724G1B1                                                 | Forno compacto com micro-ondas de 60x45cm em vidro preto, IQ700, 45 litros, TFT-Touchdisplay, Home Connect, tecnologia innoWave, 16 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), softMove, porta com 3 vidros CoolTouch, interior em inox, ilum. LED                                                                        | 4242003901168 | 1 489                |                      |      |



Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



| Referência              | Principais Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Código EAN    | P. Tabela<br>s/ IVA* | Modelo<br>Antecessor | OBS |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----|
| CS736G1B1               | Forno compacto fullSteam (vapor 100% c/ função fullSteam Plus 120° e steamBoost) de 60x45cm em vidro preto, IQ700, 47 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect, 22 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), limpeza ecoClean (catalítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), softMove, porta com 3 vidros CoolTouch, ilum. LED | 4242003901441 | 1 629                |                      |     |
| CB774G1B1               | Forno compacto multifunções de 60x45cm em vidro preto, IQ700, 47 litros, A+, TFT-Touchdisplay, Home Connect, 12 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, interior em inox                                                | 4242003901007 | 1 129                |                      |     |
| CB734G1B1               | Forno compacto multifunções de 60x45cm em vidro preto, IQ700, 47 litros, A+, TFT-Touchdisplay, Home Connect, 12 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), limpeza ecoClean (catalítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), softMove, porta com 3 vidros CoolTouch, interior em inox                                                   | 4242003900987 | 969                  |                      |     |
| CE732GXB1               | Micro-ondas compacto integrável de 60x45cm em vidro preto, IQ700, 36 litros, TFT-Touchdisplay, tecnologia innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 10 (programas automáticos), Grill, teto catalítico & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), softClose, interior em inox, ilum. LED                                                                                                                             | 4242003906484 | 1 299                |                      |     |
| CT718L1B0               | Máquina de café integrável de 60x45cm em vidro preto, IQ700, TFT-Touchdisplay Pro, Home Connect, depósito de água removível com 2,4l de capacidade, oneTouch DoubleCup, alerta e limpeza automática após cada bebida, unidade de moagem em cerâmica, combina com gaveta de aquecimento IQ700 BI710C1B1                                                                                                                                                                            | 4242003895580 | 2 729                |                      |     |
| Gaveta de aquecimento   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                      |                      |     |
| BI710C1B1               | Gaveta de aquecimento multifuncional de 60x14cm em vidro preto, IQ700, 20 litros, touchControl iluminado, Home Connect, 4 funções (assar lentamente, manter quente, aquecer pratos, aquecer taças), abertura Push-Pull, 4 níveis temperatura (30 °C a 80°C), 25 kg max., combina com fornos IQ700                                                                                                                                                                                 | 4242003900123 | 639                  |                      |     |
| Micro-ondas Integráveis |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                      |                      |     |
| BE732L1B1               | Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, IQ700, 21 litros, TFT-Touchdisplay, tecnologia innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 10 (programas automáticos), Grill, teto catalítico & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos IQ700                                                                                                  | 4242003906675 | 899                  |                      |     |
| BE732R1B1               | Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, IQ700, 21 litros, TFT-Touchdisplay, tecnologia innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 10 (programas automáticos), Grill, teto catalítico & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à direita, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos IQ700                                                                                                   | 4242003906712 | 899                  |                      |     |
| BF722L1B1               | Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, IQ700, 21 litros, TFT-Touchdisplay, tecnologia innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 7 (programas automáticos), assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos IQ700                                                                                                                            | 4242003906514 | 849                  |                      |     |
| BF722R1B1               | Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, IQ700, 21 litros, TFT-Touchdisplay, tecnologia innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 7 (programas automáticos), assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à direita, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos IQ700                                                                                                                             | 4242003906521 | 849                  |                      |     |
| BE555LMB1               | Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, IQ500, 25 litros, touchControl LED (azul/branco), prato c/ 31,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, cookControl 8 (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza aqualítica manual, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos IQ500                                                                                | 4242003960264 | 489                  |                      |     |
| BE525LMB1               | Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, IQ500, 20 litros, touchControl LED (azul/branco), prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, cookControl 8 (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza aqualítica manual, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos IQ500                                                                                | 4242003960240 | 409                  |                      |     |
| BF525LMB1               | Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, IQ500, 20 litros, touchControl LED (azul/branco), prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, cookControl 7 (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica manual, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos IQ500                                                                                       | 4242003959428 | 379                  |                      |     |
| BF520LMA1               | Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, IQ300, 20 litros, comandos rotativos, prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, assistente de limpeza aqualítica manual, abertura à esquerda, interior em inox                                                                                                                                                                                                                                                            | 4242003960257 | 299                  |                      |     |
| BE623LMB3               | Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, IQ300, 20 litros, comandos rotativos com visor LED (vermelho), prato c/ 27cm diâmetro, 5 níveis de potência, cookControl 8 programas automáticos, Grill, humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, ilum. LED, combina com fornos IQ300 (visor vermelho)                                                                                                     | 4242003913024 | 299                  |                      |     |
| Acessórios Fornos       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                      |                      |     |
| HZ32WA00                | Sonda térmica sem fios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4242003943199 | 119                  |                      |     |
| HZ638000                | varioClip - 1 calha telescópica independente totalmente extensível para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos IQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4242003912850 | 59                   |                      |     |
| HZ638070                | varioClip - 1 calha telescópica independente totalmente extensível apto à limpeza pirolítica para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos pirolíticos IQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4242003912867 | 59                   |                      |     |
| HZ638D00                | varioClip - 1 calha telescópica independente para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos a vapor IQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4242003912874 | 59                   |                      |     |
| HZ538000                | 1 calha telescópica varioClip, para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos IQ300 e IQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4242003813904 | 49                   |                      |     |
| HZ629070                | Tabuleiro Air Fry & Grelhador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4242003916155 | 35                   |                      |     |

Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



| Referência                                 | Principais Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Código EAN    | P. Tabela<br>s/ IVA* | Modelo<br>Antecessor | OBS  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------|
| HZ532010                                   | Tabuleiro com revestimento cerâmico antiaderente. Válido para fornos iQ300 e iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4242003813874 | 45                   |                      |      |
| HEZ636000                                  | Tabuleiro em vidro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4242002842400 | 39                   |                      |      |
| HZ327000                                   | Set de pedra e pá em madeira (ideal para pizzas, pão e folhados)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4242003353127 | 109                  |                      |      |
| HZ66X600                                   | 2 frisos decorativos para instalação de fornos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4242003694534 | 49                   |                      |      |
| HZ65MA00                                   | Acessório para combinar modelos de 60 e 45 cm entre eles, sem prateleira intermédia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4242003707340 | 55                   |                      |      |
| Placas                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                      |      |
| Placas de Indução com Ventilação Integrada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                      |      |
| EX875LX67E                                 | Placa flexInduction c/ ventilação integrada de 80cm, Design Comfort, IQ700, 2 zonas flex, dual lightSlider, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, powerMove, flexMotion, fryingSensor, cookingSensor Plus, powerBoost, shortBoost, manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, sensor climateControl, 622m3/h, Classe B A J B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)                                                          | 4242003867198 | 2 419                |                      |      |
| EX81AHL26E                                 | Placa flexInduction c/ ventilação integrada de 80cm, vidro mate, sem aro, IQ700, 2 zonas flex XL (23x44), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), flexMotion, fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, 622m3/h, Classe B A J B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios) | 4242003992845 | 2479                 |                      | NOVO |
| EX851HJ26E                                 | Placa flexInduction c/ ventilação integrada de 80cm, biselada, IQ700, 3 zonas (1 flex+1 dupla 28cm), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), flexMotion, fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, 622m3/h, Classe B A J B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)      | 4242003946336 | 1 919                |                      |      |
| ED81AHQ26E                                 | Placa combiInduction c/ ventilação integrada de 80cm, vidro mate, sem aro, IQ500, 4 zonas (2 combiZones), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, 622m3/h, Classe B A J B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)             | 4242003992739 | 1949                 |                      | NOVO |
| ED851HQ26E                                 | Placa combiInduction c/ ventilação integrada de 80cm, biselada, IQ500, 4 zonas (2 combiZones), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, 622m3/h, Classe B A J B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)                        | 4242003946299 | 1 849                |                      |      |
| ED751HQ26E                                 | Placa combiInduction c/ ventilação integrada de 70cm, biselada, IQ500, 4 zonas (2 combiZones), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, 622m3/h, Classe B A J B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)                        | 4242003945926 | 1 729                |                      |      |
| ED631HQ26E                                 | Placa combiInduction c/ ventilação integrada de 60cm, biselada frontal, IQ500, 4 zonas (2 combiZones), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, 622m3/h, Classe B A J B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)                | 4242003945889 | 1 619                |                      |      |
| Placas de Indução (5 e 4 zonas)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                      |      |
| EX975LXC1E                                 | Placa flexInduction de 90cm, Design Comfort, IQ700, 5 zonas (3 flex), dual lightSlider, powerMove, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4242003692301 | 1 429                |                      |      |
| EX975LVV1E                                 | Placa flexInduction de 90cm, Design Comfort, IQ700, 5 zonas (2 flex+1 tripla 32cm), dual lightSlider, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, powerMove, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4242003759783 | 1 539                |                      |      |
| EX81AHC1E                                  | Placa flexInduction de 80cm, vidro mate, sem aro, IQ700, 4 zonas (2 flex Plus), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, powerMove, flexMotion, fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart                                                                                                                                                                                                                                                     | 4242003992678 | 1319                 |                      | NOVO |
| EX81AHEC1E                                 | Placa flexInduction de 80cm, vidro mate, sem aro, IQ700, 4 zonas (1 flex+1dupla28cm), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, powerMove, flexMotion, fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart                                                                                                                                                                                                                                               | 4242003992692 | 1039                 |                      | NOVO |
| EX875LEC1E                                 | Placa flexInduction de 80cm, Design Comfort, IQ700, 4 zonas (1 flex), dual lightSlider, powerMove, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4242003692271 | 989                  |                      |      |
| EX775LYE4E                                 | Placa flexInduction Plus de 70cm, Design Comfort, IQ700, 4 zonas (2 flex Plus), dual lightSlider, powerMove, flexMotion, fryingSensor, cookingSensor Plus, powerBoost, shortBoost, manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4242003757826 | 1 079                |                      |      |
| ED751HSC1E                                 | Placa combiInduction de 70cm, biselada, IQ500, 4 zonas (1 combiZone), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart                                                                                                                                                                                                                  | 4242003935170 | 739                  |                      |      |
| EX675LYC1E                                 | Placa flexInduction Plus de 60cm, design c/ perfis laterais aço inox, IQ700, 4 zonas (2 flex Plus), dual lightSlider, powerMove, flexMotion, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4242003715291 | 1 049                |                      |      |

Tabela de Preços Siemens  
abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados  
Produtos Novos



| Referência                      | Principais Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Código EAN    | P. Tabela<br>s/ IVA* | Modelo<br>Antecessor | OBS  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------|
| EX61AHYC1E                      | Placa flexInduction Plus de 60cm, vidro mate, sem aro, IQ700, 4 zonas (2 flex Plus), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, powerMove, flexMotion, fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart                                              | 4242003992654 | 1069                 |                      | NOVO |
| EX651HEC1E                      | Placa flexInduction de 60cm, biselada, IQ700, 4 zonas (1 flex), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), flexMotion, fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart          | 4242003935484 | 749                  |                      |      |
| ED61AHSC1E                      | Placa combiInduction de 60cm, vidro mate, sem aro, IQ500, 4 zonas (1 combiZone), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart     | 4242003979884 | 739                  |                      |      |
| EH631HEB1E                      | Placa Indução (7.400 W) de 60cm, biselada frontal, IQ100, 4 zonas, touchSlider, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart                                                                           | 4242003935279 | 599                  |                      |      |
| EH631BEB6E                      | Placa Indução (7.400 W) de 60cm, biselada frontal, IQ100, 4 zonas, touchControl, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart                                                                                                                                                                                                                                    | 4242003934531 | 529                  |                      |      |
| EU611BEB5E                      | Placa Indução (4.600 W) de 60cm, sem aro, IQ100, 4 zonas, touchControl, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart                                                                                                                                                                                                                                             | 4242003927465 | 439                  |                      |      |
| EU63KBJB5E                      | Placa Indução (4.600 W) de 60cm, biselada frontal, IQ300, 3 zonas (1 dupla 28cm), touchControl, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart                                                                                                                                                                                                                     | 4242003899892 | 469                  |                      | NOVO |
| Placas de Indução (3 zonas)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                      |                      |      |
| EH775LDC1E                      | Placa flexInduction de 70cm, Design Comfort, IQ300, 3 zonas (1 tripla 32cm), dual lightSlider, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia                                                                                                                                                       | 4242003698044 | 829                  |                      |      |
| EX675LJC1E                      | Placa flexInduction de 60cm, Design Comfort, IQ700, 3 zonas (1 flex+1 dupla 28cm), dual lightSlider, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia                                                                                                                                                 | 4242003716878 | 829                  |                      |      |
| EH631HDC1E                      | Placa Indução (7.400 W) de 60cm, biselada frontal, IQ300, 3 zonas (1 tripla 32cm), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart   | 4242003927298 | 749                  |                      |      |
| EH677HCC1E                      | Placa Indução (7.400 W) de 60cm, Design Comfort, IQ300, 3 zonas (1 dupla 28cm), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart      | 4242003935347 | 709                  |                      |      |
| EH631HCC1E                      | Placa Indução (7.400 W) de 60cm, biselada frontal, IQ300, 3 zonas (1 dupla 28cm), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart    | 4242003935262 | 659                  |                      |      |
| EH631BJB6E                      | Placa Indução (7.400 W) de 60cm, biselada frontal, IQ300, 3 zonas (1 tripla 32cm), touchControl, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart                                                                                                                                                                                                                    | 4242003934777 | 549                  |                      |      |
| EH61AHCC1E                      | Placa Indução (7.400 W) de 60cm, vidro mate, sem aro, IQ300, 3 zonas (1 dupla 28cm), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart | 4242003992685 | 749                  |                      | NOVO |
| EH631BDB6E                      | Placa Indução (7.400 W) de 60cm, biselada frontal, IQ300, 3 zonas (1 tripla 32cm), touchControl, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart                                                                                                                                                                                                                    | 4242003935750 | 609                  |                      |      |
| Placas Vitrocerâmicas (4 zonas) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                      |                      |      |
| ET631FFP8E                      | Placa Vitrocerâmica de 60cm, biselada frontal, IQ300, 4 zonas (1 dupla 21cm), touchSlider (17 níveis de potência), powerBoost, programação do tempo, reStart, ind. consumo energia                                                                                                                                                                                        | 4242003898345 | 349                  |                      |      |
| Placas Vitrocerâmicas (3 zonas) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                      |                      |      |
| ET631FKP8E                      | Placa Vitrocerâmica de 60cm, biselada frontal, IQ300, 3 zonas (1 dupla 28cm), touchSlider (17 níveis de potência), powerBoost, programação do tempo, reStart, ind. consumo energia                                                                                                                                                                                        | 4242003898352 | 369                  |                      |      |
| ET61RBKB8E                      | Placa Vitrocerâmica de 60cm, sem aro, IQ300, 3 zonas (1 dupla 28cm), touchControl (17 níveis de potência), programação do tempo, reStart                                                                                                                                                                                                                                  | 4242003898284 | 309                  |                      |      |
| Placas a Gás (5, 4 e 3 zonas)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                      |                      |      |
| ER9A6SH40                       | Placa Gás de 90cm, superfície em vidro temperado preto, IQ700, 5 queimadores (1 wok 5kW c/ duplo circuito), stepFlame c/ visor, botões metálicos removíveis, HC / cookConnect, isqueiro integrado, seg. termoeleétrica gasStop, grelhas ferro fundido individuais aptas à máquina de lavar loiça                                                                          | 4242003948408 | 989                  |                      |      |
| EP7A6QI40                       | Placa Gás de 75cm, superfície em vidro temperado preto, IQ500, 5 queimadores (1 wok 4kW), stepFlame, botões metálicos removíveis, isqueiro integrado, seg. termoeleétrica gasStop, grelhas ferro fundido individuais aptas à máquina de lavar loiça                                                                                                                       | 4242003966778 | 609                  |                      |      |
| EP6A6PI10                       | Placa Gás de 60cm, superfície em vidro temperado preto, IQ500, 4 queimadores, stepFlame, botões metálicos removíveis, isqueiro integrado, seg. termoeleétrica gasStop, grelhas ferro fundido individuais aptas à máquina de lavar loiça                                                                                                                                   | 4242003966723 | 459                  |                      |      |
| Placas a Gás (3 zonas)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                      |                      |      |
| EP6A6CI10                       | Placa Gás de 60cm, superfície em vidro temperado preto, IQ500, 3 queimadores (1 wok 4kW), stepFlame, botões metálicos removíveis, isqueiro integrado, seg. termoeleétrica gasStop, grelhas ferro fundido individuais aptas à máquina de lavar loiça                                                                                                                       | 4242003966679 | 459                  |                      |      |



Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



| Referência                                                                | Principais Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Código EAN    | P. Tabela<br>s/ IVA* | Modelo<br>Antecessor | OBS |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----|
| Dominós                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                      |                      |     |
| EX375FXB1E                                                                | Placa Dominó flexInduction de 30cm, Design Comfort, IQ700, 1 zona flex, touchSlider, powerMove, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4242003697405 | 599                  |                      |     |
| EH375FBB1E                                                                | Placa Dominó Indução (3.700 W) de 30cm, Design Comfort, IQ100, 2 zonas, touchSlider, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4242003691731 | 499                  |                      |     |
| ER3A6AI10                                                                 | Placa Dominó Gás de 30cm, superfície em vidro vitrocerâmico preto, Design Comfort, IQ700, 1 queimador (wok 6kW c/ duplo circuito), stepFlame, botões metálicos removíveis, isqueiro integrado, seg. termoeétrica gasStop, grelhas ferro fundido individuais aptas à máquina de lavar loiça                                                                                                                                                                                                                                             | 4242003963081 | 499                  |                      |     |
| ER3A6BI40                                                                 | Placa Dominó Gás de 30cm, superfície em vidro vitrocerâmico preto, Design Comfort, IQ700, 2 queimadores, stepFlame, botões metálicos removíveis, isqueiro integrado, seg. termoeétrica gasStop, grelhas ferro fundido individuais aptas à máquina de lavar loiça                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4242003963098 | 459                  |                      |     |
| Acessórios Placas                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                      |                      |     |
| HZ39050                                                                   | Sensor de temperatura - cookingSensor Plus (para placas EX875LX67E, EX975KXW1E, EX875KYW1E, EX675JYW1E e EX775LYE4E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4242003717349 | 119                  |                      |     |
| HZ9FF010                                                                  | Tabuleiro para zona flexível, tamanho grande: 45 x 26 cm (topo incluindo pegas) / 35 x 22 cm (base)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4242003927809 | 159                  |                      |     |
| HZ9FF030                                                                  | Conjunto de 3 tabuleiros para zonas flexíveis:<br>- 1 tabuleiro tamanho médio: 30 x 22 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 19 cm (base);<br>- 2 tabuleiros tamanho pequeno, como tampa: 30 x 11 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 7,5 cm (base)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4242003927816 | 269                  |                      |     |
| HZ9FF040                                                                  | Conjunto de 4 tabuleiros para zonas flexíveis:<br>- 1 tabuleiro tamanho grande: 45 x 26 cm (topo incluindo pegas) / 35 x 22 cm (base)<br>- 1 tabuleiro tamanho médio: 30 x 22 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 19 cm (base);<br>- 2 tabuleiros tamanho pequeno, como tampa: 30 x 11 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 7,5 cm (base)                                                                                                                                                                                                     | 4242003927823 | 429                  |                      |     |
| HZ9TY010                                                                  | Teppan Yaki para zona flexível:<br>- Dimensões exteriores incluindo pegas: 46 x 23 cm (superfície para cozinhar: 34 x 20 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4242003927830 | 99                   |                      |     |
| HZ390522                                                                  | Grelhador para zona flexível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4242003616024 | 199                  |                      |     |
| HZ9SE040                                                                  | Conjunto de 4 recipientes para cozinhar (aptos ao forno e máquina de lavar loiça):<br>- Panela de 3,5l de capacidade com Ø 18 (base) / 20 cm (topo) e com tampa de vidro<br>- Panela de 2l de capacidade com Ø 14 (base) / 16 cm (topo) e com tampa de vidro<br>- Caçarola de 1,2l de capacidade Ø 14 (base) / 16 cm (topo)<br>- Frigideira com revestimento antiaderente com Ø 18 (base) / 24 cm (topo)                                                                                                                               | 4242003899137 | 239                  |                      |     |
| HZ9SE060                                                                  | Conjunto de 6 recipientes para cozinhar (aptos ao forno e máquina de lavar loiça):<br>- Panela de 5,5l de capacidade com Ø 22 (base) / 24 cm (topo) e com tampa de vidro<br>- Panela de 3,5l de capacidade com Ø 18 (base) / 20 cm (topo) e com tampa de vidro<br>- Panela de 2l de capacidade com Ø 14 (base) / 16 cm (topo) e com tampa de vidro<br>- Caçarola de 1,2l de capacidade Ø 14 (base) / 16 cm (topo)<br>- 2 frigideiras com revestimento antiaderente 1 com Ø 22 (base) / 28 cm (topo) e 1 com Ø 18 (base) / 24 cm (topo) | 4242003899342 | 385                  |                      |     |
| HZ9ES100                                                                  | Cafeteira em aço inox:<br>- 200ml de capacidade com Ø 9 cm (base)<br>- Pega ergonómica com isolamento térmico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4242003899120 | 59                   |                      |     |
| HZ390240                                                                  | Paelheira de Ø 31 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4242003570418 | 119                  |                      |     |
| HZ9CF240                                                                  | Frigideira antiaderente de Ø 24 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4242003968222 | 55                   |                      |     |
| HZ9CF280                                                                  | Frigideira antiaderente de Ø 28 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4242003968239 | 65                   |                      |     |
| HZ394301                                                                  | Friso de união para dominós e placas com design Comfort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4242003421093 | 59                   |                      |     |
| Acessórios Placas - Instalação placas de Indução com Ventilação Integrada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                      |                      |     |
| HZ9VEDU0                                                                  | Filtro acústico silenciador para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de saída de ar (condutas não incluídas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4242003878262 | 59                   |                      |     |
| HZ9VDKE1                                                                  | Acessório para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de saída de ar (4 filtros acústicos, 1 curva S, 1 tubo de 500mm e 1 elemento de união)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4242003916124 | 145                  |                      |     |
| HZ9VDKR0                                                                  | Acessório para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar (difusor, 2 curvas L, 1 tubo de 500mm e 3 elementos de união)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4242003916094 | 189                  |                      |     |
| HZ9VDKR1                                                                  | Acessório para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar (difusor, 1 curva S, 1 curva L, 1 tubo de 500mm e 3 elementos de união)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4242003916100 | 189                  |                      |     |
| HZ9VRPD1                                                                  | Elemento difusor para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4242003912928 | 29                   |                      |     |
| HZ9VRCR1                                                                  | Filtros de carvão ativo de substituição para placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4242003927984 | 89                   |                      |     |
| HZ9VDSS1                                                                  | Elemento para ligação tubos planos (223 x 90 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4242003890882 | 25                   |                      |     |
| HZ9VDSS2                                                                  | Tubo plano flexível (223 x 90 x 140-230mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4242003900246 | 69                   |                      |     |
| HZ9VDSM1                                                                  | Tubo plano (222 x 89 x 500mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4242003890653 | 29                   |                      |     |

Tabela de Preços Siemens  
abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados  
Produtos Novos



| Referência | Principais Características                                               | Código EAN    | P. Tabela<br>s/ IVA* | Modelo<br>Antecessor | OBS |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----|
| HZ9VDSM2   | Tubo plano (222 x 89 x 1000mm)                                           | 4242003890660 | 35                   |                      |     |
| HZ9VDSB1   | Curva de 90º horizontal para tubos planos (222 x 89 mm)                  | 4242003890677 | 29                   |                      |     |
| HZ9VDSB2   | Curva de 90° vertical para tubos planos (222 x 89 mm) - L (bancada 70cm) | 4242003890684 | 29                   |                      |     |
| HZ9VDSB3   | Curva de 90° vertical para tubos planos (222 x 89 mm) - M (bancada 65cm) | 4242003890691 | 29                   |                      |     |
| HZ9VDSB4   | Curva de 90° vertical para tubos planos (222 x 89 mm) - S (bancada 60cm) | 4242003900253 | 29                   |                      |     |
| HZ9VDSi0   | Adaptador tubo redondo-plano (222 x 89 mm / Ø150mm)                      | 4242003890899 | 29                   |                      |     |
| HZ9VDSi1   | Adaptador tubo redondo-plano (222 x 89 mm / Ø150mm) com curva de 90°     | 4242003890905 | 29                   |                      |     |

Ventilação

Soluções de Bancada

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |       |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--|--|
| LD98WMM60 | Exaustor de bancada glassdraftAir de 90 cm em preto c/ painel em vidro extensível, IQ700, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (519 m3/h, 833 m3/h), Classe A, 62 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED, indicador de saturação de filtro, Guided Air Technology | 4242003907115 | 2 549 |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--|--|

Soluções de Teto

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |       |  |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--|------|
| LR96CAQ20 | Exaustor de teto de 90x50x20cm (cxlxp) em vidro branco, IQ500, comando eletrônico remoto, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (434 m3/h, 734 m3/h), Classe B, 61 dB, HC/cookConnect, ilum. LED (dimmer, softLight), asp. perimetral, indicador de saturação de filtro             | 4242003862902 | 1819  |  | NOVO |
| LR97CBS20 | Exaustor de teto de 90x50cm em vidro branco, IQ500, comando eletrônico remoto, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (459 m3/h, 798 m3/h), Classe A, 56 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED (dimmer, softLight), asp. perimetral, indicador de saturação de filtro | 4242003831663 | 1 789 |  |      |
| LR97CAQ50 | Exaustor de teto de 90x50cm em aço inox, IQ500, comando eletrônico remoto, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (459 m3/h, 798 m3/h), Classe A, 56 dB, HC/cookConnect, ilum. LED (dimmer, softLight), asp. perimetral, indicador de saturação de filtro                            | 4242003834015 | 1 519 |  |      |
| LF98BIP50 | Chaminé de Ilha design box de 90 cm em aço inox, IQ500, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (445 m3/h, 867 m3/h), Classe A+, 54 dB, ilum. LED (dimmer, softLight), indicador de saturação de filtro                                                                 | 4242003832127 | 1 099 |  |      |

Soluções de Parede

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |       |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--|--|
| LC91KLT60 | Chaminé Parede Inclinada de 90 cm em vidro preto, IQ700, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (441 m3/h, 1007 m3/h), Classe A+, 51 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED (cor ajustável através da app HC, dimmer, softLight), asp. perimetral, indicador de saturação de filtro | 4242003908945 | 1 149 |  |  |
| LC81KAN60 | Chaminé Parede Inclinada de 80 cm em vidro preto, IQ500, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (432 m3/h, 915 m3/h), Classe A+, 51 dB, HC/cookConnect, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC, dimmer, softLight), asp. perimetral                           | 4242003927076 | 969   |  |  |
| LC87KFN60 | Chaminé Parede Inclinada de 80 cm em vidro preto, IQ300, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (431 m3/h, 768 m3/h), Classe A+, 56 dB, HC/cookConnect, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC, dimmer, softLight), asp. perimetral                           | 4242003938454 | 789   |  |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |     |           |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------|------|
| LC97BDN60 | Chaminé Parede box design de 90 cm em preto mate, IQ500, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (399 m3/h, 699 m3/h), Classe A++, 56 dB, HC/cookConnect, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC (dimmer, softLight) | 4242003976326 | 719 |           | NOVO |
| LC97BDN30 | Chaminé Parede design box de 90 cm em aço inox, IQ500, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (399 m3/h, 699 m3/h), Classe A++, 56 dB, HC/cookConnect, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC (dimmer, softLight)   | 4242003969205 | 719 | LC97BHP50 | NOVO |
| LC95BCC30 | Chaminé Parede design box de 90 cm em aço inox, IQ300, teclas, 3 níveis (594 m3/h), Classe B, 67 dB, ilum. LED                                                                                                                                                        | 4242003976296 | 409 | LC96BBC50 | NOVO |
| LC95BCC60 | Chaminé Parede design box de 90 cm em preto mate, IQ300, teclas, 3 níveis (594 m3/h), Classe B, 67 dB, ilum. LED                                                                                                                                                      | 4242003976302 | 409 | LC96BBC60 | NOVO |
| LC67BDN60 | Chaminé Parede box design de 60 cm em preto mate, IQ500, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (399 m3/h, 699 m3/h), Classe A++, 56 dB, HC/cookConnect, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC (dimmer, softLight) | 4242003976272 | 579 |           | NOVO |
| LC67BDN30 | Chaminé Parede box design de 60 cm em aço inox, IQ500, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (399 m3/h, 699 m3/h), Classe A++, 56 dB, HC/cookConnect, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC (dimmer, softLight)   | 4242003976265 | 579 |           | NOVO |

Soluções Integráveis

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |     |           |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------|------|
| LJ98BET60 | Chaminé com design integrado de 90 cm em vidro preto mate, IQ700, touchControl Plus, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (427 m3/h, 851 m3/h), Classe A+, 57 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED (cor ajustável através da app HC (dimmer, softLight), indicador de saturação de filtro | 4242003969229 | 829 |           | NOVO |
| LJ97BDP60 | Chaminé com design integrado de 90 cm em vidro preto mate, IQ500, touchControl Plus, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (433 m3/h, 699 m3/h), Classe A+, 57 dB, HC/cookConnect, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC, dimmer (softLight)                          | 4242003976524 | 759 | LJ97BAM60 | NOVO |
| LJ95BCC60 | Chaminé com design integrado de 90 cm em preto mate c/ painel em vidro extensível, IQ300, teclas, 3 níveis (582 m3/h), Classe B, 65 dB, ilum. LED                                                                                                                                                           | 4242003969212 | 529 |           | NOVO |

Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



| Referência                                                  | Principais Características                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Código EAN    | P. Tabela<br>s/ IVA* | Modelo<br>Antecessor | OBS  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------|
| LJ88BET60                                                   | Chaminé com design integrado de 80 cm em vidro preto mate, IQ700, touchControl Plus, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (427 m3/h, 851 m3/h), Classe A+, 57 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED (cor ajustável através da app HC (dimmer, softLight), indicador de saturação de filtro | 4242003976470 | 799                  |                      | NOVO |
| LJ68BET60                                                   | Chaminé com design integrado de 60 cm em vidro preto mate, IQ700, touchControl Plus, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (427 m3/h, 851 m3/h), Classe A+, 57 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED (cor ajustável através da app HC (dimmer, softLight), indicador de saturação de filtro | 4242003976418 | 769                  |                      | NOVO |
| LJ67BDP60                                                   | Chaminé com design integrado de 60 cm em vidro preto mate, IQ500, touchControl Plus, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (433 m3/h, 699 m3/h), Classe A+, 57 dB, HC/cookConnect, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC, dimmer (softLight)                          | 4242003976388 | 689                  | LJ67BAM60            | NOVO |
| LB88NPC60                                                   | Exaustor integrável de 86 cm em preto, IQ700, teclas, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (595 m3/h, 820 m3/h), Classe A++, 61 dB, ilum. LED (dimmer, softLight), asp. perimetral, indicador de saturação de filtro                                                                                       | 4242003959930 | 719                  |                      |      |
| LB78NPC60                                                   | Exaustor integrável de 70 cm em preto, IQ700, teclas, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (590 m3/h, 800 m3/h), Classe A++, 61 dB, ilum. LED (dimmer, softLight), asp. perimetral, indicador de saturação de filtro                                                                                       | 4242003959916 | 649                  |                      |      |
| LB57NPC60                                                   | Exaustor integrável de 52 cm em preto, IQ700, teclas, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (555 m3/h, 755 m3/h), Classe A++, 63 dB, ilum. LED (dimmer, softLight), asp. perimetral, indicador de saturação de filtro                                                                                       | 4242003959886 | 579                  |                      |      |
| LI99SA684                                                   | Exaustor telescópico de 90 cm em aço inox, IQ700, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (503 m3/h, 959 m3/h), Classe A, 57 dB, sensor climateControl, ilum. LED (dimmer, softLight), indicador de saturação de filtro                                                                        | 4242003880302 | 949                  |                      |      |
| LI69SA684                                                   | Exaustor telescópico de 60 cm em aço inox, IQ700, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (500 m3/h, 935 m3/h), Classe A, 57 dB, sensor climateControl, ilum. LED (dimmer, softLight), indicador de saturação de filtro                                                                        | 4242003880210 | 879                  |                      |      |
| LI97SA531                                                   | Exaustor telescópico de 90 cm em metálico prateado, IQ300, teclas, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (397 m3/h, 729 m3/h), Classe A, 53 dB, ilum. LED                                                                                                                                                   | 4242003880272 | 579                  |                      |      |
| LI67SA531                                                   | Exaustor telescópico de 60 cm em metálico prateado, IQ300, teclas, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (399 m3/h, 728 m3/h), Classe A, 53 dB, ilum. LED                                                                                                                                                   | 4242003880166 | 459                  |                      |      |
| LI64MC521                                                   | Exaustor telescópico de 60 cm em metálico prateado, IQ100, controlo com interruptores, 3 níveis (394 m3/h), Classe C, 68 dB, ilum. LED                                                                                                                                                                      | 4242003979181 | 269                  | LI64MB521            | NOVO |
| Acessórios Ventilação - Exaustores de bancada               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                      |      |
| LZ21WWI17                                                   | Módulo de recirculação com filtro cleanAir Plus para LD98WMM60                                                                                                                                                                                                                                              | 4242003891148 | 235                  |                      |      |
| LZ21WWJ12                                                   | Módulo de recirculação com filtro regenerável para LD98WMM60                                                                                                                                                                                                                                                | 4242003886236 | 779                  |                      |      |
| LZ29WWY12                                                   | Acessório para instalação do exaustor LD98WMM60 em combinação seamless com placas EX975LXC1E e EX975LVV1E                                                                                                                                                                                                   | 4242003892527 | 149                  |                      |      |
| LZ21WWM11                                                   | Acessório para instalação do exaustor LD98WMM60 com o motor em separado - até 3 metros                                                                                                                                                                                                                      | 4242003886540 | 179                  |                      |      |
| Acessórios Ventilação - Exaustores de teto                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                      |      |
| LZ21JCC26                                                   | Módulo de recirculação com filtro cleanAir Plus para LR97CBS20, LR97CAQ50 (acessório em branco)                                                                                                                                                                                                             | 4242003861813 | 439                  |                      |      |
| LZ21JXC21                                                   | Módulo de recirculação com filtro cleanAir standard para LR96CAQ20 (acessório em branco) - sem camada anti pólen                                                                                                                                                                                            | 4242003868232 | 459                  |                      |      |
| LZ20JCD20                                                   | Módulo de recirculação com filtro regenerável para LR97CBS20, LR97CAQ50 (acessório em branco)                                                                                                                                                                                                               | 4242003836071 | 659                  |                      |      |
| Acessórios Ventilação - Chaminés de ilha                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                      |      |
| LZ22CBI14                                                   | Módulo de recirculação com cleanAir standard para LF98BIP50                                                                                                                                                                                                                                                 | 4242003903599 | 75                   |                      |      |
| LZ22CXC56                                                   | Módulo de recirculação com cleanAir Plus para LF98BIP50                                                                                                                                                                                                                                                     | 4242003861981 | 285                  |                      |      |
| LZ12285                                                     | Extensão de conduta de 1100mm para LF98BIP50                                                                                                                                                                                                                                                                | 4242003477885 | 259                  |                      |      |
| LZ12510                                                     | Suporte para extensão de conduta de 1100mm (LZ12285)                                                                                                                                                                                                                                                        | 4242003445945 | 95                   |                      |      |
| LZ12385                                                     | Extensão de conduta de 1600mm para LF98BIP50                                                                                                                                                                                                                                                                | 4242003477892 | 355                  |                      |      |
| LZ12530                                                     | Suporte para extensão de conduta de 1600mm (LZ12385)                                                                                                                                                                                                                                                        | 4242003445969 | 159                  |                      |      |
| Acessórios Ventilação - Chaminés de parede design inclinado |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                      |      |
| LZ11BKV16                                                   | Módulo de recirculação com filtro cleanAir Plus para LC91KLT60, LC81KAN60 (instalação sem conduta)                                                                                                                                                                                                          | 4242003934203 | 85                   |                      |      |
| LZ11BK116                                                   | Módulo de recirculação com filtro cleanAir Plus para LC91KLT60, LC81KAN60 (instalação com conduta)                                                                                                                                                                                                          | 4242003934180 | 109                  |                      |      |
| LZ11BKR11                                                   | Módulo de recirculação com filtro regenerável para LC91KLT60, LC81KAN60 (instalação sem conduta)                                                                                                                                                                                                            | 4242003935057 | 685                  |                      |      |
| LZ11BKS11                                                   | Módulo de recirculação com filtro regenerável para LC91KLT60, LC81KAN60 (instalação com conduta)                                                                                                                                                                                                            | 4242003935064 | 705                  |                      |      |
| LZ11KKV16                                                   | Módulo de recirculação com filtro cleanAir Plus para LC87KFN60 (instalação sem conduta)                                                                                                                                                                                                                     | 4242003938386 | 75                   |                      |      |

Tabela de Preços Siemens  
abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados  
Produtos Novos



| Referência                                            | Principais Características                                                                                                     | Código EAN    | P. Tabela<br>s/ IVA* | Modelo<br>Antecessor | OBS |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----|
| LZ11KKI16                                             | Módulo de recirculação com filtro cleanAir Plus LC87KFN60 (instalação com conduta)                                             | 4242003938379 | 110                  |                      |     |
| LZ10BXK61                                             | Extensão de conduta de 1000mm para LC91KLT60, LC81KAN60, LC87KFN60 (em preto)                                                  | 4242003934340 | 115                  |                      |     |
| LZ10BXL61                                             | Extensão de conduta de 1500mm para LC91KLT60, LC81KAN60, LC87KFN60 (em preto)                                                  | 4242003934357 | 155                  |                      |     |
| LZ21WWB16                                             | Filtro cleanAir de substituição para módulo LZ21WWI17                                                                          | 4242003890615 | 99                   |                      |     |
| LZ11BKB16                                             | Filtro cleanAir de substituição para módulos LZ11BKV16, LZ11BKI16                                                              | 4242003934227 | 79                   |                      |     |
| LZ11KKB16                                             | Filtro cleanAir de substituição para módulos LZ11KKV16, LZ11KKI16                                                              | 4242003938362 | 55                   |                      |     |
| LZ11BKP11                                             | Filtro cleanAir de substituição para módulos LZ11BKR11, LZ11BKS11                                                              | 4242003935040 | 679                  |                      |     |
| Acessórios Ventilação - Chaminés de parede design box |                                                                                                                                |               |                      |                      |     |
| LZ11FBI16                                             | Módulo de recirculação com cleanAir regenerável para LC97BDN60, LC95BCC60, LC67BDN60 (conduta em preto mate)                   | 4242003977699 | 149                  |                      |     |
| LZ11FBI13                                             | Módulo de recirculação com cleanAir regenerável para LC97BDN30, LC95BCC30, LC67BDN30 (conduta em aço)                          | 4242003977682 | 149                  |                      |     |
| LZ11FBB16                                             | Filtro cleanAir regenerável de substituição para módulos LZ11FBI16, LZ11FBI13                                                  | 4242003977675 | 79                   |                      |     |
| LZ11FBK62                                             | Extensão de conduta de 1000mm para LC97BDN60, LC95BCC60, LC67BDN60 (em preto mate)                                             | 4242003977712 | 135                  |                      |     |
| LZ11FBK32                                             | Extensão de conduta de 1000mm para LC97BDN30, LC95BCC30, LC67BDN30 (em aço)                                                    | 4242003977705 | 135                  |                      |     |
| Acessórios Ventilação - Exaustores de integrar        |                                                                                                                                |               |                      |                      |     |
| LZ11IBJ16                                             | Módulo de recirculação com cleanAir regenerável para LJ98BET60, LJ97BDP60, LJ88BET60, LJ68BET60, LJ67BDP60                     | 4242003977842 | 79                   |                      |     |
| LZ11IBI16                                             | Módulo de recirculação com cleanAir regenerável para LJ95BCC600                                                                | 4242003977736 | 79                   |                      |     |
| LZ11IBB16                                             | Filtro cleanAir regenerável de substituição para módulos LZ11IBJ16, LZ11IBI16                                                  | 4242003977729 | 49                   |                      |     |
| LZ12ITI14                                             | Módulo de recirculação com cleanAir standard para LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531                                   | 4242003903575 | 65                   |                      |     |
| LZ11ITI14                                             | Módulo de recirculação com cleanAir standard para LI64MC521                                                                    | 4242003903544 | 65                   |                      |     |
| LZ55750                                               | Módulo de recirculação com filtro standard para LB88NPC60, LB78NPC60, LB57NPC60                                                | 4242003681442 | 119                  |                      |     |
| LZ11IXC16                                             | Módulo de recirculação com cleanAir Plus para LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531, LB88NPC60, LB78NPC60, LB57NPC60      | 4242003861806 | 215                  |                      |     |
| LZ11ITD11                                             | Módulo de recirculação com filtro regenerável para LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531, LB88NPC60, LB78NPC60, LB57NPC60 | 4242003877173 | 479                  |                      |     |
| LZ11IBN62                                             | Extensão de conduta de 187-360 mm para LJ98BET60, LJ97BDP60, LJ95BCC60, LJ88BET60, LJ68BET60, LJ67BDP60 (em preto mate)        | 4242003977859 | 99                   |                      |     |
| LZ11IBK62                                             | Extensão de conduta de 450-854 mm para LJ98BET60, LJ97BDP60, LJ95BCC60, LJ88BET60, LJ68BET60, LJ67BDP60 (em preto mate)        | 4242003978429 | 139                  |                      |     |
| LZ49200                                               | Acessório para instalar telescópicos de 90cm em armário de 90cm para LI99SA684, LI97SA531                                      | 4242003730836 | 59                   |                      |     |
| LZ49601                                               | Acessório para instalar telescópio de 90cm oculto no móvel para LI99SA684, LI97SA531                                           | 4242003884652 | 179                  |                      |     |
| LZ46600                                               | Acessório para instalar telescópio de 60cm oculto no móvel para LI69SA684, LI67SA531                                           | 4242003730737 | 169                  |                      |     |
| Acessórios Ventilação - Instalação                    |                                                                                                                                |               |                      |                      |     |
| LZ31XXX11                                             | Tubo de alumínio flexível redondo, 150 mm                                                                                      | 4242003911037 | 79                   |                      |     |
| AD750054                                              | Caixa de saída de ar da parede DN150                                                                                           | 4242006294076 | 420                  |                      |     |
| AD850050                                              | Caixa de saída de ar parede DN150, inox                                                                                        | 4242006189686 | 140                  |                      |     |

\*Taxa de IVA em vigor (23%).  
A entrada em vigor da edição desta Tabela anula todas as edições anteriores.  
A Marca reserva-se o direito de proceder à introdução de novos modelos ou de modificações no documento sem aviso prévio.