



āsō

BATH

SHAPING YOUR BATH EXPERIENCE

CONFORTO EM MINHA CASA



Macolide

banho, cozinha e revestimento

+351 211 633 633

www.macolide.pt | info@macolide.pt

O RITUAL COMEÇA...

Num espaço
de banho,
o tempo
abranda.
A rotina
dissolve-se
em vapor.
A luz
desenha
silêncios.
É aqui
que os sentidos
despertam.
Ao toque
de uma superfície
natural.
Ao som da água.
Ao conforto
de um espaço
que acolhe
e respira.
A ASD
nasce dessa
experiência.
De superfícies
pensadas para
serem sentidas.
De formas
criadas
para durar.
De materiais
moldados
com precisão.

Firmes

como a pedra,
suaves

como a água.

Mais do que
soluções de banho,
criamos equilíbrio.

Designs

que inspiram.

Texturas

que convidam.

Cores

que se adaptam.

Produtos

com alma,

criados

para transformar
qualquer espaço
num refúgio.

Esta é


*uma viagem
sensorial.*

Um convite:

A imaginar.

A escolher.

A transformar.



BEM

NHO, O CORPO DESACELERA, A MENTE RESPIRA



BI-ESTAR ENCONTRA ESPAÇO PARA FLORESCER. COM A ASD BATH



Deixe-se levar
pelos sentidos





ENTRE NESTE
ESPAÇO DE BANHO

THE
BATH
ROOM
ZINE





- 10 ASD Bath
- 12 Planstone
- 14 Paleta de cores
- 16 Acrílico
- 18 Solid Surface

Bases de Duche

- 24 Planstone
- 50 Acrílico

Banheiras

- 72 Acrílico
- 110 Solid Surface

114 Informação Técnica



Inspirados pela *resistência da*
pedra e pela *fluidez da água*,
criamos produtos de estética
intemporal, com toque natural
e acabamentos de elevada
qualidade.

ASD Bath

Na ASD Bath, elevamos o espaço de banho a um ambiente de conforto, equilíbrio e bem-estar. Com décadas de experiência e controlo total sobre a produção, desenvolvemos soluções técnicas com rigor industrial: da formulação dos materiais ao fabrico dos moldes, cada etapa é dominada com precisão.

O resultado são bases de duche, banheiras e outros elementos de banho fiáveis, fáceis de instalar e adaptáveis a qualquer projeto, onde a engenharia sustenta o design e a qualidade se traduz em desempenho duradouro.

*Mais do que produzir,
criamos confiança e
conforto. Moldamos
experiências que
perduram.*



Siga as nossas redes sociais



Planstone

Planstone é um material compósito desenvolvido para oferecer a estética da pedra natural, aliada ao desempenho técnico da engenharia moderna.


Resulta da combinação de cargas minerais selecionadas com resinas de alto desempenho, formando uma estrutura sólida, homogênea e resistente.

O acabamento em gel coat sanitário assegura durabilidade superior, superfície suave ao toque e máxima proteção higiénica.






Composto mineral com resina de poliéster de alta densidade




Superfície em gel coat sanitário antibacteriano ISO NPG




Cor homogênea em todo o volume do material, não apenas à superfície



Estrutura não porosa e 100% impermeável, não requer membrana isoladora



Acabamento com aparência estética de pedra natural



Material recortável e adaptável ao espaço



Material permite recuperação de pequenas fissuras



Superfície antiderrapante



Elevada resistência mecânica e durabilidade



Elevada resistência química a produtos de limpeza comuns

Textura ardósia

Textura pedra

Textura lisa

Planstone

Paleta de cores

A cor da sua inspiração.

Apresentamos as cores standard Planstone.
Para projetos personalizados, disponibilizamos
mais de 150 cores RAL, sob consulta.

Branco
RAL 9003

Areia
RAL 1013

Cinza
RAL 7004



Cores RAL



MAIS DE 150
CORES DISPONÍVEIS

Antracite
RAL 7021

Preto
RAL 9005






Acrílico

O acrílico sanitário é um material leve e resistente, com um acabamento liso e agradável ao toque. A produção por termoformação de placas acrílicas de alta qualidade garante superfícies não porosas, bom isolamento térmico e elevada resistência à formação de microfissuras, assegurando estabilidade estética e longa vida útil.

INHO DE IMERSÃO,



A ÁGUA MORNNA, DEIXANDO QUE O SILÊNC



Acrílico sanitário
termoformado com
reforço estrutural



Estrutura não porosa e
100% impermeável




Superfície brilhante,
resistente a riscos e
descoloração



Material quente e
agradável ao toque



Material higiénico
e fácil de limpar



Peças monobloco, sem
juntas visíveis



ENTREGA-SE À ÁGUA MORNIA, DEIXANDO QUE O SILÊNCIO, O CALOR

Solid Surface

O Solid Surface é um material de base mineral e resina acrílica, reconhecido pela sua aparência homogênea e toque sedoso.

Distingue-se pela sua superfície uniforme, não porosa, reparável e de fácil manutenção.


É, por isso, um material versátil e sofisticado, ideal para elementos de banho que exijam design monolítico e liberdade formal sem juntas visíveis.



Composto de cargas
minerais e resina acrílica




Estrutura não porosa e
100% impermeável



Cor homogênea em todo
o volume do material, não
apenas à superfície



Material permite a
recuperação de pequenos
riscos ou danos



Resistente a impactos



Resistente a produtos químicos





RESISTENTE COMO A PEDRA...



Planstone

- 26 Iris
- 28 Form
- 30 Hidden
- 32 Line
- 34 Pura
- 36 Duo
- 38 Slim
- 40 Pedra
- 42 Plus
- 44 Ardósia
- 46 Painéis
- 48 Características & Extras

Acrílico

- 52 Extraplana 50
- 54 Extraplana 100
- 56 Planíssima
- 58 Planíssima Antiderrapante
- 60 Clássica
- 62 Easyhelp 25
- 64 Easyhelp 45
- 66 Características & Extras

Planstone



Textura Lisa

Novidade!

Iris



Form




Hidden



Line



Pura



Textura Pedra

Slim



Duo



Pedra



Plus



Textura Ardósia

Ardósia



Acrílico

Extraplana 50



Extraplana 100



Planíssima



Planíssima Antiderrapante Clássica



Easyhelp 25



Easyhelp 45



FORMAS QUE ACALMAN.





TEXTURAS QUE DESPERTAN!



PLANSTONE

Planstone Iris


Novidade!



Produto
premiado!



Altura 25 a 28 mm



Tampa na cor da base
e válvula incluídas
A cor da tampa lacada
pode diferir ligeiramente




Textura lisa



Superfície
Antiderrapante
Classe C3



Instalação posar



Instalação encastrar

	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
750		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Tolerância das medidas apresentadas: 1%

A → B ↑

Possibilidade de medidas personalizadas ao nível do comprimento.



Informação técnica página 116

Medidas (mm)



Planstone Form

Novidade!




Altura 42 mm



Altura do rebordo
perimetral 12 mm



Textura lisa




Grelha na cor da base
e válvula incluídas
*A cor da grelha lacada
pode diferir ligeiramente*



Superfície
Antiderrapante
Classe C3



Instalação pousar



Instalação encastrar

	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tolerância das medidas apresentadas: 1%

A → B ↑



O modelo não permite cortes.

Informação técnica página 116 Medidas (mm)




Planstone Hidden

Novidade!



Altura 28 a 30 mm



Tampa na cor da base e válvula incluídas
A cor da tampa lacada pode diferir ligeiramente




Textura lisa



Superfície Antiderrapante Classe C3



Instalação pousar



Instalação encastrar

	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2600
700			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
750			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
800	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tolerância das medidas apresentadas: 1%

A → **B** ↑

Possibilidade de medidas personalizadas ao nível do comprimento.



Informação técnica página 117

Medidas (mm)




Planstone Line

Novidade!



Altura 25 a 29 mm



Tampa na cor da base e válvula incluídas
A cor da tampa lacada pode diferir ligeiramente




Textura lisa



Superfície Antiderrapante Classe C3



Instalação pousar



Instalação encastrar

	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2500
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
800		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1200						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tolerância das medidas apresentadas: 1%

A → B ↑

Possibilidade de medidas personalizadas ao nível da largura.




Informação técnica página 118

Medidas (mm)



Planstone Pura

Novidade!



Altura 27 a 30 mm



Grelha na cor da base e válvula incluídas
A cor da grelha lacada pode diferir ligeiramente




Textura lisa



Superfície Antiderrapante Classe C3



Instalação posar



Instalação encastrar



	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
800		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tolerância das medidas apresentadas: 1%



Planstone


Duo



Altura 25 a 28 mm



Textura pedra



Instalação encastrar



Grelha na cor da base e válvula incluídas
A cor da grelha lacada pode diferir ligeiramente



Instalação pousar

	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tolerância das medidas apresentadas: 1%



A → **B** ↑

Possibilidade de medidas personalizadas ao nível da largura.

Informação técnica página 119 Medidas (mm)




Planstone *Slim*



Altura 25 a 28 mm



Textura pedra



Instalação encastrar



Grelha na cor da base e válvula incluídas
A cor da grelha lacada pode diferir ligeiramente



Instalação pousar

	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
750		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tolerância das medidas apresentadas: 1%

A → B ↑

Possibilidade de medidas personalizadas ao nível do comprimento.




Informação técnica página 119

Medidas (mm)



Planstone

Pedra



Altura 25 a 30 mm




Grelha na cor da base e válvula incluídas
A cor da grelha lacada pode diferir ligeiramente



Textura pedra



Instalação posar



Instalação encastrar


	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
700	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
750		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
800			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1100						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
1200							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				

Tolerância das medidas apresentadas: 1%

A → **B** ↑ Possibilidade de medidas personalizadas ao nível da largura e do comprimento. Informação técnica página 120 e 121 Medidas (mm)



Canto





	800	900	1000
800	●		
900		●	
1000			●



O modelo não permite cortes.

Planstone *Plus*



Altura 28 a 30 mm




Grelha em inox
escovado e válvula
incluídas



Textura pedra



Instalação pousar



Instalação encastrar

	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
750	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
800		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tolerância das medidas apresentadas: 1%

A → **B** ↑

Possibilidade de medidas personalizadas ao nível do comprimento.



Informação técnica página 121

Medidas (mm)



Planstone


Ardósia



Altura 25 a 30 mm



Textura ardósia



Instalação encastrar



Grelha na cor da base e válvula incluídas
A cor da grelha lacada pode diferir ligeiramente



Instalação posar



	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
700	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
750		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
800			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1200						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				

Tolerância das medidas apresentadas: 1%



Painéis *Planstone*

Os painéis de revestimento de parede complementam as bases de duche, garantindo continuidade estética e proteção eficaz.



Espessura 12 mm



Textura lisa
Textura pedra
Textura ardósia


	700 - 1000	1010 - 1200	1210 - 1500	1510 - 1800	1810 - 2100
500 - 700	•	•	•	•	•
710 - 750	•	•	•	•	•
760 - 1000	•	•	•	•	•
1010 - 1200	•	•	•	•	•

Tolerância das medidas apresentadas: 1%

A → **B** ↑


Considera-se como comprimento a maior dimensão do painel.

Medidas (mm)



RAMPA PARA MOBILIDADE REDUZIDA


Comprimento: **1000 mm**
Largura: **60 mm**
Espessura: **28 e 42 mm**



EXTENSÕES PARA CHÃO

Comprimento máx.: **1200 mm**
Largura: **até 1000 mm**
Espessura: **25 a 35 mm***


*Espessura a especificar pelo cliente, caso a peça seja adquirida separadamente.




RODAPÉ

Comprimento máx.: **2100 mm**
Espessura: **12 mm**
Altura: **a partir de 40 mm**


BASES DE DUCHE PLANSTONE

[illegible]

Débito água sob 15 mm: 60L/m






Débito água sob 15 mm: 60L/m



Débito água sob 15 mm: 60L/m


PERSONALIZAÇÃO

Referência	
Corte simples	
	99CORTEPLANSTONE
Recorte, corte diagonal ou desbaste	
	99CORTEPLANSTCNC
	
Rasgo para colocação de vidro	
	99CORTEPLANSTCNC
Espessura: 10 / 12	
Outras cores RAL	99RAL

EXTRAS

Referência	
Parabond 600 (cola e veda adesivo à base de MS Polímero) 290 ml	52820122
Kit de reparação Planstone (exclusivo profissionais)	BR - 0704010 AR - 0704013 CZ - 0704012 AT - 0704011 PT - 0704016
Válvula 265x64 mm com sifão duplo	56260010
Válvula Ø90 mm com sifão	56260006
Válvula de descarga vertical	56260009

GRELHAS

Referência	
Inox 5281001	
Grelha quadrada 130	
	Lacada BR - 528100101 AR - 528100102 CZ - 528100108 AT - 528100106 PT - 528100107 RAL - 5281001099
Compatível com modelos Pedra e Ardósia	PVD Dourado 5281001066
Inox 5281003200	
Grelha redonda Ø124	
	Lacada BR - 5281003210 AR - 5281003223 CZ - 5281003222 AT - 5281003226 PT - 5281003230 RAL - 5281003299
Compatível com modelos Form e Pura	PVD Dourado 5281003266
Inox 5281001600	
Grelha retangular H62	
	Lacada BR - 52810016001 AR - 52810016002 CZ - 52810016008 AT - 52810016006 PT - 52810016007 RAL - 528100160099
Compatível com modelo Slim e Duo	
Grelha retangular H125	
	Inox L70: 5281002 L75: 52810021 L80: 52810022 L90: 52810023
Compatível com modelo Plus	

TAMPAS

Referência	
Lacada BR - 5281026010 AR - 5281026023 CZ - 5281026022 AT - 5281026026 PT - 5281026030 RAL - 5281026099	
Tampa H54	
	Compatível com modelo Iris
Lacada BR - 5281025010 AR - 5281025023 CZ - 5281025022 AT - 5281025026 PT - 5281025030 RAL - 5281025099	
Tampa H53	
	Compatível com modelo Line
L70, Lacada BR - 5281023010 AR - 5281023023 CZ - 5281023022 AT - 5281023026 PT - 5281023030 RAL - 5281023099	
L75, Lacada BR - 5281023110 AR - 5281023123 CZ - 5281023122 AT - 5281023126 PT - 5281023130 RAL - 5281023199	
L80, Lacada BR - 5281023210 AR - 5281023223 CZ - 5281023222 AT - 5281023226 PT - 5281023230 RAL - 5281023299	
L90, Lacada BR - 5281023310 AR - 5281023323 CZ - 5281023322 AT - 5281023326 PT - 5281023330 RAL - 5281023399	
L100, Lacada BR - 5281023410 AR - 5281023423 CZ - 5281023422 AT - 5281023426 PT - 5281023430 RAL - 5281023499	
Compatível com modelo Hidden	

SOLUÇÕES QUE NUNCA FALHAM






INTEMPORAIS, CONFORTÁVEIS, RESISTENTES.

ACRÍLICO


Extraplana 50



ACABAMENTO OPCIONAL*
Disponível em material
Mate Antiderrapante
Classe C3



Aba integral 50 mm



Fundo liso



Instalação pousar




Altura interior (cuba) 25 mm



Acabamento brilhante



* Superfície Antiderrapante Classe C3
Para comprimentos entre 1200 e 1800 mm




	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
750	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tolerância das medidas apresentadas: 1%

A > **B** ↑




Quadrada




	800	900	1000
800	●		
900		●	
1000			●

Canto




	800	900	1000
800	●		
900		●	
1000			●

Extraplana 100



Aba integral 100 mm



Fundo liso




Instalação pousar



Altura interior (cuba) 25 mm



Acabamento brilhante




	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
750	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tolerância das medidas apresentadas: 1%

A > **B** ↑




Quadrada



	800	900	1000
800	●		
900		●	
1000			●

Canto



	800	900	1000
800	●		
900		●	
1000			●

Planíssima




Novidade!




ACABAMENTO OPCIONAL*

Disponível em material
Mate Antiderrapante
Classe C3



Aba integral 75 mm



Fundo liso



Instalação pousar




Altura interior (cuba) 45 mm



Acabamento brilhante



* Superfície Antiderrapante Classe C3
Para comprimentos entre 1200 e 1800 mm



	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
750	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Tolerância das medidas apresentadas: 1%

A > **B** ↑

Informação técnica página 124 e 125 Medidas (mm)



Quadrada



700 750 800 900 1000

700



750



800




900



1000



Canto



750 800 900 1000

750



800




900



1000



Pentagonal



900 1000


900




1000



Planíssima Antiderrapante



Aba integral 75 mm



Fundo antiderrapante




Instalação pousar



Altura interior (cuba) 45 mm



Acabamento brilhante



	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
750	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tolerância das medidas apresentadas: 1%


A > **B** ↑

Informação técnica página 124

Medidas (mm)




Quadrada




	700	750	800	900	1000
700	●				
750		●			
800			●		
900				●	
1000					●

Canto



	750	800	900	1000
750	●			
800		●		
900			●	
1000				●

Clássica



Aba integral 75 mm



Fundo antiderrapante




Instalação pousar



Altura interior (cuba) 50 mm



Acabamento brilhante




	900	1000	1200	1300	1400	1500
700		•	•			
750	•	•	•			
800		•	•	•	•	•

Tolerância das medidas apresentadas: 1%

A > **B** ↑




Quadrada




	700	750	800	850	900
700	●				
750		●			
800			●		
850				●	
900					●

Canto




	800	850	900
800	●		
850		●	
900			●


Easyhelp 25



Aba 10 mm



Fundo liso




Instalação encastrar



Altura interior (cuba) 25 mm



Acabamento brilhante



	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
750	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tolerância das medidas apresentadas: 1%


A > **B** ↑

Informação técnica página 126 Medidas (mm)




Ideal para fácil
acessibilidade

Quadrada




	800	900	1000
800	●		
900		●	
1000			●

Canto




	800	900	1000
800	●		
900		●	
1000			●


Easyhelp 45



Aba 10 mm



Fundo liso




Instalação encastrar



Altura interior (cuba) 45 mm



Acabamento brilhante



	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
750	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Tolerância das medidas apresentadas: 1%

A > **B** ↑




Ideal para fácil
acessibilidade

Quadrada



	800	900	1000
800	●		
900		●	
1000			●

Canto



	800	900	1000
800	●		
900		●	
1000			●

Características & Extras

BASES DE DUCHE ACRÍLICAS


INFORMAÇÃO TÉCNICA

	EXTRAPLANA 50	EXTRAPLANA 100	PLANÍSSIMA	PLANÍSSIMA ANTIDERRAPANTE	CLÁSSICA	EASYHELP 25	EASYHELP 45
Válvula Ø90 mm com reservatório	•	•	•	•	-	•	•
Válvula de descarga sifonada Ø50 mm com reservatório	-	-	-	-	Não incluída	-	-
Válvula de descarga com sifão Ø50 mm	-	-	-	-	Não incluída	-	-
Válvula de descarga sem sifão Ø50 mm	-	-	-	-	Não incluída	-	-

EXTRAS


	Referência		Referência
Kit de reparação Acrílico (exclusivo profissionais)	0704001	Válvula de descarga com sifão Ø50 mm (apenas modelo Clássica)	56260002
Válvula Ø90 mm com reservatório (débito de água sob 15 mm: 60 L/m)	56260004	Válvula de descarga sem sifão Ø50 mm (apenas modelo Clássica)	56260003
Válvula de descarga sifonada Ø50 mm com reservatório (apenas modelo Clássica)	56260000		

VÁLVULAS



Válvula de descarga sifonada Ø50 mm com reservatório (apenas modelo Clássica)

Débito de água sob 15 mm: 60 L/m



Válvula Ø90 mm com reservatório

Débito água sob 15 mm: 60 L/m



BR
E
T
A
M



EM SINTONIA
COM A ÁGUA...



Banheiras Acrílicas

- 74 Uma experiência de relaxamento
- 76 Anatomia da banheira
- 78 Sistemas de hidromassagem
- 80 Charme
- 84 Charme Canto
- 88 Clássica
- 94 Planíssima
- 98 Planíssima Canto
- 102 Planíssima Duo
- 106 Oval
- 108 Características & Extras

Banheiras Solid Surface

- 112 Bewell

Acrílicas

Charme



Charme Canto



Clássica



Planíssima



Planíssima Canto



Planíssima Duo



Oval



Solid Surface

Bewell



FORMAS QUE ACOLHEM.





CONFORTO QUE PERDURA.

BANHEIRAS ACRÍLICAS


Uma experiência de relaxamento

Relaxe. Inspire. Saboreie. Repita.

Na ASD, dedicamo-nos a proporcionar experiências únicas de conforto, relaxamento e bem-estar através das nossas banheiras de hidromassagem. Apresentamos diferentes sistemas tecnológicos que se adaptam às diversas necessidades e preferências de cada utilizador, desde soluções tradicionais, até às mais recentes inovações em terapia, eficiência e controlo.

personalizável à medida de cada desejo

JATOS DE ÁGUA



Os **jatos de água** são **intensos** e **direcionados**, ideais para uma massagem mais profunda. Localizados nas laterais da banheira.

JATOS DE AR



Os **jatos de ar** proporcionam uma massagem mais **suave** e **relaxante**, com bolhas que envolvem o corpo de forma uniforme. Localizados na base da banheira.



Cromoterapia

A cromoterapia recorre à energia das cores e às suas vibrações para promover equilíbrio, harmonia e bem-estar emocional, contribuindo para a recuperação do equilíbrio físico e energético do corpo.

A cromoterapia utiliza as cores do espectro solar: branco, vermelho, amarelo, verde, ciano, violeta e azul.

Aromaterapia

A aromaterapia combina os benefícios terapêuticos dos óleos essenciais e fragrâncias com a massagem da água, criando uma experiência de bem-estar sensorial envolvente. A difusão dos aromas na água contribui para o relaxamento, alívio do stress e melhoria do sono.




Jatos de pescoço

Os jatos de pescoço ajudam a aliviar a tensão muscular e a reduzir o stress, oferecendo uma massagem localizada que relaxa e revitaliza.

Lâmpada de iodo

A lâmpada de iodo proporciona uma experiência única de bem-estar através da terapia por infravermelhos. O seu efeito penetra suavemente na pele, estimula a circulação sanguínea, ajuda a aliviar tensões e dores musculares e promove uma sensação profunda de relaxamento.



Anatomia da banheira



A Botões de sistema de hidromassagem

Os botões situados na aba da banheira, permitem acionar e ajustar a intensidade dos jatos. Existem diferentes opções disponíveis para desfrutar de um banho relaxante.

B Jatos de água

Jatos de água laterais, de maior intensidade. A direção é regulável.

C Microjatos

Jatos de água localizados nos topos da banheira. Existem diversas possibilidades de combinação: 3 microjatos nas costas; 5 microjatos nas costas; 3 microjatos nas costas e 2 nos pés e 5 microjatos nas costas e 2 nos pés. A banheira Duo conta com 6 microjatos, sendo 3 em cada encosto. A direção é regulável.

D Jatos de ar

Jatos de ar situados na base da banheira, de menor intensidade. A direção não é regulável.

E F Painel lateral esquerdo e direito



Esquerdo



Direito



Redondo


G Painel frontal



Esquerdo



Centro



Direito

Nota: Nos painéis frontais de banheiras até 1400 mm, a posição deve ser indicada no momento da encomenda.

Nota: Os sistemas de hidromassagem e os painéis são opcionais.



H Válvula de descarga

A válvula de descarga é o componente responsável pelo escoamento controlado da água da banheira. As soluções ASD permitem um débito de até 30 L/m.

I Regulador de abertura de válvula e anti-inundação

A abertura e fecho da válvula são efetuados através de um movimento rotativo. O orifício anti-inundação impede que a água transborde.

J Crivo de sucção

O crivo de sucção aspira a água da banheira para o sistema de hidromassagem (bomba). A água entra pelo crivo, passa pela bomba e é devolvida à banheira através dos jatos. Este sistema evita a sucção direta, reduzindo o risco de retenção de cabelos ou outras partículas. A limpeza regular contribui para manter o desempenho e a higiene.



Sistemas de Hidromassagem

Conheça a hidromassagem que eleva o seu bem-estar



ON / OFF / Regulador manual de caudal

Rode o comando para permitir a entrada de mais ar e aumentar a intensidade dos jatos de água.



ON / OFF / Intermitência jatos de ar



Mais intensidade nos jatos de ar



Menos intensidade nos jatos de ar



ON / OFF / Intermitência jatos de água

PNEUMÁTICO

PNEUMÁTICO SIMPLES



A

- A** Comando pneumático de **duas funções**:
1. On/Off de massagem de água;
 2. Regulador manual de caudal (através da mistura de ar).

Detalhes técnicos:

6 injetores de água laterais orientáveis em ABS cromado.

Crivo de sucção em ABS cromado.

Motor 650W IP54 230-240~V 3A (0 a 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos).

Válvula de descarga automática.

Quadro de controlo pneumático com sistema de segurança.

Ligação equipotencial e chassi integrado.

Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.



A

- A** Comando pneumático de **duas funções**:
1. On/Off de massagem de água;
 2. Regulação manual de caudal (através da mistura de ar);

- B** Comando pneumático: on/off de massagem de ar.

Detalhes técnicos:

6 injetores de água laterais orientáveis em ABS cromado.

10 injetores de ar em ABS cromado.

Crivo de sucção em ABS cromado.

Motor 650W IP54 230-240~V 3A (0 a 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos).

Compressor 500-650W IP45 220-240V~ 50-60 Hz.

Válvula de descarga automática com dreno.

Quadro de controlo pneumático com sistema de segurança.

Ligação equipotencial e chassi integrado.

Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.



ELETRÓNICO SIMPLES



A

- A** Comando digital de **três funções**:
1. On/Off de massagem de água;
 2. Intermitência automática de água;
 3. Regulação manual de caudal (através da mistura de ar).

Detalhes técnicos:

6 injetores de água laterais orientáveis em ABS cromado.

Crivo de sucção em ABS cromado.

Motor 650W IP54 230-240~V 3A (0 a 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos).

Válvula de descarga automática.

Quadro de controlo eletrónico KOLLER SYSTEM.

Sensor de nível de água eletrónico.

Ligação equipotencial e chassi integrado.

Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.



A



B

- A** Regulador manual de caudal (através da mistura de ar).
- B** Comando eletrônico de **quatro funções**:
1. Botão on/off de massagem de água e ar;
 2. Seleção de mais ou menos intensidade da massagem de ar;
 3. Intermitência automática da massagem de água e ar.

Detalhes técnicos:

6 injetores de água laterais orientáveis em ABS cromado.

10 injetores de ar em ABS cromado.

Crivo de sucção em ABS cromado.

Motor 650W IP54 230-240~V 3A (0 a 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos).

Compressor 500-650W IP45 220-240V~ 50-60 Hz.

Válvula de descarga automática com dreno.

Quadro de controlo eletrónico KOLLER SYSTEM.

Sensor do nível de água eletrónico.

Ligação equipotencial e chassi integrado.

Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50 Hz.



A



B

ELETRÓNICO DUPLO FLAT LATÃO

- A** Regulador manual de caudal quadrado (através da mistura de ar).
- B** Comando eletrônico de **quatro funções**:
1. Botão on/off de massagem de água e ar;
 2. Seleção de mais ou menos intensidade da massagem de ar;
 3. Intermitência automática da massagem de água e ar.

Detalhes técnicos:

6 injetores de água laterais orientáveis Flat em latão cromado.

10 injetores de ar Flat em latão cromado.

Crivo de sucção Flat em latão cromado.

Motor 650W IP54 230-240~V 3A (0 a 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos).

Compressor 500-650W IP45 220-240V~ 50-60 Hz.

Válvula de descarga automática com dreno.

Quadro de controlo eletrónico KOLLER SYSTEM.

Sensor do nível de água eletrónico.

Ligação equipotencial e chassi integrado.

Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.




Charme




Imagem ilustrativa

Opção de banheira com sistema pneumático duplo com 6 jatos de água laterais, 5 microjatos nas costas e 10 jatos de ar.





Charme



	1600	1700	1800
700	•	•	
750	•	•	
800		•	•

A → B ↑

Tabela de referências avulso

A x B	1600x700	1600x750	1700x700	1700x750	1700x800	1800x800
Banheira acrílica simples branca	0601171016070	0601171016075	0601171017070	0601171017075	0601171017080	0601171018080
Pés de apoio banheira	KT060101	KT060101	KT060101	KT060101	KT060103	KT060103
Painel frontal acrílico branco	0811011016050	0811011016050	0811011017050	0811011017050	0811011017050	0811011018050
Painel lateral acrílico branco dir/esq	081102107050D/E	081102107550D/E	081102107050D/E	081102107550D/E	081102108050D/E	081102108050D/E

Pés de apoio e válvula automática vendidos em separado nas banheiras sem sistema de hidromassagem.

Tabela de referências PACK

Inclui banheira, pés de apoio, sistema de hidromassagem e válvula de descarga automática - produto fabricado por encomenda.

PNEUMÁTICO

		1600x700	1600x750	1700x700	1700x750	1700x800	1800x800
SIMPLES	6 jatos de água	2641600171 016070D/E	2641600171 016075D/E	2641600171 017070D/E	2641600171 017075D/E	2641600171 017080D/E	2641600171 018080D/E
	6 + 3 micros	2641603171 016070D/E	2641603171 016075D/E	2641603171 017070D/E	2641603171 017075D/E	2641603171 017080D/E	2641603171 018080D/E
	6 + 5 micros	26416XX171 016070D/E	26416XX171 016075D/E	26416XX171 017070D/E	26416XX171 017075D/E	26416XX171 017080D/E	26416XX171 018080D/E
	6 + 7 micros	2641607171 016070D/E	2641607171 016075D/E	2641607171 017070D/E	2641607171 017075D/E	2641607171 017080D/E	2641607171 018080D/E
DUPLO	6 jatos de água + 10 jatos de ar	2651610001 7101670D/E	2651610001 7101675D/E	2651610001 7101770D/E	2651610001 7101775D/E	2651610001 7101780D/E	2651610001 7101880D/E
	6 + 10 + 3 micros	2651610031 7101670D/E	2651610031 7101675D/E	2651610031 7101770D/E	2651610031 7101775D/E	2651610031 7101780D/E	2651610031 7101880D/E
	6 + 10 + 5 micros	2651610XX1 7101670D/E	2651610XX1 7101675D/E	2651610XX1 7101770D/E	2651610XX1 7101775D/E	2651610XX1 7101780D/E	2651610XX1 7101880D/E
	6 + 10 + 7 micros	2651610071 7101670D/E	2651610071 7101675D/E	2651610071 7101770D/E	2651610071 7101775D/E	2651610071 7101780D/E	2651610071 7101880D/E

ELETRÓNICO

SIMPLES	6 jatos de água	2661600171 016070D/E	2661600171 016075D/E	2661600171 017070D/E	2661600171 017075D/E	2661600171 017080D/E	2661600171 018080D/E
	6 + 3 micros	2661603171 016070D/E	2661603171 016075D/E	2661603171 017070D/E	2661603171 017075D/E	2661603171 017080D/E	2661603171 018080D/E
	6 + 5 micros	26616XX171 016070D/E	26616XX171 016075D/E	26616XX171 017070D/E	26616XX171 017075D/E	26616XX171 017080D/E	26616XX171 018080D/E
	6 + 7 micros	2661607171 016070D/E	2661607171 016075D/E	2661607171 017070D/E	2661607171 017075D/E	2661607171 017080D/E	2661607171 018080D/E
DUPLO	6 jatos de água + 10 jatos de ar	268161000 17101670D/E	268161000 17101675D/E	268161000 17101770D/E	268161000 17101775D/E	268161000 17101780D/E	268161000 17101880D/E
	6 + 10 + 3 micros	2681610031 7101670D/E	2681610031 7101675D/E	2681610031 7101770D/E	2681610031 7101775D/E	2681610031 7101780D/E	2681610031 7101880D/E
	6 + 10 + 5 micros	2681610XX 17101670D/E	2681610XX 17101675D/E	2681610XX 17101770D/E	2681610XX 17101775D/E	2681610XX 17101780D/E	2681610XX 17101880D/E
	6 + 10 + 7 micros	2681610071 7101670D/E	2681610071 7101675D/E	2681610071 7101770D/E	2681610071 7101775D/E	2681610071 7101780D/E	2681610071 7101880D/E
FLAT	6 jatos de água + 10 jatos de ar	2631610001 7101670D/E	2631610001 7101675D/E	2631610001 7101770D/E	2631610001 7101775D/E	2631610001 7101780D/E	2631610001 7101880D/E
	6 + 10 + 3 micros	2631610031 7101670D/E	2631610031 7101675D/E	2631610031 7101770D/E	2631610031 7101775D/E	2631610031 7101780D/E	2631610031 7101880D/E
	6 + 10 + 5 micros	2631610XX1 7101670D/E	2631610XX1 7101675D/E	2631610XX1 7101770D/E	2631610XX1 7101775D/E	2631610XX1 7101780D/E	2631610XX1 7101880D/E
	6 + 10 + 7 micros	2631610071 7101670D/E	2631610071 7101675D/E	2631610071 7101770D/E	2631610071 7101775D/E	2631610071 7101780D/E	2631610071 7101880D/E

Charme Canto




Imagem ilustrativa

Opção de banheira com sistema eletrônico flat, equipada com 6 jatos de água, 5 microjatos nas costas e 2 nos pés, e 10 jatos de ar.





Charme Canto



	1300	1350	1400	1450	1500
1300	●				
1350		●			
1400			●		
1450				●	
1500					●

A → B ↑

Tabela de referências avulso

A x B	1300	1350	1400	1450	1500
Banheira acrílica simples branca	06021710130	06021710135	06021710140	06021710145	06021710150
Pés de apoio banheira	KT060206	KT060206	KT060207	KT060208	KT060208
Painel acrílico branco	0801051013050	0801051013550	0801051014050	0801051014550	0801051015050

Pés de apoio e válvula automática vendidos em separado nas banheiras sem sistema de hidromassagem.

Tabela de referências PACK

Inclui banheira, pés de apoio, sistema de hidromassagem e válvula de descarga automática - produto fabricado por encomenda.

PNEUMÁTICO

		1300	1350	1400	1450	1500
SIMPLES	6 jatos de água	26416001710130	26416001710135	26416001710140	26416001710145	26416001710150
	6 + 3 micros	26416031710130	26416031710135	26416031710140	26416031710145	26416031710150
	6 + 5 micros	26416XX1710130	26416XX1710135	26416XX1710140	26416XX1710145	26416XX1710150
	6 + 7 micros	26416071710130	26416071710135	26416071710140	26416071710145	26416071710150
DUPLO	6 jatos de água + 10 jatos de ar	2651610001710130	2651610001710135	2651610001710140	2651610001710145	2651610001710150
	6 + 10 + 3 micros	2651610031710130	2651610031710135	2651610031710140	2651610031710145	2651610031710150
	6 + 10 + 5 micros	2651610XX1710130	2651610XX1710135	2651610XX1710140	2651610XX1710145	2651610XX1710150
	6 + 10 + 7 micros	2651610071710130	2651610071710135	2651610071710140	2651610071710145	2651610071710150

ELETRÔNICO

SIMPLES	6 jatos de água	26616001710130	26616001710135	26616001710140	26616001710145	26616001710150
	6 + 3 micros	26616031710130	26616031710135	26616031710140	26616031710145	26616031710150
	6 + 5 micros	26616XX1710130	26616XX1710135	26616XX1710140	26616XX1710145	26616XX1710150
	6 + 7 micros	26616071710130	26616071710135	26616071710140	26616071710145	26616071710150
DUPLO	6 jatos de água + 10 jatos de ar	2681610001710130	2681610001710135	2681610001710140	2681610001710145	2681610001710150
	6 + 10 + 3 micros	2681610031710130	2681610031710135	2681610031710140	2681610031710145	2681610031710150
	6 + 10 + 5 micros	2681610XX1710130	2681610XX1710135	2681610XX1710140	2681610XX1710145	2681610XX1710150
	6 + 10 + 7 micros	2681610071710130	2681610071710135	2681610071710140	2681610071710145	2681610071710150
FLAT	6 jatos de água + 10 jatos de ar	2631610001710130	2631610001710135	2631610001710140	2631610001710145	2631610001710150
	6 + 10 + 3 micros	2631610031710130	2631610031710135	2631610031710140	2631610031710145	2631610031710150
	6 + 10 + 5 micros	2631610XX1710130	2631610XX1710135	2631610XX1710140	2631610XX1710145	2631610XX1710150
	6 + 10 + 7 micros	2631610071710130	2631610071710135	2631610071710140	2631610071710145	2631610071710150

Clássica



Imagem ilustrativa

Opção de banheira com sistema eletrônico simples, equipada com 6 jatos de água e 5 microjatos nas costas.





Clássica 1200x700




Tabela de referências avulso

A x B	1200x700
Banheira acrílica simples branca	0601161012070
Pés de apoio banheira	KT060102
Painel frontal acrílico branco	0811011012050
Painel frontal acrílico branco dir/esq	0811011012050D/E
Painel lateral acrílico branco dir/esq	081102107050D/E

Este modelo não permite incluir sistema de hidromassagem.

Pés de apoio e válvula automática vendidos em separado nas banheiras sem sistema de hidromassagem.

Clássica 1350x700





Tabela de referências avulso

A x B	1350x700
Banheira acrílica simples branca	0601161013570
Pés de apoio banheira	KT060101
Painel frontal acrílico branco	0811011013550
Painel frontal acrílico branco dir/esq	0811011013550D/E
Painel lateral acrílico branco dir/esq	081102107050D/E

Este modelo não permite incluir sistema de hidromassagem.

Pés de apoio e válvula automática vendidos em separado nas banheiras sem sistema de hidromassagem.

Clássica



	1400	1500	1600	1700	1800
700	•	•	•	•	
750			•	•	
800				•	•

A → B ↑

Tabela de referências avulso

A x B	1400x700	1500x700	1600x700	1600x750	1700x700	1700x750	1700x800	1800x800
Banheira acrílica simples branca	0601161014070	0601161015070	0601161016070	0601161016075	0601161017070	0601161017075	0601161017080	0601161018080
Pés de apoio banheira	KT060101	KT060101	KT060101	KT060101	KT060101	KT060101	KT060103	KT060103
Painel frontal acrílico branco	0811011014050	0811011015050	0811011016050	0811011016050	0811011017050	0811011017050	0811011017050	0811011018050
Painel frontal acrílico branco dir/esq	0811011014050D/E	-	-	-	-	-	-	-
Painel lateral acrílico branco dir/esq	081102107050D/E	081102107050D/E	081102107050D/E	081102107550D/E	081102107050D/E	081102107550D/E	081102108050D/E	081102108050D/E

Pés de apoio e válvula automática vendidos em separado nas banheiras sem sistema de hidromassagem.

Tabela de referências PACK

Inclui banheira, pés de apoio, sistema de hidromassagem e válvula de descarga automática - produto fabricado por encomenda.

PNEUMÁTICO

		1400x700	1500x700	1600x700	1600x750	1700x700	1700x750	1700x800	1800x800
SIMPLES	6 jatos de água	2641600161 014070D/E	2641600161 015070D/E	2641600161 016070D/E	2641600161 016075D/E	2641600161 017070D/E	2641600161 017075D/E	2641600161 017080D/E	2641600161 018080D/E
	6 + 3 micros	2641603161 014070D/E	2641603161 015070D/E	2641603161 016070D/E	2641603161 016075D/E	2641603161 017070D/E	2641603161 017075D/E	2641603161 017080D/E	2641603161 018080D/E
	6 + 5 micros	26416XX161 014070D/E	26416XX161 015070D/E	26416XX161 016070D/E	26416XX161 016075D/E	26416XX161 017070D/E	26416XX161 017075D/E	26416XX161 017080D/E	26416XX161 018080D/E
	6 + 7 micros	2641607161 014070D/E	2641607161 015070D/E	2641607161 016070D/E	2641607161 016075D/E	2641607161 017070D/E	2641607161 017075D/E	2641607161 017080D/E	2641607161 018080D/E
DUPLO	6 jatos de água + 10 jatos de ar	-	-	265161000161 01670D/E	265161000161 01675D/E	265161000161 01770D/E	265161000161 01775D/E	265161000161 01780D/E	265161000161 01880D/E
	6 + 10 + 3 micros	-	-	265161003161 01670D/E	265161003161 01675D/E	265161003161 01770D/E	265161003161 01775D/E	265161003161 01780D/E	265161003161 01880D/E
	6 + 10 + 5 micros	-	-	2651610XX161 01670D/E	2651610XX161 01675D/E	2651610XX161 01770D/E	2651610XX161 01775D/E	2651610XX161 01780D/E	2651610XX161 01880D/E
	6 + 10 + 7 micros	-	-	265161007161 01670D/E	265161007161 01675D/E	265161007161 01770D/E	265161007161 01775D/E	265161007161 01780D/E	265161007161 01880D/E

ELETRÓNICO

SIMPLES	6 jatos de água	2661600161 014070D/E	2661600161 015070D/E	2661600161 016070D/E	2661600161 016075D/E	2661600161 017070D/E	2661600161 017075D/E	2661600161 017080D/E	2661600161 018080D/E
	6 + 3 micros	2661603161 014070D/E	2661603161 015070D/E	2661603161 016070D/E	2661603161 016075D/E	2661603161 017070D/E	2661603161 017075D/E	2661603161 017080D/E	26616031610 18080D/E
	6 + 5 micros	26616XX161 014070D/E	26616XX161 015070D/E	26616XX161 016070D/E	26616XX161 016075D/E	26616XX161 017070D/E	26616XX161 017075D/E	26616XX161 017080D/E	26616XX161 018080D/E
	6 + 7 micros	2661607161 014070D/E	2661607161 015070D/E	2661607161 016070D/E	2661607161 016075D/E	2661607161 017070D/E	2661607161 017075D/E	2661607161 017080D/E	2661607161 018080D/E
DUPLO	6 jatos de água + 10 jatos de ar	-	-	268161000161 01670D/E	268161000161 01675D/E	268161000161 01770D/E	268161000161 01775D/E	268161000161 01780D/E	268161000161 01880D/E
	6 + 10 + 3 micros	-	-	268161003161 01670D/E	268161003161 01675D/E	268161003161 01770D/E	268161003161 01775D/E	268161003161 01780D/E	268161003161 01880D/E
	6 + 10 + 5 micros	-	-	2681610XX161 01670D/E	2681610XX161 01675D/E	2681610XX161 01770D/E	2681610XX161 01775D/E	2681610XX161 01780D/E	2681610XX161 01880D/E
	6 + 10 + 7 micros	-	-	268161007161 01670D/E	268161007161 01675D/E	268161007161 01770D/E	268161007161 01775D/E	268161007161 01780D/E	268161007161 01880D/E
FLAT	6 jatos de água + 10 jatos de ar	-	-	263161000161 01670D/E	263161000161 01675D/E	263161000161 01770D/E	263161000161 01775D/E	263161000161 01780D/E	263161000161 01880D/E
	6 + 10 + 3 micros	-	-	263161003161 01670D/E	263161003161 01675D/E	263161003161 01770D/E	263161003161 01775D/E	263161003161 01780D/E	263161003161 01880D/E
	6 + 10 + 5 micros	-	-	2631610XX161 01670D/E	2631610XX161 01675D/E	2631610XX161 01770D/E	2631610XX161 01775D/E	2631610XX161 01780D/E	2631610XX161 01880D/E
	6 + 10 + 7 micros	-	-	263161007161 01670D/E	263161007161 01675D/E	263161007161 01770D/E	263161007161 01775D/E	263161007161 01780D/E	263161007161 01880D/E

Planíssima




Imagem ilustrativa

Opção de banheira com sistema pneumático duplo, equipada com 6 jatos de água, 3 microjatos nas costas e 10 jatos de ar.





Planíssima



	1500	1600	1700	1800	1900
700	•	•	•		
750		•	•	•	
800			•	•	
900					•
1000					•

A → B ↑

Tabela de referências avulso										
A x B	1500x700	1600x700	1600x750	1700x700	1700x750	1700x800	1800x750	1800x800	1900x900	1900x1000
Banheira acrílica simples branca	0601151	0601151	0601151	0601151	0601151	0601151	0601151	0601151	0601151	0601151
	015070	016070	016075	017070	017075	017080	018075	018080	0119090	01190100
Pés de apoio banheira	KT060101	KT060101	KT060101	KT060101	KT060101	KT060103	KT060101	KT060103	KT060104	KT060108
Painel frontal acrílico branco	0811011	0811011	0811011	0811011	0811011	0811011	0811011	0811011	0811011	0811011
	015050	016050	016050	017050	017050	017050	018050	018050	019050	019050
Painel lateral acrílico branco dir/esq	08110210	08110210	08110210	08110210	08110210	08110210	08110210	08110210	08110210	08110210
	7050D/E	7050D/E	7550D/E	7050D/E	7550D/E	8050D/E	7550D/E	8050D/E	9050D/E	10050

Pés de apoio e válvula automática vendidos em separado nas banheiras sem sistema de hidromassagem.

Tabela de referências PACK

Inclui banheira, pés de apoio, sistema de hidromassagem e válvula de descarga automática - produto fabricado por encomenda.

PNEUMÁTICO

		1500x700	1600x700	1600x750	1700x700	1700x750	1700x800	1800x750	1800x800	1900x900	1900x1000
SIMPLES	6 jatos de água	2641600151 015070D/E	2641600151 016070D/E	2641600151 016075D/E	2641600151 017070D/E	2641600151 017075D/E	2641600151 017080D/E	2641600151 018075D/E	2641600151 018080D/E	2641600151 0119090D/E	2641600151 01190100D/E
	6 + 3 micros	2641603151 015070D/E	2641603151 016070D/E	2641603151 016075D/E	2641603151 017070D/E	2641603151 017075D/E	2641603151 017080D/E	2641603151 018075D/E	2641603151 018080D/E	2641603151 0119090D/E	2641603151 01190100D/E
	6 + 5 micros	26416XX151 015070D/E	26416XX151 016070D/E	26416XX151 016075D/E	26416XX151 017070D/E	26416XX151 017075D/E	26416XX151 017080D/E	26416XX151 018075D/E	26416XX151 018080D/E	26416XX151 0119090D/E	26416XX151 01190100D/E
	6 + 7 micros	2641607151 015070D/E	2641607151 016070D/E	2641607151 016075D/E	2641607151 017070D/E	2641607151 017075D/E	2641607151 017080D/E	2641607151 018075D/E	2641607151 018080D/E	2641607151 0119090D/E	2641607151 01190100D/E
DUPLO	6 jatos de água + 10 jatos de ar	2651610001 5101570D/E	2651610001 5101670D/E	2651610001 5101675D/E	2651610001 5101770D/E	2651610001 5101775D/E	2651610001 5101780D/E	2651610001 5101875D/E	2651610001 5101880D/E	2651610001 5101199D/E	2651610001 5101191D/E
	6 + 10 + 3 micros	2651610031 5101570D/E	2651610031 5101670D/E	2651610031 5101675D/E	2651610031 5101770D/E	2651610031 5101775D/E	2651610031 5101780D/E	2651610031 5101875D/E	2651610031 5101880D/E	2651610031 5101199D/E	2651610031 5101191D/E
	6 + 10 + 5 micros	2651610XX1 5101570D/E	2651610XX1 5101670D/E	2651610XX1 5101675D/E	2651610XX1 5101770D/E	2651610XX1 5101775D/E	2651610XX1 5101780D/E	2651610XX1 5101875D/E	2651610XX1 5101880D/E	2651610XX1 5101199D/E	2651610XX1 5101191D/E
	6 + 10 + 7 micros	2651610071 5101570D/E	2651610071 5101670D/E	2651610071 5101675D/E	2651610071 5101770D/E	2651610071 5101775D/E	2651610071 5101780D/E	2651610071 5101875D/E	2651610071 5101880D/E	2651610071 5101199D/E	2651610071 5101191D/E

ELETRÔNICO

SIMPLES	6 jatos de água	2661600151 015070D/E	2661600151 016070D/E	2661600151 016075D/E	2661600151 017070D/E	2661600151 017075D/E	2661600151 017080D/E	2661600151 018075D/E	2661600151 018080D/E	2661600151 0119090D/E	2661600151 01190100D/E
	6 + 3 micros	2661603151 015070D/E	2661603151 016070D/E	2661603151 016075D/E	2661603151 017070D/E	2661603151 017075D/E	2661603151 017080D/E	2661603151 018075D/E	2661603151 018080D/E	2661603151 0119090D/E	2661603151 01190100D/E
	6 + 5 micros	26616XX151 015070D/E	26616XX151 016070D/E	26616XX151 016075D/E	26616XX151 017070D/E	26616XX151 017075D/E	26616XX151 017080D/E	26616XX151 018075D/E	26616XX151 018080D/E	26616XX151 0119090D/E	26616XX151 01190100D/E
	6 + 7 micros	2661607151 015070D/E	2661607151 016070D/E	2661607151 016075D/E	2661607151 017070D/E	2661607151 017075D/E	2661607151 017080D/E	2661607151 018075D/E	2661607151 018080D/E	2661607151 0119090D/E	2661607151 01190100D/E
DUPLO	6 jatos de água + 10 jatos de ar	2681610001 5101570D/E	2681610001 5101670D/E	2681610001 5101675D/E	2681610001 5101770D/E	2681610001 5101775D/E	2681610001 5101780D/E	2681610001 5101875D/E	2681610001 5101880D/E	2681610001 5101199D/E	2681610001 5101191D/E
	6 + 10 + 3 micros	2681610031 5101570D/E	2681610031 5101670D/E	2681610031 5101675D/E	2681610031 5101770D/E	2681610031 5101775D/E	2681610031 5101780D/E	2681610031 5101875D/E	2681610031 5101880D/E	2681610031 5101199D/E	2681610031 5101191D/E
	6 + 10 + 5 micros	2681610XX1 5101570D/E	2681610XX1 5101670D/E	2681610XX1 5101675D/E	2681610XX1 5101770D/E	2681610XX1 5101775D/E	2681610XX1 5101780D/E	2681610XX1 5101875D/E	2681610XX1 5101880D/E	2681610XX1 5101199D/E	2681610XX1 5101191D/E
	6 + 10 + 7 micros	2681610071 5101570D/E	2681610071 5101670D/E	2681610071 5101675D/E	2681610071 5101770D/E	2681610071 5101775D/E	2681610071 5101780D/E	2681610071 5101875D/E	2681610071 5101880D/E	2681610071 5101199D/E	2681610071 5101191D/E
FLAT	6 jatos de água + 10 jatos de ar	2631610001 5101570D/E	2631610001 5101670D/E	2631610001 5101675D/E	2631610001 5101770D/E	2631610001 5101775D/E	2631610001 5101780D/E	2631610001 5101875D/E	2631610001 5101880D/E	2631610001 5101199D/E	2631610001 5101199D/E
	6 + 10 + 3 micros	2631610031 5101570D/E	2631610031 5101670D/E	2631610031 5101675D/E	2631610031 5101770D/E	2631610031 5101775D/E	2631610031 5101780D/E	2631610031 5101875D/E	2631610031 5101880D/E	2631610031 5101199D/E	2631610031 5101199D/E
	6 + 10 + 5 micros	2631610XX1 5101570D/E	2631610XX1 5101670D/E	2631610XX1 5101675D/E	2631610XX1 5101770D/E	2631610XX1 5101775D/E	2631610XX1 5101780D/E	2631610XX1 5101875D/E	2631610XX1 5101880D/E	2631610XX1 5101199D/E	2631610XX1 5101199D/E
	6 + 10 + 7 micros	2631610071 5101570D/E	2631610071 5101670D/E	2631610071 5101675D/E	2631610071 5101770D/E	2631610071 5101775D/E	2631610071 5101780D/E	2631610071 5101875D/E	2631610071 5101880D/E	2631610071 5101199D/E	2631610071 5101199D/E

Planíssima Canto




Imagem ilustrativa

Opção de banheira com sistema eletrônico flat, equipada com 6 jatos de água, 5 microjatos nas costas e 2 nos pés, e 10 jatos de ar.





Planíssima Canto



	1600	1700	1800
1000	•	•	
1200		•	
1300			•

A → B ↑

Tabela de referências avulso

Lacado brilho (Standard)

Branco (20)

A x B x C	1600x1000x650	1700x1000x650	1700x1200x650	1800x1300x700
Banheira acrílica simples branca	06021510160100D/E	06021510170100D/E	06021510170120D/E	06021510180130D/E
Pés de apoio banheira	KT060109	KT060109	KT060111	KT060110
Painel frontal lacado 1600/1700/1800	08220121160100D/E	08220121170100D/E	08220121170120D/E	08220121180130D/E
Painel lateral lacado direito 650/700	08220221642D	08220221653D/E	08220221655D/E	08220221700D/E
Painel lateral lacado esquerdo 650/700	08220221650E			
Painel lateral lacado 1000/1200/1300	08220221100D/E	08220221100D/E	08220221120D/E	08220221130D/E

Pés de apoio e válvula automática vendidos em separado nas banheiras sem sistema de hidromassagem. Informação técnica página 131

Tabela de referências PACK

Inclui banheira, pés de apoio, sistema de hidromassagem e válvula de descarga automática - produto fabricado por encomenda.

PNEUMÁTICO

		1600x1000x650	1700x1000x650	1700x1200x650	1800x1300x700
SIMPLES	6 jatos de água	26416001510160100D/E	26416001510170100D/E	26416001510170120D/E	26416001510180130D/E
	6 + 3 micros	26416031510160100D/E	26416031510170100D/E	26416031510170120D/E	26416031510180130D/E
	6 + 5 micros	26416XX1510160100D/E	26416XX1510170100D/E	26416XX1510170120D/E	26416XX1510180130D/E
	6 + 7 micros	26416071510160100D/E	26416071510170100D/E	26416071510170120D/E	26416071510180130D/E
DUPLO	6 jatos de água + 10 jatos de ar	26516100015101610D/E	26516100015101710D/E	26616001510170120D/E	26516100015101813D/E
	6 + 10 + 3 micros	26516100315101610D/E	26516100315101710D/E	26616031510170120D/E	26516100315101813D/E
	6 + 10 + 5 micros	2651610XX15101610D/E	2651610XX15101710D/E	26616XX1510170120D/E	2651610XX15101813D/E
	6 + 10 + 7 micros	26516100715101610D/E	26516100715101710D/E	26616071510170120D/E	26516100715101813D/E

ELETRÔNICO

SIMPLES	6 jatos de água	26616001510160100D/E	26616001510170100D/E	26616001510170120D/E	26616001510180130D/E
	6 + 3 micros	26616031510160100D/E	26616031510170100D/E	26616031510170120D/E	26616031510180130D/E
	6 + 5 micros	26616XX1510160100D/E	26616XX1510170100D/E	26616XX1510170120D/E	26616XX1510180130D/E
	6 + 7 micros	26616071510160100D/E	26616071510170100D/E	26616071510170120D/E	26616071510180130D/E
DUPLO	6 jatos de água + 10 jatos de ar	26816100015101610D/E	26816100015101710D/E	26816100015101712D/E	26816100015101813D/E
	6 + 10 + 3 micros	26816100315101610D/E	26816100315101710D/E	26816100315101712D/E	26816100315101813D/E
	6 + 10 + 5 micros	2681610XX15101610D/E	2681610XX15101710D/E	2681610XX15101712D/E	2681610XX15101813D/E
	6 + 10 + 7 micros	26816100715101610D/E	26816100715101710D/E	26816100715101712D/E	26816100715101813D/E
FLAT	6 jatos de água + 10 jatos de ar	26316100015101610D/E	26316100015101710D/E	26316100015101712D/E	26316100015101813D/E
	6 + 10 + 3 micros	26316100315101610D/E	26316100315101710D/E	26316100315101712D/E	26316100315101813D/E
	6 + 10 + 5 micros	2631610XX15101610D/E	2631610XX15101710D/E	2631610XX15101712D/E	2631610XX15101813D/E
	6 + 10 + 7 micros	26316100715101610D/E	26316100715101710D/E	26316100715101712D/E	26316100715101813D/E

Planíssima Duo




Imagem ilustrativa

Opção de banheira com sistema eletrônico duplo, equipada com 6 jatos de água, 6 microjatos e 10 jatos de ar.





Planíssima Duo



	1800	1900	2000
800	•	•	
900	•	•	
1000			•

A → B ↑

Tabela de referências avulso

A x B	1800x800	1800x900	1900x800	1900x900	2000x1000
Banheira acrílica simples branca	06011510118080	0601151018090	0601151019080	0601151019090	06011510200100
Pés de apoio banheira	KT060103	KT060104	KT060103	KT060104	KT060108
Painel frontal acrílico branco	0811011018050	0811011018050	0811011019050	0811011019050	0811011020050
Painel lateral acrílico branco dir/esq	081102108050D/E	081102109050D/E	081102108050D/E	081102109050D/E	0811021010050

Pés de apoio e válvula automática vendidos em separado nas banheiras sem sistema de hidromassagem.

Tabela de referências PACK

Inclui banheira, pés de apoio, sistema de hidromassagem e válvula de descarga automática - produto fabricado por encomenda.


PNEUMÁTICO

		1800x800	1800x900	1900x800	1900x900	2000x1000
SIMPLES	6 jatos de água	26416001510118080D/E	2641600151018090D/E	2641600151019080D/E	2641600151019090D/E	26416001510200100D/E
	6 + 3 micros	26416031510118080D/E	2641603151018090D/E	2641603151019080D/E	2641603151019090D/E	26416031510200100D/E
	6 + 5 micros	--	--	--	--	--
	6 + 6 micros	26416061510118080D/E	2641606151018090D/E	2641606151019080D/E	2641606151019090D/E	26416061510200100D/E
DUPLO	6 jatos de água + 10 jatos de ar	265161000151011880D/E	26516100015101890D/E	26516100015101980D/E	26516100015101990D/E	2651610001510200D/E
	6 + 10 + 3 micros	265161003151011880D/E	26516100315101890D/E	26516100315101980D/E	26516100315101990D/E	2651610031510200D/E
	6 + 10 + 5 micros	--	--	--	--	--
	6 + 10 + 6 micros	265161006151011880D/E	26516100615101890D/E	26516100615101980D/E	26516100615101990D/E	2651610061510200D/E


ELETRÓNICO

SIMPLES	6 jatos de água	26616001510118080D/E	2661600151018090D/E	2661600151019080D/E	2661600151019090D/E	26616001510200100D/E
	6 + 3 micros	26616031510118080D/E	2661603151018090D/E	2661603151019080D/E	2661603151019090D/E	26616031510200100D/E
	6 + 5 micros	--	--	--	--	--
	6 + 6 micros	26616061510118080D/E	2661606151018090D/E	2661606151019080D/E	2661606151019090D/E	26616061510200100D/E
DUPLO	6 jatos de água + 10 jatos de ar	268161000151011880D/E	26816100015101890D/E	26816100015101980D/E	26816100015101990D/E	2681610001510200D/E
	6 + 10 + 3 micros	268161003151011880D/E	26816100315101890D/E	26816100315101980D/E	26816100315101990D/E	2681610031510200D/E
	6 + 10 + 5 micros	--	--	--	--	--
	6 + 10 + 6 micros	268161006151011880D/E	26816100615101890D/E	26816100615101980D/E	26816100615101990D/E	2681610061510200D/E
FLAT	6 jatos de água + 10 jatos de ar	263161000151011880D/E	26316100015101890D/E	26316100015101980D/E	26316100015101990D/E	2631610001510200D/E
	6 + 10 + 3 micros	263161003151011880D/E	26316100315101890D/E	26316100315101980D/E	26316100315101990D/E	2631610031510200D/E
	6 + 10 + 5 micros	--	--	--	--	--
	6 + 10 + 6 micros	263161006151011880D/E	26316100615101890D/E	26316100615101980D/E	26316100615101990D/E	2631610061510200D/E

Oval



Acrílico Lucite



Conforto térmico



Instalação pousar



Design monolítico,
sem juntas visíveis

Opção 1

Opção 2

1690 1830

Op1 780



Op2 790



A → B ↑

Informação técnica página 132

Medidas (mm)



Características & Extras

BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM

SAÚDE E BEM ESTAR

		Pneumático Simples	Pneumático Duplo	Eletrónico Simples	Eletrónico Duplo	Eletrónico Duplo Flat Latão
Lâmpada de iodo	2606LAMPADA	-	-	-	●	●
Cromoterapia (Comando adicional)	2606CROMOTERAPIA	-	-	●	●	●
Aromaterapia	2606AROMOTERAPIA	●	●	●	●	●

Nota: A lâmpada de iodo e a cromoterapia não podem ser aplicadas em simultâneo

OUTROS ACESSÓRIOS

Desinfecção automática (Sistema Eletrónico Duplo)	2606DESINFECCAO	-	-	-	●	-
Desinfecção automática (Sistema Eletrónico Duplo Flat Latão)	2606DESINFLAT	-	-	-	-	●
Disjuntor diferencial 30mA	524010	●	●	●	●	●
Sensor nível água	56011601	-	-	●	●	●
Jatos de pescoço - 2 unidades. Apenas aplicável em banheiras Charme e Planíssima.	2606NECKJET	●	●	●	●	●
Válvula de descarga automática com dreno	071201	-	●	-	●	●
Válvula de descarga automática	071001	●	-	●	-	-
Válvula de enchimento com descarga automática	56260020	●	-	●	-	-




PRODUTOS

Almofada Apenas aplicável nas banheiras Planíssima, Planíssima Duo e Planíssima Canto.	522304
Pegas cromadas Apenas aplicável nas banheiras Clássica e Charme.	0703010DRT 0703011ESQ Venda exclusiva em conjunto.
Kit de reparação acrílico (exclusivo profissionais)	0704001

JATOS DE SUBSTITUIÇÃO

Jatos de água laterais ABS cromado (unidade)	2606JTAGABS
Jatos de água laterais latão cromado (unidade)	2606JTAGLT
Microjatos ABS cromado (unidade) para zonas lombar, dorsal e pés	2606MICROABS
Microjatos latão cromado (unidade) para zonas lombar, dorsal e pés	2606MICROLT
Jatos de ar inferiores ABS cromado (2 unidades) Apenas disponível para sistema de hidromassagem duplo	2606JTARABS
Jatos de ar inferiores latão cromado (2 unidades) Apenas disponível para sistema de hidromassagem duplo	2606JTARLT

VÁLVULAS



Válvula de descarga automática com dreno	Válvula de descarga automática	Válvula de enchimento com descarga automática
071201	071001	56260020
Ø42 mm	Ø42 mm	Ø42 mm
Largura (L) 450 - 550 mm 560 - 650 mm 700 - 800 mm 810 - 900 mm	Largura (L) Máx. 550 mm	Largura (L) 450 - 550 mm



O SEU REFÚGIO COMEÇA NO SILÊNCIO.







ONDE O CORPO REPOUSA
E A MENTE ENCONTRA CALMA.

BANHEIRAS SOLID SURFACE

Bewell



Solid Surface




Toque suave e quente



Instalação pousar



Design monolítico,
sem juntas visíveis




	1600	1700
800	•	•

A → B ↑




Informação técnica






IRIS




Medida (mm)	Referência		
800x700	167115 XX 8070	1500x900	167115 XX 15090
800x800	167111 XX 8080	1500x1000	167115 XX 150100
900x700	167115 XX 9070	1600x700	167115 XX 16070
900x750	167115 XX 9075	1600x750	167115 XX 16075
900x800	167115 XX 9080	1600x800	167115 XX 16080
900x900	167111 XX 9090	1600x900	167115 XX 16090
1000x700	167115 XX 10070	1600x1000	167115 XX 160100
1000x750	167115 XX 10075	1700x700	167115 XX 17070
1000x800	167115 XX 10080	1700x750	167115 XX 17075
1000x900	167115 XX 10090	1700x800	167115 XX 17080
1000x1000	167111 XX 100100	1700x900	167115 XX 17090
1100x700	167115 XX 11070	1700x1000	167115 XX 170100
1100x750	167115 XX 11075	1800x700	167115 XX 18070
1100x800	167115 XX 11080	1800x750	167115 XX 18075
1100x900	167115 XX 11090	1800x800	167115 XX 18080
1100x1000	167115 XX 110100	1800x900	167115 XX 18090
1200x700	167115 XX 12070	1800x1000	167115 XX 180100
1200x750	167115 XX 12075	1900x700	167115 XX 19070
1200x800	167115 XX 12080	1900x750	167115 XX 19075
1200x900	167115 XX 12090	1900x800	167115 XX 19080
1200x1000	167115 XX 120100	1900x900	167115 XX 19090
1300x700	167115 XX 13070	1900x1000	167115 XX 190100
1300x750	167115 XX 13075	2000x700	167115 XX 20070
1300x800	167115 XX 13080	2000x750	167115 XX 20075
1300x900	167115 XX 13090	2000x800	167115 XX 20080
1300x1000	167115 XX 130100	2000x900	167115 XX 20090
1400x700	167115 XX 14070	2000x1000	167115 XX 200100
1400x750	167115 XX 14075	2100x700	167115 XX 21070
1400x800	167115 XX 14080	2100x750	167115 XX 21075
1400x900	167115 XX 14090	2100x800	167115 XX 21080
1400x1000	167115 XX 140100	2100x900	167115 XX 21090
1500x700	167115 XX 15070	2100x1000	167115 XX 210100
1500x750	167115 XX 15075		
1500x800	167115 XX 15080		

FORM




Medida (mm)	Referência	C		
800x700	168115 XX 8070	250	1700x1000	168115 XX 170100 450
800x800	168111 XX 8080	250	1800x700	168115 XX 18070 450
900x700	168115 XX 9070	250	1800x800	168115 XX 18080 450
900x800	168115 XX 9080	250	1800x900	168115 XX 18090 450
900x900	168111 XX 9090	250	1800x1000	168115 XX 180100 450
1000x700	168115 XX 10070	250	1900x700	168115 XX 19070 450
1000x800	168115 XX 10080	250	1900x800	168115 XX 19080 450
1000x900	168115 XX 10090	250	1900x900	168115 XX 19090 450
1000x1000	168111 XX 100100	250	1900x1000	168115 XX 190100 450
1100x700	168115 XX 11070	250	2000x700	168115 XX 20070 450
1100x800	168115 XX 11080	250	2000x800	168115 XX 20080 450
1100x1000	168115 XX 110100	250	2000x900	168115 XX 20090 450
1200x700	168115 XX 12070	250	2000x1000	168115 XX 200100 450
1200x800	168115 XX 12080	250	2200x700	168105 XX 22070 450
1200x900	168115 XX 12090	250	2200x800	168105 XX 22080 450
1200x1000	168115 XX 120100	250	2200x900	168105 XX 22090 450
1300x700	168115 XX 13070	450	2200x1000	168105 XX 220100 450
1300x800	168115 XX 13080	450	2400x700	168105 XX 24070 650
1300x900	168115 XX 13090	450	2400x800	168105 XX 24080 650
1300x1000	168115 XX 130100	450	2400x900	168105 XX 24090 650
1400x700	168115 XX 14070	450	2400x1000	168105 XX 240100 650
1400x800	168115 XX 14080	450	2600x700	168105 XX 26070 650
1400x900	168115 XX 14090	450	2600x800	168105 XX 26080 650
1400x1000	168115 XX 140100	450	2600x900	168105 XX 26090 650
1500x700	168115 XX 15070	450	2600x1000	168105 XX 260100 650
1500x800	168115 XX 15080	450		
1500x900	168115 XX 15090	450		
1500x1000	168115 XX 150100	450		
1600x700	168115 XX 16070	450		
1600x800	168115 XX 16080	450		
1600x900	168115 XX 16090	450		
1600x1000	168115 XX 160100	450		
1700x700	168115 XX 17070	450		
1700x800	168115 XX 17080	450		
1700x900	168115 XX 17090	450		

HIDDEN




Medida (mm)	Referência				
800x800	167211 XX 8080	1600x800	167215 XX 16080	2300x750	167205 XX 23075
900x900	167211 XX 9090	1600x900	167215 XX 16090	2300x800	167205 XX 23080
1000x700	167215 XX 10070	1600x1000	167215 XX 160100	2300x900	167205 XX 23090
1000x750	167215 XX 10075	1700x700	167215 XX 17070	2300x1000	167205 XX 230100
1000x800	167215 XX 10080	1700x750	167215 XX 17075	2600x800	167205 XX 26080
1000x900	167215 XX 10090	1700x800	167215 XX 17080	2600x900	167205 XX 26090
1000x1000	167211 XX 100100	1700x900	167215 XX 17090	2600x1000	167205 XX 260100
1100x700	167215 XX 11070	1700x1000	167215 XX 170100		
1100x750	167215 XX 11075	1800x700	167215 XX 18070		
1100x800	167215 XX 11080	1800x750	167215 XX 18075		
1100x900	167215 XX 11090	1800x800	167215 XX 18080		
1100x1000	167215 XX 110100	1800x900	167215 XX 18090		
1200x700	167215 XX 12070	1800x1000	167215 XX 180100		
1200x750	167215 XX 12075	1900x700	167215 XX 19070		
1200x800	167215 XX 12080	1900x750	167215 XX 19075		
1200x900	167215 XX 12090	1900x800	167215 XX 19080		
1200x1000	167215 XX 120100	1900x900	167215 XX 19090		
1300x700	167215 XX 13070	1900x1000	167215 XX 190100		
1300x750	167215 XX 13075	2000x700	167215 XX 20070		
1300x800	167215 XX 13080	2000x750	167215 XX 20075		
1300x900	167215 XX 13090	2000x800	167215 XX 20080		
1300x1000	167215 XX 130100	2000x900	167215 XX 20090		
1400x700	167215 XX 14070	2000x1000	167215 XX 200100		
1400x750	167215 XX 14075	2100x700	167215 XX 21070		
1400x800	167215 XX 14080	2100x750	167215 XX 21075		
1400x900	167215 XX 14090	2100x800	167215 XX 21080		
1400x1000	167215 XX 140100	2100x900	167215 XX 21090		
1500x700	167215 XX 15070	2100x1000	167215 XX 210100		
1500x750	167215 XX 15075	2200x700	167205 XX 22070		
1500x800	167215 XX 15080	2200x750	167205 XX 22075		
1500x900	167215 XX 15090	2200x800	167205 XX 22080		
1500x1000	167215 XX 150100	2200x900	167205 XX 22090		
1600x700	167215 XX 16070	2200x1000	167205 XX 220100		
1600x750	167215 XX 16075	2300x700	167205 XX 23070		

LINE




Medida (mm)	Referência		
700x700	167311 XX 7070	1600x800	167315 XX 16080
800x700	167315 XX 8070	1600x900	167315 XX 16090
800x800	167311 XX 8080	1600x1000	167315 XX 160100
900x700	167315 XX 9070	1600x1200	167305 XX 160120
900x800	167315 XX 9080	1700x700	167315 XX 17070
900x900	167311 XX 9090	1700x800	167315 XX 17080
1000x700	167315 XX 10070	1700x900	167315 XX 17090
1000x800	167315 XX 10080	1700x1000	167315 XX 170100
1000x900	167315 XX 10090	1700x1200	167305 XX 170120
1000x1000	167311 XX 100100	1800x700	167315 XX 18070
1100x700	167315 XX 11070	1800x800	167315 XX 18080
1100x800	167315 XX 11080	1800x900	167315 XX 18090
1100x900	167315 XX 11090	1800x1000	167315 XX 180100
1100x1000	167315 XX 110100	1800x1200	167305 XX 180120
1200x700	167315 XX 12070	1900x700	167315 XX 19070
1200x800	167315 XX 12080	1900x800	167315 XX 19080
1200x900	167315 XX 12090	1900x900	167315 XX 19090
1200x1000	167315 XX 120100	1900x1000	167315 XX 190100
1200x1200	167301 XX 120120	1900x1200	167305 XX 190120
1300x700	167315 XX 13070	2000x700	167315 XX 20070
1300x800	167315 XX 13080	2000x800	167315 XX 20080
1300x900	167315 XX 13090	2000x900	167315 XX 20090
1300x1000	167315 XX 130100	2000x1000	167315 XX 200100
1300x1200	167305 XX 130120	2000x1200	167305 XX 200120
1400x700	167315 XX 14070	2200x700	167305 XX 22070
1400x800	167315 XX 14080	2200x800	167305 XX 22080
1400x900	167315 XX 14090	2200x900	167305 XX 22090
1400x1000	167315 XX 140100	2200x1000	167305 XX 220100
1400x1200	167305 XX 140120	2200x1200	167305 XX 220120
1500x700	167315 XX 15070	2500x700	167305 XX 25070
1500x800	167315 XX 15080	2500x800	167305 XX 25080
1500x900	167315 XX 15090	2500x900	167305 XX 25090
1500x1000	167315 XX 150100	2500x1000	167305 XX 250100
1500x1200	167305 XX 150120	2500x1200	167305 XX 250120
1600x700	167315 XX 16070		

PURA




Medida (mm)	Referência	C		
700x700	168211 XX 7070	250	1700x700	168215 XX 17070 450
800x700	168215 XX 8070	250	1700x800	168215 XX 17080 450
800x800	168211 XX 8080	250	1700x900	168215 XX 17090 450
900x700	168215 XX 9070	250	1700x1000	168215 XX 170100 450
900x800	168215 XX 9080	250	1800x700	168215 XX 18070 450
900x900	168211 XX 9090	250	1800x800	168215 XX 18080 450
1000x700	168215 XX 10070	250	1800x900	168215 XX 18090 450
1000x800	168215 XX 10080	250	1800x1000	168215 XX 180100 450
1000x900	168215 XX 10090	250	1900x700	168215 XX 19070 450
1000x1000	168211 XX 100100	250	1900x800	168215 XX 19080 450
1100x700	168215 XX 11070	250	1900x900	168215 XX 19090 450
1100x800	168215 XX 11080	250	1900x1000	168215 XX 190100 450
1100x900	168215 XX 11090	250	2000x700	168215 XX 20070 450
1100x1000	168215 XX 110100	250	2000x800	168215 XX 20080 450
1200x700	168215 XX 12070	250	2000x900	168215 XX 20090 450
1200x800	168215 XX 12080	250	2000x1000	168215 XX 200100 450
1200x900	168215 XX 12090	250	2200x700	168205 XX 22070 450
1200x1000	168215 XX 120100	250	2200x800	168205 XX 22080 450
1300x700	168215 XX 13070	450	2200x900	168205 XX 22090 450
1300x800	168215 XX 13080	450	2200x1000	168205 XX 220100 450
1300x900	168215 XX 13090	450	2400x700	168205 XX 24070 650
1300x1000	168215 XX 130100	450	2400x800	168205 XX 24080 650
1400x700	168215 XX 14070	450	2400x900	168205 XX 24090 650
1400x800	168215 XX 14080	450	2400x1000	168205 XX 240100 650
1400x900	168215 XX 14090	450	2600x700	168205 XX 26070 650
1400x1000	168215 XX 140100	450	2600x800	168205 XX 26080 650
1500x700	168215 XX 15070	450	2600x900	168205 XX 26090 650
1500x800	168215 XX 15080	450	2600x1000	168205 XX 260100 650
1500x900	168215 XX 15090	450		
1500x1000	168215 XX 150100	450		
1600x700	168215 XX 16070	450		
1600x800	168215 XX 16080	450		
1600x900	168215 XX 16090	450		
1600x1000	168215 XX 160100	450		

DUO




Medida (mm)	Referência		
1000x800	165115 XX 10080	2100x800	165115 XX 21080
1000x900	165115 XX 10090	2100x900	165115 XX 21090
1100x800	165115 XX 11080	2100x1000	165115 XX 210100
1100x900	165115 XX 11090	2200x800	165105 XX 22080
1100x1000	165115 XX 110100	2200x900	165105 XX 22090
1200x800	165115 XX 12080	2200x1000	165105 XX 220100
1200x900	165115 XX 12090	2300x800	165105 XX 23080
1200x1000	165115 XX 120100	2300x900	165105 XX 23090
1300x800	165115 XX 13080	2300x1000	165105 XX 230100
1300x900	165115 XX 13090	2400x800	165105 XX 24080
1300x1000	165115 XX 130100	2400x900	165105 XX 24090
1400x800	165115 XX 14080	2400x1000	165105 XX 240100
1400x900	165115 XX 14090	2500x800	165105 XX 25080
1400x1000	165115 XX 140100	2500x900	165105 XX 25090
1500x800	165115 XX 15080	2500x1000	165105 XX 250100
1500x900	165115 XX 15090	2600x800	165105 XX 26080
1500x1000	165115 XX 150100	2600x900	165105 XX 26090
1600x800	165115 XX 16080	2600x1000	165105 XX 260100
1600x900	165115 XX 16090		
1600x1000	165115 XX 160100		
1700x800	165115 XX 17080		
1700x900	165115 XX 17090		
1700x1000	165115 XX 170100		
1800x800	165115 XX 18080		
1800x900	165115 XX 18090		
1800x1000	165115 XX 180100		
1900x800	165115 XX 19080		
1900x900	165115 XX 19090		
1900x1000	165115 XX 190100		
2000x800	165115 XX 20080		
2000x900	165115 XX 20090		
2000x1000	165115 XX 200100		

SLIM




Medida (mm)	Referência		
800x700	166115 XX 8070	1500x900	166115 XX 15090
800x800	166111 XX 8080	1500x1000	166115 XX 150100
900x700	166115 XX 9070	1600x700	166115 XX 16070
900x750	166115 XX 9075	1600x750	166115 XX 16075
900x800	166115 XX 9080	1600x800	166115 XX 16080
900x900	166111 XX 9090	1600x900	166115 XX 16090
1000x700	166115 XX 10070	1600x1000	166115 XX 160100
1000x750	166115 XX 10075	1700x700	166115 XX 17070
1000x800	166115 XX 10080	1700x750	166115 XX 17075
1000x900	166115 XX 10090	1700x800	166115 XX 17080
1000x1000	166111 XX 100100	1700x900	166115 XX 17090
1100x700	166115 XX 11070	1700x1000	166115 XX 170100
1100x750	166115 XX 11075	1800x700	166115 XX 18070
1100x800	166115 XX 11080	1800x750	166115 XX 18075
1100x900	166115 XX 11090	1800x800	166115 XX 18080
1100x1000	166115 XX 110100	1800x900	166115 XX 18090
1200x700	166115 XX 12070	1800x1000	166115 XX 180100
1200x750	166115 XX 12075	1900x700	166115 XX 19070
1200x800	166115 XX 12080	1900x750	166115 XX 19075
1200x900	166115 XX 12090	1900x800	166115 XX 19080
1200x1000	166115 XX 120100	1900x900	166115 XX 19090
1300x700	166115 XX 13070	1900x1000	166115 XX 190100
1300x750	166115 XX 13075	2000x700	166115 XX 20070
1300x800	166115 XX 13080	2000x750	166115 XX 20075
1300x900	166115 XX 13090	2000x800	166115 XX 20080
1300x1000	166115 XX 130100	2000x900	166115 XX 20090
1400x700	166115 XX 14070	2000x1000	166115 XX 200100
1400x750	166115 XX 14075	2100x700	166115 XX 21070
1400x800	166115 XX 14080	2100x750	166115 XX 21075
1400x900	166115 XX 14090	2100x800	166115 XX 21080
1400x1000	166115 XX 140100	2100x900	166115 XX 21090
1500x700	166115 XX 15070	2100x1000	166115 XX 210100
1500x750	166115 XX 15075		
1500x800	166115 XX 15080		

PEDRA




Medida (mm)	Referência	C						
700x700	163111 XX 7070	250	1400x800	163115 XX 14080	350	1900x800	163115 XX 19080	620
750x750	163111 XX 7575	250	1400x900	163115 XX 14090	350	1900x900	163115 XX 19090	620
800x700	163115 XX 8070	250	1400x1000	163115 XX 140100	350	1900x1000	163115 XX 190100	620
800x800	163111 XX 8080	250	1400x1100	163105 XX 140110	350	1900x1100	163105 XX 190110	620
900x700	163115 XX 9070	250	1400x1200	163105 XX 140120	350	1900x1200	163105 XX 190120	620
900x750	163115 XX 9075	250	1500x700	163115 XX 15070	350	2000x700	163115 XX 20070	620
900x800	163115 XX 9080	250	1500x750	163115 XX 15075	350	2000x750	163115 XX 20075	620
900x900	163111 XX 9090	250	1500x800	163115 XX 15080	350	2000x800	163115 XX 20080	620
1000x700	163115 XX 10070	250	1500x900	163115 XX 15090	350	2000x900	163115 XX 20090	620
1000x750	163115 XX 10075	250	1500x1000	163115 XX 150100	350	2000x1000	163115 XX 200100	620
1000x800	163115 XX 10080	250	1500x1100	163105 XX 150110	350	2000x1100	163105 XX 200110	620
1000x900	163115 XX 10090	250	1500x1200	163105 XX 150120	350	2000x1200	163105 XX 200120	620
1000x1000	163111 XX 100100	250	1600x700	163115 XX 16070	450	2100x700	163115 XX 21070	620
1100x700	163115 XX 11070	250	1600x750	163115 XX 16075	450	2100x750	163115 XX 21075	620
1100x750	163115 XX 11075	250	1600x800	163115 XX 16080	450	2100x800	163115 XX 21080	620
1100x800	163115 XX 11080	250	1600x900	163115 XX 16090	450	2100x900	163115 XX 21090	620
1100x900	163115 XX 11090	250	1600x1000	163115 XX 160100	450	2100x1000	163115 XX 210100	620
1100x1000	163115 XX 110100	250	1600x1100	163105 XX 160110	450	2100x1100	163105 XX 210110	620
1100x1100	163101 XX 110110	250	1600x1200	163105 XX 160120	450	2100x1200	163105 XX 210120	620
1200x700	163115 XX 12070	250	1700x700	163115 XX 17070	450	2200x800	163105 XX 22080	620
1200x750	163115 XX 12075	250	1700x750	163115 XX 17075	450	2200x900	163105 XX 22090	620
1200x800	163115 XX 12080	250	1700x800	163115 XX 17080	450	2200x1000	163105 XX 220100	620
1200x900	163115 XX 12090	250	1700x900	163115 XX 17090	450	2300x800	163105 XX 23080	620
1200x1000	163115 XX 120100	250	1700x1000	163115 XX 170100	450	2300x900	163105 XX 23090	620
1200x1100	163105 XX 120110	250	1700x1100	163105 XX 170110	450	2300x1000	163105 XX 230100	620
1200x1200	163101 XX 120120	250	1700x1200	163105 XX 170120	450	2400x800	163105 XX 24080	620
1300x700	163115 XX 13070	350	1800x700	163115 XX 18070	450	2400x900	163105 XX 24090	620
1300x750	163115 XX 13075	350	1800x750	163115 XX 18075	450	2400x1000	163105 XX 240100	620
1300x800	163115 XX 13080	350	1800x800	163115 XX 18080	450	2500x800	163105 XX 25080	620
1300x900	163115 XX 13090	350	1800x900	163115 XX 18090	450	2500x900	163105 XX 25090	620
1300x1000	163115 XX 130100	350	1800x1000	163115 XX 180100	450	2500x1000	163105 XX 250100	620
1300x1100	163105 XX 130110	350	1800x1100	163105 XX 180110	450	2600x800	163105 XX 26080	620
1300x1200	163105 XX 130120	350	1800x1200	163105 XX 180120	450	2600x900	163105 XX 26090	620
1400x700	163115 XX 14070	350	1900x700	163115 XX 19070	620	2600x1000	163105 XX 260100	620
1400x750	163115 XX 14075	350	1900x750	163115 XX 19075	620			

PEDRA CANTO




Medida (mm)	Referência	C	D	E
800x800	163113 XX 8080	250	250	930
900x900	163113 XX 9090	250	250	1070
1000x1000	163113 XX 100100	250	250	1190

PLUS




Medida (mm)	Referência		
750x750	163211 XX 7575	1700x700	163215 XX 17070
800x800	163211 XX 8080	1700x750	163215 XX 17075
900x700	163215 XX 9070	1700x800	163215 XX 17080
900x750	163215 XX 9075	1700x900	163215 XX 17090
900x800	163215 XX 9080	1800x700	163215 XX 18070
900x900	163211 XX 9090	1800x750	163215 XX 18075
1000x700	163215 XX 10070	1800x800	163215 XX 18080
1000x750	163215 XX 10075	1800x900	163215 XX 18090
1000x800	163215 XX 10080	1900x700	163215 XX 19070
1000x900	163215 XX 10090	1900x750	163215 XX 19075
1100x700	163215 XX 11070	1900x800	163215 XX 19080
1100x750	163215 XX 11075	1900x900	163215 XX 19090
1100x800	163215 XX 11080	2000x700	163215 XX 20070
1100x900	163215 XX 11090	2000x750	163215 XX 20075
1200x700	163215 XX 12070	2000x800	163215 XX 20080
1200x750	163215 XX 12075	2000x900	163215 XX 20090
1200x800	163215 XX 12080	2100x700	163215 XX 21070
1200x900	163215 XX 12090	2100x750	163215 XX 21075
1300x700	163215 XX 13070	2100x800	163215 XX 21080
1300x750	163215 XX 13075	2100x900	163215 XX 21090
1300x800	163215 XX 13080		
1300x900	163215 XX 13090		
1400x700	163215 XX 14070		
1400x750	163215 XX 14075		
1400x800	163215 XX 14080		
1400x900	163215 XX 14090		
1500x700	163215 XX 15070		
1500x750	163215 XX 15075		
1500x800	163215 XX 15080		
1500x900	163215 XX 15090		
1600x700	163215 XX 16070		
1600x750	163215 XX 16075		
1600x800	163215 XX 16080		
1600x900	163215 XX 16090		

ARDÓSIA




Medida (mm)	Referência	C						
700x700	164111 XX 7070	250	1400x750	164115 XX 14075	350	1900x1000	164115 XX 190100	620
750x750	164111 XX 7575	250	1400x800	164115 XX 14080	350	1900x1200	164105 XX 190120	620
800x700	164115 XX 8070	250	1400x900	164115 XX 14090	350	2000x700	164115 XX 20070	620
800x800	164111 XX 8080	250	1400x1000	164115 XX 140100	350	2000x750	164115 XX 20075	620
900x700	164115 XX 9070	250	1400x1200	164105 XX 140120	350	2000x800	164115 XX 20080	620
900x750	164115 XX 9075	250	1500x700	164115 XX 15070	350	2000x900	164115 XX 20090	620
900x800	164115 XX 9080	250	1500x750	164115 XX 15075	350	2000x1000	164115 XX 200100	620
900x900	164111 XX 9090	250	1500x800	164115 XX 15080	350	2000x1200	164105 XX 200120	620
1000x700	164115 XX 10070	250	1500x900	164115 XX 15090	350	2100x700	164115 XX 21070	620
1000x750	164115 XX 10075	250	1500x1000	164115 XX 150100	350	2100x750	164115 XX 21075	620
1000x800	164115 XX 10080	250	1500x1200	164105 XX 150120	450	2100x800	164115 XX 21080	620
1000x900	164115 XX 10090	250	1600x700	164115 XX 16070	450	2100x900	164115 XX 21090	620
1000x1000	164111 XX 100100	250	1600x750	164115 XX 16075	450	2100x1000	164115 XX 210100	620
1000x1200	164105 XX 100120	250	1600x800	164115 XX 16080	450	2100x1200	164105 XX 210120	620
1100x700	164115 XX 11070	250	1600x900	164115 XX 16090	450	2200x800	164105 XX 22080	620
1100x750	164115 XX 11075	250	1600x1000	164115 XX 160100	450	2200x900	164105 XX 22090	620
1100x800	164115 XX 11080	250	1600x1200	164105 XX 160120	450	2200x1000	164105 XX 220100	620
1100x900	164115 XX 11090	250	1700x700	164115 XX 17070	450	2300x800	164105 XX 23080	620
1100x1000	164115 XX 110100	250	1700x750	164115 XX 17075	450	2300x900	164105 XX 23090	620
1100x1200	164105 XX 110120	250	1700x800	164115 XX 17080	450	2300x1000	164105 XX 230100	620
1200x700	164115 XX 12070	250	1700x900	164115 XX 17090	450	2400x800	164105 XX 24080	620
1200x750	164115 XX 12075	250	1700x1000	164115 XX 170100	450	2400x900	164105 XX 24090	620
1200x800	164115 XX 12080	250	1700x1200	164105 XX 170120	450	2400x1000	164105 XX 240100	620
1200x900	164115 XX 12090	250	1800x700	164115 XX 18070	450	2500x800	164105 XX 25080	620
1200x1000	164115 XX 120100	250	1800x750	164115 XX 18075	450	2500x900	164105 XX 25090	620
1200x1200	164101 XX 120120	250	1800x800	164115 XX 18080	450	2500x1000	164105 XX 250100	620
1300x700	164115 XX 13070	350	1800x900	164115 XX 18090	450	2600x800	164105 XX 26080	620
1300x750	164115 XX 13075	350	1800x1000	164115 XX 180100	450	2600x900	164105 XX 26090	620
1300x800	164115 XX 13080	350	1800x1200	164105 XX 180120	450	2600x1000	164105 XX 260100	620
1300x900	164115 XX 13090	350	1900x700	164115 XX 19070	620			
1300x1000	164115 XX 130100	350	1900x750	164115 XX 19075	620			
1300x1200	164105 XX 130120	350	1900x800	164115 XX 19080	620			
1400x700	164115 XX 14070	350	1900x900	164115 XX 19090	620			

EXTRAPLANA 50 E EXTRAPLANA 100



XX: 05 Aba 50 | 06 Aba 100

EXTRAPLANA 50 E EXTRAPLANA 100 QUADRADA




XX: 01 Aba 50 | 02 Aba 100

Medida (mm)	Referência	C
900x700	1605 XX 109070	800
900x750	1605 XX 109075	800
900x800	1605 XX 109080	800
1000x700	1605 XX 1010070	900
1000x750	1605 XX 1010075	900
1000x800	1605 XX 1010080	900
1000x900	1605 XX 1010090	900
1100x700	1605 XX 1011070	1000
1100x750	1605 XX 1011075	1000
1100x800	1605 XX 1011080	1000
1100x900	1605 XX 1011090	1000
1200x700	1605 XX 1012070	1100
1200x750	1605 XX 1012075	1100
1200x800	1605 XX 1012080	1100
1200x900	1605 XX 1012090	1100
1300x700	1605 XX 1013070	1200
1300x750	1605 XX 1013075	1200
1300x800	1605 XX 1013080	1200
1300x900	1605 XX 1013090	1200
1400x700	1605 XX 1014070	1300
1400x750	1605 XX 1014075	1300
1400x800	1605 XX 1014080	1300
1400x900	1605 XX 1014090	1300
1500x700	1605 XX 1015070	1400
1500x750	1605 XX 1015075	1400
1500x800	1605 XX 1015080	1400
1500x900	1605 XX 1015090	1400
1600x700	1605 XX 1016070	1500
1600x750	1605 XX 1016075	1500
1600x800	1605 XX 1016080	1500
1600x900	1605 XX 1016090	1500
1700x700	1605 XX 1017070	1600

Medida (mm)	Referência
800x800	1605 XX 108080
900x900	1605 XX 109090
1000x1000	1605 XX 10100100


EXTRAPLANA 50 E EXTRAPLANA 100 CANTO



XX: 03 Aba 50 | 04 Aba 100

Medida (mm)	Referência	C	D	E
800x800	1605 XX 108080	330	700	930
900x900	1605 XX 109090	450	800	1070
1000x1000	1605 XX 10100100	520	900	1220


PLANÍSSIMA E PLANÍSSIMA ANTIDERRAPANTE



XX: 05 com Antiderrapante | 06 Fundo liso

Medida (mm)	Referência	C
900x700	1603 XX 109070	800
900x750	1603 XX 109075	800
900x800	1603 XX 109080	800
1000x700	1603 XX 1010070	900
1000x750	1603 XX 1010075	900
1000x800	1603 XX 1010080	900
1000x900	1603 XX 1010090	900
1100x700	1603 XX 1011070	1000
1100x750	1603 XX 1011075	1000
1100x800	1603 XX 1011080	1000
1100x900	1603 XX 1011090	1000
1200x700	1603 XX 1012070	1100
1200x750	1603 XX 1012075	1100
1200x800	1603 XX 1012080	1100
1200x900	1603 XX 1012090	1100
1300x700	1603 XX 1013070	1200
1300x750	1603 XX 1013075	1200
1300x800	1603 XX 1013080	1200
1300x900	1603 XX 1013090	1200
1400x700	1603 XX 1014070	1300
1400x750	1603 XX 1014075	1300
1400x800	1603 XX 1014080	1300
1400x900	1603 XX 1014090	1300
1500x700	1603 XX 1015070	1400
1500x750	1603 XX 1015075	1400
1500x800	1603 XX 1015080	1400
1500x900	1603 XX 1015090	1400
1600x700	1603 XX 1016070	1500
1600x750	1603 XX 1016075	1500
1600x800	1603 XX 1016080	1500
1600x900	1603 XX 1016090	1500
1700x700	1603 XX 1017070	1600
1700x750	1603 XX 1017075	1600


PLANÍSSIMA QUADRADA E PLANÍSSIMA QUADRADA ANTIDERRAPANTE



XX: 01 com Antiderrapante | 02 Fundo liso

Medida (mm)	Referência	C
700x700	1603 XX 107070	600
750x750	1603 XX 107575	650
800x800	1603 XX 108080	700
900x900	1603 XX 109090	800
1000x1000	1603 XX 10100100	900


PLANÍSSIMA CANTO E PLANÍSSIMA CANTO ANTIDERRAPANTE



XX: 03 com Antiderrapante | 04 Fundo liso

Medida (mm)	Referência	C	D	E
750x750	1603 XX 107575	300	650	860
800x800	1603 XX 108080	330	700	930
900x900	1603 XX 109090	450	800	1070
1000x1000	1603 XX 10100100	520	900	1220


PLANÍSSIMA PENTAGONAL



Só fundo liso


Medida (mm)	Referência	C	D	E	F
900x900	160307109090	450	800	630	950
1000x1000	16030710100100	500	900	700	1060

CLÁSSICA QUADRADA




Medida (mm)	Referência	C
700x700	160402107070	590
750x750	160402107575	640
800x800	160402108080	690
850x850	160402108585	740
900x900	160402109090	790

CLÁSSICA




Medida (mm)	Referência	C
900x750	160406109075	790
1000x700	1604061010070	890
1000x750	1604061010075	890
1000x800	1604061010080	890
1200x700	1604061012070	1090
1200x750	1604061012075	1090
1200x800	1604061012080	1090
1300x800	1604061013080	1190
1400x800	1604061014080	1290
1500x800	1604061015080	1390

CLÁSSICA CANTO




Medida (mm)	Referência	C	D	E
800x800	160404108080	360	690	935
850x850	160404108585	400	740	1005
900x900	160404109090	450	790	1070

EASYHELP 25




Medida (mm)	Referência	C
900x700	160605109070	800
900x750	160605109075	800
900x800	160605109080	800
1000x700	1606051010070	900
1000x750	1606051010075	900
1000x800	1606051010080	900
1000x900	1606051010090	900
1100x700	1606051011070	1000
1100x750	1606051011075	1000
1100x800	1606051011080	1000
1100x900	1606051011090	1000
1200x700	1606051012070	1100
1200x750	1606051012075	1100
1200x800	1606051012080	1100
1200x900	1606051012090	1100
1300x700	1606051013070	1200
1300x750	1606051013075	1200
1300x800	1606051013080	1200
1300x900	1606051013090	1200
1400x700	1606051014070	1300
1400x750	1606051014075	1300
1400x800	1606051014080	1300

EASYHELP 25 QUADRADA




Medida (mm)	Referência	C
800x800	160601108080	700
900x900	160601109090	800
1000x1000	16060110100100	900

EASYHELP 25 CANTO




Medida (mm)	Referência	C	D	E
800x800	160603108080	330	700	930
900x900	160603109090	450	800	1070
1000x1000	16060310100100	520	900	1220

EASYHELP 45




Medida (mm)	Referência	C
900x700	160606109070	800
900x750	160606109075	800
900x800	160606109080	800
1000x700	1606061010070	900
1000x750	1606061010075	900
1000x800	1606061010080	900
1000x900	1606061010090	900
1100x700	1606061011070	1000
1100x750	1606061011075	1000
1100x800	1606061011080	1000
1100x900	1606061011090	1000
1200x700	1606061012070	1100
1200x750	1606061012075	1100
1200x800	1606061012080	1100
1200x900	1606061012090	1100
1300x700	1606061013070	1200
1300x750	1606061013075	1200
1300x800	1606061013080	1200
1300x900	1606061013090	1200
1400x700	1606061014070	1300
1400x750	1606061014075	1300
1400x800	1606061014080	1300
1400x900	1606061014090	1300
1500x700	1606061015070	1400
1500x750	1606061015075	1400
1500x800	1606061015080	1400
1500x900	1606061015090	1400
1600x700	1606061016070	1500
1600x750	1606061016075	1500
1600x800	1606061016080	1500
1600x900	1606061016090	1500
1700x700	1606061017070	1600

EASYHELP 45 QUADRADA




Medida (mm)	Referência	C
800x800	160602108080	700
900x900	160602109090	800
1000x1000	16060210100100	900

EASYHELP 45 CANTO




Medida (mm)	Referência	C	D	E
800x800	160604108080	330	700	930
900x900	160604109090	450	800	1070
1000x1000	16060410100100	520	900	1220

CHARME



Medida (mm)	Referência	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1600x700	0601171016070	1480	590	390	235	350	50	70	130	55	55	1070	410	50
1600x750	0601171016075	1480	640	430	235	375	50	70	140	55	55	1070	410	50
1700x700	0601171017070	1580	590	390	235	350	50	70	130	55	55	1170	410	50
1700x750	0601171017075	1580	640	430	235	375	50	70	140	55	55	1170	410	50
1700x800	0601171017080	1580	690	460	235	400	50	70	150	55	55	1170	410	50
1800x800	0601171018080	1680	690	460	235	400	50	70	150	55	55	1270	410	50


CHARME CANTO



*Local de aplicação de torneiras de encastrar


Medida (mm)	Referência	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1300x1300	06021710130	360	545	560	490	160	290	210	460	1290	80	75	400	1000	50
1350x1350	06021710135	380	560	600	510	160	325	215	510	1360	80	80	400	1050	50
1400x1400	06021710140	410	560	580	560	160	315	200	535	1430	80	80	400	1140	50
1450x1450	06021710145	430	575	600	590	160	325	215	560	1505	80	75	400	1200	50
1500x1500	06021710150	450	540	550	700	165	300	200	555	1600	80	80	400	1280	50

CLÁSSICA 1200




Medida (mm)	Referência
1200x700	0601161012070

CLÁSSICA 1350




Medida (mm)	Referência
1350x700	0601161013570

CLÁSSICA 1400 - 1500




Medida (mm)	Referência	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1400x700	0601161014070	-	-	-	200	350	75	-	-	-	-	100	1000	410	50	90
1500x700	0601161015070	-	-	-	200	350	75	-	-	-	-	100	1100	410	50	90

CLÁSSICA 1600 - 1800






Medida (mm)	Referência	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1600x700	0601161016070	1400	560	390	230	350	345	100	1070	410	50	90
1600x750	0601161016075	1400	590	420	230	375	345	120	1070	410	50	90
1700x700	0601161017070	1580	560	390	230	350	345	100	1180	410	50	90
1700x750	0601161017075	1585	590	420	230	375	345	120	1180	410	50	90
1700x800	0601161017080	1585	630	460	230	400	345	120	1180	410	50	90
1800x800	0601161018080	1680	630	460	230	400	345	120	1280	410	50	90

PLANÍSSIMA






Medida (mm)	Referência	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1500x700	0601151015070	1330	530	410	350	230	75	95	85	85	400	1010	50
1600x700	0601151016070	1430	530	410	350	230	75	95	85	85	400	1060	50
1600x750	0601151016075	1430	560	450	375	230	75	95	95	95	400	1080	50
1700x700	0601151017070	1530	530	410	350	230	75	95	85	85	400	1180	50
1700x750	0601151017075	1530	560	450	375	250	75	95	95	95	400	1180	50
1700x800	0601151017080	1520	590	470	400	230	75	105	105	105	400	1160	50
1800x750	0601151018075	1620	560	450	375	230	75	105	95	95	400	1260	50
1800x800	0601151018080	1620	590	470	400	230	75	105	105	105	400	1260	50
1900x900	0601151019090	1720	690	520	450	230	75	105	105	105	400	1360	50
1900x1000	06011510190100	1720	790	600	500	230	75	105	105	105	400	1360	50

PLANÍSSIMA CANTO




Medida (mm)	Referência	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X
1600x1000x650	06021510160100D/E	650	1625	1350	780	465	1350	1080	580	360	1070	70	160	75	110	75	160	110	270	250	400	50
1700x1000x650	06021510170100D/E	650	1750	1470	795	465	1540	1180	660	405	1180	70	160	75	110	75	160	110	270	250	400	50
1700x1200x650	06021510170120D/E	650	1800	1470	965	465	1510	1200	800	435	1210	70	160	75	110	75	190	110	270	250	400	50
1800x1300x700	06021510180130D/E	700	1900	1560	1060	515	1595	1290	900	480	1300	70	170	75	110	75	205	110	270	250	400	50

PLANÍSSIMA DUO



Medida (mm)	Referência	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1800x800	06011510118080	1590	580	470	250	90	130	105	105	900	400	1140	50
1800x900	0601151018090	1590	680	580	250	90	130	105	105	900	400	1140	50
1900x800	0601151019080	1690	580	470	250	90	130	105	105	950	400	1240	50
1900x900	0601151019090	1690	680	580	250	90	130	105	105	950	400	1240	50
2000x1000	06011510200100	1790	780	670	250	90	130	105	105	1000	400	1340	50

OVAL




1830x790

1690x780

Medida (mm)	Referência	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1830x790	0605181017979	1770	730	1370	550	565	430	220	8	Ø50
1690x780	0605181016978	1630	720	1230	540	565	430	390	8	Ø50

BEWELL



Medida (mm)	Referência	C	D
1700x800	0605201017080	540	430
1600x800	0605201016080	540	430

Avaliação da conformidade de bases de duche para uso doméstico

Produto	Ensaio	Resultado	Norma
Base de duche	Facilidade de limpeza	✓	EN 14527:2006 + A1:2010
	Estabilidade da base	✓	
	Resistência química	✓	
	Resistência a variações de temperatura	✓	

Determinação das propriedades antiderrapantes

Produto	Ensaio	Realizado	Norma
Base de duche	Ângulo crítico de escorregamento em áreas molhadas descalças	✓	EN 16165:2022 Anexo A / C

Avaliação da conformidade de banheiras domésticas

Produto	Ensaio	Resultado	Norma
Banheira	Facilidade de limpeza	✓	EN 14516:2006 + A1:2010
	Estabilidade do fundo da banheira	✓	
	Resistência a produtos químicos e manchantes	✓	
	Diretiva baixa tensão	✓	2014/35/EU (LVD)/ 2014/30/EU (CEM)
		✓	EN IEC 60335 - 2 - 60:2023 + A11:2023
		✓	EN IEC 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023

O texto integral das declarações de desempenho (DoP)/conformidade está disponível em www.asdbath.com.

MAIS DO QUE PRODUTOS DE BANHO, AJUDAMOS A
CRIAR ESPAÇOS PARA VIVER COM TODOS OS SENTIDOS.

ASD BATH. MADE TO **FEEL**.

asdbath.com

Norte - Sede e Showroom

Rua Francisco Reis, 284 Serém Cima
3750-599 Macinhata do Vouga, Águeda
T: +351 234 529 330 (chamada para rede fixa nacional)

Sul - Showroom

Zona Industrial da Tavagueira, Armazém Q n.º 12
8200-425 Guia
T: +351 289 561 512 (chamada para rede fixa nacional)