



élan
collection

LOVE
CERAMIC TILES

élan
collection



LOVE
CERAMIC TILES

élan

collection

3 colours

cores . couleurs . farben

blanc . beige . gris

5 sizes

formatos . formats . formate

👉 wall tiles . revestimentos . revêtements . beschichtungen

35×100 . 30×60

👉 floor tiles . pavimentos . carreaux de sol . bodenfliesen

100×100 . 80×80 . 60×60

Coloured Body
PORCELAIN

2 finishes

acabamentos . finitions . oberflächen

natural . anti-slip

PR()TECT®
Antibacterial for Life.

3D
TOUCH



LOVE
CERAMIC TILES



élan
collection

blanc
scale 1:2

Élan Blanc 35 x 100 Ret. Dual Blanc 35 x 100 Ret. Élan Blanc 100 x 100 Ret. Heartwood Beige 25 x 150 Ret.



Cross Blanc
35 x 100 Ret.

Élan Blanc
100 x 100 Ret.







élan
collection

beige
scale 1:2

Élan Beige 35 x 100 Ret. Élan Beige 100 x 100 Ret. Heartwood Dark Beige 25 x 150 Ret.



Twin Beige 35 x 100 Ret. Élan Beige 35 x 100 Ret. Élan Beige 100 x 100 Ret.



Élan 20mm Beige
80 x 80 Ret. AS

Degrau "L" 20mm Beige
30 x 80 Ret. AS



Élan Beige
35 x 100 Ret.

Mosaic Route Beige
35 x 35

Élan Beige
100 x 100 Ret.



élan
collection

gris
scale 1:2

Élan Gris
35 x 100 Ret.

Cross Gris
35 x 100 Ret.

Élan Gris
100 x 100 Ret.



Élan Gris
35 x 100 Ret.

Élan Gris
100 x 100 Ret.



Twin Gris
35 x 100 Ret.

Élan Gris
100 x 100 Ret.



Élan Gris 30 x 60 Ret. Comfy Gris 30 x 60 Ret. Élan Gris 60 x 60 Ret.



35x100 › 8 mm | 30x60 › 7 mm



ÉLAN BLANC

35x100 Ret. **LT-8050**
30x60 Ret. **LT-6800**

Coloured Body
PORCELAIN









100x100 › 9 mm | 80x80 › 20 mm | 60x60 › 30x30 › 7 mm



ÉLAN BLANC

100x100 Ret. **LT-4600**
100x100 Ret. AS **LT-4645**
80x80 Ret. 20mm AS **LT-4125**
60x60 Ret. **LT-2450**
60x60 Ret. AS **LT-2450**



MOSAIC ÉLAN BLANC

30x30 (4,8x4,8) **LP-6190**

PROTECT®
Antibacterial for Life.

O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana. | Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne. | Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.

7,9 - 10,0 mm



DUAL BLANC

35x100 Ret. **LT-8405**


7,5 - 8,4 mm



REEF BLANC

30x60 Ret. **LT-7095**

8,0 - 8,1 mm



CROSS BLANC

35x100 Ret. **LT-8405**

6,7 - 6,9 mm



COMFY BLANC

30x60 Ret. **LT-7095**

8,2 - 10,3 mm



TWIN BLANC

35x100 Ret. **LT-8405**

35x35 › 8 mm



MOSAIC ROUTE BLANC

35x35 **LP-6430**

LOVE
CERAMIC TILES



35x100 › 8 mm | 30x60 › 7 mm



ÉLAN BEIGE

35x100 Ret. **LT-8050**
30x60 Ret. **LT-6800**

Coloured Body
PORCELAIN



100x100 › 9 mm | 80x80 › 20 mm | 60x60 · 30x30 › 7 mm



ÉLAN BEIGE

100x100 Ret. **LT-4600**
100x100 Ret. AS **LT-4645**
80x80 Ret. 20mm AS **LT-4125**
60x60 Ret. **LT-2450**
60x60 Ret. AS **LT-2450**



MOSAIC ÉLAN BEIGE

30x30 (4,8x4,8) **LP-6190**

PR()TECT®
Antibacterial for Life.

O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana. | Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne. | Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.

LOVE
CERAMIC TILES

7,9 - 10,0 mm



DUAL BEIGE

35x100 Ret. **LT-8405**

7,5 - 8,4 mm



REEF BEIGE

30x60 Ret. **LT-7095**

8,0 - 8,1 mm



CROSS BEIGE

35x100 Ret. **LT-8405**

6,7 - 6,9 mm



COMFY BEIGE

30x60 Ret. **LT-7095**

8,2 - 10,3 mm



TWIN BEIGE

35x100 Ret. **LT-8405**


35x35 › 8 mm



MOSAIC ROUTE BEIGE

35x35 **LP-6430**

35x100 › 8 mm | 30x60 › 7 mm



ÉLAN GRIS

35x100 Ret.
30x60 Ret.

LT-8050
LT-6800

Coloured Body
PORCELAIN













100x100 › 9 mm | 80x80 › 20 mm | 60x60 · 30x30 › 7 mm



ÉLAN GRIS

100x100 Ret.
100x100 Ret. AS
80x80 Ret. 20mm AS
60x60 Ret.
60x60 Ret. AS

LT-4600
LT-4645
LT-4125
LT-2450
LT-2450



MOSAIC ÉLAN GRIS

30x30 (4,8x4,8) **LP-6190**

PR()TECT®
Antibacterial for Life.

O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana. | Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne. | Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.

LOVE
CERAMIC TILES

7,9 - 10,0 mm



DUAL GRIS

35x100 Ret. **LT-8405**

7,5 - 8,4 mm



REEF GRIS

30x60 Ret. **LT-7095**

8,0 - 8,1 mm



CROSS GRIS

35x100 Ret. **LT-8405**

6,7 - 6,9 mm



COMFY GRIS

30x60 Ret. **LT-7095**


8,2 - 10,3 mm



TWIN GRIS

35x100 Ret. **LT-8405**

35x35 › 8 mm



MOSAIC ROUTE GRIS

35x35 **LP-6430**



Listelo Brushed
Listelo Shine

LISTELO BRUSHED GOLD

0,5x1,0x100 **LP-6420**
0,5x0,9x60 **LP-6340**

LISTELO BRUSHED SILVER

0,5x1,0x100 **LP-6348**
0,5x0,9x60 **LP-6280**

✕ LISTELO SHINE SILVER

0,5x1,0x100 **LP-6348**
0,5x0,9x60 **LP-6280**


LISTELO BRUSHED BRONZE

0,5x1,0x100 **LP-6420**
0,5x0,9x60 **LP-6340**




PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE

30x100 · 8x100 › 9 mm | 30x60 · 8x60 › 7 mm




Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

8x100 Ret. **LP-6120**
8x60 Ret. **LP-6075**




Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30x100 Ret. **LP-6635**
30x100 Ret. AS **LP-6635**
30x60 Ret. **LP-6560**
30x60 Ret. AS **LP-6560**




*
Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30x100 Ret. **LP-6685**
30x100 Ret. AS **LP-6685**
30x60 Ret. **LP-6630**
30x60 Ret. AS **LP-6630**




Base
Straight edge
Margelle
Stufenplatte

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6437**




Base boleada
Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6587**




Degrau "L" 20mm
Step tread "L" 20mm
Nez de marche "L" 20mm
Stufenplatte "L" 20mm

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6640**




*
Degrau "L" 20mm canto
Step tread "L" 20mm corner
Nez de marche "L" 20mm angle
Ecke Stufenplatte "L" 20mm

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6705**




Degrau Sulcado
Step Tread Grooved
Nez De Marche Creusé
Stufenplatte Mit Rillen

30x100 Ret. **LP-6505**
30x100 Ret. AS **LP-6505**
30x60 Ret. **LP-6350**
30x60 Ret. AS **LP-6350**




Degrau "L" inox
Step tread "L" inox
Nez de marche "L" inox
Stufenplatte "L" inox

30x100 Ret. **LP-6652**
30x60 Ret. **LP-6580**




*
Degrau "L" canto inox
Step tread "L" corner inox
Nez de marche "L" angle inox
Ecke Stufenplatte "L" inox

30x100 Ret. **LP-6710**
30x60 Ret. **LP-6650**




**
Canto interior
Straight edge inner corner
Margelle angle bord droit intérieur
Eckstufe

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6535**




**
Canto exterior
Straight edge outer corner
Margelle angle bord droit extérieur
Eckstufe Außenseite

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6535**




**
Canto interior boleado
Bullnose inner corner
Margelle bord intérieur arrondi
Abgerundete Innenecke (Gärung)

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6725**




**
Canto exterior boleado
Bullnose outer corner
Margelle bord extérieur arrondi
Abgerundete Aussenecke (Gärung)

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6725**



Grelha LT
Overflow grille LT
Grille LT
Überlauf LT

15x40 Ret. 20mm AS **LP-6527**



**
Canto grelha LT
Overflow corner grille LT
Angle grille LT
Überlauf Ecke LT

15x40 Ret. 20mm AS **LP-6695**

*
Disponível no canto direito e esquerdo · Available in right and left corner
Disponible dans les coin droit et gauche · Erhältlich in der rechten Ecke und links

*
Disponível no canto direito e esquerdo · Available in right and left corner
Disponible dans les coin droit et gauche · Erhältlich in der rechten Ecke und links

**
Vendida ao par · Sold per two pieces set
Vendu à la paire · Paarweise verkauft

P R () T E C T ®

Antibacterial for Life.



AÇÃO POTENTE

Elimina até 99,9% das bactérias e impede a sua reprodução

POWERFUL ACTION

Eliminates up to 99.9% of bacteria and prevents their reproduction

ACTION PUISSANTE

Élimine jusqu'à 99,9% des bactéries et empêche leur prolifération

LEISTUNGSSTARKE WIRKUNG

Eliminiert bis zu 99,9% Bakterien und ihre Verbreitung verhindern



PROTEÇÃO CONTÍNUA

Permanente ativo, 24 horas por dia, com ou sem luz solar

CONTINUOUS PROTECTION

Always active, 24 hours a day, with or without sunlight

PROTECTION CONTINUE

Toujours actif, 24 heures sur 24 avec ou sans lumière naturelle

DAUERSCHUTZ

immer aktiv, Rund um die Uhr, mit oder ohne Sonnenlicht



EFICÁCIA PERMANENTE

Graças à tecnologia incorporada no produto

ETERNAL EFFECTIVENESS

Thanks to technology integrated into the product

EFFICACITÉ PERMANENTE

Grâce à la technologie intégrée dans le produit

DAUERHAFT WIRKSAMKEIT

Dank der im Produkt integrierten Technologie



QUALIDADE GARANTIDA

Em parceria com a Microban®

GUARANTEED QUALITY

By the partnership with Microban®

QUALITÉ GARANTIE

En partenariat avec Microban®

GARANTIERTE QUALITÄT

Dank der Partnership mit Microban®



TRANSFORMAMOS CASAS, DAMOS VIDA ÀS HISTÓRIAS

A Love Tiles foi eleita como a marca que trata do detalhe com amor. A marca consolidou a sua posição como uma das marcas de referência no segmento dos revestimentos e pavimentos cerâmicos, ao conquistar, pelo segundo ano, o **Prémio Escolha do Consumidor**. Entre inovação tecnológica, exigência técnica e uma forte sensibilidade estética, a marca portuguesa continua a destacar-se pela capacidade de antecipar tendências e responder às novas formas de viver e projetar os espaços contemporâneos.

Além desta distinção, a Love Tiles alcança ainda, pela primeira vez, o **Prémio Cinco Estrelas**, um reconhecimento que destaca a excelência global da marca. O Prémio Cinco Estrelas avalia as cinco variáveis que influenciam os consumidores nas suas decisões de compra: satisfação, relação preço-qualidade, intenção de compra ou recomendação, confiança na marca e inovação.

A escolha de um revestimento não é apenas uma decisão técnica é uma escolha emocional. Mais que uma marca de cerâmica, a Love Tiles fortalece a sua presença como um parceiro criativo para arquitetos, designers de interiores e clientes finais, combinando design de vanguarda com um desempenho técnico rigoroso.

NOUS TRANSFORMONS DES MAISONS, NOUS DONNONS VIE AUX HISTOIRES

Love Tiles a été élue comme la marque qui accorde une attention particulière aux détails avec passion. Elle a consolidé sa position comme l'une des marques de référence dans le segment des revêtements sol et mur en céramiques, en remportant, pour la deuxième année consécutive, le **Prix Choix du Consommateur**. Entre innovation technologique, exigence technique et forte sensibilité esthétique, la marque portugaise continue de se distinguer par sa capacité à anticiper les tendances et à répondre aux nouvelles façons de vivre et de concevoir les espaces contemporains.

En complément de cette distinction, Love Tiles obtient également, pour la première fois, le **Prix Cinq Étoiles**, une reconnaissance qui met en avant l'excellence globale de la marque. Ce prix évalue cinq critères clés influençant les décisions d'achat des consommateurs : la satisfaction, le rapport qualité-prix, l'intention d'achat ou de recommandation, la confiance dans la marque et l'innovation.

Le choix d'un revêtement mural n'est pas seulement une décision technique, c'est un choix émotionnel. Plus qu'une marque de céramique, Love Tiles renforce sa présence en tant que partenaire créatif pour les architectes, les designers d'intérieur et les clients finaux, en combinant design de pointe et performance technique rigoureuse.

Prémio Consumer Choice Prémio Cinco Estrelas

Consumer Choice Award | Prix Consumer Choice | Consumer Choice Preise
Cinco Estrelas Award | Prix Cinco Estrelas | Cinco Estrelas Preise

WE TRANSFORM HOMES, WE BRING STORIES TO LIFE

Love Tiles has been named the brand that treats every detail with love. The brand has cemented its position as one of the leading names in the ceramic wall and floor tiles sector by winning the **Consumer Choice Award** for the second year running. Combining technological innovation, technical excellence and a strong aesthetic sensibility, the Portuguese brand continues to stand out for its ability to anticipate trends and respond to new ways of living and designing contemporary spaces.

In addition to this distinction, Love Tiles has also, for the first time, been awarded the **Cinco Estrelas Award**, a recognition that highlights the brand's overall excellence. The Cinco Estrelas Award assesses the five factors that influence consumers in their purchasing decisions: satisfaction, value for money, purchase intention or recommendation, brand trust and innovation.

Choosing a wall covering is not just a technical decision; it is an emotional choice. More than just a ceramic brand, Love Tiles is strengthening its presence as a creative partner for architects, interior designers and end customers, combining cutting-edge design with rigorous technical performance.

WIR VERWANDELN WOHNÄRÄUME, WIR ERWECKEN GESCHICHTEN ZUM LEBEN

Love Tiles wurde als die Marke ausgezeichnet, die jedes Detail mit Liebe behandelt. Mit dem Gewinn des **Consumer Choice Award** im zweiten Jahr in Folge hat die Marke ihre Position als einer der führenden Namen im Bereich der Keramikfliesen für Wände und Böden gefestigt. Durch die Kombination von technologischer Innovation, technischer Exzellenz und einem ausgeprägten ästhetischen Gespür zeichnet sich die portugiesische Marke weiterhin durch ihre Fähigkeit aus, Trends zu antizipieren und auf neue Lebensweisen sowie die Gestaltung zeitgenössischer Räume einzugehen.

Zusätzlich zu dieser Auszeichnung wurde Love Tiles zum ersten Mal mit dem **Cinco Estrelas Award** geehrt, einer Anerkennung, die die allgemeine Exzellenz der Marke unterstreicht. Der Cinco Estrelas Award bewertet die fünf Faktoren, die Verbraucher bei ihren Kaufentscheidungen beeinflussen: Zufriedenheit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kaufabsicht oder Weiterempfehlung, Markenvertrauen und Innovation.

Die Wahl einer Wandverkleidung ist nicht nur eine technische Entscheidung, sondern eine emotionale Wahl. Love Tiles ist mehr als nur eine Keramikmarke und festigt seine Präsenz als kreativer Partner für Architekten, Innenarchitekten und Endkunden, indem es topaktuelles Design mit höchster technischer Leistungsfähigkeit verbindet.

O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana. | Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne. | Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.

LOVE
CERAMIC TILES

3D tool

DÊ LARGAS À SUA IMAGINAÇÃO

Com o nosso **3D Tool** crie ambientes de raiz através do espaço de modelação, personalize objetos, peça orçamentos e guarde todas as suas criações.

Comece a criar agora.

LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION

Avec notre **3D Tool**, vous pouvez créer de nouveaux environnements à partir de zéro grâce à l'espace de modélisation, personnaliser des objets, demander des devis et sauvegarder toutes vos créations.

Commencez à créer dès maintenant.

SPARK YOUR IMAGINATION


With our **3D Tool**, create environments from scratch through the modelling space, customise objects, request quotations and save all your creations.

Start creating now.

LASSEN SIE IHRER FANTASIE FREIEN LAUF

Mit unserem **3D Tool** können Sie von Grund auf neue Räume im Modellierungsbereich gestalten und erstellen, Objekte individuell personalisieren, Kostenvoranschläge anfordern und alle Ihre Kreationen speichern.

Beginnen Sie jetzt mit dem Gestalten.



Love AR

UNA O SONHO À REALIDADE


Vá a **www.lovetails.com**, aceda a **Love AR**, tire uma foto com o seu telemóvel e teste a aplicação dos nossos pavimentos, em tempo real e com a simulação dos nossos produtos à escala real.

Entre na nossa aplicação e simule este piso na sua casa!

UNISSEZ LE RÊVE À LA RÉALITÉ

Rendez-vous sur **www.lovetails.com**, accédez à **Love AR**, prenez une photo avec votre téléphone portable et testez l'application de nos revêtements de sol en temps réel, avec une simulation de nos produits à l'échelle réelle.

Entrez dans notre application et simulez ce revêtement de sol dans votre maison!



TURN YOUR DREAMS INTO REALITY

Go to **www.lovetails.com**, access **Love AR**, take a picture with your mobile phone and test the application of our floors, in real time and with the full-scale simulation of our products.

Enter our application and simulate the floor of your house!

VEREINEN SIE TRAUM UND REALITÄT

Besuchen Sie **www.lovetails.com**, öffnen Sie **Love AR**, machen Sie ein Foto mit Ihrem Smartphone und testen Sie die Anwendung unserer Bodenbeläge in Echtzeit und mit einer realitätsgetreuen Simulation unserer Produkte in Originalgröße.

Starten Sie unsere App und simulieren Sie diesen Bodenbelag direkt in Ihrem Zuhause!

REVESTIMENTO MONOPOROSA | SINGLE FIRED WALL TILES | FAÏENCES MONOCUISSON | WEIßSHERBIGE STEINGUTFLIESEN

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG LGRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPEBIII
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG LGRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPEBIII

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALOR TÍPICO TYPICAL VALUE VALEUR TYPIQUE TYPISCHER WERT
	Dimensão - Comprimento e largura Size - Lenght and width Dimension - Longueur et largeur Abmessungen - Länge und breite	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,0 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Ortogonalidade Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Planariedade Warpage Planéité Ebenflächigkeit		Curv. Central e lateral Center and edge curvature Courbe centrale et latérale Zentrierte und seitliche biegung	Conforme Conform Conforme Gemäß
			Empeno Warpage Gauchissement Krummung	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Absorção de água (E) Water absorption (E) Absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	EN ISO 10545-3	E > 10%	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Módulo de ruptura Modulus of rupture Module de rupture Biegung modul	EN ISO 10545-4	< 7,5mm ≥ 15 N/mm² ≥ 7,5mm ≥ 12 N/mm²	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Resistência à flexão (S) Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S)		< 7,5mm S ≥ 200 N ≥ 7,5mm S ≥ 600 N	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Dilatação térmica linear Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	α ≤ 7,5x10-6 ° C-1 Valor máximo Maximum value Valeur maximum Maximalwert
	Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbestaendigkeit	EN ISO 10545-9	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
	Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux trésaillures Haarriß Beständigkeit	EN ISO 10545-11	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
	Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen saeuren u. Laugen	EN ISO 10545-13	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	GLB
	Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning products Résistance aux produits domestiques de nettoyage Bestaendig. G.Haushaltsreinigungsprodukte		Mínimo: GB Minimum: GB Minimum: GB Minimum: GB	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Resistência às manchas Stain Resistance Résistance aux taches Bestaendigkeit gegen flecken	EN ISO 10545-14	Mínimo: classe 3 Minimum: class 3 Minimum: classe 3 Minimum: klasse 3	Conforme Conform Conforme Gemäß

É garantido o cumprimento da norma EN 14411_Groupo BIII. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.
It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411_Group BIII. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal.
Le respect de la norma EN14411_Groupo BIII est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractere.
Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411_Gruppe BIII geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.

GRÉS PORCELÂNICO NÃO VIDRADO | UNGLAZED PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME NON ÉMAILLÉ | FEINSTEINZEUG UNGLASIERT

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG GGRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPEBIA UGL
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG GGRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPEBIA UGL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALOR TÍPICO TYPICAL VALUE VALEUR TYPIQUE TYPISCHER WERT
	Dimensão - Comprimento e largura Size - Lenght and width Dimension - Longueur et largeur Abmessungen - Länge und breite	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6%, max ± 2 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Ortogonalidade Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Planariedade Warpage Planéité Ebenflächigkeit		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke		± 5% max ± 0,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Absorção de água (E) Water absorption (E) Absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)		EN ISO 10545-3	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Módulo de ruptura Modulus of rupture Module de rupture Biegung modul	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Resistência à flexão (S) Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S)		< 7,5mm S ≥ 700 N ≥ 7,5mm S ≥ 1300 N	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Resistência à abrasão Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrieb widerstand	EN ISO 10545-6	≤ 175mm3	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Dilatação térmica linear Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	α ≤ 7,5x10-6 ° C-1 Valor máximo Maximum value Valeur maximum Maximalwert
	Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbestaendigkeit	EN ISO 10545-9	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
	Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux trésaillures Haarriß Beständigkeit	EN ISO 10545-11	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
	Resistência ao gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
	Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen saeuren u. Laugen	EN ISO 10545-13	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	ULB
	Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning products Résistance aux produits domestiques de nettoyage Bestaendig. G.Haushaltsreinigungsprodukte		Mínimo: UB Minimum: UB Minimum: UB Minimum: UB	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Resistência às manchas Stain Resistance Résistance aux taches Bestaendigkeit gegen flecken	EN ISO 10545-14	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Conforme Conform Conforme Gemäß

É garantido o cumprimento da norma EN 14411_Groupo BIA UGL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.
It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411_Group BIA UGL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal.
Le respect de la norma EN14411_Groupo BIA UGL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractere.
Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411_Gruppe BIA UGL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	PRODUTO PRODUCT PRODUIT PRODUKT	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	PZ x 	M² x 	KG x 	 x 	M² x 	KG x 	 A x B x C cm
35 x 100	Revestimento Monoporosa Retificado White Body Wall Tiles Rectified Faïences Monocuisson Rectifiées Steingut Weisscherbe Wandfliesen Rektifiziert	8,0 mm	4	1,40	20,40 kg	28	39,20	591 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
35 x 100 Cross	Revestimento Monoporosa Retificado White Body Wall Tiles Rectified Faïences Monocuisson Rectifiées Steingut Weisscherbe Wandfliesen Rektifiziert	8,0 - 8,1 mm	4	1,40	20,40 kg	28	39,20	591 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
35 x 100 Dual	Revestimento Monoporosa Retificado White Body Wall Tiles Rectified Faïences Monocuisson Rectifiées Steingut Weisscherbe Wandfliesen Rektifiziert	7,9 - 10,0 mm	3	1,05	15,93 kg	28	29,40	466 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
35 x 100 Twin	Revestimento Monoporosa Retificado White Body Wall Tiles Rectified Faïences Monocuisson Rectifiées Steingut Weisscherbe Wandfliesen Rektifiziert	8,2 - 10,3 mm	3	1,05	15,17 kg	28	29,40	445 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
30 x 60	Revestimento Monoporosa Retificado White Body Wall Tiles Rectified Faïences Monocuisson Rectifiées Steingut Weisscherbe Wandfliesen Rektifiziert	7,0 mm	8	1,44	18,10 kg	40	57,60	744 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
30 x 60 Comfy	Revestimento Monoporosa Retificado White Body Wall Tiles Rectified Faïences Monocuisson Rectifiées Steingut Weisscherbe Wandfliesen Rektifiziert	6,7 - 6,9 mm	8	1,44	18,26 kg	40	57,60	750 kg	80,0 x 125,0 x 75,0
30 x 60 Reef	Revestimento Monoporosa Retificado White Body Wall Tiles Rectified Faïences Monocuisson Rectifiées Steingut Weisscherbe Wandfliesen Rektifiziert	7,5 - 8,4 mm	7	1,26	16,77 kg	40	50,40	691 kg	80,0 x 125,0 x 75,0
100 x 100	Grés Porcelânico Retificado Rectified Porcelain Stoneware Grès Cérame Rectifié Rektifiziert Feinsteinzeug	9,0 mm	2	2,00	40,00 kg	25	50,00	1041 kg	117,0 x 104,0 x 77,0
80 x 80	Grés Porcelânico Retificado Rectified Porcelain Stoneware Grès Cérame Rectifié Rektifiziert Feinsteinzeug	20,0 mm	1	0,64	27,00 kg	42	26,88	1154 kg	85,0 x 120,0 x 95,0
60 x 60	Grés Porcelânico Retificado Rectified Porcelain Stoneware Grès Cérame Rectifié Rektifiziert Feinsteinzeug	7,0 mm	5	1,80	25,00 kg	30	54,00	770 kg	80,0 x 120,0 x 75,0

TABELA DE CALIBRES | CALIBERS | TABLEAU DES CALIBRES | KALIBER

DIMENSÃO NOMINAL (CM) NOMINAL DIMENSION (CM) DIMENSION NOMINALE (CM) NENNMASS(CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	Q	P	G	N
35 x 100 RET.	8,0 mm	345,0 x 995,0	350,0 x 1000,0	—	355,0 x 1005,0
30 x 60 RET.	7,0 mm	297,0 x 596,0	298,0 x 598,0	—	299,0 x 600,0
100 x 100 RET.	9,0 mm	995,0 x 995,0	998,0 x 998,0	1000,0 x 1000,0	1001,0 x 1001,0
80 x 80 RET.	20,0 mm	798,0 x 798,0	800,0 x 800,0	—	802,0 x 802,0
60 x 60 RET.	7,0 mm	596,0 x 596,0	598,0 x 598,0	—	600,0 x 600,0

	Revestimento com acabamento mate Matt wall tiles Faïances en finition mat Wandfliesen - matt oberfläche		Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo A) Anti-slip (DIN EN 16165 Annex A) Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe A) Rutschsicher (DIN EN 16165 Anhang A)		Não vidrado Unglazed Non-émailés Unglasierter Fliesen
	Revestimento com acabamento brilho Glossy wall tiles Faïances avec finition brillant Wandfliesen - glänzend oberfläche		Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo C) Anti-slip (DIN EN 16165 Annex C) Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe C) Rutschfest (DIN EN 16165 Anhang C)		Médio alto tráfego Medium high traffic Passage modéré à élevé Mittlere bis starke Frequentierung
	Revestimento estruturado com acabamento mate Matt structured wall tiles Faïances structuré en finition mat Strukturierte wandfliesen - matt oberfläche		Pavimento e revestimento com acabamento mate Matt floor and wall tiles Faïences et carreaux sol en finition mat Wandfliesen und bodenfliesen - matt oberfläche		Destonalização baixa Shade variation low Peu dénuancé Farbspiel mittel
	Pavimento com acabamento mate Matt floor tiles Carreaux sol en finition mat Bodenfliesen - matt oberfläche		Acabamento brilho Glossy finishing Finition brillant Glanz oberfläche		Espessura Thickness Épaisseur Stärke
	Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo B) Anti-slip (DIN EN 16165 Annex B) Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe B) Rutschfest (DIN EN 16165 Anhang B)		Produto Antibacteriano Antibacterial product Produit antibactérien Antibakterielle Produkte		Decorações/peças especiais vendidas a m² Decorations/ special pieces sold per m² Décorations/pièces spéciales vendues au m² Dekorationen/sonderposten verkauft pro m²

Coloured Body
PORCELAIN

O coloured body porcelain distingue-se pela continuidade cromática entre a superfície e o corpo da peça, garantindo um aspeto mais uniforme. Esta solução técnica assegura maior continuidade estética, mantendo todas as propriedades de resistência mecânica e durabilidade do grés porcelânico.

Coloured body porcelain stands out for its chromatic continuity between the surface and the body of the piece, ensuring a more uniform appearance. This technical solution ensures greater aesthetic continuity, maintaining all the mechanical resistance and durability properties of porcelain stoneware.

Das Coloured Body Porcelain (durchgefärbte Feinsteinzeug) zeichnet sich durch die chromatische Kontinuität zwischen der Oberfläche und dem Körper des Stücks aus, was ein gleichmäßigeres und einheitlicheres Erscheinungsbild gewährleistet. Diese technische Lösung bietet eine größere ästhetische Kontinuität und bewahrt gleichzeitig alle Eigenschaften der mechanischen Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit des Feinsteinzeugs.

Le Coloured Body Porcelain (grès cérame pâte colorée) se distingue par la continuité chromatique entre la surface et le corps de la pièce, garantissant ainsi un aspect plus uniforme. Cette solution technique assure une plus grande continuité esthétique, tout en conservant toutes les propriétés de résistance mécanique et de durabilité du grès cérame.

OUTDOOR
EXTRA THICK

O material cerâmico espessurado é um produto durável e com alto desempenho, ideal para zonas de exterior, resistente às condições climáticas e a solução ideal para um design contemporâneo de espaços outdoor.

Thickened ceramic material is a durable, high-performance product, ideal for outdoor areas, resistant to weather conditions and the ideal solution for contemporary outdoor space design.

Das überstärke keramische Material ist ein langlebiges und leistungsstarkes Produkt, ideal für Außenbereiche, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und die ideale Lösung für ein zeitgemäßes Design von Außenbereichen.

Le matériau céramique à forte épaisseur est un produit durable et hautement performant, idéal pour les zones extérieures, résistant aux conditions climatiques et la solution idéale pour un design contemporain des espaces extérieurs.

3D
TOUCH

Com o 3D Touch, é possível reproduzir fielmente texturas naturais, o grão e a textura da madeira, explorar efeitos gráficos ou criar dinâmicas visuais.

With 3D Touch, it is possible to faithfully reproduce natural textures, the grain and texture of wood, explore graphic effects or create visual dynamics.

Avec le 3D Touch, il est possible de reproduire fidèlement des textures naturelles, le grain et la texture du bois, d'explorer des effets graphiques ou de créer des dynamiques visuelles.

Mit 3D Touch ist es möglich, natürliche Texturen, die Körnung und die Textur des Holzes originalgetreu wiederzugeben, grafische Effekte zu erkunden oder visuelle Dynamik zu erzeugen.

PROTECT[®]

Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.

An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.

Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.

Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.

GRES PANARIA

Portugal S.A.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL S.A.

AS DIMENSÕES DOS PRODUTOS APRESENTADAS NESTE CATÁLOGO SÃO NOMINAIS, PELO QUE, PARA OBTER AS DIMENSÕES EXATAS DOS PRODUTOS CONSULTE A LOVE TILES.
TODOS OS DADOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SÃO DE CARÁCTER INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM QUALQUER VÍNCULO CONTRACTUAL.
A LOVE TILES RESERVA-SE O DIREITO DE, EM QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SEM AVISO PRÉVIO.

AS CORES DOS PRODUTOS APRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO INDICATIVAS E PODEM VARIAR SIGNIFICATIVAMENTE. A LOVE TILES CONSTANTEMENTE PREOCUPADA COM AS NECESSIDADES DOS SEUS CLIENTES, RENOVA FREQUENTEMENTE A SUA GAMA DE PRODUTOS, PELO QUE, NEM TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SÃO OBRIGATORIAMENTE CERTIFICADOS.OS PRODUTOS E MARCAS REFERIDOS OU REPRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO PROPRIEDADE DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ESTANDO AS MARCAS, DESENHOS, FOTOGRAFIAS OU TEXTOS DEVIDAMENTE PROTEGIDOS POR LEI. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA, IMITAÇÃO, ALTERAÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DE QUALQUER ELEMENTO CONSTITUTIVO OU REPRESENTATIVO DAS MARCAS, DESIGNADAMENTE PALAVRAS, SÍMBOLOS, CORES OU OUTROS, BEM COMO DOS LOGÓTIPOS, DESENHOS, LAYOUTS DE CATÁLOGO, AMBIENTES DE DESIGN OU DECORAÇÃO NELE REPRESENTADOS GRAFICAMENTE, SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. A VIOLAÇÃO DE ALGUMA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NESTA DECLARAÇÃO PODERÁ ACARREJAR RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INFRACTOR.

THE DIMENSIONS OF THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE NOMINAL; PLEASE ASK LOVE TILES FOR THE EXACT DIMENSIONS OF THE PRODUCTS.
ALL DATA PRESENTED IN THIS CATALOGUE IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS THEREFORE NOT BINDING.
LOVE TILES RESERVES THE RIGHT TO, AT ANY TIME, MODIFY ANY DATA SET OUT IN THIS CATALOGUE WITHOUT PRIOR WARNING.
THE COLOURS OF THE PRODUCTS IN THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE AND MAY VARY SIGNIFICANTLY.
LOVE TILES IS CONSTANTLY CONCERNED WITH ITS CLIENTS NEEDS, FREQUENTLY RESTORES THE COMPANY'S PRODUCT RANGE, SINCE NOT ALL PRODUCT SAMPLES PUBLISHED IN THE CATALOGUE ARE COMPULSORY CERTIFIED.


ALL RIGHTS RESERVED. THE PRODUCTS AND BRANDS MENTIONED OR REPRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE PROPERTY OF GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ALL BRANDS, DRAWINGS, PHOTOGRAPHS AND TEXTS ARE PROTECTED BY LAW. IT IS STRICTLY PROHIBITED TO COPY, IMITATE OR MODIFY IN ITS WHOLE OR PARTIALLY ANY ELEMENT INHERENT TO THE REPRESENTATION OF THE BRANDS, NAMELY WORDS, SYMBOLS, COLOURS OR OTHERS, AS WELL AS LOGOTYPES, DRAWINGS, CATALOGUE LAYOUT, DESIGN ATMOSPHERES OR DECORATION GRAPHICALLY REPRESENTED IN THE CATALOGUE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. THE INFRINGEMENT OF THE DISPOSITIONS DEFINED IN THIS DECLARATION MAY RESULT IN THE CIVIL AND CRIMINAL RESPONSABILIZATION OF THE INFRACTOR.

LES DIMENSIONS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT NOMINALES, VOUS DEVREZ DONC CONSULTER LOVE TILES POUR OBTENIR LES DIMENSIONS EXACTES DES PRODUITS.
TOUTES LES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE ONT UN CARACTÈRE INFORMATIF ET N'IMPLIQUENT AUCUN LIEN CONTRACTUEL.
LOVE TILES SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUTES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE SANS AUCUN AVIS AU PRÉALABLE.
LES COULEURS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT À TITRE INDICATIF ET PEUVENT VARIER DE FAÇON SIGNIFICATIVE
LOVE TILES MONTRE UNE PRÉOCCUPATION PERMANENTE AU NIVEAU DES DEMANDES DE SES CLIENTS, RENOUBITMAPNT FRÉQUEMMENT SA GAMME DE PRODUITS. PAR CONSÉQUENT TOUS LES PRODUITS DU CATALOGUE NE SONT PAS OBLIGATOIREMENT CERTIFIÉS.

LES PRODUITS ET LES MARQUES MENTIONNÉS OU REPRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT LA PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., LES MARQUES, LES DESSINS, LES PHOTOGRAPHIES OU LES TEXTES SONT DÛMENT PROTÉGÉS PAR LA LOI. TOUTE REPRODUCTION, IMITATION OU MODIFICATION PARTIELLE OU TOTALE DE MOTS, SYMBOLES, COULEURS OU AUTRES ÉLÉMENTS TOUT COMME LES LOGOTYPES, DESSINS, MISE EN PAGE DES CATALOGUES, AMBIANCES DE DESIGN OU DÉCORATION REPRÉSENTÉES AU NIVEAU GRAPHIQUE, SONT STRICTEMENT INTERDITES, SAUF SUR AUTORISATION ÉCRITE AU PRÉALABLE DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLATION D'UNE DE CES DISPOSITIONS PRÉVUES DANS CETTE DÉCLARATION SERA DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET CRIMINELLE DU TRANSGRESSEUR.

DIE GRÖSSENANGABEN DER IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN PRODUKTE SIND NENNGRÖSSEN, WESHALB SIE DIE GENAUEN GRÖSSEN BITTE BEI LOVE TILES ANFRAGEN.
ALLE ANGABEN IN DIESER BROSCHÜRE HABEN LEDIGLICH INFORMATIVEN CHARAKTER UND ENTSPRECHEN KEINER VERTRAGLICHEN ZUSICHERUNG.
LOVE TILES BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE INHALTE DIESER BROSCHÜRE JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.
DIE IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN FARBEN DIENEN NUR ZUR ORIENTIERUNG UND KÖNNEN ERHEBLICH VARIIEREN.
STETS DARAUf BEDACHT, AUF DIE BEDÜRFNISSE IHRER KUNDEN EINZUGEHEN, ERNEUERT LOVE TILES HÄUFIG IHR PRODUKTSORTIMENT, WESHALB NICHT ALLE IN DIESER BROSCHÜRE ENTHALTENEN PRODUKTE UNBEDINGT ZERTIFIZIERT SIND.

DIE IN DIESEM KATALOG GENANNTEN ODER DARGESTELLTEN PRODUKTE UND MARKEN SIND EIGENTUM DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. DIE MARKEN, DESIGNS, ZEICHNUNGEN, FOTOGRAFIEEN UND TEXTE SIND GESETZLICH GESCHÜTZT. KOMPLETTE ODER TEILWEISE KOPIEEN, NACHAHMUNGEN, ÄNDERUNGEN IRGENDNEINES KONSTITUTIVEN ODER REPRÄSENTATIVEN ELEMENTS DER MARKEN, NAMENTLICH WÖRTER, SYMBOLE, FARBEN ODER ANDERER ELEMENTE, SOWIE LOGOS, ZEICHNUNGEN, DESIGNS, LAYOUTS VON KATALOGEN, DESIGN- AMBIENTEN ODER IN DIESEN DARGESTELLTEN DEKORATIONEN SIND OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A. AUSDRÜCKLICH VERBOTEN. DIE VERLETZUNG IRGENDNEINER IN DIESER ERKLÄRUNG ANGEGEBENEN BESTIMMUNGEN KANN ZU EINER ZIVIL- UND STRAFRECHTLICHEN VERFOLGUNG DES VERLETZENDEN FÜHREN.



COORDENAÇÃO:
Marketing Love Ceramic Tiles

DESIGN E PRODUÇÃO:
Viriato & Viriato, agosto 2026





Zona Industrial de Aveiro
Apartado 3002
3801-101 AVEIRO , PORTUGAL

lovetiles@lovetiles.com
www.lovetiles.com



Macolide

banho, cozinha e revestimento