

OLI



CATÁLOGO GERAL

SETEMBRO - 2026

Inspired by water...



Macolide



A pensar em si e

no seu conforto

+351 211 633 633

www.macolide.pt | info@macolide.pt

Banho | Cozinha | Revestimento



Inspired by water...



Equipa



Inclusão



Segurança



Cooperação



Inovação & Design



Eficiência Hídrica



Tecnologia



Sustentabilidade Ambiental



Como parte da visão da OLI sobre sustentabilidade, este catálogo é impresso com Rótulo Reciclado. O material de base florestal deste produto é reciclado. O rótulo FSC® neste catálogo assegura o uso responsável dos recursos florestais do mundo.

ÍNDICE

EMPRESA	06
PLACAS DE COMANDO	18
AUTOCLISMOS INTERIORES	58
SOLUÇÕES ESPECIAIS	110
ESTRUTURAS	122
AUTOCLISMOS EXTERIORES	134
MECANISMOS	144
LOUÇA CERÂMICA	154
MISTURADORAS	180
SOLUÇÕES DE DUCHE	220
RADIADORES TOALHEIROS	242
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO	248
ÍNDICE REMISSIVO	300
SERVIÇOS OLI	306

EMPRESA

Há 70 anos a ser inspirada pela água, a OLI é hoje o maior produtor de autoclismos do Sul da Europa e está presente em casas de banho de todo o mundo. Em constante crescimento e com os olhos postos no futuro, a OLI conta já com 6 filiais comerciais & logísticas que permitem reforçar a sua posição no mercado.

O seu objetivo é desenvolver soluções esteticamente agradáveis e funcionalmente diferenciadoras que tornem a casa de banho num lugar eficiente, sustentável, confortável e seguro para todos. Com o foco centrado nos autoclismos e em todos os componentes que deles fazem parte como os mecanismos de descarga, a OLI integra também na sua oferta uma gama complementar de produtos que aliam a inovação e o design com a sustentabilidade e a preocupação constante no uso racional e eficiente da água.



Na OLI, a inovação orientada para a redução do consumo de água na casa de banho está no centro da sua estratégia de negócio e também na sua génese. Comprometida em ser um agente ativo na salvaguarda da vida do planeta, a OLI procura diariamente pensar em novas e melhores soluções, através de ofertas funcionais, sustentáveis e diferenciadoras.

**>500**

Colaboradores

**3 Fábricas**Portugal + Itália
+ Rússia**69M €**Volume de negócios
(OLI Portugal)**23**Patentes ativas
&**33**

Designs protegidos

Produção>2 M de autoclismos / ano
>3 M de mecanismos de
descarga / ano



A água é mais do que um recurso essencial e vital; é e continuará a ser a nossa inspiração para criar soluções inovadoras e sustentáveis. Na OLI, transformamos cada gota em ideias que fluem para um futuro mais sustentável.



CERTIFICAÇÃO FSC

Catálogos, brochuras e embalagens de cartão já são com certificação FSC.



AUMENTO

do uso de matérias primas recicladas.



FIM DAS EMBALAGENS EM BLISTERS

representa uma poupança de 11 toneladas de plástico por ano.



PRODUÇÃO DE ENERGIA VERDE

>3800 Painéis Fotovoltaicos

SUSTENTABILIDADE HÍDRICA E AMBIENTAL



DUPLA DESCARGA

Combinando uma válvula eficiente e uma placa de comando com opção de meia descarga e descarga completa.



SISTEMA PLUS

Trata-se de um sistema criado pela OLI em que as torneiras de boia retardam a entrada de água no tanque para impedir que se gaste água a mais nas descargas. Enquanto a descarga ocorre não entra água nova no tanque. Isto permite poupar até 9 litros de água por dia, o que corresponde a uma redução de 12% na fatura de água.

4/2L

4/2 L

A combinação de um autoclismo regulado para descargas de 4 litros (descarga completa) e 2 litros (meia descarga) com uma sanita eficaz e adequada para o efeito, traduz-se numa poupança imediata de água.



TANQUE COM 2 TORNEIRAS

Este autoclismo distingue-se por ter duas torneiras de entrada de água. Uma para água potável e outra para água não potável proveniente de outras fontes (furos ou poços), garantindo que apenas é utilizada água limpa e filtrada.

Ao longo da nossa história, temos contribuído com soluções que marcam a nossa essência e nos caracterizam pelo cuidado que temos por este bem precioso. Celebramos a sustentabilidade em várias frentes através de soluções hidricamente eficientes que trazem a natureza para o coração dos espaços de banho através da água e de atitudes responsáveis.



TECNOLOGIA

Num mercado competitivo as exigências crescem e inovar é um desafio constante. Na OLI reforçamos a eficiência e a funcionalidade com a integração da tecnologia no espaço de banho.

The OLI logo is positioned on the right side of the image. It features a stylized 'O' with a small dot inside, followed by the letters 'LI' in a bold, sans-serif font. The background of the entire image is black, with a large, glowing green circular arc on the right side that has a halftone dot pattern. The text 'TECNOLOGIA' is in the top left, and the descriptive paragraph is below it. The OLI logo is partially cut off on the right edge.



A tecnologia e a água, unem-se para transformar a experiência na casa de banho.

A photograph of a modern laboratory or industrial facility. The scene is dominated by a long, continuous wall of large glass windows with white frames. Through the glass, various pieces of equipment, including what looks like a control panel and some machinery, are visible. The ceiling is high and features a complex arrangement of pipes, conduits, and structural elements. A prominent red pipe runs horizontally along the ceiling. The floor is a smooth, light-colored surface. The overall atmosphere is clean, professional, and technical.

QUALIDADE

No nosso laboratório de testes de vida e de normas, testamos anualmente mais de 200 produtos em diferentes tipos de água, pressões e ambientes. Antes de qualquer produto ser lançado no mercado, a OLI compromete-se a testar todos os seus produtos levando-os ao seu limite, confiando ao mercado a sua garantia de qualidade.

OLI
PERFORMANCE &
COMPLIANCE
LABS

Água da Chuva

A chuva é água. Não
desperdiço ou a

Por detrás de produtos de qualidade, estão exigentes processos que garantem a excelência de todos os nossos produtos em qualquer espaço de banho do mundo. A multiplicidade de mercados onde estamos presentes, obriga-nos a manter o nível de excelência que nos caracteriza e este é um desafio diário que está na nossa génese. Na OLI temos mais de 75 produtos certificados por diferentes entidades reconhecidas mundialmente.

kiwa





O OLIPRO tem como objetivo permitir que os interlocutores & agentes que instalam o produto OLI, tenham um conhecimento mais técnico sobre particularidades de instalação e sobre a abrangência da gama ao nível da adaptação para os diferentes tipos de necessidade.

Providenciar conhecimento técnico de forma a garantir a correta instalação do produto a todos aqueles que lidam com o mesmo, são estratégias para minimizar futuras ocorrências ao nível da assistência técnica.

Assim, a OLI dispõe de alguns serviços gratuitos que lhe podem ser úteis.

APOIO PRÉ-INSTALAÇÃO

A correta instalação dos produtos na fase de pré-instalação de uma obra é crucial para assegurar a durabilidade e eficiência dos mesmos, contribuindo desde o início para a integridade estrutural e funcional de todo o projeto.

De forma remota, in loco ou no nosso OLI PRO, os nossos profissionais serão um suporte que contribuirá para o sucesso da correta instalação dos produtos OLI, ao estabelecer um contacto próximo consigo.





Estar próximo dos nossos clientes e dos agentes que lidam com os nossos produtos é uma estratégia de sucesso para a OLI. Garantir a correta instalação do produto é fundamental para o mesmo ter sucesso em qualquer projeto.

SOLUÇÕES INTEGRADAS

A casa de banho como um espaço que funde a eficiência hídrica com o design, e centrada na funcionalidade. Uma gama completa de produtos para as casas de banho de projetos exigentes.



BREEAM + LEED

Soluções aptas para contribuir para a classificação dos edifícios BREEAM + LEED.




AUTOCLISMOS INTERIORES

A gama alargada de autoclismos interiores da OLI garante um uso eficiente da água e está preparada com modelos que se adaptam às diferentes realidades de construção.



PLACAS DE COMANDO

De diferentes formas, acabamentos e acionamentos a OLI apresenta uma gama completa e diferenciada de placas de comando.



LOUÇAS SANITÁRIAS

Uma gama que une design e performance hídrica. Munidas da tecnologia Rim-off e com vidragem superior, a gama de louças cerâmicas apresenta um desenho apurado que se adapta a qualquer espaço de banho.




SISTEMAS DE DRENAGEM DE DUCHE

A OLI integra na sua gama sistemas de duche com diferentes tecnologias, que conferem acessibilidade e conforto na casa de banho. No pavimento ou na parede, as soluções da OLI garantem a drenagem da água de forma eficaz.



RADIADORES TOALHEIROS

Os radiadores toalheiros OLICLIMA contribuem à sua medida para o conforto do lar, ao permitir a regulação da temperatura e do tempo de funcionamento de acordo com as necessidades do utilizador.



BASES DE DUCHE

Em diferentes medidas, cores e acabamento antibacteriano & antideslizante, a OLI apresenta uma gama de bases de duche com um estilo puro e minimalista.



TORNEIRAS MISTURADORAS

O design industrial, a simplicidade das linhas e o toque sensível estão presentes na gama de misturadoras da OLI.





VORONOI	24	SM15	38
LESS IS MORE	26	OCEANIA pneu.	39
INO-X 02	27	OCEANIA MIA pneu.	40
INO-X 06	27	KARISMA	41
OCEANIA mec.	28	SPHERA	42
OCEANIA MIA mec.	28	BOTÃO PÉ	43
SLIM INOX	29	eLINE	45
SLIM MATTE COLLECTION	30	KEY mec.	46
SLIM	30	KEY elet.	47
GLAM OLIPURE	31	HALLO	49
GLAM	31	HALLO PRO	49
PLAIN	32	MOON	50
GLOBE FLAT	33	GLASSY	51
BOUND	33		
METAL	33	eAQUA URINOL	53
RIA	34	GLOBE URINOL	53
TRUMPET	35	BLINK URINOL	54
BLINK MATE	36	SM15 URINOL	55
BLINK	37	ACESSÓRIOS	56

Perceba a iconografia associada às placas de comando:

	Acionamento mecânico		Sistema AC ligação elétrica		OLipure		Descarga simples
	Acionamento pneumático		Mobilidade reduzida		Resistente ao vandalismo		Dupla descarga
	Acionamento eletrónico infravermelho		Hydroboost		Anti-fogo		100% Higiénico
	Acionamento eletrónico capacitivo		Garantia de stock disponível				

COMPATIBILIDADE

PLACAS / AUTOCLISMOS INTERIORES

Com uma vasta gama de Placas de Comando, a OLI apresenta soluções inovadoras, ao nível da tecnologia e do design versáteis a qualquer espaço de banho. Para uma correta instalação e funcionamento do produto, identificamos qual a **cota mínima** indicada para cada modelos de autoclismo.

		VERSÃO MECÂNICA										
												
COTAS MÍNIMAS	CERTIFICAÇÕES	VORONOI	LESS IS MORE	GLOBE FLAT	SLIM	OCEANIA	INO-X	BOUND	GLAM	PLAIN	METAL	RIA
OLI70 PLUS		10mm	10mm	0mm	15mm	-	-	0mm	10mm	0mm	10mm	10mm
OLI74 PLUS	      	5mm	5mm	0mm	15mm	0mm	0mm	5mm	com OLIPURE 0mm	0mm	0mm	5mm
									sem OLIPURE 0mm			
OLI120 PLUS	       	15mm	10mm	10mm	15mm	-	-	15mm	com OLIPURE 25mm	10mm	15mm	10mm
									sem OLIPURE 20mm			
QUADRA PLUS		10mm	15mm	5mm	15mm	15mm	15mm	10mm	10mm	10mm	0mm	5mm
OLI180	 	-	-	0mm	15mm	-	-	10mm	-	0mm	0mm	0mm
EXPERT PLUS	Topo	0mm	-	* 0mm	0mm	-	-	0mm	* 0mm	* 0mm	0mm	0mm
	Frontal	5mm	5mm	0mm	0mm	-	-	5mm	0mm	* 0mm	0mm	0mm

NOTA: As cotas mínimas indicadas são referentes ao revestimento da parede.

* Expert Plus – Aplicação Superior: ver Kit cód. CM04000211743 Pág. 94.

** A referência de catálogo não é vinculativa às certificações mencionadas.

W

	VERSÃO PNEUMÁTICA					VERSÃO ELETRÔNICA					
											
	KEY	TRUMPET	OCEANIA	BLINK	SM15	KARISMA	MOON	GLASSY	eLINE	KEY	HALLO
15mm	15mm	15mm	35mm	15mm	-	35mm	15mm	15mm	15mm	15mm	-
5mm	5mm	5mm	20mm	5mm	0mm	25mm	10mm	10mm	5mm	5mm	-
15mm	5mm	45mm	5mm	25mm	25mm	10mm	10mm	5mm	10mm	0mm	
20mm	0mm	5mm	0mm	0mm	10mm	-	-	-	-	-	
10mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5mm	0mm	35mm	0mm	5mm	10mm	-	-	-	-	-	
-	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm	-	-	-	-	



PLACAS DE COMANDO

VERSÃO MECÂNICA

VORONOI Bio-ABS



CG88000890370 Burnt Terra CG88000890364 Dark Carbon CG88000890371 Organic Gold CG88000890367 Arabic Stone CG88000890368 Urban Concrete CG88000890351 Pure Glacier CG88000890369 Forest Terra CG88000890372 Raw Umber

LESS IS MORE Aço Inox



CG79000883526 Branco Mate CG79000883524 Cromado Polido CG79000883525 Cromado Escovado CG79000883527 Preto Mate CG79000888573 Escovado Ouro

INO-X 02 Aço Inox




DA01000660002 Cromado Polido

KEY Aço Inox



CG83000889101 Cromado Escovado CG83000890120 Preto Mate

OCEANIA Aço Inox | Vidro Temperado



CG40000054564 Cromado Escovado CG40000054554 Vidro Branco CG40000054557 Vidro Preto CG40000054561 Cromado Polido CG40000882412 Ouro Escovado

OCEANIA MIA



CG40000054563 Customizável

INO-X 06 Aço Inox



DA01000660006 Cromado Polido

SLIM ABS



CG23000010195 Branco CG23000010196 Cromado Polido CG23000010197 Cromado Mate CG23000886040 Preto Mate CG23000886943 Branco Mate CG23000886947 Cinza Mate CG23000154962 Ouro

SLIM INOX Aço Inox



CG23000057141 Cromado Escovado CG23000889313 Gunmetal Escovado CG23000889312 Cobre Escovado CG23000888565 Ouro Escovado CG23000888561 Ouro Branco Escovado

METAL Zamac



CG18000011418 Cromado Polido CG18000011419 Cromado Mate

GLOBE FLAT ABS



CG90000891575 Branco CG90000891577 Branco Mate CG90000891579 Cromado Polido CG90000891580 Cromado Mate CG90000891508 Preto Mate CG90000891578 Cinza Mate

BOUND xx



CG41000060767 Branco CG41000064522 Cromado CG41000133213 Mate

GLAM OLipure ABS



CG45000139178 Branco Antibacteriano CG45000139179 Cromado Polido CG45000139180 Cromado Mate CG45000139181 Preto, Soft-touch

GLAM ABS



CG45000139184 Branco CG45000139185 Cromado Polido CG45000139186 Cromado Mate CG45000139187 Preto, Soft-touch

PLAIN ABS




CG26000070826 Branco CG26000070827 Cromado Polido CG26000070828 Cromado Mate CG26000070829 Preto, Soft-touch

RIA ABS




CG21000010230 Branco CG21000010729 Cromado Polido CG21000010730 Cromado Mate CG21000011619 Branco Antibacteriano



VERSÃO PNEUMÁTICA

TRUMPET
Aço InoxCG25000046199
Cromado PolidoCG25000046198
Cromado EscovadoCG25000883245
Ouro EscovadoCG25000887609
Cobre EscovadoCG25000878783
Ouro Branco EscovadoBLINK
Aço InoxCG44000887189
Branco MateCG44000154963
Cromado PolidoCG44000093399
Cromado EscovadoCG44000882567
Gunmetal EscovadoCG44000887191
Preto MateCG44000883246
Ouro EscovadoCG44000883246
Cobre EscovadoCG44000878781
Ouro Branco EscovadoBLINK Mate
Aço InoxCG44000889872
Ouro Branco EscovadoCG44000889873
Ouro EscovadoCG44000889874
Cobre EscovadoCG44000889875
Cromado EscovadoCG44000889871
Gunmetal EscovadoOCEANIA
Aço Inox | Vidro TemperadoCG40000054988
Cromado EscovadoCG40000054989
Vidro BrancoCG40000054992
Vidro PretoCG40000054998
Cromado Polido

OCEANIA MIA

CG40000054997
CustomizávelSM15
VidroCG35000022238
Vidro BrancoKARISMA
ABSCG27000011728
BrancoCG27000011629
Cromado PolidoCG27000011630
Cromado MateCG27000011631
Preto, Soft-touch

VERSÃO ELETRÔNICA

MOON
CerâmicaCG42000878848
BrancoCG42000878981
PretoGLASSY
VidroCG34000878849
BrancoCG34000878850
PretoCG34000878702
AntraciteCG34000878701
TaupeHALLO
Vidro GorillaDA01000889349
BrancoDA01000889350
PretoeLINE
Aço InoxCG59000880876
Cromado Escovado
CG59000883585
Cromado Escovado (Rádio e Bluetooth)KEY
Aço inoxCG84000889102
Cromado Escovado
CG84000890121
Preto Mate

URINOL

eAQUA urinol
Aço InoxDA01000879120
Cromado Polido (AC)
DA01000879119
Cromado EscovadoBLINK urinol
Aço InoxCK05000882264
Cromado EscovadoSM15 urinol
VidroCK02000034265
Vidro BrancoGLOBE urinol
ABSCK04000878466
BrancoCK04000878818
Cromado PolidoCK04000878819
Cromado MateCK04000878822
Ouro



VORONOI
Acionamento mecânico



Burnt Terra



Dark Carbon



Organic Gold



Arabic Stone



Urban Concrete




Pure Glacier



Forest Terra



Raw Umber



CG88000890351	Pure Glacier	53.30 €
CG88000890364	Dark Carbon	53.30 €
CG88000890367	Arabic Stone	53.30 €
CG88000890368	Urban Concrete	53.30 €
CG88000890369	Forest Terra	53.30 €
CG88000890370	Burnt Terra	53.30 €
CG88000890371	Organic Gold	53.30 €
CG88000890372	Raw Umber	53.30 €


CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Compromisso com a sustentabilidade;
- Fabricado em ABS de base biológica;
- Acionamento mecânico;
- Força de acionamento < 20 N;
- Diversos acabamentos.

A placa de descarga Voronoi da OLI é uma celebração do design inspirado em formas poligonais, trazendo para a casa de banho a geometria fluida e orgânica do padrão Voronoi. A sua forma bidimensional e facetada confere-lhe um design único e uma presença escultórica que transcende a funcionalidade, tornando-a um elemento de destaque em projetos arquitetónicos contemporâneos.

Mais do que um objeto funcional, a Voronoi reflete um compromisso com a sustentabilidade. Fabricada em ABS de base biológica, utiliza matérias-primas recicladas de origem biológica, reduzindo significativamente o seu impacto ambiental. Este material, além da sua característica sustentável, oferece um acabamento suave e de alta qualidade, que facilita a limpeza e preserva a sofisticação visual.

O seu processo de desenvolvimento exaustivo e detalhado permite que esta peça utilize menos 20 por cento de matéria-prima, garantindo a mesma resistência e tornando-a uma afirmação de inovação e sustentabilidade.





LESS IS MORE


Acionamento mecânico



reddot winner 2021



archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2021



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Design do Arquiteto Alessio Pinto;
- Dupla Descarga;
- Material: Aço Inox;
- Cordões de Nylon em cinza;
- Aplicação Frontal;
- Acionamento suave: < 17N;
- 2mm de espessura.



CG79000883524	Cromado Polido	150.45 €
CG79000883525	Cromado Escovado	150.45 €
CG79000883526	Branco Mate	147.15 €
CG79000883527	Preto Mate	147.15 €
CG79000888573	Escovado Ouro	175.00 €



ALESSIO PINTO

Arquiteto Alessio Pinto projetou a incrível placa de comando Less is More. Nascido em Roma a 12 de Julho de 1968, o arquiteto afirma:

"Num relance, percebermos o significado do mais e do menos. Basta ver os cordões como sinais análogos".

Alessio Pinto




INO-X 02 / INO-X 06


Acionamento mecânico



INO-X 02



INO-X 06



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Design do Arquiteto Romano Adolini;
- Dupla Descarga;
- Material: Aço Inox;
- Acionamento suave: < 20N;
- Botão basculante;
- Resistente ao vandalismo;
- 2mm de espessura.



DA01000660002 Polido INO-X 02

269.65 €

DA01000660006 Polido INO-X 06

275.25 €

ROMANO ADOLINI

A coleção INO-X é simples, elegante e com um forte impacto visual:

"Uma simples folha de aço, com apenas 2mm de espessura, cortada com a precisão de um laser".



Romano Adolini





OCEANIA

Acionamento mecânico



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla descarga;
- Acionamento suave: < 20N;
- Botão basculante;
- Sistema de abertura em "Asa de Gaivota";
- Resistente ao vandalismo;
- Diferentes combinações de materiais e acabamentos:
- Vidro temperado: Preto ou Branco;
- Aço inox: Polido ou Escovado;
- 4mm de espessura (inox);
- 6mm de espessura (vidro).



Nota: Apenas compatível com os autoclismos OLI74 Plus e Quadra Plus.

CG40000054554	Vidro Branco	210.60 €
CG40000054557	Vidro Preto	210.60 €
CG40000054561	Cromado Polido	138.20 €
CG40000054564	Cromado Escovado	138.20 €
CG40000882412	Ouro Escovado	151.60 €



OCEANIA MIA

Acionamento mecânico



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla descarga;
- Placa frontal personalizável;
- Acabamento em qualquer material desde que tenha 10mm de espessura;
- Moldura em Aço Inox;
- Botão basculante em aço inox escovado;
- Resistente ao vandalismo;
- 12mm de espessura.

Nota: Apenas compatível com os autoclismos OLI74 Plus e Quadra Plus.


CG40000054563	Customizável	183.85 €
----------------------	--------------	----------





SLIM INOX

Acionamento mecânico



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla descarga;
- Material: ABS revestido com Aço inox escovado;
- Disponível em PVD;
- Alta resistência ao choque e aos riscos;
- Acionamento suave: < 20N;
- 7.8mm de espessura;
- Indicado para espaços públicos*.



Espaços Públicos

CG23000057141	Cromado Escovado
CG23000888565	Ouro Escovado
CG23000888561	Ouro Branco Escovado
CG23000889312	Cobre Escovado
CG23000889313	Gunmetal Escovado

110.40 €	
133.75 €	
133.75 €	
133.75 €	
133.75 €	



BLOQUEADOR SEGURANÇA ANTIRROUBO*



CM08000883640

2.90 €




- Compatível com a placa SLIM INOX;
- Permite tornar a placa de comando mais resistente ao roubo;
- Ideal para situações de aplicação da placa de comando em espaços públicos.



SLIM MATE

Acionamento mecânico



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla descarga;
- Material: ABS (alta resistência ao choque e aos riscos);
- Acabamento: mate;
- Acionamento suave: < 20N;
- 6.5mm de espessura.




CG23000886040	Preto Mate
CG23000886943	Branco Mate
CG23000886947	Cinza Mate

53.30 €	
53.30 €	
53.30 €	

SLIM

Acionamento mecânico



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla descarga;
- Material: ABS (alta resistência ao choque e aos riscos);
- Acionamento suave: < 20N;
- 6.5mm de espessura.




CG23000010195	Branco
CG23000010196	Cromado Polido
CG23000010197	Cromado Mate
CG23000154962	Ouro

53.30 €	
69.50 €	
69.50 €	
94.80 €	



GLAM OLIpure


Acionamento mecânico



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla descarga;
- Material: ABS (alta resistência ao choque e aos riscos);
- Versão compatível com o sistema OLIpure*;
- Acionamento suave: < 20N;
- Abertura e fecho da placa frontal por sistema de "click" na lateral;
- 6.5mm de espessura.


* Líquido AmbiWave vendido em separado.



CG45000139178	Branco	80.30 €
CG45000139179	Cromado Polido	102.55 €
CG45000139180	Cromado Mate	102.55 €
CG45000139181	Preto, Soft-touch	102.55 €

GLAM

Acionamento mecânico



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla descarga;
- Material: ABS (alta resistência ao choque e aos riscos);
- Acionamento suave: < 20N;
- Abertura e fecho da placa frontal por sistema de "click" na lateral;
- 6.5mm de espessura.




CG45000139184	Branco	53.30 €
CG45000139185	Cromado Polido	69.50 € 
CG45000139186	Cromado Mate	69.50 €
CG45000139187	Preto, Soft-touch	85.85 €



PLAIN

Acionamento mecânico



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla Descarga;
- Material: ABS (alta resistência ao choque e aos riscos);
- Acionamento suave: < 20N;
- Abertura e fecho da placa frontal por sistema de "click" na lateral;
- 6.5mm de espessura.




CG26000070826	Branco
CG26000070827	Cromado Polido
CG26000070828	Cromado Mate
CG26000070829	Preto, Soft-touch

53.30 €
69.50 € 
69.50 €
85.85 €

GLOBE FLAT

Acionamento mecânico



CARACTERÍSTICAS GERAIS



- Dupla descarga;
- Material: ABS (alta resistência ao choque e aos riscos);
- Acionamento suave: < 20N;
- Abertura e fecho da placa frontal por sistema de "click" na lateral;
- 6.5mm de espessura.



CG90000891575	Branco	53.30 €	
CG90000891579	Cromado Polido	69.50 €	
CG90000891580	Cromado Mate	69.50 €	
CG90000891508	Preto Mate	53.30 €	
CG90000891577	Branco Mate	53.30 €	
CG90000891578	Cinza Mate	53.30 €	

BOUND

Acionamento mecânico



CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Dupla descarga;
- Material: ABS (alta resistência ao choque e aos riscos);
- Acionamento suave: < 20N;
- Abertura e fecho da placa frontal por sistema de "click" na lateral;
- 6,5 mm de espessura.



CG41000060767	Branco	53.30 €	
CG41000064522	Cromado Polido	69.50 €	
CG41000133213	Cromado Mate	69.50 €	

METAL

Acionamento mecânico



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla Descarga;
- Material: Zamac;
- Acionamento suave: < 20N;
- Resistente ao vandalismo;
- 17mm de espessura.




CG18000011418	Cromado Polido	139.30 €	
CG18000011419	Cromado Mate	139.30 €	



RIA

Acionamento mecânico



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla Descarga;
- Material: ABS (alta resistência ao choque e aos riscos);
- Acionamento suave: < 20N;
- Resistente ao vandalismo;
- 17mm de espessura;
- Versão antibacteriana.



CG21000010230	Branco	53.30 €
CG21000010729	Cromado Polido	69.50 €
CG21000010730	Cromado Mate	69.50 €
CG21000011619	Branco Antibacteriano	53.30 €

CASAS DE BANHO COM SUPERFÍCIES ANTIBACTERIANAS

Existem várias bactérias que podem ser encontradas quando uma descarga é feita para a sanita. Estas partículas microscópicas transportam bactérias como a E coli, Salmonella e a Staphylococcus aureus. Todas podem causar sintomas como diarreia e dores de estômago. A OLI desenvolveu uma versão de placas de comando que respondem à preocupação de proteger qualquer casa de banho contra a proliferação de bactérias.



“Matéria-prima ABS + tratamento com atividade antimicrobial (> 99.99%)”,
de acordo com o laboratório alemão QualityLabs BT.


ELEVADA PERFORMANCE

Os testes efetuados e supervisionados de acordo com a norma ISO 22196, foram conduzidos pelo laboratório alemão QualityLabs BT.



TRUMPET

Acionamento pneumático



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Design do Arquiteto Siza Vieira;
- Dupla Descarga;
- Material: Aço Inox;
- Acionamento suave: < 20N;
- 2mm de espessura.



CG25000046198	Cromado Escovado	186.15 €
CG25000046199	Cromado Polido	186.15 €
CG25000883245	Ouro Escovado	190.55 €
CG25000878783	Ouro Branco Escovado	190.55 €
CG25000887609	Cobre Escovado	190.55 €



ÁLVARO SIZA VIEIRA


"Sensibiliza-me muito a atribuição do prestigiado prémio "Best of Category 2016" para a placa de comando Trumpet. A qualidade alcançada deve-se à competente e empenhada contribuição dos técnicos da OLI. Foi um prazer debater com eles a evolução do desenho."

Álvaro Siza



BLINK

Acionamento pneumático mate



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla Descarga;
- Material: Aço Inox;
- Acabamento: Escovado e PVD com verniz Antidagedas (frontal);
- Botões com efeito radial;
- Acionamento suave: < 20N;
- 2mm de espessura.



CG44000889871	Gunmetal Escovado	146.05 €
CG44000889872	Ouro Branco Escovado	146.05 €
CG44000889873	Ouro Escovado	146.05 €
CG44000889874	Cobre Escovado	146.05 €
CG44000889875	Cromado Escovado	135.20 €




A COMBINAÇÃO PERFEITA ENTRE O MATE E O BRILHO, SEM DEIXAR MARCAS



BLINK

Acionamento pneumático



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla Descarga;
- Material: Aço Inox;
- Botões com efeito radial;
- Acionamento suave: < 20N;
- 2mm de espessura.



CG44000093399	Cromado Escovado	115.95 €
CG44000154963	Cromado Polido	115.95 €
CG44000878781	Ouro Branco Escovado	138.20 €
CG44000882567	Gunmetal Escovado	138.20 €
CG44000883246	Ouro Escovado	138.20 €
CG44000887189	Branco Mate	113.75 €
CG44000887191	Preto Mate	113.75 €
CG44000887610	Cobre Escovado	138.20 €




COMBINAÇÃO





SM15

Acionamento pneumático



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Design do Arquiteto Souto de Moura;
- Dupla Descarga;
- Material: Vidro temperado;
- Dimensão compatível com o azulejo tradicional português: 150x150mm;
- Acionamento suave: < 20N;
- 5mm de espessura.



CG35000022238 Branco

200.55 €

COMBINAÇÃO




SOUTO DE MOURA

Souto de Moura, reconhecido arquiteto português, recebeu diversos prémios internacionais, como a Medalha de Ouro da Fundação Heinrich Tessenow em 2001; o Prémio Pritzker em 2011; o Wolf Prize of Arts em 2013.



OCEANIA

Acionamento pneumático



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla Descarga;
- Acionamento suave: < 20N;
- Botão basculante;
- Sistema de abertura em "Asa de Gaivota";
- Resistente ao vandalismo;
- Diferentes combinações de materiais e acabamentos:
- Vidro temperado: Preto ou Branco;
- Aço inox: Polido ou Escovado;
- 4mm de espessura (inox);
- 6mm de espessura (Vidro).

Nota: Compatível com todos os modelos de Autoclismos interiores, excepto OLI80.




CG40000054988	Cromado Escovado	138.20 €
CG40000054989	Vidro Branco	210.60 €
CG40000054992	Vidro Preto	210.60 €
CG40000054998	Cromado Polido	138.20 €



OCEANIA MIA

Acionamento pneumático



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla descarga;
- Acionamento suave: < 20N;
- Placa frontal personalizável;
- Acabamento em qualquer material desde que tenha 10mm de espessura;
- Moldura em Aço inox;
- Botão basculante em aço inox polido;
- Resistente ao vandalismo;
- 12mm de espessura.

Nota: Compatível com todos os modelos de Autoclismos interiores, excepto OLI80.





CG40000054997 Customizável

182.80 €




KARISMA

Acionamento pneumático



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla Descarga;
- Material: ABS (alta resistência ao choque e aos riscos);
- Acionamento suave: < 20N;
- 14mm de espessura.






CG27000011629	Cromado Polido	85.85 €
CG27000011630	Cromado Mate	85.85 €
CG27000011631	Preto, Soft-touch	91.45 €
CG27000011728	Branco	73.60 €



SPHERA*

Acionamento pneumático




CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla descarga;
- Material: ABS (alta resistência ao choque e aos riscos);
- Acabamento: Cromado;
- Atuação Pneumática;
- Para instalações em paredes ligeiras ou gesso cartonado;
- Acionamento suave: < 20N;
- 2mm de espessura.



Espaços Públicos


CH01000006708	SPHERA -	21.25 €
CH01000006709	SPHERA +	21.25 €



Compatível com o Kit Duplex.
Ver página 56.

BOTÃO PÉ *

Acionamento pneumático



DA04000605201 125.90 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Descarga simples;
- Botão de fixação ao pavimento;
- Necessária pré-instalação do tubo pneumático;
- Compatível com todas as versões pneumáticas de autoclismos interiores;
- Material da Base: Aço Inox;
- Botão antiderrapante;
- Resistente ao vandalismo;
- 35mm de espessura.



Espaços Públicos

BOTÃO PÉ *

Acionamento pneumático



DA04000605301 168.30 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Descarga simples;
- Botão de fixação à parede;
- Necessária pré-instalação do tubo pneumático;
- Compatível com todas as versões pneumáticas de autoclismos interiores;
- Material da Base: Aço Inox;
- Botão antiderrapante;
- Resistente ao vandalismo;
- 85mm de espessura.




Espaços Públicos



eLINE

Acionamento eletrônico



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla Descarga automática;
- Possibilidade de alterar para descarga simples;
- Atuação eletrônica: sensor infravermelho;
- Distância de detecção do sensor até 900mm;
- Material: Aço inox escovado;
- Fonte de alimentação: AC;
- Descarga higiênica configurável via APP na versão bluetooth (OFF 24h de fábrica);
- Pré-descarga configurável (OFF de fábrica);
- Resistente ao vandalismo;
- Sistema de abertura em "Asa de Gaivota";
- 7.7 mm de espessura.

- A versão Bluetooth permite fazer a calibração do motor, monitorizar as descargas e alterar configurações principais;
- Versão Rádio permite uma atuação remota, através de um comando.

Nota: É compatível com o Autoclismo versão AC ou Autoclismo mecânico + kit conversão AC.

MESMO DESIGN, DUAS VERSÕES



	Recetor Bluetooth	Recetor Rádio	Comando Rádio
ELINE STANDARD*	•		
ELINE RÁDIO*	•	•	•

* Acessórios não incluídos. Ver página 56.

CG59000880876	Cromado Escovado	384.40 €
CG59000883585	Cromado Escovado (Rádio e Bluetooth)	384.40 €

FAÇA DOWNLOAD DA APP OLI IR




COMBINAÇÃO





KEY

Acionamento mecânico



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla descarga;
- Material: Aço inox escovado;
- Acabamento: Escovado e PVD lacado preto mate;
- Alta resistência ao choque e aos riscos;
- 11mm de espessura (frontal).
- Acionamento seguro e inclusivo;
- Indicado para espaços públicos.





CG83000889101 Cromado Escovado
CG83000890120 Preto Mate

178.45 €
 200.10 €



KEY

Acionamento eletrônico/ mecânico



	Recetor Bluetooth
ELINE STANDARD*	•

* Acessórios não incluídos. Ver página 56.

CG84000889102 Cromado Escovado
CG84000890121 Preto Mate

432.60 €
 465.05 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla Descarga automática;
- Possibilidade de alterar para descarga simples;
- Atuação eletrônica: sensor infravermelho;
- Distância de detecção do sensor até 900mm;
- Material: Aço inox escovado;
- Acabamento: Escovado e PVD lacado preto mate;
- Fonte de alimentação: AC;
- Descarga higiênica configurável via APP na versão bluetooth (OFF 24h de fábrica);
- Pré-descarga configurável (OFF de fábrica);
- Resistente ao vandalismo;
- Sistema de abertura em "Asa de Gaivota";
- 11mm de espessura (frontal);
- Indicado para espaços públicos.

- A versão Bluetooth permite fazer a calibração do motor, monitorizar as descargas e alterar configurações principais.

Nota: É compatível com o Autoclismo versão AC ou Autoclismo mecânico + kit conversão AC.



Espaços Públicos


FAÇA DOWNLOAD DA APP OLI IR





HALLO

Acionamento eletrónico



DA01000889349	Branco	661.50 €
DA01000889350	Preto	661.50 €
DA04000889351	Transformador Placa	135.20 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla Descarga;
- Material: Corner gorilla glass;
- Detecção precisa do utilizador através dos 2 sensores TOF (time of flight);
- Controlo da descarga sem contacto;
- Aplicação móvel, personalização e estatísticas;
- Comunicação Bluetooth;
- 7,2mm de espessura;
- Transformador não incluído;
- Fonte de ligação Ac.



Espaços Públicos

CONECTIVIDADE E MONITORIZAÇÃO
ATRAVÉS APLICAÇÃO OLI CONNECT

Com acesso direto aos dados de utilização e desempenho, o utilizador pode controlar de forma simples e eficiente as suas descargas. Garante a máxima performance e minimiza o consumo de água.
O controlo através da app **OLI CONNECT** possibilita maior eficiência e facilita a gestão diária.

HALLO PRO



COMBINAÇÃO PERFEITA
ENTRE A ELETRÓNICA DA
PLACA E DA SANITA



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Iluminação ambiente sob a sanita;
- Detecção de utilização, sanita sensorizada;
- Elimina as descargas falsas;
- Poupança de água até +50%;
- Detecção de obstrução;
- Prevenção de inundações;
- Aplicação móvel, personalização e estatísticas.

INCLUI

- Sanita LAKE com sensor;
- Tampo de sanita;
- Transformador incluído.





Espaços Públicos

RB20100890096	Sanita LAKE branca com sensor eletrónico	648.90 €
RB20100890097	Sanita LAKE preta com sensor eletrónico	767.90 €



MOON

Acionamento eletrônico



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Peça única em porcelana branca ou preta;
- Dupla descarga;
- Atuação eletrônica: sensor capacitivo;
- Compatível com sistema Hydroboost* ou AC ligação elétrica;
- Descarga higiênica configurável;
- Higiênica e de fácil limpeza;
- Sistema de abertura "Asa de Gaivota";
- Ligações eletrônicas antiterro;
- Conectores à prova de água;
- 16mm de espessura.

*Nota: É necessário adquirir autoclismo com acionamento Hydroboost. (Autoclismo mecânico + Kit de conversão Hydroboost).




CG42000878848	Branco	549.25 €
CG42000878981	Preto	549.25 €



GLASSY

Acionamento eletrônico



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Peça única em vidro temperado;
- Dupla descarga;
- Atuação eletrônica: sensor capacitivo com sinalética LED com várias cores disponíveis;
- Descarga higiênica configurável;
- Higiênica e de fácil limpeza;
- Sistema de abertura "Asa de Gaivota";
- Compatível com sistema Hydroboost* ou AC-ligação elétrica;
- Ligações eletrônicas antiterro;
- Conectores à prova de água;
- 4mm de espessura.

*Nota: É necessário adquirir autoclismo com acionamento Hydroboost. (Autoclismo mecânico + Kit de conversão Hydroboost).





CG34000878701	Taupe	549.25 €
CG34000878702	Antracite	549.25 €
CG34000878849	Branco	549.25 €
CG34000878850	Preto	549.25 €





eAQUA URINOL

Acionamento eletrônico



A caixa de pré-instalação deve ser instalada antes da fase da parede acabada;

DA01000879119	Cromado Escovado	284.10 €
DA01000879120	Cromado Polido (AC)	284.10 €
DA01000879123	Caixa pré-instalação eAQUA Urinol	175.00 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Sensor infravermelho Dupla Descarga (com recurso de configuração automática);
- Sistema de limpeza (OFF de fábrica);
- Descarga curta ativada por toque;
- Tempo de descarga e sensibilidade do sensor ajustador por toque;
- Possibilidade de programar a descarga higiénica para 24h ou 48h;
- Pré-descarga ativada ao toque;
- Material: Aço Inox;
- Acabamento: Escovado;
- Resistente ao vandalismo;
- 6mm de espessura.

CAIXA DE PRÉ-INSTALAÇÃO VENDIDA EM SEPARADO

- Pressão funcionamento: 0.3 10 bar;
- Caudal: aproximado: ca. 20 l/min. (3 bar);
- Bateria: CRP 2 íões lítio 6V (Standard: Ciclo de vida de 4 anos);
- Ligação elétrica 230V/6V;
- Standards: DIN EN 200;
- Marcação: CE (para versão eletrónica).





Espaços Públicos

COMBINAÇÃO



GLOBE URINOL

Acionamento mecânico



A caixa de pré-instalação deve ser instalada antes da fase da parede acabada;

CK04000878466	Branco	70.20 €
CK04000878818	Cromado Polido	81.40 €
CK04000878819	Cromado Mate	97.00 €
CK04000878822	Ouro	140.40 €
CM12000883087	Caixa pré-instalação Urinol	170.50 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Descarga Simples;
- Material: ABS (alta resistência ao choque e aos riscos);
- Resistente ao vandalismo;
- 12mm de espessura.

CAIXA DE PRÉ-INSTALAÇÃO VENDIDA EM SEPARADO

- Caudal regulável;
- Pressão de funcionamento: 0.8 – 5 bar;
- Volume de Descarga: 0.3 l/s;
- Ligação de água G 1/2";
- Placa de proteção 110mm;
- Pré-montagem do sistema de água com válvula de proteção;
- Tampa de vedação.




Espaços Públicos

COMBINAÇÃO



BLINK URINOL

Acionamento mecânico




CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Descarga Simples;
- Acabamento: Mate;
- 4 Parafusos de segurança TORX (+bit);
- Resistente ao vandalismo;
- 2.5mm de espessura.



Espaços Públicos




CAIXA DE PRÉ-INSTALAÇÃO VENDIDA EM SEPARADO

- Caudal regulável;
- Pressão de funcionamento: 0.8 – 5 bar;
- Volume de Descarga: 0.3 l/s;
- Ligação de água G 1/2";
- Placa de proteção 110mm;
- Pré-montagem do sistema de água com válvula de proteção;
- Tampa de vedação.

A caixa de pré-instalação deve ser instalada antes da fase da parede acabada;

CK05000882264	Cromado Escovado	172.70 €
CM12000883087	Caixa pré-instalação Urinol	170.50 €




COMBINAÇÃO





SM15 URINOL

Acionamento mecânico



A caixa de pré-instalação deve ser instalada antes da fase da parede acabada;

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Descarga Simples;
- Atuação Mecânica para fluxómetros de Urinol;
- Material: Vidro temperado branco;
- Tempo de descarga ajustável;
- Caudal regulável;
- Pressão de funcionamento $\geq 3\text{bar}$;
- Pré-regulado para débito de 2 litros com pressão de rede de 3 bar
- Ligação de água G 1/2";
- Resistente ao vandalismo;
- 5mm de espessura;
- Caixa de pré-instalação incluída.



Espaços Públicos

COMBINAÇÃO




CK02000034265 Vidro Branco 389.95 €

ACESSÓRIOS PLACAS DE COMANDO



- Tubo de proteção para aplicação pneumática;
- Comprimento: 1.8m.



CÓD.		PVP	QT.
CS04000049544	Tubo de proteção	6.95 €	1




- Tubos pneumáticos (x2);
- Comprimento: 2.5m cada

CÓD.		PVP	QT.
CS04000043234	Tubos pneumáticos 3M	11.55 €	50



- Acessório para acionamento da descarga em 2 pontos de atuação distintos com o mesmo autoclismo;
- Solução ideal para situações de mobilidade reduzida;
- Compatível com os sistemas pneumáticos (OLI74 Plus, OLI120 Plus, OLI70 Plus, Expert Plus ou Quadra Plus).



CÓD.		PVP	QT.
CM04000216252	Kit Duplex	53.05 €	100



- Controlo remoto para a versão Rádio da placa eLINE;
- Dupla Descarga;
- Botões capacitivos;
- 2 pilhas AAA incluídas.

CÓD.		PVP	QT.
DA01000884193	Comando Rádio	255.15 €	1




- Compatível com a placa de comando eLINE RÁDIO.

CÓD.		PVP	QT.
DA01000883578	Receptor Rádio	189.45 €	1




- Compatível com a placa de comando eLINE e KEY.

CÓD.		PVP	QT.
DA01000883582	Receptor Bluetooth	139.30 €	1



- Input: 100-240V AC;
- Frequência: 50/60Hz;
- Output: 7V DC 3A;
- Para aplicação com a placa Moon, Glassy, eLINE, e KEY.

CÓD.		PVP	QT.	
CS04000878674	Transformador	100.30 €	1	




- Input: 100-240V AC;
- Frequência: 50/60Hz;
- Output: 12 V DC;
- Instalação para placa de comando HALLO;
- Cabos extensíveis até 260cm.

CÓD.		PVP	QT.	
DA04000889351	Transformador Placa HALLO	135.20 €	1	



- Placa de inspeção;
- Material: Aço inox;
- Possibilidade de customizar com o seu acabamento preferido;
- Compatível com todas as versões pneumáticas de autoclismos interiores;
- Resistente ao vandalismo;
- 0.5mm de espessura.



CÓD.		PVP	QT.	
CG07000880390	Placa de Inspeção SEAMLESS	102.55 €	34	



- Placa de inspeção;
- Material: Aço inox;
- Compatível com todas as versões pneumáticas de autoclismos interiores;
- Resistente ao vandalismo;
- 2mm de espessura.

CÓD.		PVP	QT.	
CG07000207892	Placa de Inspeção inox Cromado	88.05 €	34	
CG07000207893	Placa de Inspeção inox Mate	88.05 €	34	



OLI70 PLUS	62
ACESSÓRIOS	66
OLI74 PLUS	68
ACESSÓRIOS	77
OLI120 PLUS	80
ACESSÓRIOS	86
EXPERT PLUS	89
ACESSÓRIOS	94
QUADRA PLUS	98
ACESSÓRIOS	101
OLI80	104
ACESSÓRIOS	107

Perceba a iconografia associada aos autoclismos interiores:



Parede de alvenaria, sanita ao chão



Poupar até 9 litros de água por dia



Sistema OLIpure



Parede de alvenaria, sanita suspensa



Aplicação frontal ou superior



Espessura de 80mm



Calha técnica, sanita suspensa



Sistema SHT



Espessura de 90mm



Calha técnica, sanita ao chão



Auto-nivelador



Espessura de 126mm



2 Torneiras



Stop Fire



Espessura de 180mm



Espaço reduzido



Sistema AC ligação elétrica



Suporta até 400kg



Happy Air



Espaços públicos




Sistema Hydroboost



Garantia de stock disponível

AUTOCLISMOS INTERIORES



OLI70 PLUS

OLI120 PLUS

OLI74 PLUS

OLI80

EXPERT PLUS

QUADRA PLUS



90mm
spessura



126mm
spessura



80mm
spessura



80mm
spessura



150mm
spessura



187mm
spessura



90mm
spessura



80mm
spessura



80mm
spessura



150mm
spessura



110mm
spessura



144mm
spessura



90mm
spessura



126mm
spessura



90mm
spessura



126mm
spessura



150mm
spessura



187mm
spessura



180mm
spessura



180mm
spessura



180mm
spessura




240mm
spessura



240mm
spessura



OLI70 PLUS



ELOS METÁLICOS

Suportes de fixação à parede que garantem confiança durante a instalação e aumentam a margem de ajuste consoante a espessura da parede.



PÉS DE FIXAÇÃO

Os pés de fixação são reguláveis em 300mm, facilitando a instalação do autoclismo.



CURVA DE ESGOTO REGULÁVEL

Curva em polipropileno, que permite a ligação do autoclismo ao esgoto. Orientável a 45° e regulável de acordo com a furação de esgoto em obra.



Primeiro Autoclismo Interior com matéria-prima reciclada.

Compatibilidade
Vasta gama de placas de comando



Glam

Metal

Ria

Plain

Globe flat

Voronoï























Blink

Trumpet

Oceania

Karisma









OLI70 PLUS



MANUTENÇÃO

Placa de proteção com o bloco de alavancas incorporado, permitindo uma fácil e rápida manutenção.



PLUS

Sistema de abertura economizadora.



Espessura mínima



CHUVEIRO DE SANITA

Preparado para instalação de chuveiro de sanita.



AJUSTÁVEL EM ALTURA
de 0 a 300mm

10 ANOS GARANTIA*

PLACAS DE COMANDO

Compatível com o acionamento mecânico e pneumático, nos diversos acabamentos.



VOLUME DE DESCARGA

Dupla descarga: 6/3 litros.
Ajustável para 4/2, 4.5/3, ou 5/3 litros.

SISTEMA DE INSTALAÇÃO



Paredes de alvenaria, para instalação de louça de fixação ao chão.



Paredes de alvenaria, para instalação de louça suspensa.



Paredes ligeiras, para instalação de louça suspensa.



Paredes ligeiras para instalação de louça ao chão.



SUPORTA ATÉ 400KG.



OLI70 PLUS

Gama completa



CARACTERÍSTICAS GERAIS PARA TODAS AS VERSÕES


- Autoclismo de dupla descarga 6/3 litros (ajustável a 4/2, 4.5/3; ou 5/3 litros);
- Acionamentos disponíveis: Mecânico e Pneumático;
- Tanque em polipropileno (PP) reciclado, extremamente resistente à temperatura ambiente;
- Torneira de boia PLUS, abertura retardada e silenciosa;
- Fornecido com isolamento anticondensação e acústico.

INCLUÍDO EM TODAS AS VERSÕES

- Kit de fixação para alvenaria;
- Torneira de esquadria G1/2";
- Tubos de ligação à sanita;
- Material de fixação da louça sanitária (quando aplicável);
- Curva de esgoto Ø90/90 e adaptador Ø90/110.

OLI70 PLUS

Direct



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatível com todas as sanitas de fixação ao chão (disponível na versão 6/3 e 4/2 litros);
- Instalação em parede de alvenaria.
- 90mm de espessura.



CB18000885005	Mecânico	160.50 €
CB18000891046	Mecânico 4/2L	160.50 €
CB18000889576	Pneumático	160.50 €

OLI70 PLUS

Simflex



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa (disponível na versão 6/3 e 4/2 litros);
- Instalação em parede de alvenaria;
- 90mm de espessura.



CR18000885882	Mecânico	193.90 €
CR18000891047	Mecânico 4/2L	193.90 €
CR18000889577	Pneumático	193.90 €

OLI70 PLUS

Block




CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa (versão 6/3 litros);
- Instalação em parede de alvenaria;
- 110mm de espessura;
- Caixa em EPS robusta e fechada, não necessita de rede para aplicação em paredes de alvenaria, tornando a instalação mais rápida.

CR18000890750	Mecânico	204.75 €
CR18000891551	Pneumático	204.75 €


OLI70 PLUS

S90 Sanitarblock




CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa (disponível na versão 6/3 e 4/2 litros);
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Fácil e rápida instalação;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Altura regulável de 0 a 300 mm;
- 90mm de espessura.



CR18000885130	Mecânico	286.35 €
CR18000891049	Mecânico 4/2L	286.35 €
CR18000890047	Pneumático	286.35 €
CR18000891417	Mecânico 2 torneiras	288.75 €

ACESSÓRIOS OLI70 PLUS




- 2 tubos pneumáticos com 350mm;
- 1 conjunto de ancorinas pneumáticas;
- 1 conjunto porta pulmão.

cód.		PVP	QT.	
CM04000890081	Kit pneumático	37.40 €	1	




- Tubo de ligação ao esgoto Ø90x Ø125x250mm;
- Emboque para tubo de ligação ao esgoto Ø125;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x180mm;
- Acessórios de fixação da sanita.



cód.		PVP	QT.	
CS05000037137	Tubos de ligação à sanita e de evacuação	13.80 €	25	




- Solução para autoclismos interiores;
- Tubo de evacuação Ø90xØ125x300;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x280;
- Emboque Ø45;
- 2 varões roscados M12x300;
- 2 prolongamentos para parafusos de acionamento;
- Acessórios de fixação da sanita.



cód.		PVP	QT.	
CS05000011229	Kit de prolongamento	45.75 €	10	




- Material: Polipropileno (PP);
- Adaptador compatível com Ø110.



cód.		PVP	QT.	
CS05000086360	Adaptador curva de descarga 90/110 PP	8.10 €	50	



- Conjunto de acessórios que permitem a correção de aplicações incorretas;
- Ligação à sanita Ø90;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x180mm.



cód.		PVP	QT.	
CM12000885108	Tubos de conexão excêntricos 25mm	62.45 €	20	




- Conector entre o tubo de ligação à sanita e a curva de esgoto;
- Permite testar a descarga antes da sanita ser instalada.

CÓD.		PVP	QT.	
CM04000885233	Bypass conector	79.15 €	-	



- Material: Polietileno expandido;
- Evita o contacto direto entre a louça e o azulejo.



CÓD.		PVP	QT.	
CS05000055033	Esponja de proteção sanita	11.55 €	50	



- Permite a ligação entre o autoclismo e o WC com SHT;
- Mangueira flexível DN6 QF3/8 X QF3/8 X1340mm;
- Mangueira flexível DN6 QF3/8 X QF3/8 X160mm;
- Ligação fácil e rápida.

CÓD.		PVP	QT.	
CM05000890383	Kit SHT OLI70 PLUS	12.60 €	1	

OLI74 PLUS



ELOS METÁLICOS

Suportes de fixação à parede que garantem confiança durante a instalação e aumentam a margem de ajuste consoante a espessura da parede.



PÉS DE FIXAÇÃO

Os pés de fixação são reguláveis em 150mm, facilitando a instalação do autoclismo. Para regulação até 300mm, a OLI dispõe de um Kit. Ver página 76.



CURVA DE ESGOTO REGULÁVEL

Curva em polipropileno, que permite a ligação do autoclismo ao esgoto. Orientável a 45° e regulável de acordo com a furação de esgoto em obra.

Compatibilidade

Vasta gama de placas de comando

	Moon	Glassy	eLINE		KEY	
	Glam	Metal	Ria	Plain	Ino-X	Oceania
	Globe flat	Slim	Bound	Less is More	KEY	Voronoi
	Blink	SM15	Trumpet	Oceania	Karisma	



OLI74 PLUS

10 ANOS GARANTIA*



* Com exceção das peças eletrónicas e de desgaste rápido.

MÁXIMA HIGIENE, MÁXIMA FRESCURA




OLIpure®

OLIpure cria uma atmosfera fresca e proporciona uma sensação imediata de conforto e limpeza, sem qualquer esforço. É um sistema interno (oculto dentro do tanque) seguro e inovador, que liberta 2ml de líquido de limpeza em cada descarga, de forma controlada. Este líquido distingue-se por estar sempre em circuito fechado ao contrário das pastilhas tradicionais depositadas no interior do autoclismo.


O OLIpure mantém a água e as peças do autoclismo protegidas e é de fácil abastecimento, garantindo uma longa duração e eficiência.

COMO POUPAR ÁGUA NO SEU SISTEMA DE AUTOCLISMO



TANQUE COM 2 TORNEIRAS DE ENTRADA

Este autoclismo distingue-se por ter duas torneiras de entrada de água. Uma para água potável (1) e outra para água não potável proveniente de outras fontes (furos ou poços) (2), garantindo que apenas é utilizada água limpa e filtrada. Desta forma, é possível utilizar água não potável na descarga, preservando a água potável para consumo humano. Esta solução contribui para uma utilização mais eficiente dos recursos hídricos.




4/2 L

A combinação de um tanque regulado para descargas de 4 litros (descarga completa) e 2 litros (meia descarga) com uma sanita adequada para uma eficiente limpeza, resulta numa poupança imediata de água, sem comprometer a performance.

OLI74

Gama OLIpure




É compatível com os líquidos desinfetantes* disponíveis no mercado e possui uma capacidade de armazenamento de 450ml.

OLIpure está disponível na gama OLI74 e permite o upgrade apenas nos OLI120 Plus e Expert Plus já instalados com um kit vendido em separado.

CB11000880782	Direct	160.50 €
CR11000880783	Simflex	193.90 €
CR11000880784	S90 Sanitarblock	286.35 €

CARACTERÍSTICAS


- Características gerais do tanque OLI74 ou tipo de instalação na pág. 74;
- Acionamento mecânico
- Sistema higienizador interior;
- Torneira lateral 3/8" em latão.



* Recomenda-se o uso de detergentes líquidos sem cloro e com uma viscosidade entre 150 e 300 cp (a 20°C). cp lê-se "centipoise" e é uma unidade de medida de viscosidade.

OLI74 PLUS 2 TORNEIRAS

Acionamento mecânico



CB11000877961	Direct	160.50 €
CR11000878929	Simflex	193.90 €
CR11000885057	S90 Sanitarblock	286.35 €

POUPE 100% de água potável nas descargas do autoclismo

Ligação exclusiva a uma segunda fonte de Água^(a,b)

POUPE 50% de água potável nas descargas do autoclismo

Ligação à água da rede + Ligação a uma segunda fonte de água^(a,b)



^(a) Este autoclismo possui duas válvulas de entrada de água.


01 Uma para água potável da rede

02 Outra para água não potável proveniente de outras fontes (como furos ou poços), desde que esteja límpida e filtrada

^(b) Permite uma utilização mais eficiente dos recursos hídricos.

OLI74 PLUS 4/2 L

Acionamento mecânico



CB11000216250	Direct	160.50 €
CR11000216251	Simflex	193.90 €
CR11000885056	S90 Sanitarblock	286.35 €

POUPE ÁGUA EM AMBAS AS DESCARGAS (COMPLETA E MEIA)*

POUPE 2L em cada descarga completa

POUPE 1L em cada meia descarga



* Comparando com autoclismos de 6/3Litros.



O sistema HAPPY AIR é a solução para a renovação do ar em casas de banho sem janelas.

Uma nova solução para a renovação do ar em casas de banho sem janelas. O extrator de alta potência permite que os odores desagradáveis sejam extraídos diretamente da sanita através do tubo de descarga e a condensação seja extraída através de uma placa elegante e discreta instalada na parede ou no teto.

Este sistema remove 30% dos odores vindos da sanita e 70% da condensação existente na casa de banho.





HAPPY AIR

Este kit HAPPY AIR está preparado para ser ligado a um extrator de elevada potência (80m³/h).


HAPPY AIR PLUS

Esta versão detém um sensor de humidade que pode ser ajustado para que ligue automaticamente. A luz LED é igualmente um fator diferenciador no caso de iluminação insuficiente na casa de banho, além de possuir um temporizador que permite o funcionamento após a luz desta divisão ser desligada no interruptor (2-20 minutos).

CURVA DE DESCARGA REGULÁVEL

A curva de descarga é o meio que permite extrair os odores da sanita.

HAPPY AIR



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Elevada capacidade de extração (80 m³/h);
- Filtro em melanina permitindo reduzir o ruído;
- Desliga com o interruptor;
- Pode ser aplicado em paredes ou no teto;
- Tensão: 220V/50Hz;
- Velocidade de extração: 65m³/h22W 31dB;
- Velocidade de extração: 80m³/h29W 35dB;
- Compatível com o autoclismo OLI74 PLUS.

INCLUI


- 1 Filtro de ar no interior;
- Acessórios de fixação;
- 1 Ventilador elétrico;
- 1 Caixa do ventilador;
- 1 Placa de cobertura.



CM05000884339 Kit Happy Air 80

343.75 €

HAPPY AIR PLUS



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Elevada capacidade de extração (100 m³/h);
- Filtro em melanina permitindo reduzir o ruído;
- Desliga com o interruptor;
- Pode ser aplicado em paredes ou no teto;
- Possui um LED de 960 Lúmen (12W) que pode ser ligado independentemente do extrator;
- Possui um sensor de humidade que pode ser ajustado para que ligue automaticamente;
- Velocidade de extração: 85m³/h12W 34dB;
- Velocidade de extração: 100m³/h20W 38dB;
- Compatível com o autoclismo OLI74 PLUS.

INCLUI

- 1 Filtro de ar no interior;
- Acessórios de fixação;
- 1 Ventilador elétrico;
- 1 Caixa do ventilador;
- 1 Placa de cobertura.



CM05000884340 KIT Happy AIR 100

603.85 €

OLI74 PLUS

Gama completa



CARACTERÍSTICAS GERAIS PARA TODAS AS VERSÕES


- Autoclismo de dupla descarga 6/3 litros (ajustável a 4.5/3 litros);
- Acionamentos disponíveis: Mecânico; Pneumático ou Eletrónico;
- Tanque em polipropileno (PP), material extremamente resistente à temperatura ambiente;
- Torneira de boia PLUS, abertura retardada e silenciosa;
- Fornecido com isolamento anticondensação e acústico;
- Algumas versões são certificadas segundo as normas: SAI-WATERMARK/UPC/KIWA;
- Marcação CE: EN 14055;
- Classe «A++» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP.

INCLUÍDO EM TODAS AS VERSÕES

- Kit de fixação para alvenaria;
- Torneira de esquadria G1/2";
- Tubos de ligação à sanita;
- Material de fixação da louça sanitária (quando aplicável);
- Curva de esgoto Ø90/90 e adaptador Ø90/110 (quando aplicável).

OLI74 PLUS

Direct



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todas as sanitas de fixação ao chão (versão 6/3 litros);
- Instalação em parede de alvenaria*;
- 80mm de espessura.


*Nota: Em instalação em parede ligeiras ou de gesso cartonado necessário aplicar kit CM04000216640 na página 78.



CB11000885062	Mecânico	160.50 €
CB11000884203	Pneumático	160.50 €
CB11000878624	AC	182.80 €

OLI74 PLUS

Simflex



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa (versão 6/3 litros);
- Instalação em parede de alvenaria;
- 80mm de espessura.




CR11000885063	Mecânico
CR11000884228	Pneumático
CR11000878625	AC

193.90 €	
193.90 €	
304.15 €	


OLI74 PLUS

S90 Sanitarblock



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa (versão 6/3 litros);
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Fácil e rápida instalação;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Altura regulável de 0 a 150 mm;
- Kit opcional para regular a altura até 300mm (ver página 78);
- 90mm de espessura.




CR11000883134	Mecânico
CR11000884235	Pneumático
CR11000878655	AC

286.35 €	
286.35 €	
376.55 €	

OLI74 PLUS

Autoportante



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa (versão 6/3 litros);
- Instalação em paredes ligeiras ou de gesso cartonado;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- 180mm de espessura.



CR11000601822	Mecânico	312.00 €
CR11000002488	Pneumático	312.00 €
CR11000878627	AC	384.40 €


OLI74 PLUS

Autoportante dupla



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa (versão 6/3 litros);
- Instalação em paredes ligeiras ou de gesso cartonado;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Estrutura metálica para aplicação de 2 sanitas suspensas costas com costas;
- Inclui curva de esgoto em "Y" Ø110;
- 240mm de espessura.



CR11000885061	Mecânico	445.65 €
----------------------	----------	----------

ACESSÓRIOS OLI74 PLUS



- 2 tubos pneumáticos com 200mm;
- 1 conjunto de ancorinas pneumáticas;
- 1 conjunto porta pulmão.

CÓD.		PVP	QT.	
CM04000163684	Kit pneumático	37.40 €	34	



- É necessária uma pré-instalação elétrica;
- Transformador incluído;
- Compatível com placas de comando: Moon, Glassy, Key e eLINE.

CÓD.		PVP	QT.	
CM04000878292	Kit AC	144.85 €	6	




- Bateria com hidrogerador, que acumula energia gerada pela água;
- Não é necessária a conexão à rede elétrica;
- **Aconselhável para situações de uso intensivo.**

CÓD.		PVP	QT.	
CM04000878285	Kit Hydroboost	318.65 €	9	



- Compatível com a placa Glam OLIpure;
- Não inclui líquido AmbiWave.



CÓD.		PVP	QT.	
CQ01000882129	Kit OLIpure interiores	33.45 €	20	



- Líquido desinfetante para sanita;
- 450ml de capacidade;
- 6 unidades por caixa.

CÓD.		PVP	QT.	
DA04000889944	Ambiwave para OLIpure	41.35 €	6	



- Compatível com estruturas Simflex;
- 500mm de comprimento;
- Acessórios de fixação incluídos.

CÓD.		PVP	QT.	
CS05000059272	Kit de suporte ao chão	35.70 €	25	




- Conjunto de pés que permitem a sua extensão até 300 mm de ajuste em altura;
- Compatível com o OLI74 PLUS S90 Sanitarblock.

cód.		PVP	QT.	
CS05000885109	Pés 300mm	26.25 €	9	




- Kit de fixação para paredes ligeiras;
- 1 abraçadeira para fixação do tubo;
- 2 Suportes de fixação.



cód.		PVP	QT.	
CM04000216640	Kit fixação para paredes ligeiras	14.30 €	50	




- Pode ser instalado depois do autoclismo estar instalado dentro da parede;



cód.		PVP	QT.	
CM04000106572	Redutor de caudal	6.75 €	100	




- Para sanitas suspensas com instalação horizontal.



cód.		PVP	QT.	
DA04000622022	Curva de descarga Dupla	80.30 €	1	



- Tubo de ligação ao esgoto Ø90x Ø125x250mm;
- Emboque para tubo de ligação ao esgoto Ø125;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x180mm;
- Acessórios de fixação da sanita.




cód.		PVP	QT.	
CS05000037137	Tubos de ligação à sanita e de evacuação	13.80 €	25	




- Conector entre o tubo de ligação à sanita e a curva de esgoto;
- Permite testar a descarga antes da sanita ser instalada.

cód.		PVP	QT.	
CM04000885233	Bypass conector	79.15 €	-	




- Solução para autoclismos interiores;
- Tubo de evacuação Ø90xØ125x300;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x280;
- Emboque Ø45;
- 2 varões roscados M12x300;
- 2 prolongamentos para parafusos de acionamento;
- Acessórios de fixação da sanita.



cód.		PVP	QT.	
CS05000011229	Kit de prolongamento	45.75 €	10	




- Conjunto de acessórios que permitem a correção de aplicações incorretas;
- Ligação à sanita Ø90;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x180mm.



cód.		PVP	QT.	
CM12000885108	Tubos de conexão excêntricos 25mm	62.45 €	20	




- Material: Polipropileno (PP);
- Adaptador compatível com Ø110.



cód.		PVP	QT.	
CS05000086360	Adaptador curva de descarga 90/110 PP	8.10 €	50	



- Material: Polietileno expandido;
- Evita o contacto direto entre a louça e o azulejo.




cód.		PVP	QT.	
CS05000055033	Esponja de proteção sanita	11.55 €	50	



O STOP FIRE, PODE SER O ELEMENTO DECISOR DE UMA ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS.

- 2 Chapas de aço com pó de poliéster intumescente compostas por 27% de grafite mineral. Classificação B2 segundo a norma DIN4102;
- Em conformidade com os padrões mais recentes de qualidade, respeitando a norma EN 13501-2:2016.
- Compatível com as placas de comando: Glam, Bound, Globe flat e Plain.
- Compatível com os autoclismos interiores: OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, QUADRA PLUS, OLI80 e EXPERT PLUS nas versões Sanitarblock e Autoportante.



cód.		PVP	QT.	
CM05000879808	Stop fire	163.80 €	1	

OLI120 PLUS




CHUVEIRO DE SANITA

Preparado para instalação de chuveiro de sanita. Forma fácil de escolher várias ligações.



BLOQUEIO

Consoante o cenário em obra, os pés de fixação têm três posições e um bloqueio metálico para ajustar à posição pretendida.



PÉS DE FIXAÇÃO

Os pés de fixação têm uma furação em cruz para aumentar a margem dos furos, facilitando a instalação.



FAST-FIT

Fast-Fit é um sistema que permite uma fácil e robusta fixação do autoclismo à parede.



RETROFIT

Solução incorporada no OLI120 PLUS SHT que permite instalar um tampo de sanita inteligente após a instalação do autoclismo. Este sistema tem a função de ser utilizado como uma fonte de alimentação de água ao tampo.



SANITA INTELIGENTE E CHUVEIRO DE MÃO

O autoclismo interior OLI120 PLUS inclui a pré-instalação para sanita inteligente (smart toilet) e o chuveiro de mão. A sanita inteligente e o chuveiro de mão podem ser montados aquando da instalação do autoclismo ou numa fase posterior.

Compatibilidade
Vasta gama de placas de comando

	Moon 	Glassy 					eLINE 	Hallo 	KEY 
	Glam 	Metal 	Ria 	Plain 	Less is More 	Slim 	KEY 		
	Globe flat 	Bound 	Voronoï 						
	Blink 	SM15 	Trumpet 	Oceania 	Karisma 				

OLI120 PLUS

10 ANOS DE GARANTIA*



MANUTENÇÃO

Placa de proteção transparente com o bloco de alavancas incorporado, permitindo uma fácil e rápida manutenção.



SISTEMA FAST-FIT



PLUS

Sistema de abertura economizadora.

TORNEIRA SILENCIOSA

Classe 1



CHUVEIRO DE SANITA

Preparado para instalação de chuveiro de sanita.



CURVA DE ESGOTO

Regulável em profundidade.

AJUSTÁVEL EM ALTURA

de 0 a 200mm



SUPORTA ATÉ 400KG.

PLACAS DE COMANDO

Compatível com todos os acionamentos (mecânico, pneumático e eletrônico), nos diversos acabamentos.



VOLUME DE DESCARGA

Dupla descarga: 6/3 litros. Ajustável para 4/2 litros ou 7/3 litros.



OLIPURE

Cria uma atmosfera fresca proporcionando uma sensação de conforto e limpeza da sanita.

SISTEMA DE INSTALAÇÃO



Paredes de alvenaria, para instalação de louça de fixação ao chão.



Paredes de alvenaria, para instalação de louça suspensa.



Paredes ligeiras, para instalação de louça suspensa.



INSTALAÇÃO FEITA POR APENAS UMA PESSOA

Sistema de bloqueio nos pés

* Com exceção das peças eletrônicas e de desgaste rápido.

OLI120 PLUS

Gama completa



CARACTERÍSTICAS GERAIS PARA TODAS AS VERSÕES


- Autoclismo de dupla descarga 6/3 litros (ajustável a 4/2 ou 7/3 litros);
- Acionamentos disponíveis: Mecânico, Pneumático ou AC;
- Tanque em polipropileno (PP), material extremamente resistente à temperatura ambiente;
- Torneira de boia PLUS, abertura retardada e silenciosa;
- Fornecido com isolamento anticondensação e acústico;
- Algumas versões são certificadas segundo as normas: NF/KIWA/Belgaqua/SINTEF/WRAS/KIWA UK;
- Classe «A++» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- Marcação CE: EN 14055.

INCLUÍDO EM TODAS AS VERSÕES

- Kit de fixação para alvenaria;
- Torneira de esquadria G1/2";
- Tubos de ligação à sanita;
- Material de fixação da louça sanitária (quando aplicável);
- Curva de esgoto Ø90/Ø90 e adaptador Ø90/Ø110 (quando aplicável).

OLI120 PLUS

Direct



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todas as sanitas de fixação ao chão;
- Instalação em parede de alvenaria;
- 126mm de espessura.




CB14000885049 Mecânico

160.50 €

OLI120 PLUS

Block



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa;
- Instalação em parede de alvenaria;
- Caixa em EPS robusta e fechada, não necessita de rede para aplicação em paredes de alvenaria, tornando a instalação mais rápida;
- 144mm de espessura.




CR14000885050 Mecânico

193.90 €


OLI120 PLUS

Sanitarblock



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa, até 660mm comprimento;
- Preparado para instalação do chuveiro de sanita, kit vendido separadamente;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Instalação fácil e rápida, através do sistema Fast-Fit;
- Altura regulável de 0 a 200mm;
- Instalação feita por apenas uma pessoa (sistema de bloqueio nos pés);
- 126mm de espessura mínima.




CR14000885052 Mecânico

286.35 €


OLI120 PLUS

Autoportante



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa;
- Instalação em paredes ligeiras ou de gesso cartonado;
- Fixação da estrutura ao chão;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Altura regulável de 0 a 200mm;
- 180mm de espessura.




CR14000099952 Mecânico

312.00 €

OLI120 PLUS AUTOPORTANTE DUPLA

SANITA | URINOL/LAVATÓRIO



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Estrutura metálica para aplicação “costas com costas” de autoclismo e urinol ou autoclismo e lavatório;
- Ideal para instalações públicas;
- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa, até 660mm comprimento;
- Compatível com urinóis e lavatórios suspensos;
- Instalação em paredes ligeiras ou de gesso cartonado;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Altura regulável de 0 a 200mm;
- 240mm de espessura.



CR14000882618

Estrutura Autoportante Dupla
WC Urinol/Lavatório

344.25 €




POUPANÇA DE ESPAÇO


Espessura da parede de apenas 240mm

Independentemente da casa de banho, este produto permite colocar de um lado a sanita e do outro um urinol ou lavatório, mediante a aquisição de kits e partilhando a mesma conexão de esgoto graças ao tubo de evacuação em Y. Em termos de instalação, esta estrutura está preparada para ser fixa ao chão adequando-se a paredes de gesso cartonado em calha técnica.


SANITA + LAVATÓRIO COM TORNEIRA NA PAREDE




SANITA + LAVATÓRIO



SANITA + URINOL



SANITA + URINOL COM PLACA PARA FLUXÓMETRO




1. KIT MURAL

- Kit para misturadora mural e fluxómetros;
- Compatível com misturadoras murais e fluxómetros de encastrar;
- Pannel em madeira regulável em profundidade.

CM05000881858 Kit Mural

49.10 €



2. KIT LAVATÓRIO

- Kit lavatório compatível com lavatórios suspensos;
- Autoclismo e Lavatório partilham o mesmo tubo de esgoto.

Inclui:

- Acessórios de fixação para lavatório;
- Curva de esgoto Ø40mm – 32 / 50mm.

CM05000882613 Kit Lavatório

100.30 €



3. KIT SIFÃO OCULTO LAVATÓRIO

- Sifão oculto para lavatórios suspensos;
- Garante o acesso ao interior da parede para manutenção através de ventosas;
- Conexões ocultas de Ø32;
- Possibilidade de compatibilizar com o revestimento da parede.

CM05000883081 Kit Sifão Oculto Lavatóri

124.85 €



4. KIT URINOL

- Kit urinol compatível com urinóis suspensos;
- Autoclismo e urinol partilham o mesmo tubo de esgoto.

Inclui:

- Acessórios de fixação para urinol;
- Curva de esgoto Ø40mm – 32 / 50mm;
- Ligação de água G 1/2".

CM05000882612 Kit Urinol

89.15 €

ACESSÓRIOS OLI120 PLUS



- 2 tubos pneumáticos com 200mm;
- 2 ancorinas pneumáticas;
- 1 conjunto porta pulmão.

CÓD.		PVP	QT.	
CM04000154084	Kit pneumático	36.85 €	20	




- É necessária uma pré-instalação elétrica;
- Transformador está incluído;
- Compatível com placas de comando: Moon, Glassy, Key e eLINE.

CÓD.		PVP	QT.	
CM04000878293	Kit AC	144.85 €	6	




- Bateria com hidrogerador, que acumula energia gerada pela água;
- Não é necessária a conexão à rede elétrica;
- **Aconselhável para situações de uso intensivo.**

CÓD.		PVP	QT.	
CM04000878294	Kit Hydroboost	318.65 €	9	



- Compatível com a placa Glam OLIpure;
- Não inclui líquido AmbiWave.



CÓD.		PVP	QT.	
CQ01000882129	Kit OLIpure interiores	33.45 €	20	




- Líquido desinfetante para sanita;
- 450ml de capacidade;
- 6 unidades por caixa.

CÓD.		PVP	QT.	
DA04000889944	Ambiwave para OLIpure	41.35 €	6	




- Tubo de ligação ao esgoto Ø90x Ø125x250mm;
- Emboque para tubo de ligação ao esgoto Ø125;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x180mm;
- Acessórios de fixação da sanita.



CÓD.		PVP	QT.	
CS05000037137	Tubos de ligação à sanita e de evacuação	13.80 €	25	




- Solução para autoclismos interiores;
- Tubo de evacuação Ø90xØ125x300;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x280;
- Emboque Ø45;
- 2 varões roscados M12x300;
- 2 prolongamentos para parafusos de acionamento;
- Acessórios de fixação da sanita.



CÓD.		PVP	QT.
CS05000011229	Kit de prolongamento	45.75 €	10




- Conjunto de acessórios que permitem a correção de aplicações incorretas;
- Ligação à sanita Ø90;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x180mm.



CÓD.		PVP	QT.
CM12000885108	Tubos de conexão excêntricos 25mm	62.45 €	20



- Material: Polipropileno (PP);
- Adaptador compatível com Ø110.



CÓD.		PVP	QT.
CS05000086360	Adaptador curva de descarga 90/110 PP	8.10 €	50




- Conector entre o tubo de ligação à sanita e a curva de esgoto;
- Permite testar a descarga antes da sanita ser instalada.

CÓD.		PVP	QT.
CM04000885233	Bypass conector	79.15 €	-




- Material: Polietileno expandido;
- Evita o contacto direto entre a louça e o azulejo.



CÓD.		PVP	QT.
CS05000055033	Espanja de proteção sanita	11.55 €	50



- Material: Polietileno expandido;
- Evita o contacto direto entre o lavatório e o azulejo.



CÓD.		PVP	QT.
DA04000620072	Espanja de proteção lavatório	9.20 €	1




- Permite a conexão entre o autoclismo e o chuveiro de sanita;
- 1 flexível 1200mm;
- Chuveiro não incluído;
- 2 flexíveis 3/8x3/8 160mm;
- 1 válvula de corte 1/2x1/2;
- 1 conexão de latão (T).

CÓD.		PVP	QT.
CM05000191887	Kit SHT sem chuveiro	59.10 €	34



- Compatível com o autoclismo exterior ZAFFIRO e autoclismo interior OLI120 PLUS.




CÓD.		PVP	QT.
CS03000883088	Redutor de Caudal	8.75 €	150



O STOP FIRE, PODE SER O ELEMENTO DECISOR DE UMA ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS.

- 2 Chapas de aço com pó de poliéster intumescente compostas por 27% de grafite mineral. Classificação B2 segundo a norma DIN4102;
- Em conformidade com os padrões mais recentes de qualidade, respeitando a norma EN 13501-2:2016;
- Compatível com as placas de comando: Glam, Bound, Globe flat e Plain.
- Compatível com os autoclismos interiores: OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, QUADRA PLUS, OLI80 e EXPERT PLUS nas versões Sanitarblock e Autoportante.



CÓD.		PVP	QT.
CM05000879808	STOP FIRE	163.80 €	1



- Compatível com OLI120 BLOCK;
- Acessórios de fixação incluídos.

CÓD.		PVP	QT.
CM05000886820	Kit suporte ao chão	35.70 €	1



Inspired by water...

OLI


www.oli-world.com

EXPERT PLUS





ELOS METÁLICOS

Suportes de fixação à parede que garantem confiança durante a instalação e aumentam a margem de ajuste consoante a espessura da parede.



820MM DE ALTURA

O Expert Plus garante a instalação de sanitas debaixo de uma janela, escadas ou sótãos. A altura reduzida do autoclismo permite casas de banho perfeitas com janelas por cima da sanita.



APLICAÇÃO SUPERIOR OU FRONTAL

Normalmente o espaço acima da sanita é mais difícil de usar. A sugestão é criar uma prateleira e instalar uma sanita ao chão ou uma sanita suspensa com o autoclismo Expert Plus. Com este autoclismo é possível instalar placas de comando tanto no topo como na frente do mesmo.

Compatibilidade

Vasta gama de placas de comando



* Com os respetivos Kit's de transformação.

EXPERT PLUS

10 ANOS GARANTIA*



APLICAÇÃO

Aplicações baixas
e atuação superior
ou frontal.



PLUS

Sistema de abertura
economizadora.

**TORNEIRA
SILENCIOSA**
Classe 1



**SUPOTA ATÉ
400KG.**

CURVA DE ESGOTO
Regulável em
profundidade.



**AJUSTÁVEL
EM ALTURA**
de 0 a 200mm



PLACAS DE COMANDO

Compatível com todos os
acionamentos (mecânico e
pneumático), nos diversos
acabamentos.



VOLUME DE DESCARGA

Dupla descarga: 6/3 litros.
Ajustável para 4/2 litros ou
7/3 litros.



.... OLIPURE

Cria uma atmosfera
fresca proporcionando
uma sensação de
conforto e limpeza da
sanita.

.... SISTEMA DE INSTALAÇÃO



Paredes de alvenaria, para
instalação de louça de
fixação ao chão.



Paredes de alvenaria,
para instalação de louça
suspensa.




Paredes ligeiras, para
instalação de louça
suspensa.

* Com exceção das peças eletrônicas e de desgaste rápido.

EXPERT PLUS

Gama completa



*Nota: Para aplicação superior, garantir uma distância mínima entre a parede terminada e a placa de comando de 30mm.

CARACTERÍSTICAS GERAIS PARA TODAS AS VERSÕES


- Autoclismo de dupla descarga 6/3 litros (ajustável a 4/2 ou 7/3 litros);
- Atuação/acesso de Topo ou Frontal;
- Tanque em polipropileno (PP), material extremamente resistente à temperatura ambiente;
- Acionamentos disponíveis: Mecânico ou Pneumático;
- Algumas versões são certificadas segundo as normas: SAI-WATERMARK/NF/BELGAQUA/WRAS/KIWA-UK;
- Marcação CE: EN 14055;
- Produto indicado para aplicações baixas.

INCLUÍDO EM TODAS AS VERSÕES

- Kit de fixação para alvenaria;
- Torneira de esquadria G1/2";
- Tubos de ligação à sanita;
- Material de fixação da louça sanitária (quando aplicável);
- Curva de esgoto Ø90/Ø90 e adaptador Ø90/Ø110 (quando aplicável).


EXPERT PLUS

Direct



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todas as sanitas ao chão;
- Autoclismo de encastrar em paredes de alvenaria;
- 150mm de espessura.




CB13000020684 Mecânico

164.95 €


EXPERT PLUS

Simflex 820



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanitas suspensas;
- Autoclismo de encastrar em paredes de alvenaria;
- 150mm de espessura.




CR13000076456 Mecânico

191.70 €

EXPERT PLUS

Sanitarblock 820



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Fácil e rápida instalação;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- 150mm de espessura.




CR13000885065 Mecânico

284.10 €


EXPERT PLUS

Autoportante 820



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa;
- Instalação em paredes ligeiras ou de gesso cartonado;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Ver kit para aplicação superior para os modelos de placas de comando Glam, Bound, Plain e Globe flat na pág. 94;
- 180mm de espessura.



CR13000014092 Mecânico

367.65 €

ACESSÓRIOS EXPERT PLUS




- 2 ancorinas mecânicas;
- Conjunto de alavancas.

CÓD.		PVP	QT.
CS04000030497	Kit mecânico	36.85 €	34




- 2 tubos pneumáticos com 200mm;
- 2 ancorinas pneumáticas;
- 1 conjunto porta pulmão.

CÓD.		PVP	QT.
CS04000035148	Kit pneumático	36.85 €	34




- Compatível com as placas de comando: Glam, Globe flat, Bound ou Plain.

CÓD.		PVP	QT.
CM04000211743	Kit - aplicação superior	52.45 €	20



- Compatível com o modelo EXPERT PLUS (apenas acionamento frontal);
- Compatível com a placa Glam OLIpure;
- Não inclui líquido AmbiWave.



CÓD.		PVP	QT.
CQ01000882129	Kit OLIpure interiores	33.45 €	20




- Líquido desinfetante para sanita;
- 450ml de capacidade;
- 6 unidades por caixa.

CÓD.		PVP	QT.
DA04000889944	Ambiwave para OLIpure	41.35 €	6




- Pode ser instalado depois do autoclismo estar instalado dentro da parede.




CÓD.		PVP	QT.	
CM04000106572	Redutor de Caudal	6.75 €	100	




- Tubo de ligação ao esgoto Ø90x Ø125x250mm;
- Emboque para tubo de ligação ao esgoto Ø125;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x180mm;
- Acessórios de fixação da sanita.



CÓD.		PVP	QT.	
CS05000037137	Tubos de ligação à sanita e de evacuação	13.80 €	25	




- Solução para autoclismos interiores;
- Tubo de evacuação Ø90xØ125x300;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x280;
- Emboque Ø45;
- 2 varões roscados M12x300;
- 2 prolongamentos para parafusos de acionamento;
- Acessórios de fixação da sanita.



CÓD.		PVP	QT.	
CS05000011229	Kit de prolongamento	45.75 €	10	




- Material: Polipropileno (PP);
- Adaptador compatível com Ø110.



CÓD.		PVP	QT.	
CS05000086360	Adaptador curva de descarga 90/110 PP	8.10 €	50	



- Conjunto de acessórios que permitem a correção de aplicações incorretas;
- Ligação à sanita Ø90;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x180mm.



CÓD.		PVP	QT.	
CM12000885108	Tubos de conexão excêntricos 25mm	62.45 €	20	

ACESSÓRIOS EXPERT PLUS




- Conector entre o tubo de ligação à sanita e a curva de esgoto;
- Permite testar a descarga antes da sanita ser instalada.

CÓD.		PVP	QT.
CM04000885233	Bypass conector	79.15 €	-



- Material: Polietileno expandido;
- Evita o contacto direto entre a louça e o azulejo.



CÓD.		PVP	QT.
CS05000055033	Esponja de proteção sanita	11.55 €	50



- Compatível com estruturas Simflex;
- Acessórios de fixação incluídos.

CÓD.		PVP	QT.
CS05000059272	Kit de suporte ao chão	35.70 €	25




- A solução ideal para ultrapassar obstáculos;
- Para utilizar com o autoclismo Expert Plus e Quadra Plus, é necessário adquirir também o tubo com o CS04000021266.

CÓD.		PVP	QT.
CS04000062899	Tubo de prolongamento flexível	41.85 €	20



O STOP FIRE, PODE SER O ELEMENTO DECISOR DE UMA ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS.


- 2 Chapas de aço com pó de poliéster intumescente compostas por 27% de grafite mineral. Classificação B2 segundo a norma DIN4102;
- Em conformidade com os padrões mais recentes de qualidade, respeitando a norma EN 13501-2:2016;
- Compatível com as placas de comando: Glam flat, Bound, Globe flat e Plain.
- Compatível com os autoclismos interiores: OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, QUADRA PLUS, OLI80 e EXPERT PLUS nas versões Sanitarblock e Autoportante.



CÓD.		PVP	QT.
CM05000879808	Stop fire	163.80 €	1



QUADRA PLUS




FAST-FIT
Fast-Fit é um sistema que permite uma fácil e robusta fixação do autoclismo à parede.



DIMENSÕES REDUZIDAS
Graças à sua reduzida largura de 300mm, pode ser instalado em todas as casas de banho.



KIT DE CANTO
Com a aquisição deste Kit, o autoclismo Quadra Plus é ideal para sanitas de canto. Ver página 101.



Compatibilidade
Vasta gama de placas de comando

	Glam	Metal	Ria	Plain	Ino-X	Oceania	Globe flat	Slim
	Bound	Less is More	Key	Voronoi				
	Blink	SM15	Trumpet	Oceania	Karisma			

* Com os respetivos Kit's de transformação.

QUADRA PLUS

10 ANOS GARANTIA*



SISTEMA FAST-FIT



PLUS
Sistema de abertura economizadora.



SUPORTA ATÉ
400KG.

DIMENSÕES REDUZIDAS

Pode ser instalado em todas as casas de banho.

CURVA DE ESGOTO

Regulável em profundidade.



AJUSTÁVEL EM ALTURA
de 0 a 200mm



PLACAS DE COMANDO

Compatível com todos os acionamentos (mecânico ou pneumático), nos diversos acabamentos.



VOLUME DE DESCARGA
Dupla descarga: 6/3 litros.

SISTEMA DE INSTALAÇÃO



Paredes de alvenaria, para instalação de louça de fixação ao chão.



Paredes de alvenaria, para instalação de louça suspensa.



Paredes ligeiras, para instalação de louça suspensa.



IDEAL PARA APLICAÇÃO DE CANTO

(necessário aquisição do Kit da pág. 101)

* Com exceção das peças eletrônicas e de desgaste rápido.

QUADRA PLUS

Gama completa



CARACTERÍSTICAS GERAIS PARA TODAS AS VERSÕES


- Autoclismo de dupla descarga 6/3 litros;
- Acionamentos disponíveis: Mecânico ou Pneumático (ver Kit pág. 101);
- Tanque em polipropileno (PP), material extremamente resistente à temperatura ambiente;
- Torneira de boia PLUS, abertura retardada e silenciosa;
- Algumas versões são certificadas segundo a norma NF;
- Marcação CE: EN 14055.

INCLUÍDO EM TODAS AS VERSÕES

- Tubo de ligação à sanita Ø45mm;
- Torneira de esquadria G1/2".

QUADRA PLUS

Direct



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Tubo de descarga 235 mm;
- Compatível com todos os tipos de sanita ao chão;
- Instalação em parede de alvenaria;
- 187mm de espessura.




CB10000720002 Mecânico

132.65 €

QUADRA PLUS

Sanitarblock



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatível com sanitas suspensas com uma distância entre pontos de fixação de 180mm;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Fácil e rápida instalação com o sistema Fast-Fit;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Largura reduzida de 300mm;
- Kit canto opcional (ver pág. 99).



CR10000885060 Mecânico

278.55 €

ACESSÓRIOS QUADRA PLUS




- 2 tubos pneumáticos com 1.5m;
- 2 ancorinas pneumáticas;
- 1 conjunto porta pulmão.

CÓD.		PVP	QT.
CM04000101773	Kit pneumático	36.85 €	35




- Material: Polipropileno (PP);
- Adaptador compatível com Ø110.



CÓD.		PVP	QT.
CS05000086360	Adaptador curva de descarga 90/110 PP	8.10 €	50



- Material: Polietileno expandido;
- Evita o contacto direto entre a louça e o azulejo.



CÓD.		PVP	QT.
CS05000055033	Espanja de proteção sanitária	11.55 €	50



- Ideal para aplicações de canto.

CÓD.		PVP	QT.
CS05000036906	Kit canto sanitário	39.05 €	24




- A solução ideal para ultrapassar obstáculos;
- Para utilizar com o autoclismo Expert Plus e Quadra Plus, é necessário adquirir também o tubo com o CS04000021266.

CÓD.		PVP	QT.
CS04000062899	Tubo de prolongamento flexível	41.85 €	20




- Tubo de ligação ao esgoto Ø90x Ø125x250mm;
- Emboque para tubo de ligação ao esgoto Ø125;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x180mm;
- Acessórios de fixação da sanita.



CÓD.		PVP	QT.
CS05000037137	Tubos de ligação à sanita e de evacuação	13.80 €	25



- Conjunto de acessórios que permitem a correção de aplicações incorretas;
- Ligação à sanita Ø90;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x180mm.



CÓD.		PVP	QT.
CM12000885108	Tubos de conexão excêntricos 25mm	62.45 €	20




- Conector entre o tubo de ligação à sanita e a curva de esgoto;
- Permite testar a descarga antes da sanita ser instalada.

CÓD.		PVP	QT.
CM04000885233	Bypass conector	79.15 €	-



O STOP FIRE, PODE SER O ELEMENTO DECISOR DE UMA ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS.


- 2 Chapas de aço com pó de poliéster intumescente compostas por 27% de grafite mineral. Classificação B2 segundo a norma DIN4102;
- Em conformidade com os padrões mais recentes de qualidade, respeitando a norma EN 13501-2:2016;
- Compatível com as placas de comando: Glam, Bound, Globe flat e Plain;
- Compatível com os autoclismos interiores: OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, QUADRA PLUS, OLI80 e EXPERT PLUS nas versões Sanitarblock e Autoportante.



CÓD.		PVP	QT.
CM05000879808	STOP FIRE	163.80 €	1



OLI80



INSTALAÇÃO FEITA POR 1 PESSOA

Graças a este sistema, a montagem pode ser efetuada apenas por uma pessoa, permitindo um nivelamento rápido e preciso da estrutura.



BLOQUEIO

Consoante o cenário em obra, os pés de fixação têm três posições e um bloqueio metálico para ajustar à posição pretendida.



PÉS DE FIXAÇÃO

Os pés de fixação têm uma furação em cruz para aumentar a margem dos furos, facilitando a instalação.



FAST-FIT

Fast-Fit é um sistema que permite uma fácil e robusta fixação do autoclismo à parede.

Compatibilidade
Vasta gama de placas de comando



OLI80

10 ANOS DE GARANTIA*



SISTEMA FAST-FIT

POLIPROPILENO (PP)

Fabricado com material
extremamente resistente à
temperatura ambiente



SUPORTA ATÉ
400KG.

CURVA DE ESGOTO

Regulável em
profundidade.



AJUSTÁVEL EM
ALTURA
de 0 a 200mm

PLACAS DE COMANDO

Compatível com o acionamento
mecânico nos diversos
acabamentos.



VOLUME DE DESCARGA

Dupla descarga: 6/3 litros.
Ajustável para 4.5/3litros

SISTEMA DE INSTALAÇÃO



Paredes de alvenaria, para
instalação de louça de
fixação ao chão.



Paredes de alvenaria,
para instalação de louça
suspensa.



Paredes ligeiras, para
instalação de louça
suspensa.



INSTALAÇÃO FEITA POR
APENAS UMA PESSOA

Sistema de bloqueio nos pés

* Com exceção das peças eletrônicas e de desgaste rápido.

OLI80

Gama completa



CARACTERÍSTICAS GERAIS PARA TODAS AS VERSÕES


- Autoclismo de dupla descarga 6/3 litros (ajustável a 4.5/3 litros);
- Tanque em polipropileno (PP), material extremamente resistente à temperatura ambiente;
- Atuação Mecânica;
- Algumas versões são certificadas segundo as normas: BELGAQUA;
- Marcação CE: EN 14055.

INCLUÍDO EM TODAS AS VERSÕES

- Tubo de descarga 260 mm;
- Kit de fixação para alvenaria;
- Rede para facilitar a adesão da argamassa;
- Torneira de esquadria G1/2";
- Tubo de ligação à sanita Ø45;
- Material de fixação da louça sanitária (quando aplicável).


OLI80

Direct



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todas as sanitas ao chão;
- Instalação em parede de alvenaria;
- 80mm de espessura.




CB01000885070 Mecânico

70.30 €

OLI80

Simflex



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa;
- Instalação em parede de alvenaria;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110;
- 80mm de espessura.




CR01000885110 Mecânico

113.60 €

OLI80

Sanitarblock



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa, até 660mm comprimento;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Fácil e rápida instalação com o sistema Fast-Fit;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Instalação feita por apenas uma pessoa, (sistema de bloqueio nos pés);
- Instalação em paredes ligeiras ou de gesso cartonado;
- 120mm de espessura.




CR01000885111 Mecânico

168.75 €

ACESSÓRIOS OLI80



- Pode ser instalado depois do autoclismo estar instalado dentro da parede.



CÓD.		PVP	QT.	
CM04000106572	Redutor de caudal	6.75 €	100	




- Compatível com estruturas Simflex;
- Acessórios de fixação incluídos.

CÓD.		PVP	QT.	
CS05000059272	Kit de suporte ao chão	35.70 €	25	




- Tubo de ligação ao esgoto Ø90x Ø125x250mm;
- Emboque para tubo de ligação ao esgoto Ø125;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x180mm;
- Acessórios de fixação da sanita.



CÓD.		PVP	QT.	
CS05000037137	Tubos de ligação à sanita e de evacuação	13.80 €	25	



- Conjunto de acessórios que permitem a correção de aplicações incorretas;
- Ligação à sanita Ø90;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x180mm.



CÓD.		PVP	QT.	
CM12000885108	Tubos de conexão excêntricos 25mm	62.45 €	20	




- Conector entre o tubo de ligação à sanita e a curva de esgoto;
- Permite testar a descarga antes da sanita ser instalada.

CÓD.		PVP	QT.	
CM04000885233	Bypass conector	79.15 €		-




- Material: Polipropileno (PP);
- Adaptador compatível com Ø110.




CÓD.		PVP	QT.	
CS05000086360	Adaptador curva de descarga 90/110 PP	8.10 €	50	




- Material: Polietileno expandido;
- Evita o contacto direto entre a louça e o azulejo.



CÓD.		PVP	QT.	
CS05000055033	Esponja de proteção sanita	11.55 €	50	



- Solução para autoclismos interiores;
- Tubo de evacuação Ø90xØ125x300;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x280; Emboque Ø45;
- 2 varões roscados M12x300;
- 2 prolongamentos para parafusos de acionamento;
- Acessórios de fixação da sanita.




CÓD.		PVP	QT.	
CS05000011229	Kit de prolongamento	45.75 €	10	



O STOP FIRE, PODE SER O ELEMENTO DECISOR DE UMA ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS.

- 2 Chapas de aço com pó de poliéster intumescente compostas por 27% de grafite mineral. Classificação B2 segundo a norma DIN4102;
- Em conformidade com os padrões mais recentes de qualidade, respeitando a norma EN 13501-2:2016;
- Compatível com as placas de comando: Glam, Bound, Globe flat e Plain;
- Compatível com os autoclismos interiores: OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, QUADRA PLUS, OLI80 e EXPERT PLUS nas versões Sanitarblock e Autoportante.



CÓD.		PVP	QT.	
CM05000879808	STOP FIRE	163.80 €	1	





EASY MOVE SANITA	114
EASY MOVE LAVATÓRIO	116
MÓDULO SANITÁRIO	118
ACESSÓRIOS	120

Perceba a iconografia associada às Soluções Especiais:



Parede de alvenaria, sanita suspensa



Parede de alvenaria, lavatório suspenso



Sistema AC ligação elétrica



Suporta até 400kg



Parede ligeira, sanita suspensa



Parede ligeira, lavatório suspenso



Mobilidade reduzida



Suporta até 150kg



Acionamento Pneumático

ECONOMIZE O SEU ESPAÇO



COM AS SOLUÇÕES DE MÓDULOS SANITÁRIOS

MOTIVOS PARA REDEFINIR A CASA DE BANHO


As paredes não precisam de ser abertas.

As ligações existentes de água e esgoto podem ser usadas.


Modernidade garantida na casa de banho.



QR-INOX



SEAL BOX




* X = 108mm se versão ao chão ou suspensa;
190mm se versão autoportante.

UM WC PARA TODOS

COM AS SOLUÇÕES EASY MOVE

“A acessibilidade é hoje entendida como uma questão de direitos humanos reconhecidos nas leis de vários países do mundo - o direito à igualdade de oportunidades, à não discriminação, à inclusão e à participação em todos os aspetos da vida em sociedade.”

in: <http://www.patrimoniocultural.gov.pt/>



- Amplitude dimensional gama Easy Move.
- Amplitude dimensional segundo normas.

A Lei portuguesa N.º 163/2006 DE 08 DE AGOSTO define as condições de acessibilidade a satisfazer no projeto e na construção de espaços públicos, equipamentos coletivos e edifícios públicos e habitacionais.

DECRETO-LEI N.º 163/2006 DE 08 DE AGOSTO



ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

Disponível em vidro temperado preto ou branco com 6mm de espessura.



CURVA FLEXÍVEL DE ESGOTO

Este é o componente responsável por ligar a Easy Move Sanita ao esgoto. Constituído por EPDM, plástico resistente ao desgaste contínuo, tem uma amplitude de folo de 150mm.



MOVIMENTO SILENCIOSO

O motor exerce uma força de elevação de 600kg, sendo o seu som quase impercetível durante o ajuste em altura. A velocidade de movimento é de 28mm por segundo, permitindo que a sanita se mova em segurança ao longo da estrutura.

2014 Prémio Inovação na Construção
na categoria Tecnologias de Apoio à
Reabilitação



EASY MOVE

Sanita




CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Estrutura regulável com autoclismo OLI74 Plus mecânico* dupla descarga 6/3 litros;
- Sistema ergonómico regulável em altura até 150mm;
- Compatível com sanitas suspensas;
- Motor elétrico silencioso;
- Alimentação elétrica: 220V/110 (50/60Hz);
- Fonte de alimentação: 120 Watt;
- Isolamento: IP66;
- Velocidade de deslocamento: 28mm/s;
- Força à compressão: 6000N (ca 600kgf);
- Força de tração: 3000N (ca 300kgf);
- Limitador de curso;
- Estrutura testada para suportar carga até 400kg;
- Pannel de vidro temperado (1345x400x6mm), disponível em Branco ou Preto;
- Placa de comando não incluída.

INCLUI

- Tubo de descarga flexível;
- Adaptador Ø90/110;
- Controlo remoto sem fio (2.4GHz);
- Motor;
- Acessórios de fixação da estrutura e da louça sanitária.



CR11000048159	EASY MOVE	1 093.95 €
CS05000021409	Painel Vidro Branco	222.85 €
CS05000021408	Painel Vidro Preto	222.85 €

EASY MOVE SANITA

10 ANOS GARANTIA*



SISTEMA FAST-FIT
Permite um ajuste rápido e fácil.

PAINEL FRONTAL

Vidro temperado de 6mm disponível em branco ou preto

PLACAS DE COMANDO

Compatível com todos os acionamentos (mecânico, pneumático e eletrónico), nos diversos acabamentos.



CONTROLO REMOTO WIRELESS



SUPORTA ATÉ 400KG

BARRAS DE APOIO

Produto preparado para a aplicação de barras de apoio

SISTEMA DE INSTALAÇÃO

Paredes de alvenaria, para instalação de louça suspensa.



Paredes ligeiras, para instalação de louça suspensa.



TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL

Tubo flexível que acompanha o ajuste da altura da sanita.

Compatibilidade gama de placas de comando




Moon



Glassy



eLINE



KEY



Blink



Trumpet



Oceania



Karisma



Glam



Metal



Ria



Ino-X



Globe flat



Bound



Less is More



Plain



Oceania



Slim



KEY



* Com excepção das peças eletrónicas e de desgaste rápido.





ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

Disponível em vidro temperado preto ou branco com 6mm de espessura.



MOVIMENTO SILENCIOSO

O motor exerce uma força de elevação, sendo o seu som quase impercetível durante a operação. A velocidade de movimento é de 28mm por segundo, permitindo que o lavatório se mova em segurança ao longo da estrutura.




SIFÃO OCULTO

Este sifão é indicado para ligações de $\varnothing 32$ mm ocultas e garante o acesso ao interior do lavatório para a correta manutenção. O acesso é realizado através de ímanes.

EASY MOVE

Lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Estrutura regulável para lavatórios;
- Sistema ergonómico regulável em altura até 300mm;
- Compatível com a maioria dos lavatórios suspensos;
- Motor eléctrico silencioso;
- Alimentação eléctrica: 220V/110 (50/60Hz);
- Fonte de alimentação: 120 Watt;
- Isolamento: IP66;
- Velocidade de deslocamento: 28mm/s;
- Força à compressão: 6000N (ca 600kgf);
- Limitador de curso;
- Estrutura testada para suportar carga até 150kg;
- Pannel de vidro temperado (700x810x6mm), disponível em Branco ou Preto e Espelho (700x810x6mm).

INCLUI

- Tubo de descarga flexível;
- Sifão oculto;
- Controlo remoto sem fio (2.4GHz);
- 2x ligações de água G1/2";
- 2x flexíveis;
- Acessórios de fixação da estrutura e do lavatório.



CC02000881673	EASY MOVE Lavatório	1 047.15 €
CS05000883045	Painel Vidro Branco	334.25 €
CS05000883046	Painel Vidro Preto	334.25 €
CS05000883048	Espelho	167.15 €

EASY MOVE LAVATÓRIO



SISTEMA FAST-FIT

Permite ajuste rápido e fácil.

10 ANOS GARANTIA*



SISTEMA ERGONÓMICO

Ajustável em altura até 300mm.

SISTEMA DE INSTALAÇÃO

Paredes de alvenaria, para instalação de louça suspensa.



Paredes ligeiras, para instalação de louça suspensa.



SUPOORTA ATÉ 150KG

TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL

Tubo flexível que acompanha o ajuste da altura do lavatório.

SIFÃO OCULTO

Garante fácil acesso para manutenção.




CONTROLO REMOTO WIRELESS

* Com exceção das peças eletrónicas e de desgaste rápido.

QR-INOX

Suspenso




CN02000061565	Branco	696.30 €
CN02000061568	Preto	696.30 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Módulo sanitário de dupla descarga 6/3 litros;
- Compatível com sanitas suspensas;
- Torneira de boia PLUS (economizadora);
- 108mm de espessura;
- Equipado com o Autoclismo OLI74 PLUS;
- Curva de evacuação e Adaptador Ø90/110;
- Marcação CE: EN 14055.


INCLUÍDO EM TODAS AS VERSÕES

- Acessórios de fixação para estrutura e louça sanitária;
- Tubos de ligação à sanita;
- Torneira de esquadria G1/2";
- Ligação com tubo flexível: 1/2" / 3/8", 250mm.



SEAL BOX

Suspenso



CN03000880372	Branco	626.15 €
CN03000880450	Preto	626.15 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Módulo sanitário de dupla descarga 6/3 litros;
- Compatível com sanitas suspensas;
- Para instalação em parede alvenaria;
- Pannel frontal de vidro temperado com 6mm (bi-partido);
- Box em ABS e PMMA para prevenção de infiltrações;
- Torneira de boia Plus (economizadora);
- 120mm de espessura;
- Equipado com o Autoclismo OLI74 PLUS;
- Curva de evacuação e Adaptador Ø90/110;
- Marcação CE: EN 14055.

INCLUÍDO EM TODAS AS VERSÕES

- Acessórios de fixação para estrutura e louça sanitária;
- Tubos de ligação à sanita;
- Torneira de esquadria G1/2".



QR-INOX / SEAL BOX



VOLUME DE DESCARGA
Dupla descarga: 6/3 litros.

10 ANOS GARANTIA*

5 ENTRADAS DE ÁGUA

Múltiplas entradas de água que permitem maior versatilidade no momento da instalação

TORNEIRA SILENCIOSA
Classe 1



PLUS
Sistema de abertura economizadora.



PNEUMÁTICO

A versão pneumática incorpora um botão basculante em aço inox escovado para ativação da descarga.

CAIXA EM ABS E PMMA
(Versão Seal Box)


PAINEL FRONTAL

Vidro temperado de 6mm, bi-partido, disponível no acabamento branco e preto.

ARO EM INOX
Monopeça, moldura lateral em aço inoxidável escovado



SUPORTA ATÉ
400KG



* Com exceção das peças eletrônicas e de desgaste rápido.

ACESSÓRIOS GAMA EASY MOVE



- 2 tubos pneumáticos com 200mm;
- 1 conjunto de ancorinas pneumáticas;
- 1 conjunto porta pulmão.

CÓD.		PVP	QT. 
CM04000163684	Kit pneumático	37.40 €	34



- É necessária uma pré-instalação elétrica;
- Transformador incluído;
- Compatível com placas de comando: Moon, Glassy, Key e eLINE.

CÓD.		PVP	QT. 
CM04000878292	Kit AC	144.85 €	6



- Bateria com hidrogerador, que acumula energia gerada pela água;
- Não é necessária a conexão à rede elétrica;
- **Aconselhável para situações de uso intensivo.**

CÓD.		PVP	QT. 
CM04000878285	Kit Hydroboost	318.65 €	9




- Tubo de aço inoxidável 304 escovado Ø30mm;
- Flange de resina sintética;
- Sistema de bloqueio na vertical;
- Capacidade máxima de carga: 120kg;
- Testes de laboratório: 225kg.

CÓD.		PVP	QT. 
CM05000879143	Barras de apoio	612.70 €	1

ACESSÓRIOS MÓDULOS SANITÁRIOS




- Material: Polipropileno (PP);
- Adaptador compatível com Ø110.



cód.		PVP	QT.
CS05000086360	Adaptador curva de descarga 90/110 PP	8.10 €	50




- Comprimento: 175mm a 385mm;
- Saída: Ø90/110;
- Ligação à sanita: Ø90.



cód.		PVP	QT.
DA04000108185	Curva de descarga excêntrica	52.45 €	1



- Comprimento: 220mm a 570mm;
- Saída: Ø90/110;
- Ligação à sanita: Ø80/100.



cód.		PVP	QT.
CS05000079929	Curva de descarga flexível	25.10 €	24



- Altura 118mm;
- Saída: Ø100;
- Ligação à sanita: Ø90/110.

cód.		PVP	QT.
DA02000881608	Tubo excêntrico 20MM	17.85 €	1




- Altura 125mm;
- Saída: Ø110;
- Ligação à sanita: Ø90/110.

cód.		PVP	QT.
DA02000881613	Tubo excêntrico 40MM	27.90 €	1



- Comprimento: 300mm;
- Saída: Ø110;
- Ligação à sanita: Ø90.



cód.		PVP	QT.
CS05000108380	Tubo horizontal de sanita	56.90 €	1



SANITA SANITARBLOCK	126
SANITA AUTOPORTANTE	126
ESTRUTURA DE SANITA	126
URINOL SANITARBLOCK	127
ESTRUTURA EASY SANITARBLOCK	127
BIDÉ SIMFLEX	128
BIDÉ SANITARBLOCK	128
BIDÉ AUTOPORTANTE	129
LAVATÓRIO SIMFLEX	129
LAVATÓRIO SANITARBLOCK	129
LAVATÓRIO AUTOPORTANTE	130
ESTRUTURA DE DUCHE	130
SIFÃO OCULTO	130
ACESSÓRIOS	131

Perceba a iconografia associada às Estruturas:



Parede de alvenaria, sanita suspensa



Calha técnica, sanita suspensa



Parede de alvenaria, urinol



Calha técnica, urinol



Parede de alvenaria



Calha técnica



Parede de alvenaria, lavatório



Calha técnica, lavatório



Auto-nivelador



Ecónomico



Suporta até 400kg



Garantia de stock disponível

COMPATIBILIDADE

ESTRUTURAS COMPLEMENTARES / LOUÇA CERÂMICA

		SANITA			URINOL
					
		SANITARBLOCK	AUTOPORTANTE	FLUXOMETRO	SANITARBLOCK
   		•		•	•
		•	•	•	•
					•
		•	•	•	
RIVER	BIDÉ				
	SANITA	•	•	•	
LAKE	BIDÉ				
	SANITA	•	•	•	
LAGOON	BIDÉ				
	SANITA	•	•	•	
KAI	URINOL				•
SEPARADORES DE URINOL					

BIDÉ

				
SIMFLEX	SANITARBLOCK	SANITARBLOCK	AUTOPORTANTE	ESTRUTURA SUPORTE EASY
☐	☐	☐		☐
	☐	☐	☐	☐
				☐
	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	
				☐




SANITA

Sanitarblock



CC03000001608

131.50 €



CARACTERÍSTICAS

- Compatível com todos os tipos de sanitas suspensas;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Espessura mínima de 120mm para calha técnica.

INLUI

- Material de fixação da louça sanitária;
- Acessórios de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110.




SANITA

Autoportante



CC03000616042

181.60 €



CARACTERÍSTICAS

- Compatível com todos os tipos de sanitas suspensas;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Espessura de 180mm.

INLUI

- Material de fixação da louça sanitária;
- Acessórios de fixação da estrutura (chão);
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110.




ESTRUTURA DE SANITA

Para fluxómetro



CC03000880462

285.25 €



CARACTERÍSTICAS

- Estrutura para suporte de sanitas suspensas com fluxómetro;
- Compatível com todos os tipos de sanitas suspensas;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Fácil e rápida instalação com o sistema Fast-Fit;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Placa de madeira regulável;
- Fluxómetro não incluído.


INLUI

- Material de fixação da louça sanitária;
- Acessórios de fixação da estrutura;
- Tubos de ligação à sanita;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110.



URINOL

Sanitarblock



CC04000136179

281.90 €

CARACTERÍSTICAS

- Estrutura para suporte de urinóis suspensos;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Espessura mínima de 90mm para instalação em calha técnica, esta medida irá depender sempre do fluxómetro a aplicar;
- Fácil e rápida instalação com o sistema Fast-Fit;
- Estrutura testada para suportar até 130kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Placas de suporte ajustáveis em altura;
- A caixa de pré-instalação deve ser instalada antes da fase da parede acabada;
- Instalação feita por apenas uma pessoa (sistema de bloqueio nos pés);
- 127mm de espessura.


INCLUI

- Acessórios de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto Ø 50/50;
- Ligação G1/2";
- Flexível 1/2".



ESTRUTURA EASY

Sanitarblock



CC05000032714


122.55 €


CARACTERÍSTICAS

- Estrutura de suporte para separadores de urinol;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Fácil e rápida instalação com o sistema Fast-Fit;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Pannel de madeira reforçada, regulável em altura;
- Instalação feita por apenas uma pessoa (sistema de bloqueio nos pés);
- 126mm de espessura;
- Espessura mínima de 40 mm para instalação em calha técnica.

INCLUI

- Material de fixação da estrutura.





CC01000006987

86.40 €




CARACTERÍSTICAS

- Estrutura galvanizada para suporte de bidés suspensos;
- Instalação em parede de alvenaria;
- Placas de suporte de tubos de ligação ajustáveis;
- 80mm de espessura.

INCLUI

- Material de fixação do bidé;
- Material de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto Ø40-32/50;
- Ligações de água G1/2" (quando aplicável).



CC01000008908


134.85 €

CARACTERÍSTICAS

- Estrutura para suporte de bidés suspensos;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Estrutura tubular pintada;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Regulável em altura;
- Placas de suporte de tubos de ligação e de fixação bidé ajustáveis;
- 80mm de espessura.

INCLUI

- Material de fixação do bidé;
- Material de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto Ø40-32/50.



CC01000136078

153.80 €

CARACTERÍSTICAS

- Estrutura para suporte de bidés suspensos;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Fácil e rápida instalação com o sistema Fast-Fit;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- 127mm de espessura.


INCLUI

- Material de fixação do bidé;
- Material de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto Ø40-32/50;
- Ligações de água G 1/2.



BIDÉ

Autoportante



CC01000000537

203.95 €

CARACTERÍSTICAS

- Estrutura para suporte de bidés suspensos;
- Instalação em parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Estrutura tubular pintada;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;
- Regulável em altura;
- Placas de suporte de tubos de ligação e de fixação bidé ajustáveis;
- 180mm de espessura.


INCLUI

- Material de fixação do bidé;
- Material de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto Ø40-32/50.



LAVATÓRIO

Simflex



DA03000611011

133.75 €

CARACTERÍSTICAS

- Estrutura galvanizada para suporte de lavatórios suspensos;
- Instalação em parede de alvenaria;
- Placas de suporte de tubos de ligação e de fixação do lavatório reguláveis em altura;
- 80mm de espessura.


INCLUI

- Material de fixação da estrutura;
- Material de fixação do lavatório;
- Curva de esgoto Ø40-32/50.



LAVATÓRIO

Sanitarblock



CC02000881857

170.50 €

CARACTERÍSTICAS

- Estrutura para suporte de lavatórios suspensos;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Fácil e rápida instalação com o sistema Fast-Fit;
- Altura regulável de 0 a 300 mm;
- Placas de suporte de tubos de ligação e de fixação do lavatório reguláveis em altura;
- Instalação feita por apenas uma pessoa (sistema de bloqueio nos pés).
- Estrutura testada para suportar até 150kg;
- 120mm de espessura.


INCLUI

- Material de fixação da estrutura;
- Material de fixação do lavatório;
- Curva de esgoto Ø40-32/50;
- Ligações de água G1/2".



LAVATÓRIO

Autoportante



CC02000011377


147.15 €

CARACTERÍSTICAS

- Estrutura para suporte de lavatórios suspensos;
- Instalação em parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Estrutura testada para suportar até 150kg;
- Placas de suporte de tubos de ligação e de fixação do lavatório reguláveis em altura;
- 180mm de espessura.


INCLUI

- Material de fixação da estrutura;
- Material de fixação do lavatório;
- Curva de esgoto Ø40-32/50.



ESTRUTURA DE DUCHE

Sanitarblock



CC05000880461


159.35 €

CARACTERÍSTICAS


- Estrutura para duche;
- Instalação em parede de alvenaria e parede ligeira ou de gesso cartonado;
- Regulável em altura;
- Placa de fixação regulável;
- 70mm de espessura.

INCLUI

- 3 conexões à água F/M 1/2" x 1/2" com vedação e 9 parafusos;
- Tubo flexível F/M M 1/2" x 1/2";
- Acessórios de fixação para estrutura.
- Para fixação em calha técnica:
8 parafusos galvanizados M8x20;
8 anilhas galvanizadas M8;
8 porcas galvanizadas M8.



SIFÃO OCULTO



CM05000883081

124.85 €

CARACTERÍSTICAS

- Sifão oculto para lavatórios suspensos;
- Garante o acesso ao interior da parede para manutenção através de ventosas;
- Conexões ocultas de Ø32;
- Possibilidade de compatibilizar com o revestimento da parede.


INCLUI

- Placa de aço inoxidável 170x170mm;
- Curva de esgoto Ø32-32mm;
- 2 ventosas;
- 4 tiras resistentes para colar o revestimento (quando aplicável).

ACESSÓRIOS ESTRUTURAS




- Curva de descarga para sanitas suspensas;
- Comprimento: 348mm;
- Saída: Ø90;
- Ligação à sanita: Ø90.




CÓD.		PVP	QT.
CS05000036888	Curva de descarga Ø90x90	14.80 €	20




- Tubo de ligação ao esgoto Ø90x Ø125x250mm;
- Emboque para tubo de ligação ao esgoto Ø125;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x180mm;
- Acessórios de fixação da sanita.



CÓD.		PVP	QT.
CS05000037137	Tubos de ligação à sanita e de evacuação	13.80 €	25




- Solução para autoclismos interiores;
- Tubo de evacuação Ø90xØ125x300;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x280;
- Emboque Ø45;
- 2 varões roscados M12x300;
- 2 prolongamentos para parafusos de acionamento;
- Acessórios de fixação da sanita.



CÓD.		PVP	QT.
CS05000011229	Kit de prolongamento	45.75 €	10




- Conjunto de acessórios que permitem a correção de aplicações incorretas;
- Ligação à sanita Ø90;
- Tubo de ligação à sanita Ø45x180mm.



CÓD.		PVP	QT.
CM12000885108	Tubos de conexão excêntricos 25mm	62.45 €	20



- Material: Polipropileno (PP);
- Adaptador compatível com Ø110.



CÓD.		PVP	QT.
CS05000086360	Adaptador curva de descarga 90/110 PP	8.10 €	50




- Conector entre o tubo de ligação à sanita e a curva de esgoto;
- Permite testar a descarga antes da sanita ser instalada.

CÓD.		PVP	QT.	
CM04000885233	Bypass conector	79.15 €	-	




- Material: Polietileno expandido;
- Evita o contacto direto entre a louça e o azulejo.



CÓD.		PVP	QT.	
CS05000055033	Esponja de proteção sanita	11.55 €	50	




- Material: Polietileno expandido;
- Evita o contacto direto entre o lavatório e o azulejo.



CÓD.		PVP	QT.	
DA04000620072	Esponja de proteção lavatório	9.20 €	1	




- Comprimento: 300mm;
- Saída: Ø110;
- Ligação à sanita: Ø90.



CÓD.		PVP	QT.	
CS05000108380	Tubo horizontal de sanita	56.90 €	1	




- Comprimento: 220mm a 570mm;
- Saída: Ø90/110;
- Ligação à sanita: Ø80/100.



CÓD.		PVP	QT.	
CS05000079929	Curva de descarga flexível	25.10 €	24	



- Conjunto de proteções para estruturas sanitarblock que permitem reduzir as vibrações.



CÓD.		PVP	QT.	
CM04000167288	Peça antivibração	10.10 €	100	





ECO.OPALA	138
QUARZO	139
ONIX PLUS	140
ZAFFIRO DD	140
TIPO	141
OLISTYLE	141
ACESSÓRIOS	142

Perceba a iconografia associada aos Autoclismos Exteriores:



Dupla descarga



Descarga simples



Descarga interrompível Start/Stop



Garantia de stock disponível



Aplicação Monobloco



Aplicação Média



Aplicação Alta



Poupar até 9 litros de água por dia



Sistema OLIpure



Anticondensação

GAMA

ECO.OPALA

QUARZO

ONIX 2 EM 1



DUPLA DESCARGA



DESCARGA SIMPLES



START/STOP



MOCHILA



MONOBLOCO



ALTO



OLIPURE



SISTEMA PLUS



ANTICONDENSAÇÃO

CERTIFICAÇÕES*



*O código de catálogo não é vinculativo às certificações mencionadas.

ZAFFIRO



TIPO



OLISTYLE



kiwa




kiwa





ECO.OPALA
Mochila

Primeiro Autoclismo Exterior
com matéria-prima poliestireno
99% de origem reciclada.



CARACTERÍSTICAS

- Dupla descarga 6/3 litros;
- Matéria-prima poliestireno 99% de origem reciclada;
- Cor: preto;
- 140mm espessura;
- Equipado com torneira de bóia Plus (abertura retardada e silenciosa);
- Classe 1 e certificada pela norma NF;
- Isolamento anticondensação e acústico;
- Sistema de fixação à parede ajustável (compatível com fixações previamente existentes);
- Ligação de água à rede, 3/8" em latão, pela esquerda, direita ou posterior*;
- Todos os acessórios necessários para a instalação são fornecidos.

* Para ligação da água na posição posterior é necessário adquirir uma flexível ou ligação cotovelo.

INCLUI

- 1 Tubo de descarga Ø50/40;
- Acessórios de fixação à parede;
- Vedante (emboque) de ligação à sanita.



CA12000889680 Preto


60.60 €



QUARZO

Mochila

* Recomenda-se o uso de detergentes líquidos sem cloro e com uma viscosidade entre 150 e 300 cp (a 20°C). cp lê-se "centipoise" e é uma unidade de medida de viscosidade.



CARACTERÍSTICAS

- Dupla Descarga 6/3 litros (ajustável para 9/4 litros na válvula de descarga);
- Para aplicação mochila;
- Material: PS Branco, alta resistência ao choque, raios UV e aos riscos;
- Isolamento anticondensação e acústico;
- Sistema de fixação à parede, ajustável;
- Torneira de boia silenciosa;
- Ligação de água à rede pela esquerda, direita ou posterior**;
- Marcação CE: EN 14055;
- Classe A de acordo com a Certificação de Eficiência Hídrica da ANQIP;
- 145mm de espessura.

** Para ligação da água na posição posterior é necessário adquirir uma flexível ou ligação cotovelo.

INCLUI

- 1 Tubo de descarga Ø50/40;
- Acessórios de fixação à parede;
- Vedante (emboque) de ligação à sanita.




CA04000154961 OLIpure Branco
CA04000124427 Branco

55.20 €

55.20 €

ONIX PLUS

Mochila/Monobloco



CA09000340221 Branco

69.70 €

CARACTERÍSTICAS

- Dupla Descarga 6/3 litros (ajustável para 4/2 litros na válvula de descarga);
- Para aplicação mochila ou monobloco;
- Material: PS Branco, alta resistência ao choque, raios UV e aos riscos;
- Isolamento anticondensação e acústico;
- Torneira de boia PLUS, abertura retardada e silenciosa;
- Ligação de água à rede pela esquerda, direita ou posterior*;
- Marcação CE: EN 14055;
- Classe «A» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- 137mm de espessura.

* Para ligação da água na posição posterior é necessário adquirir uma flexível ou ligação cotovelo.


INCLUI

- Kit de fixação monobloco (quando aplicável);
- Tubo de descarga Ø50/40;
- Acessórios de fixação à parede;
- Vedante (emboque) de ligação à sanita;
- Kit de fixação monobloco;
- Distanciador para apoio à parede.



ZAFFIRO DD

Monobloco



A aplicação do autocistern permite facilmente a regulação de acordo com o tipo de sanita.

CARACTERÍSTICAS

- Dupla Descarga 6/3 litros (ajustável para 9/4 litros na válvula de descarga);
- Ideal para substituir reservatórios cerâmicos;
- Para aplicação monobloco;
- Material: PS Branco, alta resistência ao choque, raios UV e aos riscos;
- Isolamento anticondensação e acústico;
- Torneira de boia silenciosa;
- Ligação de água à rede pela esquerda, direita ou posterior*;
- Marcação CE: EN 14055;
- Classe «A» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- 166mm de espessura.

* Para ligação da água na posição posterior é necessário adquirir uma flexível ou ligação cotovelo.

INCLUI

- Kit de fixação monobloco.




CA01000002426 Entrada de água inferior 85.85 €

CA01000425551 Entrada de água lateral 82.50 €

TIPO

Mochila



CA04000453501 Branco

49.10 €

CARACTERÍSTICAS

- Descarga simples com possibilidade de interrupção 6 litros (ajustável para 9);
- Para aplicação mochila;
- Isolamento anticondensação e acústico;
- Torneira de boia silenciosa;
- Sistema de fixação à parede, ajustável;
- Ligação de água à rede pela esquerda, direita ou posterior*;
- Autoclismo em PS Branco: alta resistência ao choque, raios UV e aos riscos;
- Marcação CE: EN 14055;
- Classe «B» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- 145 mm de espessura.

* Para ligação da água na posição posterior é necessário adquirir uma flexível ou ligação cotovelo.


INCLUI

- Tubo de descarga Ø50/40;
- Acessórios de fixação à parede;
- Vedante (emboque) de ligação à sanita.



OLISTYLE

Médio / Alto



CA04000440021 Branco

52.45 €

CARACTERÍSTICAS

- Descarga simples 7 litros (ajustável para 6 litros na Torneira de Boia);
- Actuação através do botão de descarga ou do puxador lateral;
- Material: PS Branco, alta resistência ao choque, raios UV e aos riscos;
- Sistema de fixação à parede, ajustável;
- Ligação de água à rede pela esquerda, direita ou posterior*;
- Marcação CE: EN 14055;
- Classe «B» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- 145mm de espessura.

* Para ligação da água na posição posterior é necessário adquirir uma flexível ou ligação cotovelo.

INCLUI

- 5 tubos de descarga modulares Ø32x400;
- Puxador sintético;
- Acessórios de fixação à parede;
- Vedante (emboque) de ligação à sanita Ø32.



ACESSÓRIOS AUTOCLISMOS EXTERIORES



- Conjunto de tubos para autoclismos exteriores de aplicação média/alta;
- Altura: 1000mm ou 980mm;
- Conexão à sanita: Ø32;
- Conexão ao autoclismo: Ø50.

CÓD.		PVP	QT.
CI01000490501	Tubo descarga Branco bipartido ø50/32 H980 a 15°	30.60 €	20



- Aplicação média/alta;
- Medida do tubo: 600mmx210mm ou 1000mmx210mm;
- Diâmetro disponível: Ø50/32.

CÓD.		PVP	QT.
CI01000490541	Tubo descarga Branco ø50/32 H600	17,15 €	25
CI01000490461	Tubo descarga Branco ø50/32 H1000	18,80 €	25



- Aplicação média/baixa;
- Medida do tubo: 325mmx210mm;
- Diâmetros disponíveis: Ø50/32 ou Ø50/40.

CÓD.		PVP	QT.
CI01000490441	Tubo descarga Branco D - ø50/32	6,95 €	45
CI01000490661	Tubo descarga Branco D - ø50/40	6,95 €	45



- Sistema higienizador interior;
- Azor lateral 3/8" em latão;
- Tubo de ligação Refill 350 mm;
- Tubo de ligação válvula de descarga 130 mm;
- Aplicação em cerâmicas com ligações laterais e autoclismo Quarzo.

CÓD.		PVP	QT.
CQ01000157022	Kit OLIpure e AZOR lateral	44.60 €	17



- Líquido desinfetante para sanita;
- 450ml de capacidade;
- 6 unidades por caixa.

CÓD.		PVP	QT.
DA04000889944	Ambiwave para OLIpure	41.35 €	6



- Compatível com o autoclismo exterior ZAFFIRO e autoclismo interior OLI120 PLUS.

CÓD.		PVP	QT.
CS03000883088	Redutor de Caudal	8.75 €	150





eATLAS	146	IVC100 PLUS	151
ATLAS	147	OLI ONE	151
ATLAS CABOS	147	AZOR PLUS	152
ATLAS CABOS KIT SIFÓNICO	148	UNIF	152
DECO CABOS	148	UNI BOTTOM	152
FAST START/STOP	149	KIT DESCARGA SIMPLES	153
PUSH ECO	149	ACESSÓRIOS	153
ECO TIRETTE	150		
HANDLE	150		

Perceba a iconografia associada aos Mecanismos:



Entrada de água lateral



Dupla descarga



Entrada de água inferior e lateral



Entrada de água inferior



Descarga simples



Universal



Poupar até 9 litros de água por dia



Descarga interrumpível Start/Stop



Garantia de stock disponível



ACIONAMENTO NO-TOUCH


Um sensor infravermelho com alcance de detecção até 50mm para ativar a descarga. O acionamento NO TOUCH garante a máxima higiene, promovendo uma experiência mais segura e limpa. Em caso de falha da bateria, como *backup* deve utilizar o acionamento mecânico, ativando a descarga manual.



SUPORTE DE PILHAS*

Projetado para garantir durabilidade e eficiência, o suporte funciona com 6 pilhas AA de longa duração. A energia da bateria proporciona um desempenho contínuo e confiável, ideal para manter a funcionalidade do sistema por um longo período.

*Pilhas não incluídas.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Acionamento no-touch através da aproximação da mão, sensor infravermelho incorporado;
- Funcionamento através de 6 pilhas AA (não incluídas);
- Sinalização de bateria fraca através da sinalização LED
- Válvula de dupla descarga com regulação do volume da meia descarga e descarga completa
- Sensor infravermelho com detecção até 50mm;
- Seleção da descarga através do tempo de oclusão do sensor infravermelho;
- Aplicação do sensor infravermelho de topo, universal, que não bloqueia a tampa cerâmica;
- Fecho silencioso;
- Tubo ladrão telescópico;
- Vedante em silicone;
- Fácil instalação e manutenção (sistema de baioneta);
- Certificada de acordo com a norma NF e SAI.

INCLUI

- Acessórios de fixação do tanque cerâmico à sanita;
- Esponja para a vedação entre o tanque cerâmico e a sanita (que compensa as irregularidades da cerâmica);
- Botão sensor de acionamento cromado, compatível com furações da tampa cerâmica entre Ø38 e Ø50mm;
- Suporte e caixa para as pilhas com índice proteção IP67.




CE02000884595 eAtlas

140.60 €

ATLAS

Válvula de descarga mecânica



CE02000011967 Atlas

25.50 € 

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Válvula de Dupla Descarga com possibilidade de regulação do volume descarregado (Meia e Completa);
- Aplicação do botão de acionamento de topo, universal, que bloqueia a tampa cerâmica;
- Permite o descentramento do botão na tampa de cerâmica (25mm em cada eixo);
- Acionamento mecânico < 20 N;
- Sistema de descarga eficiente com caudal elevado;
- Fecho silencioso, com sistema de amortecimento;
- Tubo ladrão telescópico, regulável em altura;
- Vedante em silicone;
- Algumas versões são certificadas segundo as normas: NF e SAI.


INCLUI

- Acessórios de fixação do tanque cerâmico à sanita;
- Esponja para a vedação entre o tanque cerâmico e a sanita (que compensa as irregularidades da cerâmica);
- Botão de acionamento Cromado, auto ajustável, compatível com furações da tampa cerâmica entre Ø16 e Ø60mm.



ATLAS CABOS

Válvula de descarga cabos



CE02000002436 Atlas Cabos

25.50 € 

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Válvula de Dupla Descarga com possibilidade de regulação do volume descarregado (Meia e Completa);
- Aplicação do botão de acionamento universal e flexível (posição frontal, topo ou lateral);
- Acionamento por cabo < 20 N;
- Sistema de descarga eficiente com caudal elevado;
- Fecho silencioso, com sistema de amortecimento;
- Tubo ladrão telescópico, regulável em altura;
- Vedante em silicone;
- Algumas versões são certificadas segundo as normas: NF;


INCLUI

- Acessórios de fixação do tanque cerâmico à sanita;
- Esponja para a vedação entre o tanque cerâmico e a sanita (que compensa as irregularidades da cerâmica);
- Botão de acionamento cromado, auto ajustável, compatível com furações cerâmicas entre Ø16 e Ø60mm.



ATLAS CABOS

Válvula de descarga cabos com kit sífónico



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Válvula de dupla descarga Atlas Cabos (ver características no modelo anterior).

INCLUI:


- Anilha + Vedante + Porca;
- Tubo de descarga Ø50x332xØ40x210 Branco;
- Emboque Ø40;
- Fornecido em saco.



CE02000021139 Atlas Cabos com Kit sífónico - saco 44.05 € 

DECO CABOS

Válvula de descarga cabos



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Válvula de dupla descarga com fácil possibilidade da regulação do volume descarregado apenas da 1/2 descarga;
- Aplicação do botão de acionamento universal e flexível (posição frontal, topo ou lateral);
- Fecho silencioso, com sistema de amortecimento;
- Tubo ladrão telescópico;
- Fácil instalação e manutenção (sistema de baioneta);
- Vedante em silicone.

INCLUI

- Acessórios de fixação do tanque cerâmico à sanita;
- Esponja para a vedação entre o tanque cerâmico e a sanita (que compensa as irregularidades da cerâmica);
- Botão de acionamento cromado, auto-ajustável, compatível com furações cerâmicas entre Ø16 e Ø60mm;
- Adaptadores compatíveis com cerâmicas Roca.




Adaptador incluído na válvula de descarga para compatibilizar com cerâmicas Roca e permitir a substituição da válvula sem necessidade de remover o autoclismo cerâmico.

CE01000163808 Deco Cabos com adaptadores 24.60 € 

FAST START/STOP

Válvula de descarga mecânica



CE14000887291 Fast Start/Stop com adaptadores 20.45 €



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Descarga simples com possibilidade de interrupção (START/STOP);
- Aplicação do botão de acionamento de topo, universal, que bloqueia a tampa cerâmica;
- Permite o descentramento do botão na tampa de cerâmica (20mm em cada eixo);
- Acionamento mecânico < 20 N;
- Sistema de descarga eficiente com caudal elevado;
- Tubo ladrão telescópico, regulável em altura;
- Fácil instalação e manutenção (sistema de baioneta);
- Adaptadores para suporte de mecanismo em cerâmica mais antigos.

INCLUI


- Acessórios de fixação do tanque cerâmico à sanita;
- Esponja para a vedação entre o tanque cerâmico e a sanita (que compensa as irregularidades da cerâmica);
- Botão de acionamento Cromado, auto ajustável, compatível com furações cerâmicas entre Ø16 e Ø40mm;



Adaptadores incluídos na válvula de descarga Fast Start/Stop. Estes adaptadores são compatíveis com cerâmicas Roca e permitem a substituição da válvula sem necessidade de remover o autoclismo cerâmico.

PUSH ECO

Válvula de descarga mecânica



CE14000886108 Push Eco

19.15 €



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Válvula de descarga simples;
- Aplicação do botão de acionamento de topo, universal;
- Acionamento mecânico < 20 N;
- Tubo ladrão telescópico;
- Fácil instalação e manutenção (sistema de baioneta);
- Vedante em EPDM.


INCLUI

- Acessórios de fixação do tanque cerâmico à sanita;
- Esponja para a vedação entre o tanque cerâmico e a sanita (que compensa as irregularidades da cerâmica);
- Botão de acionamento Cromado, auto ajustável, compatível com furações da tampa cerâmica entre Ø16 e Ø40mm.



ECO TIRETTE

Válvula de descarga mecânica



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Válvula de descarga simples de puxar;
- Aplicação do botão de acionamento de topo, universal;
- Acionamento mecânico < 20 N;
- Tubo ladrão telescópico;
- Fácil instalação e manutenção (sistema de baioneta);
- Vedante em EPDM.

INCLUI

- Acessórios de fixação do tanque cerâmico à sanita;
- Esponja para a vedação entre o tanque cerâmico e a sanita (que compensa as irregularidades da cerâmica);
- Botão de acionamento cromado, auto ajustável, compatível com furações da tampa cerâmica entre Ø16 e Ø40mm.




CE14000886378 Eco Tirette

19.15 €

HANDLE

Válvula de descarga mecânica



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Válvula de descarga simples;
- Aplicação do botão de acionamento frontal, universal;
- Acionamento mecânico < 20 N;
- Tubo ladrão telescópico;
- Fácil instalação e manutenção (sistema de baioneta);
- Vedante em EPDM.

INCLUI

- Acessórios de fixação do tanque cerâmico à sanita;
- Esponja para a vedação entre o tanque cerâmico e a sanita (que compensa as irregularidades da cerâmica);
- Botão de acionamento cromado, compatível com furações cerâmicas de Ø16 .





CE14000887294 Handle

35.40 €

IVC100 PLUS

Torneira de Boia



CF14000883706 IVC100 Plus

18.70 € 


CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Torneira de boia com sistemas de abertura retardada;
- Ideal para autoclismos compactos, devido às suas dimensões reduzidas;
- Entrada de água lateral e/ou inferior numa só torneira de boia, com racord de 3/8" em latão;
- Ajustável em altura na aplicação inferior;
- Sistema de fecho de contra pressão (hidráulico):
Pressão Dinâmica de funcionamento: 0,1-8 bar;
Pressão Estática: 8 bar (máx.);
- Fácil manutenção, com filtro integrado que pode ser limpo sem necessidade de desligar da rede;
- Sistema anti-retorno.



OLI ONE

Torneira de Boia



CF18000884379 OLI ONE

22.00 € 


CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Compatível com autoclismos interiores, exteriores e tanques cerâmicos, inclui adaptadores que compatibiliza com produtos concorrentes;
- Entrada de água lateral com racord de latão e plástico 3/8";
- Torneira de boia com sistemas de abertura retardada;
- Silenciosa, classe acústica: Classe 1;
- Elevada performance com água sujas;
- Filtro integrado;
- Sistema de fecho de contra pressão (hidráulico), eficiente com qualquer pressão de rede:
Pressão Dinâmica de funcionamento: 0,5-10 bar;
Pressão Estática: 16 bar (máx.);
- Sistema antirretorno.



AZOR PLUS

Torneira de Boia



CF12000138110 Lateral e Inferior Universal

18.70 €


CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Válvula de entrada com enchimento retardado: inicia após a válvula de saída estar na posição fechada;
- Alimentação de água lateral ou inferior com conexões em latão de 3/8" e plástico ou latão de 1/2";
- Altura ajustável na conexão inferior;
- Sistema de fecho por contrapressão (hidráulico);
- Faixa de funcionamento de pressão dinâmica: 0,1 14 bar;
- Pressão estática máxima: 20 bar;
- Válvula silenciosa classe I;
- Fácil manutenção, sem necessidade de desconectar da ligação de água;
- Função anti-retorno;
- Algumas versões em conformidade com KIWA, UPC, NF (versão lateral), WATERMARK ou SABS.



UNIF

Torneira de Boia



CF07000002406 UNI F 1/2"
CF07000002405 UNI F 3/8"

17.75 €
14.80 €


CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Torneira de boia de aplicação lateral, com ligação em latão de 3/8" ou 1/2";
- Silenciosa, classe acústica: Classe 1;
- Sistema de fecho de pistão, pressão de rede:
Pressão Dinâmica de funcionamento: 0,5-10 bar;
Pressão Estática: 16 bar (máx.);
- Sistema antirretorno;
- Algumas versões são certificadas segundo as normas: NF e KIWA.



UNI BOTTOM

Torneira de Boia



CF04000563578 Uni Bottom 1/2"
CF04000563584 Uni Bottom 3/8"

17.65 €
11.45 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Torneira de Boia de aplicação inferior, com ligação em latão de 3/8" ou 1/2";
- Sistema de fecho de pistão, pressão de rede:
Pressão Dinâmica de funcionamento: 0,5-8 bar;
Pressão Estática: 10 bar (máx.).



KIT DESCARGA SIMPLES ENTRADA DE ÁGUA INFERIOR

UNI BOTTOM + PUSH ECO



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Entrada de água inferior;
- Válvula de descarga Push Eco (Pág. 145);
- Torneira de boia Uni bottom 3/8" latão (Pág. 148).




CD14000886384 Kit Descarga Simples

30.25 €

ACESSÓRIOS MECANISMOS



Tampões para autoclismos cerâmicos de conexão inferior.



CÓD.		PVP	QT.
CS07000058025	Tampão Inferior	4.50 €	100



- Sistema higienizador interior;
- Azor lateral 3/8" em latão;
- Tubo de ligação Refill 350 mm;
- Tubo de ligação válvula de descarga 130 mm;
- Aplicação em cerâmicas com ligações laterais e autoclismo Quartz.

CÓD.		PVP	QT.
CQ01000157022	Kit OLIpure e AZOR lateral	44.60 €	17



- Líquido desinfetante para sanita;
- 450ml de capacidade;
- 6 unidades por caixa.


CÓD.		PVP	QT.
DA04000889944	Ambiwave para OLIpure	41.35 €	6



		RIVER		LAKE		
		SUSPENSO		AO CHÃO	SUSPENSO	
						
OLI70 PLUS	DIRECT			●		
	SIMFLEX	●	●		●	●
	BLOCK	●	●		●	●
	S90 SANITARBLOCK	●	●		●	●
OLI74 PLUS	DIRECT			●		
	SIMFLEX	●	●		●	●
	S90 SANITARBLOCK	●	●		●	●
OLI120 PLUS	DIRECT			●	●	
	BLOCK	●	●		●	●
	SANITARBLOCK	●	●		●	●
QUADRA PLUS	DIRECT			●	●	
	SANITARBLOCK	●	●		●	●
OLI80	DIRECT			●	●	
	SIMFLEX	●	●		●	●
	SANITARBLOCK	●	●		●	●
EXPERT PLUS	DIRECT			●		
	SIMFLEX	●	●		●	
	SANITARBLOCK	●	●		●	
RIM OFF	SIM	●		●	●	
	NÃO					
CORES	branco	●		●	●	
	branco mate					
	preto mate				●	
	cinza mate					
	antracite satinado					
	areia mate					
	cappuccino				●	

- 4/2 L sob consulta

157



SMART TOILET

sistema modular higiénico e inovador



BIDÉ ELETRÓNICO

pode ser instalado ou substituído muito facilmente como um cartucho



COMANDO REMOTO

permite funcionamento à medida do perfil do utilizador.




KIT DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (PEDIDO EM SEPARADO):

CM04000886319 Kit de ligação de água 23.85 €



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Modo silencioso;
- 2 modos de limpeza para ambos os géneros;
- 2 memórias de utilizador;
- Oscilação do bocal;
- Pressão de água ajustável;
- Posição do bocal ajustável;
- Temperatura da água ajustável;
- Funções especiais: Auto | Crianças;
- Certificações: SVGW, DVGW, RoHS, CE.



RB20100888514	Branco	2 115.00 €
RB20100888515	Branco mate	2 745.00 €
RB20100888516	Antracite satinado	2 745.00 €
RB20100888718	Cinza mate	2 745.00 €
RB20100888517	Areia mate	2 745.00 €
RB20100889506	Preto mate	2 745.00 €

HYGEA

Sanita inteligente

TAMPA

Tampa soft-close com as principais funções integradas do bidê



BIDÊ ELETRÔNICO

Fácil acesso sem comprometer a utilização da sanita.



PLACA DE FIXAÇÃO E ISOLAMENTO



SANITA RIM-OFF

Ausência de aro fechado
Maior higiene e facilidade de limpeza

Branco



Branco mate



Antracite satinado



Cinza mate




Areia mate



Preto mate





SANITA RIM-OFF
ausência de aro fechado



Ligação de esgoto e de água
COM ACABAMENTO VIDRADO




TAMPO COM SISTEMA TAKE-OFF
permite uma limpeza perfeita



Tampo robusto com sistema
SOFT-CLOSE

RIVER

Sanita branca



CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Material: Fire Fireclay;
- Rim-Off, ausência de aro;
- Saída de esgoto: Ligação horizontal à parede (P-Trap);
- Conexões de entrada de água e de saída para esgoto com vidro interno;
- Fixação oculta;
- Descargas: 6L;
- Marcação CE.

RA20200888237 branco

207.69 €

TAMPO SANITA 01

branco



CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Material: Duroplast;
- Forma: Retangular;
- Antibacteriano;
- Fixação topo sistema de aperto superior;
- Queda amortecida (soft-close).

RD10000888262 branco

73.55 €

RIVER

Bidé branco



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Fire Fireclay;
- Forma: Retangular;
- Fixação oculta;
- Marcação CE.

RC20200888245 branco

183.86 €

LAKE





NOVO ACABAMENTO
pérola mate



NOVO ACABAMENTO
cappuccino mate



preto mate



branco



SANITA RIM-OFF
ausência de aro fechado



Ligação de esgoto e de água
COM ACABAMENTO VIDRADO




TAMPO COM SISTEMA TAKE-OFF
permite uma limpeza perfeita



Tampo robusto com sistema
SOFT-CLOSE

LAKE

Sanita suspensa




CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Fire Fireclay;
- Rim-Off, ausência de aro;
- Saída de esgoto: Ligação horizontal à parede (P-Trap);
- Conexões de entrada de água e de saída para esgoto com vitrado interno;
- Fixação oculta;
- Descargas: 6L;
- Marcação CE.

RA20100888231	Branco	194.67 €
RA20100888236	Preto mate	378.53 €
RA20100889995	Cappuccino mate	378.53 €
RA20100889996	Branco pérola mate	378.53 €

TAMPO SANITA 02

branco e preto mate



CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Material: Duroplast;
- Forma: Redonda;
- Antibacteriano;
- Fixação topo sistema de aperto superior;
- Queda amortecida (soft-close);
- Certificação NF.

RD10000888360 Branco 62.74 €

RD10000888361 Preto texturado mate 62.74 €

TAMPO SANITA 06

pérola mate e cappuccino mate



CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Material: Duroplast;
- Forma: Redonda, tipo *sandwich*;
- Antibacteriano;
- Fixação topo sistema de aperto superior;
- Queda amortecida (soft-close).

RD10000889997 Cappuccino mate 129.78 €

RD10000889998 Branco pérola mate 129.78 €

LAKE

Bidé suspenso



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Fire Fireclay;
- Forma: Redonda;
- Fixação oculta;
- Marcação CE.

RC20100888241 Branco 162.23 €

RC20100888243 Preto mate 270.38 €



SANITA RIM-OFF
ausência de aro fechado



Ligação de esgoto e de água
COM ACABAMENTO VIDRADO




TAMPO COM SISTEMA TAKE-OFF
permite uma limpeza perfeita



Tampo robusto com sistema
SOFT-CLOSE

LAKE

Sanita ao chão



CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Material: Fire Fireclay;
- Rim-Off, ausência de aro;
- Saída de esgoto: Ligação horizontal à parede (P-Trap);
- Conexões de entrada de água e de saída para esgoto com vidro interno;
- Fixação semi-oculta;
- Descargas: 5L;
- Marcação CE.

RA10100888232 Branco

210.89 €

TAMPO SANITA 06

branco



CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Material: Duroplast;
- Forma: Redonda, tipo *sandwich*;
- Antibacteriano;
- Fixação topo sistema de aperto superior;
- Queda amortecida (soft-close).

RD10000889177 Branco

73.55 €

TAMPO SANITA 04

branco



CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Material: Duroplast;
- Forma: Redonda, tipo caixa;
- Antibacteriano;
- Fixação topo sistema de aperto superior;
- Queda amortecida (soft-close).

RD10000888605 Branco

62.74 €

LAKE

Bidé ao chão



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Fire Fireclay;
- Forma: Redonda;
- Fixação semi-oculta;
- Marcação CE.

RC10100888239 Branco

205.49 €



SANITA RIM-OFF
ausência de aro fechado



Ligação de esgoto e de água
COM ACABAMENTO VIDRADO




TAMPO COM SISTEMA CLIPP-OFF
permite uma limpeza perfeita



Tampo robusto com sistema
SOFT-CLOSE

LAGOON

Sanita suspensa



CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Material: Fire Fireclay;
- Rim-Off, ausência de aro;
- Saída de esgoto: Ligação horizontal à parede (P-Trap);
- Conexões de entrada de água e de saída para esgoto com vidrado interno;
- Fixação visível;
- Descargas: 6L;
- Marcação CE.

RA20300888238 Branco

108.15 €

TAMPO SANITA 03

branco



CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Material: Duroplast;
- Forma: Redonda;
- Antibacteriano;
- Fixação topo sistema de aperto superior;
- Queda amortecida (soft-close).

RD10000888362 Branco

41.11 €

LAGOON

Bidé suspenso



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Fire Fireclay;
- Fixação visível.

RC20300888246 Branco

97.34 €


LAGOON

Sanita ao chão



RA10300888233 Branco

97.34 €



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Fire Fireclay;
- Saída de esgoto: Ligação horizontal à parede (P-Trap);
- Conexões de entrada de água e de saída para esgoto com vidro interno;
- Fixação semi-oculta;
- Descargas: 6L/4L;
- Marcação CE.


TAMPO SANITA 05

branco



RD10000888606 Branco

41.11 €



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Termoplast;
- Forma: Redonda;
- Antibacteriano;
- Fixação topo sistema de aperto superior;
- Queda amortecida (soft-close).


LAGOON

Bidé ao chão



RC10300888240 Branco

86.52 €




CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Fire Fireclay;
- Fixação semi-oculta.

COMPATIBILIDADE

URINOL / ESTRUTURAS / PLACAS DE COMANDO


				
	ESTRUTURA URINOL	OLI120 PLUS WC / URINOL	CAIXA PRÉ-INSTALAÇÃO	ESTRUTURA SUPORTE EASY
KAI 	•	•		
SEPARADOR URINOL 				•
SEPARADOR URINOL CERÂMICO 				•
BLINK URINOL 	•	•	• CM12000883087	
SM15 URINOL 	•	•		
GLOBE URINOL 	•	•	• CM12000883087	
EAQUA URINOL AC E BATERIA 			• DA01000879123	





KAI

urinol suspenso



CARACTERÍSTICAS GERAIS



- Material: Fire Fireclay;
- Acabamento: branco ou preto;
- Rim-off, ausência de aro;
- Ligação: Posterior;
- Sifão sifônico;
- Tipo Fixação: Semi-visível;
- Forma: Oval;
- Marcação CE.

INCLUI

- Acessórios de fixação e sifão.

RE20100889511	Branco	162.23 €
RE20100889512	Preto	216.30 €

SEPARADOR CERÂMICO



CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Material: Fire Fireclay;
- Fixação oculta;
- Forma: Retangular;
- Compatível com a estrutura Easy.

INCLUI

- Acessórios de fixação.

RE30100889764	Branco	89.78 €
RE30100889765	Preto	127.63 €

SEPARADOR DE URINOL



CARACTERÍSTICAS

- Vidro fosco e temperado 10mm de espessura;
- Acessórios de fixação em aço inoxidável;
- Aplicação/Fixação diretamente à parede, parede de alvenaria ou parede ligeira/gesso cartonado;
- Compatível com a estrutura Easy.



INCLUI

- Acessórios de instalação.

OC10000000079	Vidro fosco	198.35 €
----------------------	-------------	----------



VIOLET



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Fire Fireclay;
- Acabamento: branco, branco pérola mate, preto mate, cappuccino mate;
- Forma: Retangular;
- Espessura: 5mm;
- Sem furo para torneira e *overflow*;
- Válvula não incluída;
- Marcação CE.


COMBINAÇÃO

Ver página 215



RF10100890034	Branco	172.04 €
RF10100890035	Branco pérola mate	239.93 €
RF10100890036	Preto mate	240.29 €
RF10100890037	Cappuccino mate	240.29 €

BREEZE



RF10100890038	Branco	125.84 €
RF10100890039	Branco pérola mate	175.46 €
RF10100890040	Preto mate	175.46 €
RF10100890041	Cappuccino mate	175.46 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Material: Fire Fireclay;
- Acabamento: branco, branco pérola mate, preto mate, cappuccino mate;
- Forma: Quadrado;
- Espessura: 5mm;
- Sem furo para torneira e *overflow*;
- Válvula não incluída;
- Marcação CE.

COMBINAÇÃO

Ver página 215.



SERENNA



RF10100890027	Branco	180.02 €
RF10100890028	Preto mate	251.69 €
RF10100890029	Cappuccino mate	251.69 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Material: Fire Fireclay;
- Acabamento: branco, preto mate, cappuccino mate;
- Forma: Oval;
- Espessura: 5mm;
- Sem furo para torneira e *overflow*;
- Válvula não incluída;
- Marcação CE.

COMBINAÇÃO

Ver página 215.



SUN



RF10100890030	Branco 450 mm	159.81 €
RF10100890031	Branco pérola mate 450 mm	225.02 €
RF10100890032	Preto mate 450 mm	225.02 €
RF10100890033	Cappuccino mate 450 mm	225.02 €
RF10100891554	Branco 400 mm	152.25 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Fire Fireclay;
- Acabamento: branco, branco pérola mate, preto mate, cappuccino mate;
- Forma: Redondo;
- Espessura: 5mm;
- Sem furo para torneira e *overflow*;
- Válvula não incluída;
- Marcação CE.

COMBINAÇÃO

Ver página 215.




ACESSÓRIOS LOUÇA CERÂMICA




CÓD.		PVP	QT.
RG10100889829	Conjunto de travões p/ Tampo 01	24.99 €	1




CÓD.		PVP	QT.
RG10100889831	Saco acs fixação p/ Tampo 01	11.45 €	1



CÓD.		PVP	QT.
RG30100889913	Conjunto Tampões Brancos p/ Tampo 02	1.94 €	1
RG30100889914	Conjunto Tampões Pretos p/ Tampo 02	2.10 €	1



CÓD.		PVP	QT.
RG30100889915	Saco acs fixação p/ Tampo 02	13.70 €	1




CÓD.		PVP	QT.
RG30100889916	Conjunto de travões p/ Tampo 02	17.17 €	1




CÓD.		PVP	QT.
RG30100889917	Saco acs fixação p/ Tampo 03	9.92 €	1




CÓD.		PVP	QT.
RG30100889918	Tampões p/ Tampo 03/04	1.94 €	1




cód.		PVP	QT.	
RG30100889919	Conjunto de travões p/ Tampo 03/04	15.80 €	1	




cód.		PVP	QT.	
RG30100889920	Saco acs fixação p/ Tampo 04	13.70 €	1	



cód.		PVP	QT.	
RG30100889966	Conjunto Tampões p/ Tampo 05	1.94 €	1	



cód.		PVP	QT.	
RG30100889921	Saco acs fixação p/ Tampo 05	12.34 €	1	



cód.		PVP	QT.	
RG30100889927	Conjunto de travões p/ Tampo 05	15.80 €	1	



cód.		PVP	QT.	
RG10100889826	Saco acs fixação c/ chave allen curta (60x120mm) sanita	8.72 €	1	



cód.		PVP	QT.	
RG10100889828	Saco acs fixação c/ chave allen longa (60x205mm) bidé	8.35 €	1	



cód.		PVP	QT. 
RG10100889832	Saco acs fixação p/ BTW LAKE	5.93 €	1



cód.		PVP	QT. 
RG10100889833	Conjunto de fixação oculta Sanita LAKE suspensa	6.98 €	1
RG10100889834	Conjunto de fixação oculta Bidé LAKE suspensa	6.98 €	1



cód.		PVP	QT. 
RG10100889835	Conjunto de fixação oculta Sanita/bidé RIVER	6.98 €	1



cód.		PVP	QT. 
RG10100890103	Saco acs fixação p/ BTW LAGOON	0.58 €	1



cód.		PVP	QT. 
RG10100890104	Anel Overflow LAGOON	0.79 €	1



cód.		PVP	QT. 
RG10100889979	Saco acs fixação Urinol	5.25 €	1



CÓD.		PVP	QT. 
RG10100889982	Sifão de Urinol	10.45 €	1



CÓD.		PVP	QT. 
RG10100889983	Emboque de urinol	1.73 €	1



CÓD.		PVP	QT. 
RG20100890006	Módulo sanita elet HYGEA branco	1 503.80 €	1
RG20100890007	Módulo sanita elet HYGEA branco mate	1 658.30 €	1
RG20100890008	Módulo sanita elet HYGEA antracite	1 658.30 €	1
RG20100890009	Módulo sanita elet HYGEA cinza mate	1 658.30 €	1
RG20100890010	Módulo sanita elet HYGEA areia mate	1 658.30 €	1
RG20100890011	Modulo sanita elet HYGEA preto mate	1 658.30 €	1



CÓD.		PVP	QT. 
RG20100890012	Tampo HYGEA branco	151.45 €	1
RG20100890013	Tampo HYGEA branco mate	305.95 €	1
RG20100890014	Tampo HYGEA antracite	305.95 €	1
RG20100890015	Tampo HYGEA cinza mate	305.95 €	1
RG20100890016	Tampo HYGEA areia mate	305.95 €	1
RG20100890017	Tampo HYGEA preto mate	305.95 €	1



OCEAN	184
ICE	189
SEA	195
RAIN	199
CLOUD	203
SNOW	205
MISTURADORAS DE ENCASTRAR	207
MISTURADORAS DE ELETRÓNICAS	211
MISTURADORAS DE TEMPORIZADAS	213
ACESSÓRIOS	216

Perceba a iconografia associada às Misturadoras:

	Perlador M16		Cartucho Ø25mm		Torneira giratória
	Perlador M18		Cartucho Ø35mm		Chuveiro Start/Stop
	Perlador M24		Cartucho Ø40mm		Chuveiro multifunções
	Perlador M28		Torneira Temporizada		Misturadora de chuveiro
	Perlador com rótula M12		Torneira económica		Chuveiro de mão
	Perlador com rótula M16		Temporização de 10 segundos		Chuveiro de teto
	Perlador com rótula M24		Espaços públicos		Resistente ao vandalismo
	Acionamento eletrónico infravermelho				

GAMA

				
	OCEAN	ICE	SEA	RAIN
Lavatório	●	●	●	●
Lavatório alta	●		●	
Lavatório parede	●			
Bidé	●	●	●	●
Urinol				
Chuveiro	●	●	●	●
Banheira	●	●	●	●
Cozinha		●		●
Rampa de chuveiro	●	●	●	●
Encastrar				
Eletrónica				
Termostática				
Temporizada			●	
Cromado	●	●	●	●
Preto mate	●			
PVD Ouro	●			
PVD Ouro branco	●			
PVD Gun metal	●			
PVD Cobre	●			

ACABAMENTO



CLOUD



SNOW



LINE



SUNMATIC




OCEAN



CERTIFICAÇÃO HÍDRICA CLASSE A e A⁺

A gama de torneiras OCEAN foi submetida aos exigentes testes e ensaios da ANQIP que resultaram na classificação Classe A e A⁺ de acordo com a Certificação de Eficiência Hídrica. Com esta classificação, a gama OCEAN torna-se **das mais economizadoras na sua categoria.**

NOVOS ACABAMENTOS EM PVD:



PVD Cobre


PVD Ouro

PVD Ouro branco

PVD Gun metal

OCEAN

Misturadora de lavatório alta



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Corpo em Latão;
- Cartucho Ø25mm standard;
- Perlador economizador M16;
- Classe «A» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- Válvula não incluída.

INCLUI


- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.



OA10000000024	Cromado	152.09 €
OA10000000025	Preto mate	220.08 €
OA10000000036	Pvd ouro	227.80 €
OA10000000035	Pvd ouro branco	227.80 €
OA10000000038	Pvd gun metal	227.80 €
OA10000000037	Pvd cobre	227.80 €

OCEAN

Misturadora de lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Corpo em Latão;
- Cartucho Ø25mm standard;
- Perlador economizador M16;
- Classe «A» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- Válvula não incluída.

INCLUI


- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.



OA10000000035	Cromado	95.87 €
OA10000000076	Preto mate	144.32 €
OA10000000040	Pvd ouro	155.45 €
OA10000000039	Pvd ouro branco	155.45 €
OA10000000042	Pvd gun metal	155.45 €
OA10000000041	Pvd cobre	155.45 €

OCEAN

Misturadora de bidé




CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Corpo em latão;
- Cartucho Ø25mm standard;
- Perlador rótula orientável economizador M16;
- Classe «A» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- Válvula não incluída.

INCLUI


- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.



OA10000000306	Cromado	95.29 €
OA10000000073	Preto mate	144.32 €
OA10000000344	Pvd ouro	155.45 €
OA10000000343	Pvd ouro branco	155.45 €
OA10000000346	Pvd gun metal	155.45 €
OA10000000345	Pvd cobre	155.45 €

OCEAN

Misturadora de chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Corpo em latão;
- Cartucho Ø25mm standard;
- Flexível em Aço Inox;
- Classe «A» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- Chuveiro de Mão e Suporte em ABS, com regulador de caudal incorporado.

INCLUI


- Acessórios de instalação;
- Chuveiro de Mão e Suporte.



OA10000000307	Cromado	158.81 €
OA10000000072	Preto mate	261.24 €

OCEAN

Misturadora de banheira




CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Corpo em latão;
- Cartucho Ø25mm standard;
- Perlador M18;
- Flexível em Aço Inox;
- Classe «A+» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- Chuveiro de Mão e Suporte em ABS, com regulador de caudal incorporado.

INCLUI


- Acessórios de instalação;
- Chuveiro de Mão e Suporte.



OA10000000308	Cromado	180.55 €
OA10000000071	Preto mate	284.08 €

OCEAN

Rampa de chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Aço inox.

INCLUI


- Braço integrado na rampa com chuveiro circular;
- Chuveiro de mão e teto em ABS, com regulador de caudal incorporado;
- Suporte de chuveiro;
- Bicha flexível;
- Inversor integrado;
- Classe «A+» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- Acessórios de instalação.



OA10000000080	Cromado*	304.13 €
OA10000000081	Preto mate*	670.06 €
OA10000000348	Pvd ouro	1 325.10 €
OA10000000347	Pvd ouro branco	1 325.10 €
OA10000000350	Pvd gun metal	1 325.10 €
OA10000000349	Pvd cobre	1 325.10 €



ICE



DESIGN GEOMÉTRICO

De linhas compactas e retas, corpo quadrado e manípulo largo e fino, a gama Ice confere qualidade e robustez à casa de banho.

COZINHA



De acabamento preto e com a bica orientável, esta solução é ideal para aumentar o raio de ação.



Perfeito acabamento cromado, robusta e de linhas retas, a torneira de cozinha Ice possui uma bica alta giratória para qualquer tarefa no lava-louça.




Particularmente no mundo das cozinhas, os produtos integram componentes e acabamentos resistentes à utilização duradoura. Esta torneira Ice proporciona uma durabilidade máxima graças ao acabamento preto mate e resistência do material.



ICE

Misturadora de lavatório



OA10000000041 Cromado

158.81 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Perlador M24x1 (22.8-25.2 l/min a 3 bar);
- Acabamento: cromado;
- Válvula não incluída.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.



ICE

Misturadora de bidê



OA10000000042 Cromado


145.43 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Perlador rótula M12x1 (17,0 l/min a 3 bar);
- Acabamento: cromado;
- Válvula não incluída.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.



ICE

Misturadora de chuveiro



OA10000000043 Cromado

158.81 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40mm;
- Acabamento: cromado.


INCLUI

- Bicha flexível em inox de 1700mm;
- Suporte de chuveiro em ABS cromado;
- Chuveiro de mão em ABS cromado;
- Acessórios de instalação.



ICE

Misturadora de banheira



OA10000000044 Cromado

207.80 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40mm;
- Perlator M28x1 (34.8-37.8 l/min a 3 bar);
- Acabamento: cromado.


INCLUI

- Bicha flexível em inox de 1700mm;
- Suporte de chuveiro em ABS cromado;
- Chuveiro de mão em ABS cromado;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação.



ICE

Rampa de chuveiro



OA100000000331 Cromado

325.87 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm;
- Misturadora em latão (manípulos em zinco) com inversor integrado;
- Braço integrado na rampa com chuveiro quadrado orientável de 200mm x 200mm;
- Acabamento: cromado;
- Material do corpo da rampa: Aço inox.

INCLUI


- Chuveiro de mão e teto em ABS;
- Suporte de chuveiro;
- Bicha flexível aço inox;
- Acessórios de instalação.





ICE

Misturadora cozinha



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35;
- Corpo em Latão;
- Acabamento: cromado e preto mate;
- Bica giratória em silicone.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.




OA13000000013 Cromado/Preto mate 164.38 €



ICE


Misturadora cozinha

**CARACTERÍSTICAS GERAIS**

- Cartucho Ø35mm;
- Bica alta giratória;
- Acabamento: cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis G3/8 de 45cm.


**OA1300000014** Cromado

122.54 €



ICE

Misturadora cozinha

**CARACTERÍSTICAS GERAIS**

- Corpo em Latão;
- Acabamento: preto mate;
- Bica alta giratória.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

**OA1300000015** Preto mate

181.60 €



SEA



TORNEIRA SEA ALTA

Os lavatórios de pousar são uma tendência de mercado para as casas de banho mais modernas. A gama Sea possui uma torneira alta que se enquadra na tendência.




DUCHE

A gama SEA integra todas as versões de torneiras de duche: para banheira, duche e rampa completa de duche. As três versões têm em comum o chuveiro em material sintético de duas posições de jato para controlar a força da água.

SEA

Misturadora de lavatório alta



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm;
- Perlador em aço inox, anticalcário e silencioso;
- Acabamento: cromado;
- Válvula não incluída.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.




OA10000000079 Cromado

99.75 €

SEA

Misturadora de lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm;
- Perlador em aço inox, anticalcário e silencioso;
- Acabamento: cromado;
- Válvula não incluída.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.




OA10000000045 Cromado

81.38 €

SEA

Misturadora de bidê



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm;
- Perlador em aço inox, anticalcário e silencioso;
- Acabamento: cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.



OA10000000046 Cromado



81.38 €

SEA

Misturadora de chuveiro



OA10000000047 Cromado



125.90 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm;
- Acabamento: cromado.

INCLUI

- Chuveiro de mão cilíndrico em ABS cromado;
- Suporte de chuveiro em ABS cromado;
- Bicha flexível de 1700mm;
- Acessórios de instalação.





SEA

Misturadora de banheira



OA10000000048 Cromado



143.22 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm;
- Perlador em material sintético, anticalcário, anticorrosivo e silencioso;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Chuveiro de mão cilíndrico em ABS cromado;
- Suporte de chuveiro em ABS cromado;
- Bicha flexível de 1700mm;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação.




SEA

Rampa de chuveiro



OA100000000313 Cromado



309.70 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm;
- Acabamento: cromado.

INCLUI

- Braço integrado na rampa com chuveiro circular orientável;
- Chuveiro de mão cilíndrico em ABS cromado;
- Suporte de chuveiro regulável em ABS cromado;
- Saboneteira regulável em ABS cromado;
- Bicha flexível;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação.





RAIN



RAIN

De linhas e acabamentos redondos, a misturadora RAIN é digna de qualquer espaço de casa de banho. Com toda a gama disponível, entre lavatório, bidé, chuveiro e banheira, as misturadoras RAIN mostram que é na simplicidade que reside o segredo da originalidade.



AUMENTO

Com possibilidade de ajuste em altura, a misturadora RAIN é ideal para combinar com diferentes tipos de lavatórios de pousar, garantindo assim uma maior versatilidade.



COZINHA



As cozinhas são a divisão da casa mais prática, funcional e conveniente. A gama Rain tem torneiras para vários gostos: arredondadas tubulares, de bica extensível ou com opção de várias forças de jato.

Simplicidade e originalidade



RAIN

Misturadora de lavatório



OA10000000049 Cromado

81.38 €

OA20000000050 Aumento cromado

40.69 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm;
- Perlador em aço inox, anticalcário e silencioso;
- Material: Latão;
- Acabamento: cromado;
- Possibilidade de aumentar a misturadora em altura para lavatórios de pousar (opcional).


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.



RAIN

Misturadora de bidê



OA10000000051 Cromado

81.38 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm;
- Perlador em aço inox, anticalcário e silencioso;
- Material: Latão;
- Acabamento: cromado.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.



RAIN

Misturadora de chuveiro



OA10000000052 Cromado

130.41 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm;
- Material: Latão;
- Acabamento: cromado.


INCLUI

- Chuveiro de mão cilíndrico em ABS Cromado;
- Suporte de chuveiro em ABS cromado;
- Bicha flexível de 1700mm;
- Acessórios de instalação.



RAIN

Misturadora de banheira



OA10000000053 Cromado

147.63 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm;
- Perlador em material sintético, anticalcário, anticorrosivo e silencioso;
- Material: latão;
- Acabamento: cromado.


INCLUI

- Chuveiro de mão cilíndrico em ABS Cromado;
- Suporte de chuveiro em ABS Cromado;
- Bicha flexível de 1700mm;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação.



RAIN

Rampa de chuveiro completa



OA10000000082 Cromado

309.70 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm;
- Material: latão;
- Acabamento: cromado.


INCLUI

- Braço integrado na rampa com chuveiro circular orientável;
- Chuveiro de mão cilíndrico em ABS Cromado;
- Suporte de chuveiro regulável em ABS Cromado;
- Saboneteira regulável em ABS Cromado;
- Bicha flexível;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação.



RAIN

Misturadora cozinha



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm;
- Bica alta giratória;
- Material: latão.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis G3/8 de 45cm.




OA13000000006 Cromado
OA13000000011 Preto mate

91.93 €
 91.93 €

RAIN

Misturadora cozinha



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm;
- Bica alta giratória;
- Misturadora com 2 posições: jato e spray;
- Acabamento: cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis G3/8 de 45cm.




OA13000000010 Cromado

192.73 €

RAIN

Misturadora cozinha



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: latão;
- Cartucho Ø35mm;
- Bica giratória e extensível;
- Acabamento: cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.



OA13000000012 Cromado

295.21 €

CLOUD



GAMA

Com a misturadora Cloud na versão de lavatório, bidé, chuveiro, banheira e cozinha é possível ter a mesma pressão reduzindo o consumo de água, em virtude da introdução de um inovador cartucho economizador.




ACABAMENTO CROMADO

Graças à sua superfície cromada, esta torneira de lavatório possui um brilho espelhado. A construção em latão maciço, torna-a altamente durável.

CLOUD

Misturadora de lavatório



OA10000000055 Cromado

85.26 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm e economizador (dupla posição);
- Perlator M24x1 (22.8-25.2 l/min a 3 Bar);
- Material: Latão;
- Acabamento: cromado;
- Válvula não incluída.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.



CLOUD

Misturadora de bidé



OA10000000056 Cromado

85.26 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm e economizador (dupla posição);
- Perlator Rótula M24x1 (22.8-25.2 l/min a 3 Bar);
- Material: Latão;
- Acabamento: cromado;
- Válvula não incluída.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.



CLOUD

Misturadora de chuveiro



OA10000000058 Cromado

124.85 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm e economizador (dupla posição);
- Material: Latão;
- Acabamento: cromado.


INCLUI

- Bicha flexível em inox de 1500mm;
- Suporte de chuveiro em ABS cromado;
- Chuveiro de mão em ABS cromado;
- Acessórios de instalação.



CLOUD

Misturadora de banheira



OA10000000057 Cromado

135.98 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm e economizador (dupla posição);
- Perlador M28x1 (34.8-37.8 l/min a 3 Bar);
- Material: Latão;
- Acabamento: cromado.


INCLUI

- Bicha flexível em inox de 1500mm;
- Suporte de chuveiro em ABS cromado;
- Chuveiro de mão em ABS cromado;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação.



CLOUD

Misturadora cozinha



OA13000000001 Cromado

118.13 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35;
- Perlador 22x100H (F);
- Débito de caudal: 22,8-25,5 l/min a 3 Bar;
- Bica alta giratória;
- Material: latão;
- Acabamento: cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis G3/8 de 45cm.




SNOW



SNOW

Misturadora de lavatório



OA10000000059 Cromado

50.77 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø40mm;
- Perlator M24;
- Acabamento: cromado;
- Válvula não incluída.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.



SNOW

Misturadora de bidé



OA10000000060 Cromado


50.77 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø40mm;
- Perlator Rótula M24x1;
- Acabamento: cromado;
- Válvula não incluída.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.




SNOW

Misturadora de chuveiro



OA10000000061 Cromado



69.14 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø40mm;
- Acabamento: cromado;

INCLUI

- Bicha flexível em inox de 1500mm;
- Suporte de chuveiro em ABS cromado;
- Chuveiro de mão anticalcário em ABS cromado;
- Acessórios de instalação.




SNOW

Misturadora de banheira



OA10000000062 Cromado



76.91 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø40mm;
- Perlador M24;
- Acabamento: cromado.

INCLUI

- Bicha flexível em inox de 1500mm;
- Suporte de chuveiro em ABS cromado;
- Chuveiro de mão anticalcário em ABS cromado;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação.




SNOW

Misturadora de cozinha I



OA13000000003 Cromado



61.27 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø40mm;
- Bica alta giratória;
- Acabamento: cromado.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis G3/8 de 35cm.



SNOW

Misturadora de cozinha II



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø40mm;
- Bica baixa giratória;
- Acabamento: cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis G3/8 de 35cm.





OA13000000002 Cromado

49.61 €

MISTURADORAS DE ENCASTRAR

LINE

Misturadora de lavatório à parede 220mm, 2 espelhos



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø25mm;
- Bica de 18mm e manípulo de 32mm;
- Perlator em abs, anticalcário e silencioso;
- Acabamento: cromado ou lacado preto;
- Válvula não incluída.

OA10000000540 Cromado



194.25 €

OA10000000530 Preto

263.55 €

LINE

Misturadora de lavatório à parede 180mm, 2 espelhos






OA10000000541	Cromado	190.05 €
OA10000000531	Preto	258.30 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø25mm;
- Bica de 18mm e manipulador de 32mm;
- Perlador em abs, anticalcário e silencioso;
- Acabamento: cromado ou lacado preto;
- Válvula não incluída.

LINE

Misturadora de lavatório à parede 220mm, 1 espelho




OA10000000542	Cromado	199.50 €
OA10000000532	Preto	268.80 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø25mm;
- Bica de 18mm e manipulador de 32mm;
- Perlador em abs, anticalcário e silencioso;
- Acabamento: cromado ou lacado preto;
- Válvula não incluída.

LINE

Misturadora de lavatório à parede 180mm, 1 espelho



OA10000000543 Cromado

194.25 €

OA10000000533 Preto

263.55 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø25mm;
- Bica de 18mm e manipulador de 32mm;
- Perlator em abs, anticalcaro e silencioso;
- Acabamento: cromado ou lacado preto;
- Válvula não incluída.

LINE

Monocomando de encastrar duche ou banheira 3 vias, 3 espelhos



OA10000000512 Cromado

343.35 €

OA10000000503 Preto


441.00 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Chuveiro de mão em abs;
- Inclui bicha flexível;
- Cartucho Ø35mm;
- Manipulo de Ø40 mm;
- 3 vias (chuveiro de mão mais duas);
- Acabamento: cromado ou lacado preto.

LINE

Monocomando de encastrar duche ou banheira 3 vias, 1 espelho



CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Chuveiro de mão em abs;
- Inclui bicha flexível;
- Cartucho Ø35mm;
- Manipulo de Ø40 mm;
- 3 vias (chuveiro de mão mais duas);
- Acabamento: cromado ou lacado preto;

OA10000000511 Cromado
OA10000000502 Preto

361.20 €
458.85 €

LINE

Monocomando de encastrar 2 VIAS + kit chuveiro mão



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Chuveiro de mão em abs;
- Inclui bicha flexível de 1,75 m;
- Suporte para chuveiro de mão com ligação de 1/2";
- Cartucho Ø35mm;
- Manipulo de Ø40 mm;
- 2 vias (chuveiro de mão mais chuveiro de parede ou teto);
- Acabamento: cromado ou lacado preto;
- Chuveiro de parede ou teto não incluído.

OA10000000510 Cromado
OA10000000501 Preto

282.45 €
386.40 €

MISTURADORAS ELETRÓNICAS



Torneiras higiénicas e fiáveis para casas de banho públicas



SUNMATIC

De corpo robusto e elegante, a Sunmatic é solução ideal para casas de banho de elevada utilização, como centros comerciais e aeroportos. A ativação é realizada por aproximação das mãos ao sensor infravermelho até um alcance máximo de 150mm.




WALL-MATIC

Existem casas de banho públicas onde as torneiras são o elemento principal. Com um design simplista mas elegante, a Wall-Matic está preparada para ser instalada dentro da parede, garantindo fácil acesso aos seus componentes.



SUNMATIC

Eletrónica lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Torneira eletrónica de lavatório com ativação por aproximação;
- Pressão de água operacional: 2-5 bar;
- Pressão de água recomendada: 3 bar;
- Fonte de alimentação AC.220 V e 4 Pilhas de 1.5V;
- Tempo de fluxo padrão (duração) 8 segundos;
- Raio de alcance do sensor até 150mm;
- Acabamento: cromado ou preto mate.

INCLUI


- Caixa torneira sensor AC220V-LR6AA 6V;
- 4 Pilhas LR6 1,5V;
- Acessórios de instalação.

OA11000000013 Cromado 2 águas 256.83 €



WALL-MATIC

Eletrónica lavatório parede



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Torneira eletrónica de lavatório com ativação por aproximação;
- Pressão de água operacional: 2-5 bar;
- Pressão de água recomendada: 3-4 bar;
- Fonte de alimentação AC.220V e 4 pilhas de 1.5V;
- Tempo de fluxo padrão (duração) 8 segundos;
- Raio de alcance do sensor: 15-20 cm;
- Acabamentos: cromado ou preto mate.

INCLUI

- Caixa torneira sensor AC220V-LR6AA 6V;
- 4 Pilhas LR6 1,5V;
- Acessórios de instalação;
- Passador (p/ 2 águas).



OA11000000006 Cromado 1 água 197.24 €
OA11000000008 Preto mate 1 água 270.17 €
OA11000000007 Cromado 2 águas 241.76 €
OA11000000009 Preto mate 2 águas 313.58 €

MISTURADORAS TEMPORIZADAS



Aciona o fluxo da água
por breves momentos



LAVATÓRIO

De acionamento suave através do sistema interno, os vários modelos de torneiras de lavatório permitem que crianças ou idosos utilizem o lavatório sem esforço. Os 10 segundos de ativação do caudal de água permitem a poupança de água.



URINOL

Compatível com todos os urinóis, este fluxómetro de ligações exteriores, reduz o consumo de água em casas de banho públicas, através do sistema interno temporizado.



ENCASTRADA

De geometria circular e design clean, esta é a opção de torneira de encastrar para duche em balneários de ginásios ou pavilhões desportivos.



ANTIVANDALISMO

Sistema temporizado anti-vandalismo de instalação encastrada constituído pelo botão de pressão em latão e destinado a espaços públicos.




SEA

Torneira temporizada para lavatório



OA12000000002 Cromado



89.72 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: latão;
- Acabamento: cromado.

INCLUI


- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.



TEMPORIZADA PARA LAVATÓRIO PAREDE



OA12000000008 Cromado



49.61 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: latão;
- Acabamento: cromado;
- Para aplicação na parede.

INCLUI

- Acessórios de instalação.




LINE

Torneira temporizada para lavatório



OA12000000004 Cromado



55.18 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico;
- Perlador anticalcário e silencioso;
- Temporização: 10'';
- Caudal ajustável em 6 níveis;
- Material: latão;
- Acabamento: cromado.


INCLUI

- Acessórios de instalação.



OLI

Torneira temporizada para lavatório



OA12000000005 Cromado

62.42 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho temporizado com 4 regulações (8,12,16,20");
- Perlador anticalcário e silencioso;
- Temporização: 10";
- Material: latão;
- Acabamento: cromado.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.



URINOL

Temporizada para urinol



OA12000000003 Cromado

52.97 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Torneira temporizada para urinol;
- Entrada M1/2;
- Temporização: 10";
- Acabamento: cromado.


INCLUI

- Acessórios de instalação.



URINOL / DUCHE

Temporizada de encastrar antivandalismo



OA12000000010 Duche antivandalismo

71.35 €

OA12000000012 Urinol antivandalismo

71.35 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: latão;
- Acabamento: Cromado;
- Caudal: 15" a 3 Bar (duche);
- Caudal: 8" a 3 Bar (urinol);
- Resistente ao vandalismo;
- Solução ideal para espaços públicos.

INCLUI

- Acessórios de instalação.




ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS




- Bica Banheira Ø18x180;
- Perlador 16.5x1 em ABS;
- Espelho Cilíndrico Ø60-Ø10.

CÓD.		PVP	QT.	
OA20000000401	Bica para banheira Cromado	40.95 €	1	
OA20000000402	Bica para banheira Preto	81.90 €	1	




- Chuveiro redondo slim Ø230 abs;
- Braço parede 405 mm Ø22.

CÓD.		PVP	QT.	
OA20000000340	Chuveiro parede LINE redondo Cromado	105.00 €	1	
OA20000000403	Chuveiro parede LINE redondo Preto	121.80 €	1	




- Chuveiro redondo slim Ø230 abs;
- Braço 226 mm Ø21.

CÓD.		PVP	QT.	
OA20000000341	Chuveiro teto LINE redondo Cromado	84.00 €	1	
OA20000000404	Chuveiro teto LINE redondo Preto	100.80 €	1	



- Chuveiro mão em abs;
- Inclui bicha flexível de 90 cm;
- Cartucho Ø35mm;
- Manipulo de Ø40 mm;
- Acabamento: cromado ou lacado preto.

CÓD.		PVP	QT.	
OA20000000342	Misturadora sanita/bide 2 águas Cromado	138.60 €	1	
OA20000000351	Misturadora sanita/bide 2 águas Preto	240.45 €	1	



- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado;
- Parafusos e buchas não incluídos;
- Caudal: 8 l/min (c/ limitador de caudal);
- Pressão de alimentação: 16 Bar (máx.);
- Temperatura de alimentação: 5 65°C;
- Resistente ao vandalismo;
- Solução ideal para espaços públicos.

INCLUI


- Acessórios de instalação.

CÓD.		PVP	QT.
OA20000000001	Chuveiro parede antivandalismo	96.39 €	1



- Chuveiro de mão com uma posição: jato standard;
- Medida: 200mm;
- Não inclui bicha flexível;
- Material: ABS;
- Acabamento: cromado.

CÓD.		PVP	QT.
OA200000000021	Chuveiro cilíndrico OLI ABS	10.08 €	1




- Chuveiro de mão com uma posição: jato standard;
- Material: Latão;
- Acabamento: cromado e preto mate;
- Não inclui bicha flexível.

CÓD.		PVP	QT.
OA200000000027	Chuveiro cilíndrico OLI latão 1 função Preto Mate	48.51 €	1



- Chuveiro de mão com uma posição: jato standard;
- Material: ABS;
- Acabamento: cromado ou preto mate;
- Não inclui bicha flexível.

CÓD.		PVP	QT.
OA200000000016	Chuveiro OLI simples	21.21 €	1
OA200000000028	Chuveiro OLI simples Preto Mate	14.54 €	1



- Ligação a bicha flexível;
- Material: latão;
- Acabamentos: cromado ou preto mate.

INCLUI

- Acessórios de Instalação.

CÓD.		PVP	QT. 
OA20000000310	Suporte chuveiro com ligação água	28.46 €	1
OA20000000328	Suporte de chuveiro com ligação água Preto Mate	45.20 €	1




- Flexível de 1700mm;
- Material: aço inox;
- Acabamentos: cromado ou preto mate.

CÓD.		PVP	QT. 
OA20000000018	Flexível	7.30 €	1
OA20000000029	Flexível Preto Mate	21.21 €	1




- Flexível de 1700mm;
- Material: PVC;
- Acabamento: cromado.

CÓD.		PVP	QT. 
OA20000000159	Flexível revestida	13.44 €	1



- Material: Zamak;
- Acabamentos: cromado ou preto mate.

CÓD.		PVP	QT. 
OA20000000337	Válvula clic-clac s/ overflow	36.80 €	1



- Material: Zamak;
- Acabamentos: cromado ou preto mate.


CÓD.		PVP	QT.	
OA20000000023	Válvula clic-clac	21.21 €	1	
OA20000000037	Válvula clic-clac Preto Mate	28.46 €	1	



- Material: latão;
- Acabamentos: PVD ouro, ouro branco, cobre e gun metal.



CÓD.		PVP	QT.	
OA200000000330	Válvula clic-clac Ouro	45.57 €	1	
OA200000000329	Válvula clic-clac Ouro Branco	45.57 €	1	
OA200000000331	Válvula clic-clac Cobre	45.57 €	1	
OA200000000332	Válvula clic-clac Gun Metal	45.57 €	1	



- Compatível com válvula de descarga automática e clic-clac;
- Material: Inox;
- Acabamentos: PVD ouro, ouro branco, cobre e gun metal.

INCLUI


- Acessórios de instalação.

* Ver desenho cotado na Ficha técnica




CÓD.		PVP	QT.	
OA200000000024	Sifão lavatório	37.38 €	1	
OA200000000032	Sifão lavatório Preto Mate	56.86 €	1	
OA200000000334	Sifão lavatório pvd Ouro*	166.74 €	1	
OA200000000333	Sifão lavatório pvd Ouro Branco*	166.74 €	1	
OA200000000335	Sifão lavatório Cobre	166.74 €	1	
OA200000000336	Sifão lavatório Gun Metal	166.74 €	1	





PAREDE

Um sistema de duche integrado na parede com uma elegante grelha de aço inoxidável, que permite desfrutar de todo o espaço de duche. Fácil de manter, é a solução ideal para o duche.



CHÃO

O sistema de duche integrado no chão com uma grelha elegante de aço inoxidável permite aproveitar todo o espaço do duche. De fácil manutenção, torna-se a solução ideal para qualquer duche.

OLIFILO STANDARD	224
OLIFILO CERAMIC	227
OLIFILO STANDARD PLUS	229
OLIFILO CERAMIC PLUS	231
OLIFILO ADVANCED PLUS	233
X-WALL	237
BALANCE	238
AQUASLATE	240

Perceba a iconografia associada à gama OLIFILO:



Indicado para pessoas com mobilidade reduzida



Fácil de instalação e manutenção

KIT OLIFILO STANDARD PLUS	KIT OLIFILO CERAMIC PLUS	KIT OLIFILO ADVANCED	KIT OLIFILO X-WALL
•			•
•			
	•		
		•	
		•	
•	•	•	•
•	•	•	
•	•	•	
			•
•	•	•	•
70	70	70	70
			•
•	•		
		•	
		•	





PÉS REGULÁVEIS



ANTIODORES

Sifão seco



IMPERMEABILIZAÇÃO


Inclui rolo com butilo.



FILTRO PARA CABELOS



SIFÃO HORIZONTAL Ø50MM



DISPONÍVEL NAS MEDIDAS: 550/650/750

AÇO INOX LACADO PRETO



AÇO INOX ESCOVADO



CERÂMICO



OLIFILO STANDARD

IMPERMEABILIZAÇÃO

A garantia de impermeabilização é dada através da tela e rolo de vedação incluídos

ACABAMENTOS

Aço inox escovado, lacado preto e com possibilidade de personalizar no mesmo acabamento do espaço de banho

SIFÃO

Sifão horizontal com Ø50 mm


PÉS AJUSTÁVEL EM ALTURA

Facilita na instalação garantindo uma melhor eficácia na drenagem



INSTALAÇÃO IDEAL
PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA

PRINCÍPIO DE INSTALAÇÃO NO PISO






1	Pavimento	7	Grelha
2	Reboco de argamassa com pendente	8	Tubo de drenagem Ø50mm
3	Membrana	9	Adaptador Ø50/50
4	Cimento cola C2	10	Saída Ø50
5	Banda de Butilo	11	Corpo de sifão com retenção de água
6	Calha linear	12	Laje



OLIFILO STANDARD

550-650-750



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Grelha em aço inoxidável (AISI 304);
- Acabamento: escovado e lacado preto;
- Ajustável em altura;
- Impermeabilização incluída;
- Conexão PVC com Ø50 mm;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.

Sifão:

- Sifão seco, sifonado, em polipropileno (PP);
- Saída do sifão Ø50 mm.
- Caudal de evacuação 0.4 L/s.

Kit composto por:

- Sifão + grelha;
- Tela sem adaptador (1.5Mx2M);
- Rolo com butilo;
- Filtro para cabelos;
- 4 pés de suporte.




OB30000041055	STANDARD 550	194.67 €
OB30000041065	STANDARD 650	200.08 €
OB30000041075	STANDARD 750	216.30 €
OB30000045076	STANDARD 550 Preto	200.08 €
OB30000045077	STANDARD 650 Preto	205.49 €
OB30000045078	STANDARD 750 Preto	221.71 €




OLIFILO CERAMIC

550-650-750



Grelha



Corpo

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Acabamento no mesmo revestimento do pavimento;
- Ajustável em altura;
- Impermeabilização incluída;
- Conexão PVC com Ø50 mm;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.

- Sifão:
- Sifão seco, sifonado, em polipropileno (PP);
- Saída do sifão Ø50 mm.
- Caudal de evacuação 0.4 L/s

- Kit composto por:
- Sifão + grelha;
- Tela sem adaptador (1.5Mx2M);
- Rolo com butilo;
- Filtro para cabelos;
- 4 pés de suporte.



OB30000045055	CERAMIC 550	200.08 €
OB30000045065	CERAMIC 650	205.49 €
OB30000045075	CERAMIC 750	221.71 €



GRADIENTE DE INCLINAÇÃO
Garante o escoamento perfeito da água.



SIFÃO SIFÓNICO
Sifão com 58mm de altura, com um design que proporciona uma drenagem eficiente (28 l/min), limpeza e manutenção.

Este sifão que agrega um adaptador com tela selada de fábrica necessita de uma altura total de instalação de 70mm.




TELA TERMOSELADA A ADAPTADOR
A tela geotêxtil, com 4 folhas na sua composição, duas interiores compostas por EVA e duas exteriores em tecido não tecido, permitindo uma maior impermeabilização e canalização da água através do sifão.



FILTRO PARA CABELOS
Fácil acesso para limpeza



DISPONÍVEL NAS MEDIDAS:



AÇO INOX LACADO PRETO



AÇO INOX ESCOVADO



PVD OURO



CERÂMICO



OLIFILO STANDARD PLUS



INSTALAÇÃO IDEAL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA

100% DE IMPERMEABILIZAÇÃO

Tela de fácil instalação, graças à sua flexibilidade e leveza. Permite adequar-se a qualquer espaço.

ACABAMENTOS

Aço inox escovado, lacado preto mate, PVD ouro e cerâmico.

ADAPTADOR 2 EM 1

Tela termoselada de fábrica, garantindo maior impermeabilização. Maior facilidade de conexão ao sifão.



ORIENTÁVEL 360°


ANTIRRETORNO

Sistema antirretorno e drenagem secundária.

SIFÃO HIDRÁULICO

Eficiência de drenagem. Caudal > 28L/min (EN 1253)

PRINCÍPIO DE INSTALAÇÃO NO PISO




1	Pavimento	7	Grelha
2	Reboco de argamassa com pendente	8	Tubo de drenagem Ø50mm
3	Membrana	9	Drenagem secundária
4	Cimento cola C2	10	Corpo de sifão com retenção de água
5	Banda de Butilo	11	Laje
6	Calha linear		



OLIFILO STANDARD PLUS

600-700-800



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Grelha em aço inoxidável (AISI 304);
- Acabamento: escovado, lacado preto mate e PVD ouro;
- Fácil instalação;
- Conexão com encaixe por pressão;
- Impermeabilização incluída;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.

SIFÃO:

- Sifão sifónico em ABS;
- Saída do sifão Ø40 mm.
- Caudal de evacuação >28 L/min.

KIT COMPOSTO POR:

- Sifão + corpo + grelha;
- Tela com adaptador (1.5Mx2M);
- Filtro para cabelos.



OB30000041830	STANDARD PLUS 600	292.74 €
OB30000041831	STANDARD PLUS 700	302.72 €
OB30000041832	STANDARD PLUS 800	317.52 €
OB30000051830	STANDARD PLUS DARK 600	340.88 €
OB30000051831	STANDARD PLUS DARK 700	352.28 €
OB30000051832	STANDARD PLUS DARK 800	366.66 €
OB30000061830	STANDARD PLUS OURO 600	409.61 €
OB30000061831	STANDARD PLUS OURO 700	423.20 €
OB30000061832	STANDARD PLUS OURO 800	440.53 €




OLIFILO CERAMIC PLUS

600-700-800




ceramic plus

Corpo



Grelha



CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Possibilidade de ter o acabamento no mesmo revestimento do pavimento;
- Sem altura mínima obrigatória;
- Disponível nas medidas 600, 700 e 800 mm;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida
- Marcação CE

SIFÃO:

- Sifão sifônico em ABS;
- Saída do sifão Ø40 mm.
- Caudal de evacuação >28 L/min.

KIT COMPOSTO POR:

- Sifão + corpo + grelha;
- Tela com adaptador (1.5Mx2M);
- Filtro para cabelos.




OB30000045830	CERAMIC PLUS 600	301.67 €
OB30000045831	CERAMIC PLUS 700	326.66 €
OB30000045832	CERAMIC PLUS 800	357.63 €



SOLUÇÃO CUSTOMIZÁVEL

Ajustável à medida.



SIFÃO SIFÓNICO

Sifão com 58mm de altura, com um design que proporciona uma drenagem eficiente (28 l/min), limpeza e manutenção.



TELA TERMOSELADA A ADAPTADOR

A tela geotêxtil, com 4 folhas na sua composição, duas interiores compostas por EVA e duas exteriores em tecido não tecido, permitindo uma maior impermeabilização e canalização da água através do sifão.



GRELHA FÁCIL REMOÇÃO


Fácil acesso ao filtro para limpeza.



FILTRO PARA CABELOS

Fácil acesso para limpeza

ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO



ALUMÍNIO ANODIZADO CROMADO



OLIFILO ADVANCED PLUS



**INSTALAÇÃO IDEAL PARA
PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA**

100% DE IMPERMEABILIZAÇÃO

Tela de fácil instalação, graças à sua flexibilidade e leveza. Permite adequar-se a qualquer espaço.

ACABAMENTOS

Anodizado cromado e preto

MATERIAL

Alumínio 6063 T6

ADAPTADOR 2 EM 1

Tela termoselada de fábrica, garantindo maior impermeabilização. Maior facilidade de conexão ao sifão.



ORIENTÁVEL 360°


ANTIRRETORNO

Sistema antirretorno e drenagem secundária.

SIFÃO HIDRÁULICO

Eficiência de drenagem.
Caudal > 28L/min (EN 1253)


PRINCÍPIO DE INSTALAÇÃO NO PISO



1	Pavimento	7	Coletor de cabelo
2	Reboco de argamassa com pendente	8	Tubo de drenagem Ø50mm
3	Membrana	9	Drenagem secundária
4	Cimento cola C2	10	Corpo de sifão com retenção de água
5	Banda de Butilo	11	Laje
6	Calha linear		



OLIFILO ADVANCED



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Ajustável à medida necessária;
- Material: Alumínio 6063 T6;
- Cor/Acabamento: Anodizado cromado e preto (25 microns);
- Elevada resistência à corrosão;
- Altura da grelha: 8mm;
- Tubo de saída: Ø50mm;
- Conexão com encaixe por pressão impermeabilização;
- Tela com adaptador;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.

Sifão:


- Sifão sífónico em ABS;
- Saída do sifão Ø40 mm;
- Caudal de evacuação >28 L/min.

Kit composto por:

- Sifão + corpo + grelha;
- Tela com adaptador (1.5Mx2M);
- Filtro para cabelos.



OB30000023804	ADVANCED 1000	376.27 €
OB30000053804	ADVANCED DARK 1000	376.27 €



PÉS REGULÁVEIS EM ALTURA

Facilita o processo de instalação.



DUPLA LIGAÇÃO

Possibilidade de ligação da drenagem da água, à direita ou à esquerda.





TELA TERMOSELADA AO SIFÃO

Maior facilidade de aplicação.



REGULAÇÃO DA GRELHA

Ajustável em função da espessura da parede.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Grelha em aço inoxidável escovado mate;
- Altura mínima para instalação: 70 mm;
- Sistemas de descarga dos condensados do sistema de ar condicionado integrado;
- Corpo do Sifão em ABS para uma melhor aderência à tela impermeabilizante pré-montada;
- Elevado caudal: 0,6 l/s (36 l/min);
- Elevada resistência aos odores: 290 Pa (200 Pa solicitados);
- Para instalação em paredes de espessura superior a 11 cm;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.

INCLUI:

- Sifão + corpo + grelha;
- Tela;
- Filtro para cabelos.




OB30000000201 X-WALL 30 Mate

266.81 €

OLIFILO X-WALL



INSTALAÇÃO IDEAL PARA
PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA



PRINCÍPIO DE INSTALAÇÃO



Aplicação em parede de alvenaria



Aplicação em calha técnica

BALANCE

Elevada Resistência

A gama de bases de duche OLI distingue-se pelo equilíbrio entre o acabamento antideslizante mate texturado com design moderno e minimalista.

O material antibacteriano garante uma higienização perfeita.



BALANCE




CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Prato de duche extraplano – fácil acesso;
- Textura: Pedra;
- Classe 3, antiderrapante;
- Revestimento exterior em gel coat sanitário de alta resistência;
- Carga mineral e resina de massa colorida;
- Grelha de aço inoxidável AISI 304;
- Medida da grelha: 130x130 mm;
- Cor: Branco (RAL9003) e Preto (RAL9005);
- Válvula para base duche Ø90 (46 L/min);
- Possibilidade de corte à medida*;
- Marcação CE.

*Corte medidas intermédias: 24€

Nas medidas intermédias o preço é sobre a medida superior.



COMO OBTER A REFERÊNCIA DA SUA BASE DE DUCHE:

Na coluna 'CÓDIGO', a letra Y deve ser substituída pelo n.º 1 quando o acabamento é branco, e pelo n.º2 quando o acabamento é preto.



A	B	C	X	CÓDIGO	€
700	900	24-26	250	OB2001007090Y	200.24 €
	1000		250	OB2001070100Y	207.53 €
	1200		250	OB2001070120Y	245.75 €
	1400		350	OB2001070140Y	275.89 €
	1500		350	OB2001070150Y	295.00 €
	1600		450	OB2001070160Y	308.65 €
	1700		450	OB2001070170Y	333.22 €
	1800		450	OB2001070180Y	349.60 €
	2000		620	OB2001070200Y	387.87 €
	2200		620	OB2001070220Y	428.82 €
800	800	24-26	250	OB2001008080Y	191.21 €
	1000		250	OB2001080100Y	232.16 €
	1200		250	OB2001080120Y	267.65 €
	1400		350	OB2001080140Y	311.38 €
	1500		350	OB2001080150Y	333.22 €
	1600		450	OB2001080160Y	355.06 €
	1700		450	OB2001080170Y	376.95 €
	1800		450	OB2001080180Y	396.01 €
	2000		620	OB2001080200Y	442.47 €
	2200		620	OB2001080220Y	491.61 €

A	B	C	X	CÓDIGO	€
900	900	24-26	250	OB2001009090Y	234.89 €
	1000		250	OB2001090100Y	254.00 €
	1200		250	OB2001090120Y	303.19 €
	1400		350	OB2001090140Y	349.60 €
	1500		350	OB2001090150Y	376.95 €
	1600		450	OB2001090160Y	396.01 €
	1700		450	OB2001090170Y	423.36 €
	1800		450	OB2001090180Y	447.93 €
	2000		620	OB2001090200Y	497.07 €
	2200		620	OB2001090220Y	551.72 €

AquaSLATE



AquaSLATE



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Prato de duche extraplano – fácil acesso;
- Textura: Ardósia;
- Classe 3, antiderrapante;
- Revestimento exterior em gel coat sanitário de alta resistência;
- Carga mineral interior e resina de massa colorida;
- Cor: Branco (RAL9003) e Preto (RAL9005);
- Grelha de aço inoxidável AISI 304;
- Medida da grelha: 5700x1250mm | 6740x1250 mm | 7400x1250 mm;
- Válvula para base duche Ø90 (46 L/min);
- Possibilidade de corte à medida*;
- Tolerância das medidas apresentadas: 2%;
- Marcação CE.

*Corte medidas intermédias: 20€


Nas medidas intermédias o preço é sobre a medida superior.

COMO OBTER A REFERÊNCIA DA SUA BASE DE DUCHE:

Na coluna 'CÓDIGO', a letra Y deve ser substituída pelo n.º 1 quando o acabamento é branco, e pelo n.º 2 quando o acabamento é preto.

A	B	C	CÓDIGO	€
700	1000	28-35	OB2020070100Y	275.52 €
	1100		OB2020070110Y	297.36 €
	1200		OB2020070120Y	324.71 €
	1300		OB2020070130Y	341.09 €
	1400		OB2020070140Y	365.66 €
	1500		OB2020070150Y	403.94 €
	1600		OB2020070160Y	420.32 €
	1700		OB2020070170Y	450.35 €
	1800		OB2020070180Y	466.73 €
	1900		OB2020070190Y	496.76 €
800	2000	28-35	OB2020070200Y	529.52 €
	2100		OB2020070210Y	559.60 €
	800		OB202008080Y	275.89 €
	1000		OB2020080100Y	308.65 €
	1100		OB2020080110Y	341.41 €
	1200		OB2020080120Y	371.49 €
	1300		OB2020080130Y	387.87 €
	1400		OB2020080140Y	412.39 €
	1500		OB2020080150Y	450.71 €
	1600		OB2020080160Y	467.09 €
800	1700	28-35	OB2020080170Y	497.07 €
	1800		OB2020080180Y	529.83 €
	1900		OB2020080190Y	559.91 €
	2000		OB2020080200Y	592.67 €
	2100		OB2020080210Y	622.76 €

A	B	C	CÓDIGO	€
900	900	28-35	OB202009090Y	313.27 €
	1000		OB2020090100Y	346.08 €
	1100		OB2020090110Y	376.11 €
	1200		OB2020090120Y	408.87 €
	1300		OB2020090130Y	438.95 €
	1400		OB2020090140Y	471.71 €
	1500		OB2020090150Y	501.80 €
	1600		OB2020090160Y	534.56 €
	1700		OB2020090170Y	564.59 €
	1800		OB2020090180Y	597.35 €
900	1900	28-35	OB2020090190Y	627.43 €
	2000		OB2020090200Y	660.19 €
	2100		OB2020090210Y	692.95 €





PRODUTO SUSTENTÁVEL

Os radiadores elétricos, pela sua flexibilidade para atingir o máximo conforto e fazê-lo rigorosamente nos períodos necessários, podem ser considerados um **PRODUTO EFICIENTE QUE CONTRIBUI PARA O CONSUMO RESPONSÁVEL DE ENERGIA.**

TOALHEIRO ELÉTRICO ECOOL	244
TOALHEIRO ELÉTRICO OLICLIMA	247





TOALHEIRO ELÉTRICO ECOOL

Branco



DUPLA PINTURA

Nenhuma formação de corrosão externa.





CRONOTERMOSTATO DIGITAL

Programável, com diversas funções de funcionamento disponíveis de acordo com as necessidades do utilizador.

PROTEÇÃO INTERNA

O interior do radiador é totalmente protegido através do tratamento patenteado Aleternum®, beneficiando o desempenho e a integridade de todo o sistema.



KC20000551622	860 x 450	430.00 €
KC20000551623	1160 x 500	468.00 €
KC20000551624	1490 x 500	538.00 €
KC20000551625	1740 x 600	601.00 €

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: 100% alumínio;
- Termostato Digital com classe II de isolamento;
- Alimentação elétrica: 230V ~50Hz;
- Dupla pintura: maior garantia de durabilidade no tempo;
- Programação diária semanal;
- Acabamento: branco RAL 9010;
- Tratamento interior anticorrosivo Aleternum Patenteado;
- Inclui Kit de fixação à parede.



CRONOTERMOSTATO DIGITAL
programável



RETROILUMINÂNCIA
Facilidade de visualização do menu






CABO DE ALIMENTAÇÃO
igual à cor do cronotermostato



SUPORTES DE FIXAÇÃO
igual à cor do radiador

TOALHEIRO ELÉTRICO OLICLIMA

Branco/Cromado/Preto




CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Termostato Digital com classe I de isolamento;
- Grau de proteção IP44;
- Alimentação elétrica: 230 V ~50Hz;
- Campo de regulação de temperatura: 7 a 30°C;
- Fornecido em Branco RAL 9010, Cromado e Preto;
- Material: Aço;
- Programação diária semanal;
- Função Boost;
- Modo de trabalho: Conforto, Eco e Antigelo;
- Inclui Kit de fixação a parede e cabo de alimentação 1m.


KC20000552548	803 x 500 Branco	237.00 €
KC20000552549	1110 x 500 Branco	273.00 €
KC20000552550	1420 x 500 Branco	299.00 €
KC20000552551	803 x 500 Cromado	280.00 €
KC20000552552	1110 x 500 Cromado	315.00 €
KC20000552553	1420 x 500 Cromado	342.00 €
KC20000552554	803 x 500 Preto	267.00 €
KC20000552555	1110 x 500 Preto	312.00 €
KC20000552556	1420 x 500 Preto	342.00 €

Cor	Altura (mm)	Largura L (mm)	Entre eixos C (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potência térmica
Branco e Preto	803	500	450	8.2	13	400
	1110	500	450	12.4	22	700
	1420	500	450	17.4	28	850
Cromado	803	500	450	8.2	13	300
	1110	500	450	12.4	22	400
	1420	500	450	17.4	28	500

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO




VORONOI




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)	4.76 €
2	CS08000011986	MOLAS	10	4.76 €
3	CS08000069205	CONTRAPLACA	1	4.24 €

HALLO




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1.1	DA01000890099	PLACA BRANCA (FRONTAL E CONTRAPLACA)	1	515.28 €
1.2	DA01000890100	PLACA PRETA (FRONTAL E CONTRAPLACA)	1	515.28 €
2	DA05000890101	ADAPTADOR DE SINAL PLACA	1	130.56 €
3	CS06000878768	ANCORINAS	1	8.31 €
4	DA05000890102	SERVOMOTOR	1	130.56 €
5	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2	3.55 €
6	DA04000889351	TRANSFORMADOR PLACA	1	135.20 €

KEY




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000890048	CONTRAPLACA (COM PARAFUSO E PORCA)	1	2.82 €
2	CS10000079928	KIT CHAVES P/ MANUTENÇÃO	1	5.90 €
3	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)	4.76 €
4	CS08000011986	MOLAS	10	4.76 €
5	CS08000885029	SENSOR STANDARD	1	188.92 €
6	CS08000885032	MOTOR SENSOR INFRAVERMELHO	1	147.59 €
7	CS08000890053	KIT ACIONAMENTO MECANICO (SUPORTE ALAVANCA + ALAVANCA + PORCA + PARAFUSO DE ACIONAMENTO)	1	4.92 €

LESS IS MORE




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)	4.76 €
2	CS08000884273	CONTRAPLACA	1	8.31 €
3	CS08000884275	MOLAS	10	10.66 €
4.1	CS08000884574	CONJUNTO FIOS/PEGA AÇO INOX POLIDO	1	59.04 €
4.2	CS08000884583	CONJUNTO FIOS/PEGA AÇO INOX LACADO BRANCO	1	59.04 €
4.3	CS08000884582	CONJUNTO FIOS/PEGA AÇO INOX LACADO PRETO	1	59.04 €
4.4	CS08000884578	CONJUNTO FIOS/PEGA AÇO INOX ESCOVADO	1	59.04 €
4.5	CS08000889554	CONJUNTO FIOS/PEGA AÇO INOX DOURADO	1	59.04 €

eLINE




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2	3.55 €
2	CS08000885027	CONTRAPLACA E SUPORTE BASCULANTE	1	8.32 €
3	CS08000885029	SENSOR STANDARD	1	188.92 €
4	CS08000885030	SENSOR RADIO	1	188.92 €
5	CS08000885032	MOTOR SENSOR INFRAVERMELHO	1	139.30 €
8	CS04000878674	TRANSFORMADOR 100-240V/7V PARA PLACAS ELINE, GLASSY, MOON	1	100.30 €
6	DA01000883582	RECETOR BLUETOOTH	1	139.30 €
7	DA01000883578	RECETOR RÁDIO	1	139.30 €

MOON




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2	3.55 €
2.1	CS08000074736	PLACA FRONTAL MOON BRANCO	1	74.40 €
2.2	CS08000879078	PLACA FRONTAL MOON PRETO	1	101.57 €
3	CS04000878680	SENSOR CAPACITIVO	1	236.16 €
4	CS08000879208	CONTRAPLACA	1	16.57 €
5	CS04000878681	SERVOMOTOR	1	118.07 €

TRUMPET




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000090446	CONTRAPLACA	1	11.81 €
2	CS08000880908	MOLAS	10	13.08 €
3	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2	3.55 €

KARISMA




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000880699	CONTRAPLACA	1	8.31 €
2	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2	3.55 €

GLASSY




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1.1	CS08000878854	PLACA FRONTAL VIDRO TAUPE	1	76.75 €
1.2	CS08000878855	PLACA FRONTAL VIDRO ANTRACITE	1	76.75 €
1.3	CS08000084297	PLACA FRONTAL VIDRO BRANCO	1	74.40 €
1.4	CS08000084298	PLACA FRONTAL VIDRO PRETO	1	74.40 €
2	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2	3.55 €
3	CS04000878680	SENSOR CAPACITIVO	1	236.16 €
4	CS08000879208	CONTRAPLACA	1	16.57 €
5	CS04000878681	SERVOMOTOR	1	118.07 €

SM15




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000056982	CONJUNTO BOTÕES PNEUMÁTICOS	1	33.07 €

INO-X 02 / 06




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000010088	CONTRAPLACA	1	13.02 €
2	CS08000058424	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO M4	2	1.89 €
3	CS08000049963	ANCORINAS PROLONGAMENTO	10	4.76 €
4	CS08000049962	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)	5.90 €

BLINK




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000090446	CONTRAPLACA	1	11.81 €
2	CS08000880908	MOLAS	10	13.08 €
3	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2	3.55 €

SEAMLESS




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000880631	VENTOSA	1	21.26 €
2	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2	3.55 €

GLOBE / GLOBE FLAT




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)	4.76 €
2	CS08000011986	MOLAS	10	4.76 €
3	CS08000069205	CONTRAPLACA	1	4.24 €

GLAM OLIPURE / GLAM




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)	4.76 €
2	CS08000011986	MOLAS	10	4.76 €
3	CS08000069205	CONTRAPLACA	1	4.24 €
4	CS04000181715	CONTRAPLACA OLIPURE	1	8.31 €
5	CS04000181716	BOCAL OLIPURE	1	8.88 €

OCEANIA




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)	4.76 €
2	CS08000053865	MOLA	10	14.21 €
3	CS08000049963	ANCORINAS PROLONGAMENTO	10	4.76 €
4	CS08000053868	CONTRAPLACA MECÂNICA	1	18.91 €
5	CS08000053869	CONTRAPLACA PNEUMÁTICA	1	31.93 €
6	CS08000053871	BASE	1	7.11 €

SLIM / SLIM INOX




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)	4.76 €
2	CS08000037152	KIT DE FIXAÇÃO <09	2	3.55 €
3	CS08000011986	MOLAS	10	4.76 €
4	CS08000011637	CONJUNTO ALAVANCAS E ANILHAS	1	4.76 €
5	CS08000041673	CONTRAPLACA >09	1	5.90 €

METAL




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)	4.76 €
2	CS08000037152	KIT DE FIXAÇÃO <09	2	3.55 €
3	CS08000041682	MOLAS	10	5.90 €
4	CS08000037303	CONJUNTO ALAVANCAS E ANILHAS	1	5.33 €
5	CS08000041689	CONTRAPLACA >09	1	7.11 €

RIA / RIA STOP




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)	4.76 €
2	CS08000037152	KIT DE FIXAÇÃO <09	2	3.55 €
3	CS08000056676	CONJUNTO ALAVANCAS E ANILHAS	1	3.55 €
4	CS08000041676	CONTRAPLACA >09	1	5.90 €
5	CS08000041682	MOLAS	10	5.90 €
6	CS08000041687	ALAVANCA	1	7.11 €

BOUND




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)	4.76 €
2	CS08000011986	MOLAS	10	4.76 €
3	CS08000069205	CONTRAPLACA	1	4.24 €

PLAIN




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)	4.76 €
2	CS08000011986	MOLAS	10	4.76 €
3	CS08000069205	CONTRAPLACA	1	4.24 €

ELECTRA III




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	DA01000888089	SENSOR MOBILIDADE REDUZIDA	1	264.62 €
2	CS08000887325	CABO DE ALIMENTAÇÃO	1	62.24 €
3	CS08000041689	CONTRAPLACA >09	1	7.11 €
4	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)	4.76 €
5	CS08000037303	CONJUNTO ALAVANCAS E ANILHAS	1	5.33 €

GLOBE URINOL




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000878916	CARTUCHO FLUXÓMETRO + PARAFUSO + PORCA	1	121.64 €
2	CS08000878917	CONTRAPLACA	1	5.90 €
3	CS08000878918	CONJUNTO PARAFUSOS	4	7.11 €
4	CS08000878919	MOLA	1	4.76 €

eAQUA URINOL




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	DA01000879134	TRANSFORMADOR 230VAC/6VDC	1	80.31 €
2	DA01000879133	SUPORTE BATERIA	1	73.26 €
3	DA01000879131	CONTRAPLACA	1	98.02 €
4	DA01000879128	ELETROVÁLVULA 6V/3W	1	82.66 €

BLINK URINOL




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000878916	CARTUCHO FLUXÓMETRO + PARAFUSO + PORCA	1	121.64 €
2	CS08000883022	PARAFUSOS + BIT	4	44.88 €
3	CS08000883024	BOTÃO + SUPORTE	1	18.91 €

SM15 URINOL




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000054723	PLACA DE VIDRO URINOL	1	48.43 €

PNEUMÁTICOS




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS04000043234	TUBOS PNEUMÁTICOS 2.5 METROS	1 (DE CADA)	11.55 €
2	CS04000049544	TUBO DE PROTEÇÃO 1.8 METROS	1	6.95 €
3	CS03000049594	LIGAÇÃO BOTÕES PNEUMÁTICOS	10	31.93 €


OLI70 PLUS



Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CM04000890081	PLACA DE PROTEÇÃO MECÂNICA	1	13.65 €
2	CS04000890043	PLACA DE PROTEÇÃO PNEUMÁTICA C/KIT	1	37.40 €
3	CS02000889891	VÁLVULA DE DESCARGA	1	16.38 €
4	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5	6.53 €
5	CS04000026698	CAIXA DE PROTEÇÃO >09	1	9.46 €
6	CS04000021204	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8	1	14.21 €
7	CS04000011972	TORNEIRA DE ESQUADRIA	1	23.62 €
8	CS07000006968	SUORTE TORNEIRA DE BÓIA	5	9.46 €
9	CS07000887872	TORNEIRA DE BÓIA NANO PLUS 3/8	1	15.36 €
10	CS07000880608	CONJUNTO MEMBRANA + ALAVANCA NANO	1	10.66 €
11	CS04000026701	GUIA/PILETE VÁLVULA DE DESCARGA	1	7.11 €
12	CS04000021212	O'RING Ø37	5	4.76 €
13	CS04000887867	TUBO DE DESCARGA COMPLETO 260MMXØ55	1	18.91 €
14	CS06000101753	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø45	5	8.31 €
15	CS04000890130	CONJUNTO BLOQUEADOR	10	7.11 €
16	CS04000890966	ANCORINAS MECÂNICAS	1	9.11 €
17	CS04000890962	ANCORINAS PNEUMÁTICAS	1	3.96 €
18	CS04000891340	JANELA CENTRAL	1	9.42 €
19	CM04000891342	KIT ELETRÔNICO OLI70 PLUS	1	144.85 €




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS04000101756	VÁLVULA DE DESCARGA	1	28.38 €
2	CS06000883174	CONJUNTO VEDANTE P/ VÁLVULA DE DESCARGA	5	10.09 €
3	CS06000101745	ANCORINAS MECÂNICAS	1	5.90 €
4	CS04000101757	PLACA DE PROTEÇÃO COM BLOCO DE ALAVANCAS	1	14.21 €
5	CS04000026698	CAIXA DE PROTEÇÃO >09	1	9.46 €
6	CM04000154084	KIT PNEUMÁTICO OLI120 PLUS	1	36.85 €
7	CS04000879252	TURBINA C/ TUBOS FLEXÍVEIS	1	200.73 €
8	CS04000878676	CARREGADOR	1	72.05 €
9	CS04000878674	TRANSFORMADOR 100-240V/7V PARA PLACAS ELINE, GLASSY, MOON	1	100.30 €
12	CS04000878678	SUORTE DA TURBINA	1	8.31 €
13	CS04000878746	JANELA	1	10.66 €
14	CS04000878810	SENSOR ELETRÓNICO	1	82.66 €
15	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2	4.19 €
16	CS04000878809	ANCORINAS ELETRÓNICAS	1	9.46 €
17	CS06000878768	ANCORINAS CAP HYDROBOOST/CAPA AC	1	8.31 €
18	CS04000877843	ANCORINAS PNEUMÁTICAS	1	9.86 €
19	CS04000878675	RACORD 3/8	1	11.81 €
20	CS04000101755	TORNEIRA ESQUADRIA	1	30.72 €
21	CS04000878934	LIGAÇÃO LATÃO 3/8 SHT	1	11.81 €
22	CS04000878937	TORNEIRA ESQUADRIA 1/2X10 S/TUBO SHT	1	29.52 €
23	CS04000878939	KIT FIXAÇÃO SHT	1	14.21 €
24	CS04000878852	TUBOS FLEXÍVEIS	1	79.16 €
25	CS04000878933	CHUVEIRO KIT SHT	1	47.23 €
26	CS04000101754	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8 X 400MM	1	14.21 €
27	CS04000878932	TUBO FLEXÍVEL 1/2FX3/8F 1200 SHT	1	88.56 €
28	CS04000101759	KIT DE FIXAÇÃO PARA ESTRUTURA	2	5.90 €
29	CS04000021210	KIT FIXACAO S/ ESTRUTURA	2	7.11 €
30	CS04000101749	SUORTE TORNEIRA DE BÓIA	5	11.64 €
31.1	CS07000091096	TORNEIRA DE BÓIA AZOR PLUS 3/8	1	20.12 €
31.2	CS04000882654	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8 OLIPURE	1	20.12 €
31.3	CS07000882495	TORNEIRA DE BÓIA NANO PLUS 3/8	1	15.36 €
32	CS04000181713	KIT OLIPURE INTERIORES E ACESSÓRIOS	1	38.98 €
33.1	CS04000887865	TUBO DE DESCARGA 260MM Ø55 + EMBOQUE Ø45	1	14.21 €
34	CS06000101753	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø45	5	8.31 €
35	CS04000885728	O'RING Ø40	5	5.90 €
36	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1	7.11 €
37	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5	8.31 €
38	CS07000880608	CONJUNTO MEMBRANA + ALAVANCA NANO	1	10.66 €




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS04000077754	KIT ELETRÔNICO OLI74 PLUS	1	122.55 €
2	CS06000002992	VÁLVULA DE DESCARGA	1	27.17 €
3	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5	6.53 €
4	CS04000026698	CAIXA DE PROTEÇÃO >09	1	9.46 €
5	CS04000021271	PLACA DE PROTEÇÃO >09	1	4.76 €
6	CS04000011195	BASE P/ CAIXA DE PROTEÇÃO	1	7.69 €
7	CS04000878677	TURBINA C/ TUBOS FLEXÍVEIS	1	366.04 €
8	CS04000878676	CARREGADOR	1	72.05 €
9	CS04000878674	TRANSFORMADOR 100-240V/7V PARA PLACAS ELINE, GLASSY, MOON	1	100.30 €
10	CS04000878811	ANCORINAS PNEUMÁTICAS	1	8.31 €
11	CS04000011440	ANCORINAS MECÂNICAS	1	3.78 €
12	CM04000163684	KIT PNEUMÁTICO OLI74 PLUS > Abril 2016	1	37.40 €
13	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2	4.19 €

Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
14	CS06000074745	ANCORINAS CAP HYDROBOOST/CAP AC	1	9.46 €
15	CS04000036936	CONJUNTO P/ SISTEMA ELETRÓNICO <14	1	29.52 €
16	CS04000878851	TUBOS FLEXÍVEIS (TURBINA)	1	59.04 €
17	CS04000011973	BLOCO ALAVANCAS + JANELA	1	9.46 €
18	CS04000878675	RACORD 3/8	1	11.81 €
19	CS04000033424	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8 X 215MM	1	20.12 €
20	CS04000011972	TORNEIRA DE ESQUADRIA	1	23.62 €
21	CS04000878679	SUPORTE DA TURBINA	1	14.21 €
22	CS05000006973	FIXAÇÃO PARA ESTRUTURA SANITARBLOCK	10	23.62 €
23	CS04000021210	KIT FIXACAO S/ ESTRUTURA	2	7.11 €
24	CS05000006971	FIXAÇÃO PARA ESTRUTURA SIMFLEX	10	23.62 €
25	CS04000026701	GUIA/PILETE VÁLVULA DE DESCARGA	1	7.11 €
26	CS07000091096	TORNEIRA DE BÓIA AZOR PLUS 3/8	1	20.12 €
27	CS07000006968	SUPORTE TORNEIRA DE BÓIA	5	9.46 €
28	CS04000882654	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8 OLIPURE	1	20.12 €
29	CS07000882495	TORNEIRA DE BÓIA NANO PLUS 3/8	1	15.36 €
30	CS04000181713	KIT OLIPURE INTERIORES E ACESSÓRIOS	1	38.98 €
31	CS04000887867	TUBO DE DESCARGA COMPLETO 260MMXØ55	1	18.91 €
32.1	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5	11.81 €
32.2	CS06000101753	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø45	5	8.31 €
33	CS04000021266	TUBO DE DESCARGA 360MMXØ56	1	11.81 €
34	CS04000021212	O'RING Ø37	5	4.76 €
35	CS04000049504	TUBO ARTICULADO C/ O'RING	1	9.46 €
36	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1	7.11 €
37	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5	8.31 €
38	CS07000880608	CONJUNTO MEMBRANA + ALAVANCA NANO	1	10.66 €

HAPPY AIR / HAPPY AIR PLUS




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	DA04000880710	CAIXA DE ALOJAMENTO DO VENTILADOR	1	118.07 €
2.1	DA04000880713	VENTILADOR HAPPY AIR	1	82.66 €
2.2	DA04000880714	VENTILADOR HAPPY AIR PLUS	1	212.54 €
3.1	DA04000880711	PLACA DE PROTEÇÃO HAPPY AIR	1	44.88 €
3.2	DA04000880712	PLACA DE PROTEÇÃO HAPPY AIR PLUS	1	129.88 €
4	DA04000880715	FILTRO PARA HAPPY AIR E HAPPY AIR PLUS	5	29.52 €
5.1	CS04000054673	CURVA HAPPY AIR OLI74 PLUS	1	70.85 €
5.2	CM05000882829	CURVA HAPPY AIR OLI120 PLUS	1	96.87 €




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS04000030484	VÁLVULA DE DESCARGA CABOS	1	30.72 €
2	CS04000883224	O'RING GUIA DA VÁLVULA	5	9.46 €
3	CS06000883226	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA CABOS	5	9.46 €
4	CS04000033126	VÁLVULA SPEED DD PNEUMÁTICO	1	30.72 €
5	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5	6.53 €
6	CS04000033125	VÁLVULA DE DESCARGA MECÂNICA	1	30.72 €
7	CS06000056934	ANCORINAS MECÂNICAS	1	3.55 €
8	CS04000026698	CAIXA DE PROTEÇÃO >09	1	9.46 €
9	CS04000011195	BASE P/ CAIXA DE PROTEÇÃO	1	7.69 €
10	CS04000021271	PLACA DE PROTEÇÃO >09	1	4.76 €
11	CS04000033303	BLOCO DE ALAVANCAS	1	10.66 €
12	CS07000011954	SUORTE TORNEIRA DE BOIA EXPERT PLUS	1	9.46 €
13	CS04000033301	BLOCO PNEUMÁTICO	1	17.71 €
14	CS04000033314	PLACA DE PROTEÇÃO	1	5.90 €
15	CS04000021269	JANELA	1	8.31 €
16	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2	4.19 €
17	CS04000021272	SUORTE TORNEIRA DE ESQUADRIA	1	4.76 €
18	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1	14.21 €
19	CS04000021270	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8	1	16.57 €
20.1	CS07000091096	TORNEIRA DE BÓIA AZOR PLUS 3/8 C/ FILTRO	1	20.12 €
20.2	CS04000021203	TORNEIRA DE BÓIA AZOR PLUS 3/8 S/ FILTRO + LIG SUP	1	20.12 €
21	CS04000882654	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8 OLIPURE	1	20.12 €
22	CS07000882495	TORNEIRA DE BÓIA NANO PLUS 3/8	1	15.36 €
23	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1	7.11 €
24	CS04000181713	KIT OLIPURE INTERIORES E ACESSÓRIOS	1	38.98 €
25	CS04000011982	TUBO DESCARGA COMPLETO	1	11.81 €
26	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5	11.81 €
27	CS04000033313	O'RING Ø55 TUBO DE DESCARGA	5	8.31 €
28	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5	8.31 €
29	CS07000880608	CONJUNTO MEMBRANA + ALAVANCA NANO	1	10.66 €

OLI80




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS06000002992	VÁLVULA DE DESCARGA	1	27.17 €
2	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5	6.53 €
3	CS04000011440	ANCORINAS MECÂNICAS	1	3.78 €
4	CS04000026698	CAIXA DE PROTEÇÃO >09	1	9.46 €
5	CS04000033412	PLACA DE PROTEÇÃO	1	5.90 €
6	CS04000026709	BLOCO DE ALAVANCAS	1	13.02 €
7	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2	4.19 €
8	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1	14.21 €
9	CS04000021204	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8	1	14.21 €
10	CS04000021213	KIT DE FIXAÇÃO	2	9.46 €
11	CS04000021210	KIT FIXACAO S/ ESTRUTURA	1	7.11 €
12	CS04000883906	GUIA/PILETE VÁLVULA DE DESCARGA	1	7.11 €
13	CS07000887872	TORNEIRA DE BÓIA NANO 3/8 LIG SUP	1	15.36 €
14	CS04000887867	TUBO DE DESCARGA COMPLETO 260MMXØ55	1	18.91 €
15	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5	11.81 €
16	CS06000101753	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø45	5	8.31 €
17	CS04000021266	TUBO DE DESCARGA 360MMXØ56	1	11.81 €
18	CS04000021212	O-RING Ø37	5	4.76 €
19	CS04000887865	TUBO DE DESCARGA 260MM X Ø55 + EMBOQUE Ø45	1	14.21 €
20	CS07000880608	CONJUNTO MEMBRANA + ALAVANCA NANO	1	10.66 €
21	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5	8.31 €

QUADRA PLUS




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS04000036972	VÁLVULA DESCARGA PNEUMÁTICA	1	49.64 €
2	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5	6.53 €
3	CS04000205107	KIT MECÂNICO <17	1	29.52 €
4	CS06000056971	CONJUNTO ANCORINAS	1	4.76 €
5	CS04000011911	BLOCO ALAVANCAS	1	9.46 €
6	CS04000026698	CAIXA DE PROTEÇÃO >17	1	9.46 €
7	CS04000021271	PLACA DE PROTEÇÃO >17	1	4.76 €
8	CS04000036963	BLOCO PNEUMÁTICO	1	8.31 €
9	CS04000033301	CONJUNTO PORTA PULMÃO	1	17.71 €
10	CS04000036964	FIXADORES PLACA <17	2	11.81 €
11	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2	4.19 €
12	CS04000205104	FIXADORES PLACA >17	2	14.21 €
13	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1	14.21 €
14	CS04000036970	CURVA COBRE	1	22.47 €
15	CS04000036962	KIT DE FIXAÇÃO	2	9.46 €
16	CS04000021203	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8	1	20.12 €
17	CS04000036958	SUORTE TORNEIRA DE BÓIA	1	10.66 €
18	CS04000011982	TUBO DESCARGA COMPLETO	1	11.81 €
19	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5	11.81 €
20	CS04000033313	O'RING Ø55 TUBO DE DESCARGA	5	8.31 €
21	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1	7.11 €
22	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5	8.31 €
23	CS07000882495	TORNEIRA DE BÓIA NANO PLUS 3/8	1	15.36 €
24	CS07000880608	CONJUNTO MEMBRANA + ALAVANCA NANO	1	10.66 €

EASY MOVE SANITA




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS05000879146	SUORTE DE FIXAÇÃO EM MADEIRA	1	92.11 €
2	CS05000888077	MOTOR HIDRÁULICO	1	290.38 €
3	CS05000054649	CURVA DE DESCARGA EXTENSÍVEL	1	236.16 €
4	CS05000054409	ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO SANITA	1	94.47 €
5	CS05000054641	REMOTO CONTROLE WIRELESS <2023	1	76.75 €
6	CS05000888074	REMOTO CONTROLE WIRELESS >2023	1	163.44 €
7	CS05000055033	PORTEÇÃO ACÚSTICA	1	11.55 €
8	CS05000888075	CHAVE MAGNÉTICA >2023	1	35.29 €
9	CS05000888076	TRANSFORMADOR REMOTO CONTROLE WIRELESS >2023	1	344.79 €

EASY MOVE LAVATÓRIO




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS05000883048	ESPELHO PARA ESTRUTURA EASY LAVATÓRIO	1	167.15 €
2	CS05000883047	SUORTE DE FIXAÇÃO EM MADEIRA	1	118.07 €
3	CM05000883044	SIFÃO FLEXIVEL	1	54.34 €
4	DA04000620072	PROTEÇÃO ACÚSTICA	1	9.20 €
5.1	CS05000883045	PAINEL VIDRO INFERIOR EASY MOVE LAVATÓRIO BRANCO	1	334.25 €
5.2	CS05000883046	PAINEL VIDRO INFERIOR EASY MOVE LAVATÓRIO PRETO	1	334.25 €
6	CS05000037148	SACO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (4 PARAFUSOS)	1	4.76 €
7	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA BRANCO	1	3.55 €
8	CS05000888078	MOTOR HIDRÁULICO LAVATÓRIO		302.18 €
9	CS05000054641	COMANDO S/ FIO < 2023	1	76.75 €
10	CS05000888074	REMOTO CONTROLE WIRELESS >2023	1	163.44 €
11	CS05000888075	CHAVE MAGNÉTICA >2023	1	35.29 €
12	CS05000888076	TRANSFORMADOR REMOTO CONTROLE WIRELESS >2023		344.79 €
13	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1	7.11 €
14	CS05000883037	TUBO FLEXIVEL	1	77.95 €

SEAL BOX




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS10000883198	BOX	1	118.07 €
2.1	CS05000880636	CONJUNTO VIDROS PN/SUSP BRANCO	1	295.20 €
2.2	CS05000880635	CONJUNTO VIDROS PN/SUSP PRETO	1	295.20 €
3.1	CS05000880653	CONJUNTO VIDROS PN/CHÃO BRANCO	1	295.20 €
3.2	CS05000880652	CONJUNTO VIDROS PN/CHÃO PRETO	1	295.20 €
4	CS04000878681	SERVOMOTOR	1	118.07 €
5	CS04000878680	SENSOR CAPACITIVO	1	236.16 €
6	CS04000079932	BICHA FLEXÍVEL QR-INOX BOTÃO PNEUMÁTICO	1	23.62 €
7	CS10000079937	PLACA PNEUMÁTICA	1	133.44 €
8	CS05000079929	CURVA DE DESCARGA FLEXÍVEL	1	25.10 €
9	CS10000888012	QR KIT FIXACAO VIDRO	1	23.51 €




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1.1	CS10000079891	CONJUNTO VIDROS CAP/SUSP BRANCO	1	295.20 €
1.2	CS10000079887	CONJUNTO VIDROS CAP/SUSP PRETO	1	295.20 €
2.1	CS10000079894	CONJUNTO VIDROS CAP/CHÃO BRANCO	1	295.20 €
2.2	CS10000079889	CONJUNTO VIDROS CAP/CHÃO PRETO	1	295.20 €
3.1	CS10000079890	CONJUNTO VIDROS PN/SUSP BRANCO	1	295.20 €
3.2	CS10000079886	CONJUNTO VIDROS PN/SUSP PRETO	1	295.20 €
3.4	CS10000878724	CONJUNTO VIDROS PN/SUSP ANTRACITE	1	295.20 €
4.1	CS10000079893	CONJUNTO VIDROS PN/CHÃO BRANCO	1	295.20 €
4.2	CS10000079888	CONJUNTO VIDROS PN/CHÃO PRETO	1	295.20 €
5.2	CS10000079927	MOLDURA QR-INOX LATERAL	1	141.69 €
6	CS10000079928	KIT CHAVES P/ MANUTENÇÃO	1	5.90 €
7	CS05000079929	CURVA DE DESCARGA FLEXÍVEL	1	25.10 €
8	CS04000079932	BICHA FLEXÍVEL QR PNEUMÁTICO	1	23.62 €
9	CS10000079937	PLACA PNEUMÁTICA	1	133.44 €
10	CS04000878680	SENSOR CAPACITIVO	1	236.16 €
11	CS04000878681	SERVOMOTOR	1	118.07 €
12	CS10000888012	QR KIT FIXACAO VIDRO	1	23.51 €

ESTRUTURA DUPLA OLI120 PLUS SANITA URINOL / LAVATÓRIO




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS05000883029	CURVA DUPLA SANITA/URINOL/LAVATÓRIO	1	15.36 €
2	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1	7.11 €
3	CS05000012196	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO ESTRUTURA AUTOPORTANTE	4	7.11 €
4	CS05000048974	CONJUNTO ABRAÇADEIRA 90	1	7.11 €
5	CS05000011170	KIT LIGAÇÕES DE ÁGUA SIMFLEX	1	64.95 €
6	CS05000036888	CURVA DE DESCARGA Ø90X90	1	14.80 €
7	CS05000054576	CURVA DESCARGA Ø50	1	21.26 €
8	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA BRANCO	1	3.55 €

ESTRUTURA DUPLA OLI74 PLUS SANITA / SANITA




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS05000012196	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO ESTRUTURA AUTOPORTANTE	4	7.11 €
2	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1	7.11 €
3	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA BRANCO	1	3.55 €
4.1	CS04000880700	CURVA DESCARGA DUPLA SANITA Ø90/110	1	118.07 €
4.2	CS04000111238	CURVA DESCARGA DUPLA SANITA Ø110/110	1	94.47 €

ESTRUTURA SIMFLEX




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS05000037148	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO	1	4.76 €
2.1	CS05000036888	CURVA DE DESCARGA Ø90X90	1	14.80 €
2.2	CS05000053995	CURVA DE DESCARGA Ø90X110	1	21.26 €
3	CS05000036889	EMBOQUE Ø90 CURVA DESCARGA	5	10.66 €
4.1	CS05000037137	SACO PEÇAS TUBO EVACUAÇÃO Ø90 Ø45	1	13.80 €
4.2	CS05000086039	SACO PECAS TUBO EVACUAÇÃO Ø110 Ø44	1	18.91 €
5	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA BRANCO	1	3.55 €
6.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5	10.66 €
6.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5	8.88 €
6.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5	11.24 €
7	CS04000037132	TUBO DE LIGAÇÃO Ø45X180	1	4.76 €
8	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1	7.11 €
9	CS05000037145	ABRAÇADEIRA DESCARGA SIMFLEX	1	5.90 €
10.1	CS05000034898	CONJUNTO ELOS FIXAÇÃO ESTRUTURA SIMFLEX 80mm	2	10.66 €
10.2	CS05000034899	CONJUNTO ELOS FIXAÇÃO ESTRUTURA SIMFLEX 120mm	2	8.31 €

ESTRUTURA SANITARBLOCK




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS05000037148	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO	1	4.76 €
2.1	CS05000036888	CURVA DE DESCARGA Ø90X90	1	14.80 €
2.2	CS05000053995	CURVA DE DESCARGA Ø90X110	1	21.26 €
3	CS05000036889	EMBOQUE Ø90 CURVA DESCARGA	5	10.66 €
4.1	CS05000037137	SACO PEÇAS TUBO EVACUAÇÃO Ø90 Ø45	1	13.80 €
4.2	CS05000086039	SACO PECAS TUBO EVACUAÇÃO Ø110 Ø44	1	18.91 €
5	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA BRANCO	1	3.55 €
6.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5	10.66 €
6.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5	8.88 €
6.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5	11.24 €
7	CS04000037132	TUBO DE LIGAÇÃO Ø45X180	1	4.76 €
8	CS05000012196	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO ESTRUTURA AUTOPORTANTE	4	7.11 €
9	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1	7.11 €
10.1	CS05000195524	CONJUNTO ABRAÇADEIRA Ø90 S90	1	10.66 €
10.2	CS05000048974	CONJUNTO ABRAÇADEIRA Ø90 SANITARBLOCK	1	9.46 €
11.1	CS05000054389	CONJUNTO ELOS EURO+PARAFUSOS 144mm	2	7.11 €
11.2	CS05000004252	CONJUNTO ELOS EURO+PARAFUSOS 181mm	2	10.66 €
12	CS04000890130	CONJUNTO BLOQUEADORES	10	7.11 €
13	CS05000888854	BLOQUEADORES FAST-FIT	4	4.08 €
14	CS05000884852	ELOS DE FIXAÇÃO METÁLICOS	2	13.28 €

ESTRUTURAS BIDÉ E LAVATÓRIO




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS05000011170	KIT LIGAÇÕES DE ÁGUA SIMFLEX	1	64.95 €
2	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1	7.11 €
3	CS05000054576	CURVA DESCARGA Ø50	1	21.26 €
4	CS05000037144	ABRAÇADEIRA DE METAL SIMFLEX	1	15.36 €
5	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA BRANCO	1	3.55 €
6	CS05000054577	KIT BIDE/LAVATÓRIO 80mm	2	59.04 €
7	CS05000037148	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO	4	4.76 €




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS05000011170	KIT LIGAÇÕES DE ÁGUA SIMFLEX	1	64.95 €
2	CS05000054389	CONJUNTO ELOS FAST FIT 144mm	1	7.11 €
3	CS05000888450	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA M8	1	2.86 €
4	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO BRANCO	1	3.55 €
5	CS05000885736	CURVA DESCARGA 50X50 + EMBOQUE	1	5.90 €

ESTRUTURA SANITA PARA FLUXÓMETRO




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1	7.11 €
2	CS05000048974	CONJUNTO ABRAÇADEIRA 90	1	9.46 €
3	CS05000880626	SACO EMBOQUE BIDÉ/LAVATÓRIO	1	11.81 €
4	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA BRANCO	1	3.55 €
5	CS05000880627	TUBO DESCARGA D32X400 ALTO	1	7.11 €
6	CS05000054389	CONJUNTO ELOS FAST FIT 144mm	1	7.11 €
7	CS04000101761	TUBO DE DESCARGA 360MM Ø55 + EMBOQUE Ø45	1	14.21 €
8	CS05000890987	CONJUNTO ABRAÇADEIRA >2025		3.83 €

ESTRUTURA DUCHE




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS05000011170	KIT LIGAÇÕES DE ÁGUA SIMFLEX	1	64.95 €
2	CS05000880632	TUBO FLEXÍVEL 1/2Mx1/2Fx1000	1	24.81 €




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS03000883327	SACO ACESSÓRIOS Ø40 + PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA	1	7.11 €
2	CS03000053386	ANILHA + VEDANTE CÔNICO TUBO DE DESCARGA	1	2.41 €
3	CS03000889938	PORCA TUBO DESCARGA PRT	1	4.88 €
4	CS03000889943	CONJUNTO 4 TAMPÕES LATERAIS PRT	1	6.67 €
5	CS03000889945	TUBO D50X332XD40X210 PRT	1	8.12 €
6	CS03000889946	VALVULA ECO.OPALA DD	1	12.92 €
7	CS03000883483	TORNEIRA AZOR PLUS 3/8M	1	18.07 €
8	CS03000030859	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1	17.71 €

QUARZO




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS03000883327	SACO ACESSÓRIOS Ø40 + PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA	1	7.11 €
2	CS03000053386	ANILHA + VEDANTE CÓNICO TUBO DE DESCARGA	1	2.41 €
3.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5	10.66 €
3.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5	8.88 €
3.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5	11.24 €
4	CS03000525023	VÁLVULA DE DESCARGA	1	18.91 €
5	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5	6.53 €
6	CS03000030859	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1	17.71 €
7	CS03000883225	TAMPÃO LATERAL BRANCO	4	4.76 €
8	CS03000154845	TAMPA BRANCA	1	17.71 €
9	CS03000011995	CONJUNTO JANELA + 2 LEVAS	1	5.90 €
10	CS03000882653	TOR AZOR LAT SIF OLIPURE EXTERIORES	1	24.81 €
11	CS07000882504	TORNEIRA DE BÓIA 3/8 LATERAL	1	15.36 €
12	CS03000183049	KIT OLIPURE + ACESSÓRIOS	1	17.71 €
13	CS03000183048	ACESSÓRIOS OLIPURE EXTERIORES	1	8.88 €
14	CS03000030858	PORCA TUBO DE DESCARGA	1	4.76 €
15	CS03000883088	REDUTOR DE CAUDAL	1	8.75 €




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS03000011698	VÁLVULA DE DESCARGA	1	18.91 €
2.1	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5	6.53 €
2.2	CS06000883174	CONJUNTO VEDANTE P/ VÁLVULA DE DESCARGA	5	10.09 €
3	CS03000030859	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1	17.71 €
4	CS03000883225	TAMPÃO LATERAL BRANCO	4	4.76 €
5	CS03000011697	TAMPA BRANCA	1	17.71 €
6	CS03000011987	BLOCO DE ALAVANCAS	1	9.46 €
7	CS03000037182	TORNEIRA DE BÓIA 3/8	1	18.91 €
8	CS03000883339	SACO ACESSÓRIOS Ø40 + PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA	1	8.31 €
9.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5	10.66 €
9.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5	8.88 €
9.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5	11.24 €
10	CS03000053386	ANILHA + VEDANTE CÔNICO TUBO DE DESCARGA	1	2.41 €
11	CS03000037163	SACO ACESSÓRIOS MONOBLOCO	1	8.88 €
12	CS03000884528	PARAFUSO BATENTE MONOBLOCO	1	4.88 €
13	CS03000883088	REDUTOR DE CAUDAL	1	8.75 €

ZAFFIRO




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS03000049521	SACO ACESSORIOS MONOBLOCO	1	7.11 €
2	CS03000883327	SACO ACESSÓRIOS Ø40 + PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA	1	7.11 €
3.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5	10.66 €
3.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5	8.88 €
3.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5	11.24 €
4	CS03000053386	ANILHA + VEDANTE CÔNICO TUBO DE DESCARGA	1	2.41 €
5	CF04000563584	TORNEIRA DE BÓIA 3/8 INFERIOR	1	11.45 €
6	CS03000030859	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1	17.71 €
7	CS03000883225	TAMPÃO LATERAL BRANCO	4	4.76 €
8	CS03000008607	TAMPA BRANCA DUPLA DESCARGA	1	17.71 €
9	CS03000011992	BLOCO DE ALAVANCAS DUPLA DESCARGA	1	9.46 €
	CS03000891392	BLOCO DE ALAVANCAS DUPLA DESCARGA>2026	1	8.91 €
10	CS030000525106	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLA DESCARGA	1	18.91 €
11	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5	6.53 €
12	CF07000011991	TORNEIRA DE BÓIA 3/8 LATERAL	1	18.91 €
13	CS03000037168	PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA >18	1	4.76 €
14	CS03000883088	REDUTOR DE CAUDAL	1	8.75 €
15	CS03000884528	PARAFUSO BATENTE MONOBLOCO	1	4.88 €




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS03000011989	VÁLVULA DE DESCARGA INTERROMPÍVEL	1	18.91 €
2	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5	6.53 €
3	CS07000882504	TORNEIRA DE BÓIA 3/8 LATERAL	1	15.36 €
4	CS03000011996	TAMPA BRANCA	1	17.71 €
5	CS03000011999	BLOCO DE ALAVANCAS	1	9.46 €
6	CS03000883225	TAMPÃO LATERAL BRANCO	4	4.76 €
7	CS03000030859	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1	17.71 €
8	CS03000883327	SACO ACESSÓRIOS Ø40 + PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA	1	7.11 €
9	CS03000053386	ANILHA + VEDANTE CÓNICO TUBO DE DESCARGA	1	2.41 €
10.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5	10.66 €
10.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5	8.88 €
10.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5	11.24 €
11	CS03000883088	REDUTOR DE CAUDAL	1	8.75 €
12	CS03000030858	PORCA TUBO DE DESCARGA	1	4.76 €

OLISTYLE/TURCHESE







Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS03000011989	VÁLVULA DE DESCARGA INTERROMPÍVEL	1	18.91 €
2	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5	6.53 €
3	CS03000030859	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1	17.71 €
4	CS03000883225	TAMPÃO LATERAL BRANCO	4	4.76 €
5	CS03000011996	TAMPA BRANCA	1	17.71 €
6	CS03000011999	BLOCO DE ALAVANCAS	1	9.46 €
7	CS07000882504	TORNEIRA DE BÓIA 3/8 LATERAL	1	15.36 €
8	CS03000011998	PUXADOR	1	4.19 €
9	CI01000490882	TUBO DE DESCARGA COMPLETA ALTO	1	20.12 €
10	CS03000883327	SACO ACESSÓRIOS Ø40 + PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA	1	7.11 €
11	CS03000053386	ANILHA + VEDANTE CÔNICO TUBO DE DESCARGA	1	2.41 €
12.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5	10.66 €
12.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5	8.88 €
12.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5	11.24 €
13	CS03000022389	PORCA BRANCA TUBO DE DESCARGA Ø32	1	9.34 €
14	CS03000883088	REDUTOR DE CAUDAL	1	8.75 €

TORNEIRAS




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS07000012002	CONJUNTO PEÇAS UNI F MONO	1	9.46 €
2	CS07000878899	KIT DE MEMBRANA + ALAVANCA + FILTRO IVC100/IVC100 PLUS	1	11.81 €
3	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1	7.11 €
4	CS07000058025	TAMPÃO INFERIOR	1	4.50 €
5	CS07000880608	CONJUNTO MEMBRANA + ALAVANCA NANO	1	10.66 €
6	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5	8.31 €
7	CS07000885026	CONJUNTO DE ADAPTADORES OLI ONE	1	8.31 €

VÁLVULAS


	FAST START/STOP	ECO TIRETTE	HANDLE	PUSH ECO	ATLAS	ATLAS CABOS DECO CABOS	eATLAS
							
BOTÕES	 15	 9	 10	 8	 11	 12 13	 16 17
KIT FIXAÇÃO	 1						
PILETE	 2				 3	 3 2	 3
VEDANTE	 6 (60X23.8X2.7)				 7 (60X26.5X2.7)		
ANILHA DE ESPONJA PARA SANITA	 (110X68X15) 4						
ANILHA DE ESPONJA PARA VÁLVULA	 (85X57X8) 5						
KIT PARA CERÂMICA MÉDIA POSIÇÃO	 14						
CAIXA PILHAS							 18
UNIDADE ACIONAMENTO							 19

Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS02000023425	SACO ACESSÓRIOS M6X100 INOX	1	10.09 €
2.1	CS02000023400	PILETE MONOBLOCO	1	5.90 €
2.2	CS06000049738	PILETE MOCHILA	1	7.11 €
3.1	CS06000011919	PILETE ATLAS MONOBLOCO	1	5.90 €
3.2	CS06000013666	PILETE ATLAS MOCHILA	1	15.36 €
4	CS06000053826	ANILHA DE ESPONJA SANITA 110X68X15	5	16.57 €
5	CS06000047922	ANILHA DE ESPONJA PILETE 85X57X8	2	5.90 €
6	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5	6.53 €
7	CS06000883226	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA CABOS	5	9.46 €
8	CS02000048514	CONJUNTO BOTÃO PUSH ECO	1	7.11 €
9	CS06000036905	CONJUNTO BOTÃO ECO TIRETTE	1	9.46 €
10	CS02000033767	CONJUNTO BOTÃO HANDLE	1	11.47 €
11	CS02000065328	CONJUNTO BOTÃO ATLAS >12	1	9.17 €
12	CS06000054600	CONJUNTO BOTÃO ATLAS CABOS >12	1	14.21 €
13	CS06000021184	CABO ATLAS CABOS	1	10.66 €
14	CS03000891345	KIT CERÂMICAS MOCHILA COM TUBO BRANCO	1	35.43 €
15	CS06000096003	BOTÃO FAST START/STOP	1	7.11 €
16	CS06000884730	BOTAO SENSOR eATLAS	1	91.13 €
17	CS06000884732	CONJUNTO PORCAS A22	1	1.90 €
18	CS06000884728	CONJUNTO SUPORTE/CAIXA DE BATERIAS	5	15.76 €
19	CS06000884729	UNIDADE DE ACIONAMENTO	1	63.82 €

MODELOS DESCONTINUADOS




TRIBE




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1.1	CS08000879181	PLACA FRONTAL VIDRO OURO	1	76.75 €
1.2	CS08000879182	PLACA FRONTAL VIDRO PRETO	1	76.75 €
1.3	CS08000879183	PLACA FRONTAL VIDRO BRANCO	1	76.75 €
1.4	CS08000879184	PLACA FRONTAL VIDRO VERMELHO	1	76.75 €
1.5	CS08000879185	PLACA FRONTAL VIDRO ANTRACITE	1	76.75 €
1.6	CS08000879186	PLACA FRONTAL VIDRO TAUPE	1	76.75 €
2	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2	3.55 €
3	CS04000878680	SENSOR CAPACITIVO	1	236.16 €
4	CS08000879208	CONTRAPLACA	1	16.57 €
5	CS04000878681	SERVOMOTOR	1	118.07 €

IPLATE




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)	4.76 €
2	CS08000037152	KIT DE FIXAÇÃO <09	2	3.55 €
3	CS08000011986	MOLAS	10	4.76 €
4	CS08000041693	CONJUNTO ALAVANCAS E ANILHAS	1	4.76 €
5	CS08000041691	CONTRAPLACA	1	6.42 €
6.1	CS08000148211	CAPAS BOTÕES CROMO	1	13.02 €
6.2	CS08000880979	CAPAS BOTÕES MATE	1	21.26 €
6.3	CS08000880978	CAPAS BOTÕES BRANCO	1	5.33 €

ELECTRA II




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	DA01000888089	SENSOR MOBILIDADE REDUZIDA	1	264.62 €
2	CS08000887325	CABO DE ALIMENTAÇÃO	1	62.24 €
3	CS08000041689	CONTRAPLACA >09	1	7.11 €
4	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2	3.55 €

ELECTRA I



Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000887325	CABO DE ALIMENTAÇÃO	1	62.24 €
2	DA01000183025	CABO COMANDO À DISTÂNCIA	1	35.43 €
3	CS08000041689	CONTRAPLACA >09	1	7.11 €
4	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)	4.76 €
5	CS08000037303	CONJUNTO ALAVANCAS E ANILHAS	1	5.33 €
6	DA01000182912	SENSOR MOBILIDADE REDUZIDA	1	224.35 €

RIVER




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)	4.76 €
2	CS08000037152	KIT DE FIXAÇÃO <09	2	3.55 €
3	CS08000056676	CONJUNTO ALAVANCAS + ANILHAS PARA PLACA	1	3.55 €
4	CS08000041676	CONTRAPLACA >09	1	5.90 €
5	CS08000041682	MOLAS	10	5.90 €
6	CS08000041687	CONJUNTO ALAVANCAS	1	7.11 €

GIADA




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000056973	ANILHAS PARA FIXAÇÃO <12	2	3.55 €
2	CS08000049975	PARAFUSO DE ACIONAMENTO - VERSÃO INTERROMPIVEL	10	34.28 €
3	CS08000036921	PARAFUSO DE ACIONAMENTO + PROLONGAMENTO	1	5.90 €

ORIENTE




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)	4.76 €
2	CS08000056973	ANILHAS PARA FIXAÇÃO <12	2	3.55 €
3	CS08000011986	MOLAS	10	4.76 €
4	CS08000049985	CONJUNTO ALAVANCAS + ANILHAS PARA PLACA	1	3.55 €
5	CS08000049982	CONTRAPLACA	1	8.31 €
6	CG22000017549	PLACA ORIENTE BRANCO	1	53.14 €

ELETRÓNICA




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2	3.55 €
2	CS08000050202	CONTRAPLACA	1	15.36 €

STREAM




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1.1	CG29000011602	PLACA COM ACABAMENTO CROMO	1	70.85 €
1.2	CG29000011601	PLACA COM ACABAMENTO BRANCO	1	53.14 €
2	CS08000054596	MOLAS	10	8.31 €
3	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2	3.55 €

CLASSIC




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)	4.76 €
2	CS08000049975	PARAFUSO DE ACIONAMENTO - VERSÃO INTERROMPIVEL	10	34.28 €
3	CS08000036921	PARAFUSO DE ACIONAMENTO + PROLONGAMENTO	2	5.90 €
4	CS08000056973	ANILHAS PARA FIXAÇÃO <12	2	3.55 €
5	CS08000058833	MOLAS	10	8.88 €
6	CS08000037578	CONJUNTO ALAVANCAS + ANILHAS PARA PLACA	1	5.33 €
7	CS08000054594	ALAVANCA PLACA INTERROMPÍVEL	1	7.11 €
8	CS08000049983	CONTRAPLACA	1	8.31 €

GIDI




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)	4.76 €
2	CS08000056973	ANILHAS PARA FIXAÇÃO <12	2	3.55 €
3	CS08000011986	MOLAS	10	4.76 €
4	CS08000049981	CONTRAPLACA	1	8.31 €
5	CS08000049985	CONJUNTO ALAVANCAS + ANILHAS PARA PLACA	1	3.55 €
6	CG15000014861	PLACA GIDI BRANCO	1	53.14 €

DIAMANTE



Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CG13000050023	PLACA COM ACABAMENTO BRANCO	1	53.14 €
2	CS04000015639	KIT DE FIXAÇÃO <99	1	5.90 €
3	CS08000049971	PROLONGAMENTO DA ALAVANCA	10	27.17 €
4	CS08000056973	ANILHAS PARA FIXAÇÃO <12	2	3.55 €
5	CS08000049975	PARAFUSO DE ACIONAMENTO - VERSÃO INTERROMPIVEL	10	34.28 €
6	CS08000036921	PARAFUSO DE ACIONAMENTO + PROLONGAMENTO	1	5.90 €
	CS04000011759	KIT AT DIAMANTE	1	61.38 €


URINOL



1

Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS08000879140	PLACA	1	472.31 €

ELECTRA URINOL



4



1




2




3

Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	DA01000885002	ELECTROVÁLVULA	1	126.12 €
2	DA01000885001	CONTROLADOR	1	69.27 €
3	DA01000885000	SUPORTE PILHAS	1	29.52 €
4	DA01000884999	PLACA E SENSOR	1	330.61 €




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS04000048288	VALVULA DE DESCARGA	1	37.83 €
2	CS04000021212	O'RING Ø37	5	4.76 €
3	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5	6.53 €
4	CS04000033451	FIXADOR BLOCO DE ALAVANCAS	1	5.90 €
5	CS04000026698	CAIXA DE PROTEÇÃO >09	1	9.46 €
6	CS04000011195	BASE P/ CAIXA DE PROTEÇÃO	1	7.69 €
7	CS04000021271	PLACA DE PROTEÇÃO >09	1	4.76 €
8	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2	4.19 €
9	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1	14.21 €
10	CS04000050997	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8 400MM	1	10.66 €
11	CS07000882495	TORNEIRA DE BÓIA NANO PLUS 3/8	1	15.36 €
12	CS07000880608	CONJUNTO MEMBRANA + ALAVANCA NANO	1	10.66 €
13	CS04000037122	CONJUNTO SUPORTES TORNEIRA BÓIA CORNER	5	10.66 €
14	CS04000037123	SUPORTE TORNEIRA DE BÓIA EXPERT	5	10.66 €
15	CS04000037113	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø45	5	16.57 €

DIAMANTE EVO




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS06000002992	VÁLVULA DE DESCARGA	1	27.17 €
2	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5	6.53 €
3	CS04000011440	ANCORINAS MECÂNICAS	1	3.78 €
4	CS04000021207	PLACA PROTEÇÃO	1	10.66 €
5	CS04000021211	CAIXA DE PROTEÇÃO	1	14.21 €
6	CS04000021208	BLOCO DE ALAVANCAS	1	8.31 €
7	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2	4.19 €
8	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1	14.21 €
9	CS04000021204	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8	1	14.21 €
10	CS04000021210	KIT FIXACAO S/ ESTRUTURA	1	7.11 €
11	CS04000021213	KIT DE FIXAÇÃO	2	9.46 €
12	CS07000887872	TORNEIRA DE BÓIA NANO 3/8 LIG SUP	1	15.36 €
13	CS07000880608	CONJUNTO MEMBRANA + ALAVANCA NANO	1	10.66 €
14	CS04000883906	GUIA VÁLVULA DE DESCARGA EVO AP	1	7.11 €
15	CS04000887867	TUBO DE DESCARGA COMPLETO	1	18.91 €
16	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5	11.81 €
17	CS04000021266	TUBO DE DESCARGA 360MMXØ56	1	11.81 €
18	CS04000021212	O-RING Ø37	5	4.76 €
19	CS06000101753	EMBOQUE Ø45	5	8.31 €




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS04000037106	VÁLVULA DE DESCARGA	1	29.52 €
2	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5	6.53 €
3	CS06000056932	ANCORINAS MECÂNICAS	1	1.78 €
4	CS04000033494	PLACA PROTEÇÃO	1	5.90 €
5	CS04000021211	CAIXA DE PROTEÇÃO	1	14.21 €
6	CS04000037104	KIT DE FIXAÇÃO >99	1	7.11 €
7	CM04000556805	BLOCO PNEUMÁTICO	1	15.36 €
8	CS04000032477	BLOCO DE ALAVANCAS	1	9.46 €
9	CS02000887611	TUBO FLEXÍVEL 3/8 F/F 290MM	1	22.60 €
10	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1	14.21 €
11	CS04000037105	TAMPO DE PROTEÇÃO	5	5.90 €
12	CS04000049512	SUPORTE TORNEIRA DE BOIA	1	4.76 €
13	CS04000048607	FIXADORES BLOCO DE ALAVANCAS	1	4.76 €
14	CS04000021210	KIT FIXACAO S/ ESTRUTURA	1	7.11 €
15	CS05000011975	FIXADORES	10	16.57 €
16	CS07000882495	TORNEIRA DE BÓIA NANO PLUS 3/8	1	15.36 €
17	CS07000880608	CONJUNTO MEMBRANA + ALAVANCA NANO	1	10.66 €
18	CS04000887867	TUBO DE DESCARGA COMPLETO	1	18.91 €
19	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5	11.81 €
20	CS04000021266	TUBO DE DESCARGA 360MMXØ56	1	11.81 €
21	CS04000021212	O'RING Ø37	5	4.76 €
22	CS060000101753	EMBOQUE Ø45	5	8.31 €

BETTER




Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS06000002987	VÁLVULA DE DESCARGA	1	31.93 €
2	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5	6.53 €
3	CS06000056932	ANCORINAS MECÂNICAS	1	1.78 €
4	CS04000021271	PLACA DE PROTEÇÃO >09	1	4.76 €
5	CS04000177679	BASE P/ CAIXA DE PROTEÇÃO	1	18.91 €
6	CS04000026698	CAIXA DE PROTEÇÃO >09	1	9.46 €
7	CS04000033451	FIXADOR BLOCO DE ALAVANCAS	1	5.90 €
8	CS04000033450	BLOCO DE ALAVANCAS	1	10.66 €
9	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2	4.19 €
10	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1	14.21 €
11	CS04000050997	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8 400MM	1	10.66 €
12	CS05000011978	FIXADORES SANITARBLOCK	10	21.26 €
13	CS05000011977	FIXADORES SIMFLEX	10	37.83 €
14	CS04000021210	KIT FIXACAO S/ ESTRUTURA	1	7.11 €
15	CS04000033449	SUPORTE TORNEIRA DE BÓIA	1	3.55 €
16	CS07000882495	TORNEIRA DE BÓIA NANO PLUS 3/8	1	15.36 €
17	CS04000021266	TUBO DE DESCARGA 360MMXØ56	1	11.81 €
18.1	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5	11.81 €
18.2	CS04000037113	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø45	5	16.57 €
19	CS04000021212	O-RING Ø37	5	4.76 €
20	CS07000880608	CONJUNTO MEMBRANA + ALAVANCA NANO	1	10.66 €



Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS04000048681	VÁLVULA DE DESCARGA	1	29.52 €
2	CS06000002997	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA	10	20.12 €
3	CS06000056932	ANCORINAS MECÂNICAS	1	1.78 €
4	CS04000037104	KIT DE FIXAÇÃO >99	1	7.11 €
5	CS04000021211	CAIXA DE PROTEÇÃO	1	14.21 €
6	CS04000037114	PLACA DE PROTEÇÃO	1	13.02 €
7	CS04000041637	BLOCO DE ALAVANCAS	1	15.36 €
8	CS04000037117	BLOCO DE ALAVANCAS <01	1	18.91 €
9	CE06000556801	BLOCO PNEUMÁTICO	1	17.71 €
10	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1	14.21 €
11	CS04000021270	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8	1	16.57 €
12	CS04000021210	KIT FIXACAO S/ ESTRUTURA	1	7.11 €
13	CS05000011978	FIXADORES SANITARBLOCK	10	21.26 €
14	CS05000011977	FIXADORES SIMFLEX	10	37.83 €
15	CS07000882495	TORNEIRA DE BÓIA NANO PLUS 3/8	1	15.36 €
16	CS04000021266	TUBO DE DESCARGA 360MMXØ56	1	11.81 €
17.1	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5	11.81 €
17.2	CS04000037113	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø45	5	16.57 €
18	CS04000021212	O'RING Ø37	5	4.76 €
19	CS07000880608	CONJUNTO MEMBRANA + ALAVANCA NANO	1	10.66 €

TOPAZIO



Nr.	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PVP
1	CS07000882504	TORNEIRA DE BÓIA 3/8 LATERAL	1	15.36 €
2	CS03000883327	SACO ACESSÓRIOS Ø40 + PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA	1	7.11 €
3	CS03000053386	ANILHA + VEDANTE CÔNICO TUBO DE DESCARGA	1	2.41 €
4.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5	10.66 €
4.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5	8.88 €
4.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5	11.24 €
5	CS03000030859	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1	17.71 €
6	CS03000883225	TAMPÃO LATERAL BRANCO	4	4.76 €
7.1	CS03000000464	TAMPA BRANCA DESCARGA INTERROMPÍVEL	1	17.71 €
7.2	CS03000008590	TAMPA BRANCA DUPLA DESCARGA	1	17.71 €
8	CS03000011988	BLOCO DE ALAVANCAS DUPLA DESCARGA	1	9.46 €
9	CS03000011990	BLOCO DE ALAVANCAS DESCARGA INTERROMPÍVEL	1	9.46 €
10	CS03000525106	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLA DESCARGA	1	18.91 €
11	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5	6.53 €
12	CS03000011989	VÁLVULA DE DESCARGA INTERROMPÍVEL	1	18.91 €

ÍNDICE REMISSIVO

CÓDIGO	PREÇO	QTE CX. MULT.	QTE PALETE	NR PAGINA		CÓDIGO	PREÇO	QTE CX. MULT.	QTE PALETE	NR PAGINA	
CG88000890351	53.30 €	30	600	25		CG90000891578	53.30 €	34	680	33	
CG88000890364	53.30 €	30	600	25		CG41000060767	53.30 €	34	680	33	
CG88000890367	53.30 €	30	600	25		CG41000064522	69.50 €	34	680	33	
CG88000890368	53.30 €	30	600	25		CG41000133213	69.50 €	34	680	33	
CG88000890369	53.30 €	30	600	25		CG18000011418	139.30 €	14	560	33	
CG88000890370	53.30 €	30	600	25		CG18000011419	139.30 €	14	560	33	
CG88000890371	53.30 €	30	600	25		CG21000010230	53.30 €	34	680	34	
CG88000890372	53.30 €	30	600	25		CG21000010729	69.50 €	34	680	34	
CG79000883524	150.45 €	16	320	26		CG21000010730	69.50 €	34	680	34	
CG79000883525	150.45 €	16	320	26		CG21000011619	53.30 €	34	680	34	
CG79000883526	147.15 €	16	320	26		CG25000046198	186.15 €	16	320	35	
CG79000883527	147.15 €	16	320	26		CG25000046199	186.15 €	16	320	35	
CG79000888573	175.00 €	16	320	26		CG25000883245	190.55 €	16	320	35	
DA01000660002	269.65 €	1	-	27		CG25000878783	190.55 €	16	320	35	
DA01000661002	269.65 €	1	-	27		CG25000887609	190.55 €	16	320	35	
DA01000660006	275.25 €	1	-	27		CG44000889871	146.05 €	28	560	37	
DA01000661006	275.25 €	1	-	27		CG44000889872	146.05 €	28	560	37	
CG40000054554	210.60 €	16	320	28		CG44000889873	146.05 €	28	560	37	
CG40000054557	210.60 €	16	320	28		CG44000889874	146.05 €	28	560	37	
CG40000054561	138.20 €	16	320	28		CG44000889875	135.20 €	28	560	37	
CG40000054564	138.20 €	16	320	28		CG44000093399	115.95 €	28	560	36	
CG40000882412	151.60 €	16	320	28		CG44000154963	115.95 €	28	560	36	
CG40000054563	183.85 €	16	320	28		CG44000878781	138.20 €	28	560	36	
CG23000057141	110.40 €	14	560	29		CG44000882567	138.20 €	28	560	36	
CG23000888565	133.75 €	14	560	29		CG44000883246	138.20 €	28	560	36	
CG23000888561	133.75 €	14	560	29		CG44000887189	113.75 €	28	560	36	
CG23000889312	133.75 €	14	560	29		CG44000887191	113.75 €	28	560	36	
CG23000889313	133.75 €	14	560	29		CG44000887610	138.20 €	28	560	36	
CM08000883640	2.90 €	100	3200	29		CG35000022238	200.55 €	8	192	38	
CG23000886040	53.30 €	34	680	30		CG40000054988	138.20 €	16	320	39	
CG23000886943	53.30 €	34	680	30		CG40000054989	210.60 €	16	320	39	
CG23000886947	53.30 €	34	680	30		CG40000054992	210.60 €	16	320	39	
CG23000010195	53.30 €	34	680	30		CG40000054998	138.20 €	16	320	39	
CG23000010196	69.50 €	34	680	30		CG40000054997	182.80 €	16	320	40	
CG23000010197	69.50 €	34	680	30		CG27000011629	85.85 €	20	400	41	
CG23000154962	94.80 €	34	680	30		CG27000011630	85.85 €	20	400	41	
CG45000139178	80.30 €	34	680	31		CG27000011631	91.45 €	20	400	41	
CG45000139179	102.55 €	34	680	31		CG27000011728	73.60 €	20	400	41	
CG45000139180	102.55 €	34	680	31		CH01000006708	21.25 €	20	320	42	
CG45000139181	102.55 €	34	680	31		CH01000006709	21.25 €	20	320	42	
CG45000139184	53.30 €	34	680	31		DA04000605201	125.90 €	1	-	43	
CG45000139185	69.50 €	34	680	31		DA04000605301	168.30 €	1	-	43	
CG45000139186	69.50 €	34	680	31		CG59000880876	384.40 €	8	256	45	
CG45000139187	85.85 €	34	680	31		CG59000883585	384.40 €	8	256	45	
CG26000070826	53.30 €	34	680	32		CG83000889101	178.45 €	1	400	46	
CG26000070827	69.50 €	34	680	32		CG83000890120	200.10 €	-	400	46	
CG26000070828	69.50 €	34	680	32		CG84000889102	432.60 €	1	-	47	
CG26000070829	85.85 €	34	680	32		CG84000890121	465.05 €	-	400	47	
CG90000891575	53.30 €	34	680	33		DA01000889349	661.50 €	1	-	49	
CG90000891579	69.50 €	34	680	33		DA01000889350	661.50 €	1	-	49	
CG90000891580	69.50 €	34	680	33		DA04000889351	135.20 €	1	-	57	
CG90000891508	53.30 €	34	680	33		RB20100890096	648.90 €	1	-	49	
CG90000891577	53.30 €	34	680	33		RB20100890097	767.90 €	1	-	49	

CÓDIGO	PREÇO	QTE CX. MULT.	QTE PALETE	NR PAGINA	CÓDIGO	PREÇO	QTE CX. MULT.	QTE PALETE	NR PAGINA
CG42000878848	549.25 €	16	320	50	CR11000885057	286.35 €	1	20	71
CG42000878981	549.25 €	16	320	50	CB11000216250	160.50 €	1	45	71
CG34000878701	549.25 €	16	320	51	CR11000216251	193.90 €	1	26	71
CG34000878702	549.25 €	16	320	51	CR11000885056	286.35 €	1	20	71
CG34000878849	549.25 €	16	320	51	CM05000884339	343.75 €	1	64	73
CG34000878850	549.25 €	16	320	51	CM05000884340	603.85 €	1	64	73
DA01000879119	284.10 €	1	-	53	CB11000885062	160.50 €	1	45	74
DA01000879120	284.10 €	1	-	53	CB11000884203	160.50 €	1	36	74
DA01000879123	175.00 €		-	53	CB11000878624	182.80 €	1	26	74
CK04000878466	70.20 €	14	448	53	CR11000885063	193.90 €	1	26	75
CK04000878818	81.40 €	14	448	53	CR11000884228	193.90 €	1	26	75
CK04000878819	97.00 €	14	448	53	CR11000878625	304.15 €	1	24	75
CK04000878822	140.40 €	14	448	53	CR11000883134	286.35 €	1	20	75
CM12000883087	170.50 €	16	320	53	CR11000884235	286.35 €	1	20	75
CK05000882264	172.70 €	14	448	54	CR11000878655	376.55 €	1	20	75
CM12000883087	170.50 €	16	320	54	CR11000601822	312.00 €	1	16	76
CK02000034265	389.95 €	6	96	55	CR11000002488	312.00 €	1	16	76
CS04000049544	6.95 €	1	2000	56	CR11000878627	384.40 €	1	16	76
CS04000043234	11.55 €	50	800	56	CR11000885061	445.65 €	1	7	76
CM04000216252	53.05 €	100	2000	56	CM04000163684	37.40 €	34	680	77
DA01000884193	255.15 €	1	-	56	CM04000878292	144.85 €	6	96	77
DA01000883578	189.45 €	1	-	56	CM04000878285	318.65 €	9	180	77
DA01000883582	139.30 €	1	-	56	CQ01000882129	33.45 €	20	400	77
CS04000878674	100.30 €	1	96	57	DA04000889944	41.35 €	6	-	77
DA04000889351	135.20 €	1	-	57	CS05000059272	35.70 €	25	400	78
CG07000880390	102.55 €	34	680	57	CS05000885109	26.25 €	9	288	78
CG07000207892	88.05 €	34	680	57	CM04000216640	14.30 €	50	800	78
CG07000207893	88.05 €	34	680	57	CM04000106572	6.75 €	100	2000	78
CB18000885005	160.50 €	1	36	64	DA04000622022	80.30 €	1	-	78
CB18000891046	160.50 €	1	36		CS05000037137	13.80 €	25	400	78
CB18000889576	160.50 €	1	36	64	CM04000885233	79.15 €	-	140	78
CR18000885882	193.90 €	1	26	65	CS05000011229	45.75 €	10	320	79
CR18000891047	193.90 €	1	26		CM12000885108	62.45 €	20	320	79
CR18000889577	193.90 €	1	26	65	CS05000086360	8.10 €	50	800	79
CR18000890750	204.75 €	1	24	65	CS05000055033	11.55 €	50	800	79
CR18000891551	204.75 €	1	24	65	CM05000879808	163.80 €	1	100	79
CR18000885130	286.35 €	1	20	65	CB14000885049	160.50 €	1	45	82
CR18000891049	286.35 €	1	20		CR14000885050	193.90 €	1	28	83
CR18000891417	288.75 €	1	20		CR14000099952	286.35 €	1	20	83
CR18000890047	286.35 €	1	-	65	CR14000885052	312.00 €	1	20	83
CM04000890081	37.40 €	1	-	66	CR14000882618	344.25 €	1	6	84
CS05000037137	13.80 €	25	400	66	CM05000881858	49.10 €	6	216	83
CS05000011229	45.75 €	10	320	66	CM05000882613	100.30 €	1	40	83
CS05000086360	8.10 €	50	800	66	CM05000883081	124.85 €	4	64	83
CM12000885108	62.45 €	20	320	66	CM05000882612	89.15 €	1	40	83
CM04000885233	79.15 €	-	140	67	CM04000154084	36.85 €	20	400	86
CS05000055033	11.55 €	50	800	67	CM04000878293	144.85 €	6	96	86
CM05000890383	12.60 €				CM04000878294	318.65 €	9	180	86
CB11000880782	160.50 €	1	45	71	CQ01000882129	33.45 €	20	400	86
CR11000880783	193.90 €	1	26	71	DA04000889944	41.35 €	6	-	86
CR11000880784	286.35 €	1	20	71	CS05000037137	13.80 €	25	400	87
CB11000877961	160.50 €	1	36	71	CS05000011229	45.75 €	10	320	87
CR11000878929	193.90 €	1	26	71	CM12000885108	62.45 €	20	320	87

CÓDIGO	PREÇO	QTE CX. MULT.	QTE PALETE	NR PAGINA		CÓDIGO	PREÇO	QTE CX. MULT.	QTE PALETE	NR PAGINA	
CS0500086360	8.10 €	50	800	87		CS05000883045	334.25 €	1	5	116	
CM04000885233	79.15 €	-	140	87		CS05000883046	334.25 €	1	5	116	
CS05000055033	11.55 €	50	800	87		CS05000883048	167.15 €	1	5	116	
DA04000620072	9.20 €	1	-	88		CN02000061565	696.30 €	1	5	118	
CM05000191887	59.10 €	34	680	88		CN02000061568	696.30 €	1	5	118	
CS03000883088	8.75 €	150	4800	88		CN03000880372	626.15 €	1	5	118	
CM05000879808	163.80 €	1	100	88		CN03000880450	626.15 €	1	5	118	
CM05000886820	35.70 €	1	96	88		CM04000163684	37.40 €	34	680	120	
CB13000020684	164.95 €	1	35	92		CM04000878292	144.85 €	6	96	120	
CR13000076456	191.70 €	1	30	92		CM04000878285	318.65 €	9	180	120	
CR13000885065	284.10 €	1	24	93		CM05000879143	612.70 €	1	24	120	
CR13000014092	367.65 €	1	24	93		CS05000886360	8.10 €	50	800	121	
CS04000030497	36.85 €	34	680			DA04000108185	52.45 €	1	-	121	
CS04000035148	36.85 €	34	680	94		CS05000079929	25.10 €	24	480	121	
CM04000211743	52.45 €	20	320	94		DA02000881608	17.85 €	1	-	121	
CQ01000882129	33.45 €	20	400	94		DA02000881613	27.90 €	1	-	121	
DA04000889944	41.35 €	6	-	94		CS05000108380	56.90 €	1	160	121	
CM04000106572	6.75 €	100	2000	94		CC03000001608	131.50 €	1	36	126	
CS05000037137	13.80 €	25	400	94		CC03000616042	181.60 €	1	28	126	
CS05000011229	45.75 €	10	320	95		CC03000880462	285.25 €	1	20	126	
CS0500086360	8.10 €	50	800	95		CC04000136179	281.90 €	1	32	127	
CM12000885108	62.45 €	20	320	95		CC05000032714	122.55 €	1	48	127	
CM04000885233	79.15 €	-	140	95		CC01000006987	86.40 €	1	100	128	
CS05000055033	11.55 €	50	800	95		CC01000008908	134.85 €	1	120	128	
CS05000059272	35.70 €	25	400	96		CC01000136078	153.80 €	1	24	128	
CS04000062899	41.85 €	20	400	96		CC01000000537	203.95 €	1	40	129	
CM05000879808	163.80 €	1	100	96		DA03000611011	133.75 €	1	-	129	
CB10000720002	132.65 €	1	64	100		CC02000881857	170.50 €	1	32	129	
CR10000885060	278.55 €	1	21	100		CC02000011377	147.15 €	1	30	130	
CM04000101773	36.85 €	35	280	101		CC05000880461	159.35 €	1	48	130	
CS0500086360	8.10 €	50	800	101		CM05000883081	124.85 €	4	64	130	
CS05000055033	11.55 €	50	800	101		CS05000036888	14.80 €	20	400	131	
CS05000036906	39.05 €	24	384	101		CS05000037137	13.80 €	25	400	131	
CS04000062899	41.85 €	20	400	101		CS05000011229	45.75 €	10	320	131	
CS05000037137	13.80 €	20	400	101		CM12000885108	62.45 €	20	320	131	
CM12000885108	62.45 €	20	320	102		CS0500086360	8.10 €	50	800	131	
CM04000885233	79.15 €	-	140	102		CM04000885233	79.15 €	-	140	132	
CM05000879808	163.80 €	1	100	102		CS05000055033	11.55 €	50	800	132	
CB01000885070	70.30 €	1	36	106		DA04000620072	9.20 €	1	-	132	
CR01000885110	113.60 €	1	22	106		CS05000108380	56.90 €	1	160	132	
CR01000885111	168.75 €	1	20	107		CS05000079929	25.10 €	24	480	132	
CM04000106572	6.75 €	100	2000	107		CM04000167288	10.10 €	100	3200	132	
CS05000059272	35.70 €	25	400	107		CA12000889680	60.60 €	1	80	138	
CS05000037137	13.80 €	25	400	107		CA04000154961	55.20 €	5	75	139	
CM12000885108	62.45 €	20	320	107		CA04000124427	55.20 €	5	75	139	
CM04000885233	79.15 €	-	140	108		CA09000340221	69.70 €	5	75	140	
CS0500086360	8.10 €	50	800	108		CA01000002426	85.85 €	5	75	140	
CS05000055033	11.55 €	50	800	108		CA01000425551	82.50 €	5	75	140	
CS05000011229	45.75 €	10	320	108		CA04000453501	49.10 €	5	75	141	
CM05000879808	163.80 €	1	100	108		CA04000440021	52.45 €	5	75	141	
CR11000048159	1 093.95 €	1	5	114		CI01000490501	30.60 €	20	560	142	
CS05000021409	222.85 €	1	10	114		CI01000490441	17,15 €	45	1125	142	
CS05000021408	222.85 €	1	10	114		CI01000490461	18,80 €	25	600	142	
CC02000881673	1 047.15 €	1	5	116		CI01000490541	6,95 €	25	525	142	

CÓDIGO	PREÇO	QTE CX. MULT.	QTE PALETE	NR PAGINA
CI01000490661	6,95 €	45	1125	142
CQ01000157022	44.60 €	17	340	142
DA04000889944	41.35 €	6	-	142
CS03000883088	8.75 €	150	4800	142
CE02000884595	140.60 €	12	400	146
CE02000011967	25.50 €	20	400	147
CE02000002436	25.50 €	20	400	147
CE02000021139	44.05 €	18	450	148
CE01000163808	24.60 €	20	400	148
CE14000887291	20.45 €	12	240	149
CE14000886108	19.15 €	20	400	149
CE14000886378	19.15 €	20	500	150
CE14000887294	35.40 €	20	500	150
CF14000883706	18.70 €	30	600	151
CF18000884379	22.00 €	40	800	151
CF12000138110	18.70 €			152
CF07000002406	17.75 €	30	750	152
CF07000002405	14.80 €	30	750	152
CF04000563578	17.65 €	20	400	152
CF04000563584	11.45 €	20	500	152
CD14000886384	30.25 €	15	300	153
CS07000058025	4.50 €	100	1600	153
CQ01000157022	44.60 €	17	340	153
DA04000889944	41.35 €	6	-	153
CM04000886319	23.85 €	34	680	158
RB20100888514	2 115.00 €	1	-	158
RB20100888515	2 745.00 €	1	-	158
RB20100888516	2 745.00 €	1	-	158
RB20100888718	2 745.00 €	1	-	158
RB20100888517	2 745.00 €	1	-	158
RB20100889506	2 745.00 €	1	-	158
RA20200888237	207.69 €	1	-	161
RD10000888262	73.55 €	1	-	161
RC20200888245	183.86 €	1	-	161
RA20100888231	194.67 €	1	-	164
RA20100888236	378.53 €	1	-	164
RA20100889995	378.53 €	1	-	164
RA20100889996	378.53 €	1	-	164
RD10000888360	62.74 €	1	-	165
RD10000888361	62.74 €	1	-	165
RD10000889997	129.78 €	1	-	165
RD10000889998	129.78 €	1	-	165
RC20100888241	162.23 €	1	-	165
RC20100888243	270.38 €	1	-	165
RA10100888232	210.89 €	1	-	167
RD10000889177	73.55 €	1	-	167
RD10000888605	62.74 €	1	-	167
RC10100888239	205.49 €	1	-	167
RA20300888238	108.15 €	1	-	169
RD10000888362	41.11 €	1	-	169
RC20300888246	97.34 €	1	-	169
RA10300888233	97.34 €	1	-	170
RD10000888606	41.11 €	1	-	170
RC10300888240	86.52 €	1	-	170

CÓDIGO	PREÇO	QTE CX. MULT.	QTE PALETE	NR PAGINA
RE20100889511	162.23 €	1	-	173
RE20100889512	216.30 €	1	-	173
RE30100889764	89.78 €	1	-	173
RE30100889765	127.63 €	1	-	173
OC10000000079	198.35 €	1	-	173
RF10100890034	172.04 €	1	46	174
RF10100890035	239.93 €	1	46	174
RF10100890036	240.29 €	1	46	174
RF10100890037	240.29 €	1	46	174
RF10100890038	125.84 €	1	58	175
RF10100890039	175.46 €	1	58	175
RF10100890040	175.46 €	1	58	175
RF10100890041	175.46 €	1	58	175
RF10100890027	180.02 €	1	46	175
RF10100890028	251.69 €	1	46	175
RF10100890029	251.69 €	1	46	175
RF10100890030	159.81 €	1	42	175
RF10100890031	225.02 €	1	42	175
RF10100890032	225.02 €	1	42	175
RF10100890033	225.02 €	1	42	175
RF10100891554	152.25 €	1	42	
RG10100889829	24.99 €	1	-	176
RG10100889831	11.45 €	1	-	176
RG30100889913	1.94 €	1	-	176
RG30100889914	2.10 €	1	-	176
RG30100889915	13.70 €	1	-	176
RG30100889916	17.17 €	1	-	176
RG30100889917	9.92 €	1	-	176
RG30100889918	1.94 €	1	-	176
RG30100889919	15.80 €	1	-	177
RG30100889920	13.70 €	1	-	177
RG30100889966	1.94 €	1	-	177
RG30100889921	12.34 €	1	-	177
RG30100889927	15.80 €	1	-	177
RG10100889826	8.72 €	1	-	177
RG10100889828	8.35 €	1	-	177
RG10100889832	5.93 €	1	-	178
RG10100889833	6.98 €	1	-	178
RG10100889834	6.98 €	1	-	178
RG10100889835	6.98 €	1	-	178
RG10100890103	0.58 €	1	-	178
RG10100890104	0.79 €	1	-	178
RG10100889979	5.25 €	1	-	178
RG10100889982	10.45 €	1	-	179
RG10100889983	1.73 €	1	-	179
RG20100890006	1 503.80 €	1	-	179
RG20100890007	1 658.30 €	1	-	179
RG20100890008	1 658.30 €	1	-	179
RG20100890009	1 658.30 €	1	-	179
RG20100890010	1 658.30 €	1	-	179
RG20100890011	1 658.30 €	1	-	179
RG20100890012	151.45 €	1	-	179
RG20100890013	305.95 €	1	-	179
RG20100890014	305.95 €	1	-	179

CÓDIGO	PREÇO	QTE CX. MULT.	QTE PALETE	NR PAGINA	CÓDIGO	PREÇO	QTE CX. MULT.	QTE PALETE	NR PAGINA
RG20100890015	305.95 €	1	-	179	OA13000000012	295.21 €	1	-	202
RG20100890016	305.95 €	1	-	179	OA10000000055	85.26 €	1	-	203
RG20100890017	305.95 €	1	-	179	OA10000000056	85.26 €	1	-	203
OA10000000024	152.09 €	1	-	185	OA10000000058	124.85 €	1	-	204
OA10000000025	220.08 €	1	-	185	OA10000000057	135.98 €	1	-	204
OA10000000336	227.80 €	1	-	185	OA13000000001	118.13 €	1	-	204
OA10000000335	227.80 €	1	-	185	OA10000000059	50.77 €	1	-	205
OA10000000338	227.80 €	1	-	185	OA10000000060	50.77 €	1	-	205
OA10000000337	227.80 €	1	-	185	OA10000000061	69.14 €	1	-	206
OA10000000305	95.87 €	1	-	185	OA10000000062	76.91 €	1	-	206
OA10000000076	144.32 €	1	-	185	OA13000000003	61.27 €	1	-	206
OA10000000340	155.45 €	1	-	185	OA13000000002	49.61 €	1	-	207
OA10000000339	155.45 €	1	-	185	OA10000000540	194.25 €	1		207
OA10000000342	155.45 €	1	-	185	OA10000000530	263.55 €	1		207
OA10000000341	155.45 €	1	-	185	OA10000000541	190.05 €	1		208
OA10000000306	95.29 €	1	-	186	OA10000000531	258.30 €	1		208
OA10000000073	144.32 €	1	-	186	OA10000000542	199.50 €	1		208
OA10000000344	155.45 €	1	-	186	OA10000000532	268.80 €	1		208
OA10000000343	155.45 €	1	-	186	OA10000000543	194.25 €	1		209
OA10000000346	155.45 €	1	-	186	OA10000000533	263.55 €	1		209
OA10000000345	155.45 €	1	-	186	OA10000000512	343.35 €	1		209
OA10000000307	158.81 €	1	-	186	OA10000000503	441.00 €	1		209
OA10000000072	261.24 €	1	-	186	OA10000000511	361.20 €	1		210
OA10000000308	180.55 €	1	-	187	OA10000000502	458.85 €	1		210
OA10000000071	284.08 €	1	-	187	OA10000000510	282.45 €	1		210
OA10000000080	304.13 €	1	-	187	OA10000000501	386.40 €	1		210
OA10000000081	670.06 €	1	-	187	OA11000000013	256.83 €	1	-	212
OA10000000348	1 325.10 €	1	-	187	OA11000000006	197.24 €	1		212
OA10000000347	1 325.10 €	1	-	187	OA11000000008	270.17 €	1		212
OA10000000350	1 325.10 €	1	-	187	OA11000000007	241.76 €	1		212
OA10000000349	1 325.10 €	1	-	187	OA11000000009	313.58 €	1		212
OA10000000041	158.81 €	1	-	190	OA12000000002	89.72 €	1	-	214
OA10000000042	145.43 €	1	-	190	OA12000000008	49.61 €	1	-	214
OA10000000043	158.81 €	1	-	190	OA12000000004	55.18 €	1	-	214
OA10000000044	207.80 €	1	-	191	OA12000000005	62.42 €	1	-	215
OA10000000331	325.87 €	1	-	191	OA12000000003	52.97 €	1	-	215
OA13000000013	164.38 €	1	-	192	OA12000000010	71.35 €	1	-	215
OA13000000014	122.54 €	1	-	193	OA12000000012	71.35 €	1	-	215
OA13000000015	181.60 €	1	-	193	OA20000000401	40.95 €	1		216
OA10000000079	99.75 €	1	-	196	OA20000000402	81.90 €	1		216
OA10000000045	81.38 €	1	-	196	OA20000000340	105.00 €	1		216
OA10000000046	81.38 €	1	-	196	OA20000000403	121.80 €	1		216
OA10000000047	125.90 €	1	-	197	OA20000000341	84.00 €	1		216
OA10000000048	143.22 €	1	-	197	OA20000000404	100.80 €	1		216
OA10000000313	309.70 €	1	-	197	OA20000000342	138.60 €	1		216
OA10000000049	81.38 €	1	-	200	OA20000000351	240.45 €	1		216
OA20000000050	40.69 €	1	-	200	OA20000000001	96.39 €	1	-	217
OA10000000051	81.38 €	1	-	200	OA20000000021	10.08 €	1	-	217
OA10000000052	130.41 €	1	-	200	OA20000000027	48.51 €	1	-	217
OA10000000053	147.63 €	1	-	201	OA20000000016	21.21 €	1	-	217
OA10000000082	309.70 €	1	-	201	OA20000000028	14.54 €	1	-	217
OA13000000006	91.93 €	1	-	202	OA20000000310	28.46 €	1	-	218
OA13000000011	91.93 €	1	-	202	OA20000000328	45.20 €	1	-	218
OA13000000010	192.73 €	1	-	202	OA20000000018	7.30 €	1	-	218

CÓDIGO	PREÇO	QTE CX. MULT.	QTE PALETE	NR PAGINA	CÓDIGO	PREÇO	QTE CX. MULT.	QTE PALETE	NR PAGINA
OA20000000029	21.21 €	1	-	218	OB20010701602	308.65 €	1	-	239
OA20000000159	13.44 €	1	-	218	OB20010701701	333.22 €	1	-	239
OA20000000337	36.80 €	1	-	218	OB20010701702	333.22 €	1	-	239
OA20000000023	21.21 €	1	-	219	OB20010701801	349.60 €	1	-	239
OA20000000037	28.46 €	1	-	219	OB20010701802	349.60 €	1	-	239
OA20000000330	45.57 €	1	-	219	OB20010702001	387.87 €	1	-	239
OA20000000329	45.57 €	1	-	219	OB20010702002	387.87 €	1	-	239
OA20000000331	45.57 €	1	-	219	OB20010702201	428.82 €	1	-	239
OA20000000332	45.57 €	1	-	219	OB20010702202	428.82 €	1	-	239
OA20000000024	37.38 €	1	-	219	OB20010801001	232.16 €	1	-	239
OA20000000032	56.86 €	1	-	219	OB20010801002	232.16 €	1	-	239
OA20000000334	166.74 €	1	-	219	OB20010801201	267.65 €	1	-	239
OA20000000333	166.74 €	1	-	219	OB20010801202	267.65 €	1	-	239
OA20000000335	166.74 €	1	-	219	OB20010801401	311.38 €	1	-	239
OA20000000336	166.74 €	1	-	219	OB20010801402	311.38 €	1	-	239
OB30000041055	194.67 €	1	-	226	OB20010801501	333.22 €	1	-	239
OB30000041065	200.08 €	1	-	226	OB20010801502	333.22 €	1	-	239
OB30000041075	216.30 €	1	-	226	OB20010801601	355.06 €	1	-	239
OB30000045076	200.08 €	1	-	226	OB20010801602	355.06 €	1	-	239
OB30000045077	205.49 €	1	-	226	OB20010801701	376.95 €	1	-	239
OB30000045078	221.71 €	1	-	226	OB20010801702	376.95 €	1	-	239
OB30000045055	200.08 €	1	-	227	OB20010801801	396.01 €	1	-	239
OB30000045065	205.49 €	1	-	227	OB20010801802	396.01 €	1	-	239
OB30000045075	221.71 €	1	-	227	OB20010802001	442.47 €	1	-	239
OB30000041830	292.74 €	1	-	230	OB20010802002	442.47 €	1	-	239
OB30000041831	302.72 €	1	-	230	OB20010802201	491.61 €	1	-	239
OB30000041832	317.52 €	1	-	230	OB20010802202	491.61 €	1	-	239
OB30000051830	340.88 €	1	-	230	OB20010901001	254.00 €	1	-	239
OB30000051831	352.28 €	1	-	230	OB20010901002	254.00 €	1	-	239
OB30000051832	366.66 €	1	-	230	OB20010901201	303.19 €	1	-	239
OB30000061830	409.61 €	1	-	230	OB20010901202	303.19 €	1	-	239
OB30000061831	423.20 €	1	-	230	OB20010901401	349.60 €	1	-	239
OB30000061832	440.53 €	1	-	230	OB20010901402	349.60 €	1	-	239
OB30000045830	301.67 €	1	-	231	OB20010901501	376.95 €	1	-	239
OB30000045831	326.66 €	1	-	231	OB20010901502	376.95 €	1	-	239
OB30000045832	357.63 €	1	-	231	OB20010901601	396.01 €	1	-	239
OB30000023804	376.27 €	1	-	235	OB20010901602	396.01 €	1	-	239
OB30000053804	376.27 €	1	-	235	OB20010901701	423.36 €	1	-	239
OB30000000201	266.81 €	1	200	236	OB20010901702	423.36 €	1	-	239
OB20010070901	200.24 €	1	-	239	OB20010901801	447.93 €	1	-	239
OB20010070902	188.48 €	1	-	239	OB20010901802	447.93 €	1	-	239
OB20010080801	191.21 €	1	-	239	OB20010902001	497.07 €	1	-	239
OB20010080802	191.21 €	1	-	239	OB20010902002	497.07 €	1	-	239
OB20010090901	234.89 €	1	-	239	OB20010902201	551.72 €	1	-	239
OB20010090902	234.89 €	1	-	239	OB20010902202	551.72 €	1	-	241
OB20010701001	207.53 €	1	-	239	OB20200080801	275.89 €			241
OB20010701002	207.53 €	1	-	239	OB20200080802	275.89 €	1	-	241
OB20010701201	245.75 €	1	-	239	OB20200090901	313.27 €	1	-	241
OB20010701202	245.75 €	1	-	239	OB20200090902	313.27 €	1	-	241
OB20010701401	275.89 €	1	-	239	OB20200701001	275.52 €	1	-	241
OB20010701402	275.89 €	1	-	239	OB20200701002	275.52 €	1	-	241
OB20010701501	295.00 €	1	-	239	OB20200701101	297.36 €	1	-	241
OB20010701502	295.00 €	1	-	239	OB20200701102	297.36 €	1	-	241
OB20010701601	308.65 €	1	-	239	OB20200701201	324.71 €	1	-	241

CÓDIGO	PREÇO	QTE CX. MULT.	QTE PALETE	NR PAGINA
OB20200701202	324.71 €	1	-	241
OB20200701301	341.09 €	1	-	241
OB20200701302	341.09 €	1	-	241
OB20200701401	365.66 €	1	-	241
OB20200701402	365.66 €	1	-	241
OB20200701501	403.94 €	1	-	241
OB20200701502	403.94 €	1	-	241
OB20200701601	420.32 €	1	-	241
OB20200701602	420.32 €	1	-	241
OB20200701701	450.35 €	1	-	241
OB20200701702	450.35 €	1	-	241
OB20200701801	466.73 €	1	-	241
OB20200701802	466.73 €	1	-	241
OB20200701901	496.76 €	1	-	241
OB20200701902	496.76 €	1	-	241
OB20200702001	529.52 €	1	-	241
OB20200702002	529.52 €	1	-	241
OB20200702101	559.60 €	1	-	241
OB20200702102	559.60 €	1	-	241
OB20200801001	308.65 €	1	-	241
OB20200801002	308.65 €	1	-	241
OB20200801101	341.41 €	1	-	241
OB20200801102	341.41 €	1	-	241
OB20200801201	371.49 €	1	-	241
OB20200801202	371.49 €	1	-	241
OB20200801301	387.87 €	1	-	241
OB20200801302	387.87 €	1	-	241
OB20200801401	412.39 €	1	-	241
OB20200801402	412.39 €	1	-	241
OB20200801501	450.71 €	1	-	241
OB20200801502	450.71 €	1	-	241
OB20200801601	467.09 €	1	-	241
OB20200801602	467.09 €	1	-	241
OB20200801701	497.07 €	1	-	241
OB20200801702	497.07 €	1	-	241
OB20200801801	529.83 €	1	-	241
OB20200801802	529.83 €	1	-	241
OB20200801901	559.91 €	1	-	241
OB20200801902	559.91 €	1	-	241
OB20200802001	592.67 €	1	-	241
OB20200802002	592.67 €	1	-	241
OB20200802101	622.76 €	1	-	241
OB20200802102	622.76 €	1	-	241
OB20200901001	346.08 €	1	-	241
OB20200901002	346.08 €	1	-	241
OB20200901101	376.11 €	1	-	241
OB20200901102	376.11 €	1	-	241
OB20200901201	408.87 €	1	-	241
OB20200901202	408.87 €	1	-	241
OB20200901301	438.95 €	1	-	241
OB20200901302	438.95 €	1	-	241
OB20200901401	471.71 €	1	-	241
OB20200901402	471.71 €	1	-	241

CÓDIGO	PREÇO	QTE CX. MULT.	QTE PALETE	NR PAGINA
OB20200901501	501.80 €	1	-	241
OB20200901502	501.80 €	1	-	241
OB20200901601	534.56 €	1	-	241
OB20200901602	534.56 €	1	-	241
OB20200901701	564.59 €	1	-	241
OB20200901702	564.59 €	1	-	241
OB20200901801	597.35 €	1	-	241
OB20200901802	597.35 €	1	-	241
OB20200901901	627.43 €	1	-	241
OB20200901902	627.43 €	1	-	241
OB20200902001	660.19 €	1	-	241
OB20200902002	660.19 €	1	-	241
OB20200902101	692.95 €	1	-	241
OB20200902102	692.95 €	1	-	241
KC20000551622	430.00 €	1	-	245
KC20000551623	468.00 €	1	-	245
KC20000551624	538.00 €	1	-	245
KC20000551625	601.00 €	1	-	245
KC20000552548	237.00 €	1	-	247
KC20000552549	273.00 €	1	-	247
KC20000552550	299.00 €	1	-	247
KC20000552551	280.00 €	1	-	247
KC20000552552	315.00 €	1	-	247
KC20000552553	342.00 €	1	-	247
KC20000552554	267.00 €	1	-	247
KC20000552555	312.00 €	1	-	247
KC20000552556	342.00 €	1	-	247



SERVIÇO DE APOIO A CLIENTE

SEMPRE EM CONTACTO ATRAVÉS DE TELEFONE E E-MAIL

A OLI coloca à disposição o número de telefone +351 234 300 200*, e e-mail comercial@oli-world.com que proporcionam um serviço de linha direta.

* Chamada para a rede fixa nacional.



BIM

OLI DISPONIBILIZA BIBLIOTECA BIM E REFORÇA O COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO CONTÍNUA

Com a metodologia BIM, a OLI tem como objetivo potenciar a eficiência e a criatividade dos projetos de construção, através de um trabalho cooperativo com arquitetos, engenheiros, empreiteiros e proprietários.



OLI NAS REDES SOCIAIS


SIGA TODAS AS NOVIDADES



CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

As Condições Gerais de Venda em vigor, regulam todas as transações comerciais entre a OLI Sistemas Sanitários, S.A. e o cliente, aplicando-se a todas as encomendas, entregas, pagamentos, devoluções e garantias respeitantes a bens, equipamentos, materiais e serviços prestados pela OLI Sistemas Sanitários, S.A.. O documento detalhado encontra-se disponível para consulta no site oficial da OLI Sistemas Sanitários, S.A.

www.oli-world.com/pt/condicoes-gerais-de-venda



A OLI – Sistemas Sanitários, S.A. reserva-se o direito de proceder a alterações nos produtos deste catálogo sem aviso prévio. As informações e especificações deste catálogo são válidas, salvo erros tipográficos. As imagens de produto são apenas ilustrativas. Os preços indicados não incluem IVA. Este catálogo anula os anteriores.



Dúvidas ou Informações?

Escreva-nos já!



OLI-Sistemas

Sanitários,

S.A.

Inspired by
water...