the LECI LINE

Simplicidade minimalista

Minimalist simplicity

2027


CONFORTO EM MINHA CASA
Macolide
banho, cozinha e revestimento
+351 211 633 633
www.macolide.pt | info@macolide.pt

Linhas retas e minimalistas. *Straight, minimalist lines.*

Tudo o que precisa, sem complicações. A linha Leci Line oferece soluções de elevada qualidade e certificadas. Para uma resposta rápida e eficiente às necessidades de cada projeto.

Everything you need, without the hassle. The Leci Line offers high-quality, certified solutions. For a quick and efficient response to the needs of each project.



Leci Line

Concebida para se adaptar com elegância a qualquer ambiente, a coleção Leci transforma as rotinas do dia a dia em instantes de sofisticação e bem estar.

Designed to elegantly adapt to any environment, the Leci collection transforms everyday routines into moments of sophistication and well-being.

ITALBOX®

Índice . *Index*

Resguardos de duche

Shower screens

LECI A SC8
P. 10

LECI A X10
P. 12

LECI A N20
P. 14

LECI B SC8
P. 16

LECI B4
P. 18

LECI B
P. 20

LECI B S21
P. 22

LECI T
P. 24

LECI C
P. 26

LECI PAINEL MÓVEL
P. 30

LECI M85
P.32

Bases de duche

Shower trays

Stoneshale
P. 36

Stoneshale Minimal
P. 38

Stoneshale Plus
P. 40

Espelhos

Mirrors

Redondo retroiluminado nep
P. 44

Oval retroiluminado nep
P. 46

Retroiluminasdo H nep
P. 46

HBY3006
P. 47

HBY1010
P.47

Acessórios

acessorios

Toalheiros elétricos
P. 50

Acessórios wc
P. 52

Informação

informação

Condições de venda
P. 66


3
Espelhos
Mirrors
4
Acessórios
Acessories
Catálogo de Resguardos
Shower screen Catalogue
Catálogo de Mobiliário
Furniture Catalogue
Catálogo de Nichos
Niches Catalogue


Leci Line
1
Resguardos duche
Shower Screens
2
Bases de duche
Shower trays

A linha Leci Line inclui perfis em alumínio cromado, preto ou dourado com vidro temperado de elevada qualidade, valorizando a luminosidade e a sensação de amplitude no ambiente.

The Leci Line range includes aluminum profiles in chrome, black or gold with high-quality tempered glass, enhancing the brightness and a feeling of spaciousness in the environment.





LECI A SC8

Ref. (Cromado) Ref. (Chromed)	**Ref. (Preto)** Ref. (Black)	**Dim. CxC1 (mm)** Dim. C xC1 (mm)	**Afinações** Adjustment	**Aberturas** Apertures	**Preço** Price
LCASC87070-V00C01	LCASC87070-V00P03	700 × 700	685-700 × 685-700	340	•
LCASC87075-V00C01	LCASC87075-V00P03	700 × 750	685-700 × 735-750	360	•
LCASC87080-V00C01	LCASC87080-V00P03	700 × 800	685-700 × 785-800	380	•
LCASC87090-V00C01	LCASC87090-V00P03	700 × 900	685-700 × 885-900	420	•
LCASC870100-V00C01	LCASC870100-V00P03	700 × 1000	685-700 × 985-1000	460	•
LCASC870120-V00C01	LCASC870120-V00P03	700 × 1200	685-700 × 1185-1200	460	•
LCASC87575-V00C01	LCASC87575-V00P03	750 × 750	735-750 × 735-750	375	•
LCASC87580-V00C01	LCASC87580-V00P03	750 × 800	735-750 × 785-800	395	•
LCASC87590-V00C01	LCASC87590-V00P03	750 × 900	735-750 × 885-900	435	•
LCASC875100-V00C01	LCASC875100-V00P03	750 × 1000	735-750 × 985-1000	475	•
LCASC875120-V00C01	LCASC875120-V00P03	750 × 1200	735-750 × 1185-1200	475	•
LCASC88080-V00C01	LCASC88080-V00P03	800 × 800	785-800 × 785-800	410	•
LCASC88090-V00C01	LCASC88090-V00P03	800 × 900	785-800 × 885-900	450	•
LCASC880100-V00C01	LCASC890100-V00P03	800 × 1000	785-800 × 985-1000	490	•
LCASC880120-V00C01	LCASC880120-V00P03	800 × 1200	785-800 × 1185-1200	485	•
LCASC89090-V00C01	LCASC89090-V00P03	900 × 900	885-900 × 885-900	520	•
LCASC890100-V00C01	LCASC890100-V00P03	900 × 1000	885-900 × 985-1000	520	•
LCASC890120-V00C01	LCASC890120-V00P03	900 × 1200	885-900 × 1185-1200	520	•
LCASC81010-V00C01	LCASC81010-V00P03	1000 × 1000	985-1000 × 985-1000	555	•
LCASC81012-V00C01	LCASC81012-V00P03	1000 × 1200	985-1000 × 1185-1200	555	•
LCASC81212-V00C01	LCASC81212-V00P03	1200 × 1200	1185-1200 × 1185-1200	555	•

	70	75	80	90	100	120
70	**420 €**					
75	**425 €**	**430 €**				
80	**430 €**	**435 €**	**440 €**			
90	**435 €**	**440 €**	**445 €**	**450 €**		
100	**445 €**	**450 €**	**455 €**	**460 €**	**470 €**	
120	**460 €**	**465 €**	**470 €**	**475 €**	**485 €**	**500 €**

Vidro . Glass
Acabamentos . Finishings


Transparente
Transparent


Perfis . Profile


Cromado
Chromed

Preto
Black


LECI A SC8 Frontal . Front









Perfil
Profile




Perfil Vedação
Floor Profile



Puxador
Handle







Vidro temperado 8mm
8mm tempered glass

Com Anti-calcário
With Coating

Altura 2000mm
Height 2000mm

Perfil em alumínio
Aluminium profile

soft-close
Soft-close

LECI A X10

Ref. (Cromado) Ref. (Chromed)	**Ref. (Preto)** Ref. (Black)	**Dim. CxC1 (mm)** Dim. C xC1 (mm)	**Afinações** Adjustment	**Aberturas** Apertures	**Preço** Price
LCAX7070-V00C01	LCAX7070-V00P03	700 × 700	680-700 × 680-700	330	•
LCAX7075-V00C01	LCAX7075-V00P03	700 × 750	680-700 × 730-750	345	•
LCAX7080-V00C01	LCAX7080-V00P03	700 × 800	680-700 × 780-800	365	•
LCAX7090-V00C01	LCAX7090-V00P03	700 × 900	680-700 × 880-900	405	•
LCAX70100-V00C01	LCAX70100-V00P03	700 × 1000	680-700 × 980-1000	445	•
LCAX70120-V00C01	LCAX70120-V00P03	700 × 1200	680-700 × 1180-1200	445	•
LCAX7575-V00C01	LCAX7575-V00P03	750 × 750	730-750 × 730-750	365	•
LCAX7580-V00C01	LCAX7580-V00P03	750 × 800	730-750 × 780-800	380	•
LCAX7590-V00C01	LCAX7590-V00P03	750 × 900	730-750 × 880-900	420	•
LCAX75100-V00C01	LCAX75100-V00P03	750 × 1000	730-750 × 980-1000	460	•
LCAX75120-V00C01	LCAX75120-V00P03	750 × 1200	730-750 × 1180-1200	460	•
LCAX8080-V00C01	LCAX8080-V00P03	800 × 800	780-800 × 780-800	400	•
LCAX8090-V00C01	LCAX8090-V00P03	800 × 900	780-800 x 780-900	435	•
LCAX80100-V00C01	LCAX80100-V00P03	800 × 1000	780-800 × 980-1000	475	•
LCAX80120-V00C01	LCAX80120-V00P03	800 × 1200	780-800 × 1180-200	475	•
LCAX9090-V00C01	LCAX9090-V00P03	900 × 900	880-900 × 880-900	470	•
LCAX90100-V00C01	LCAX90100-V00P03	900 × 1000	880-900 × 980-1000	505	•
LCAX90120-V00C01	LCAX90120-V00P03	900 × 1200	880-900 × 1180-1200	505	•
LCAX1010-V00C01	LCAX1010-V00P03	1000 × 1000	980-1000 × 980-1000	540	•
LCAX1012-V00C01	LCAX1012-V00P03	1000 × 1200	980-1000 × 1180-1200	540	•
LCAX1212-V00C01	LCAX1212-V00P03	1200 × 1200	1180-1200 × 1180-1200	540	•

	70	75	80	90	100	120
70	**320 €**					
75	**320 €**	**320 €**				
80	**320 €**	**320 €**	**320 €**			
90	**330 €**	**330 €**	**330 €**	**340 €**		
100	**335 €**	**335 €**	**335 €**	**345 €**	**350 €**	
120	**340 €**	**340 €**	**340 €**	**350 €**	**355 €**	**360 €**

Vidro . Glass
Acabamentos . Finishings

Transparente
Transparent


Perfis . Profile


Cromado
Chromed

Preto
Black


LECI A X10 Frontal . Front








Perfil
Profile



Perfil Vedação
Floor Profile



Puxador
Handle







Vidro temperado 6mm
6mm tempered glass

Com Anti-calcário
With Coating

Altura 2000mm
Height 2000mm

Perfil em alumínio
Aluminium profile

LECI A N20

Ref. (Cromado) Ref. (Chromed)	**Preço** Price	**Ref. (Dourado escovado)** Ref. (Brushed Gold)	**Preço** Price	**Dim. CxC1 (mm)** Dim. CxC1 (mm)	**Afinação** Adjustment	**Aberturas** Apertures
LCAN7070-V00C01	•	LCAN7070-V00D00	•	700 × 700	680-700 × 680-700	340
LCAN7075-V00C01	•	LCAN7075-V00D00	•	700 × 750	680-700 × 730-750	360
LCAN7080-V00C01	•	LCAN7080-V00D00	•	700 × 800	680-700 × 780-800	380
LCAN7090-V00C01	•	LCAN7090-V00D00	•	700 × 900	680-700 × 880 900	420
LCAN70100-V00C01	•	LCAN70100-V00D00	•	700 × 1000	680-700 × 980-1000	460
LCAN70120-V00C01	•	LCAN70120-V00D00	•	700 × 1200	680-700 × 1180-1200	460
LCAN7575-V00C01	•	LCAN7575-V00D00	•	750 × 750	730-750 × 730-750	375
LCAN7580-V00C01	•	LCAN7580-V00D00	•	750 × 800	730-750 × 780-800	395
LCAN7590-V00C01	•	LCAN7590-V00D00	•	750 × 900	730-750 × 880-900	435
LCAN75100-V00C01	•	LCAN75100-V00D00	•	750 × 1000	730-750 × 980-1000	475
LCAN75120-V00C01	•	LCAN75120-V00D00	•	750 × 1200	730-750 × 1180-1200	475
LCAN8080-V00C01	•	LCAN8080-V00D00	•	800 × 800	780-800 × 780-800	410
LCAN8090-V00C01	•	LCAN8090-V00D00	•	800 × 900	780-800 x780-900	450
LCAN80100-V00C01	•	LCAN80100-V00D00	•	800 × 1000	780-800 x 980-1000	490
LCAN80120-V00C01	•	LCAN80120-V00D00	•	800 × 1200	780-800 × 1180-1200	490
LCAN9090-V00C01	•	LCAN9090-V00D00	•	900 × 900	880-900 × 880-900	465
LCAN90100-V00C01	•	LCAN90100-V00D00	•	900 × 1000	880-900 × 980-1000	520
LCAN90120-V00C01	•	LCAN90120-V00D00	•	900 × 1200	880-900 × 1180-1200	520
LCAN100100-V00C01	•	LCAN100100-V00D00	•	1000 × 1000	980-1000 × 980-1000	555
LCAN100120-V00C01	•	LCAN100120-V00D00	•	1000 × 1200	980-1000 × 1180-1200	555
LCAN120120-V00C01	•	LCAN120120-V00D00	•	1200 × 1200	1180-1200 × 1180-1200	555

Cromado . Chromed

	70	75	80	90	100	120
70	**300 €**					
75	**300 €**	**300 €**				
80	**300 €**	**300 €**	**300 €**			
90	**305 €**	**305 €**	**305 €**	**310 €**		
100	**315 €**	**315 €**	**315 €**	**320 €**	**330 €**	
120	**320 €**	**320 €**	**320 €**	**325 €**	**335 €**	**340 €**

Dourado escovado . Brushed Gold

	70	75	80	90	100	120
70	**315 €**					
75	**315 €**	**315 €**				
80	**315 €**	**315 €**	**315 €**			
90	**320 €**	**320 €**	**320 €**	**325 €**		
100	**330 €**	**330 €**	**330 €**	**335 €**	**345 €**	
120	**335 €**	**335 €**	**335 €**	**340 €**	**350 €**	**355 €**

Vidro . Glass
Acabamentos . Finishings


Transparente
Transparent


Perfis . Profile


Cromado
Chromed

Dourado escovado
Brushed gold


LECI A N20 Frontal . Front








Perfil
Profile



Perfil União
Union Profile



Puxador
Handle







Vidro temperado 6mm
6mm tempered glass

Com Anti-calcário
With Coating

Altura 2000mm
Height 2000mm

Perfil em alumínio
Aluminium profile

LECI B SC8

Ref. (Cromado) Ref. (Chromed)	**Ref. (Preto)** Ref. (Black)	**Dim. C (mm)** Dim. C mm)	**Afinação** Adjustment	**Aberturas** Apertures	**Preço** Price
LCBSC8120-V00C01	LCBSC8120-V00P03	1200	1185-1200	510	•
LCBSC8130-V00C01	LCBSC8130-V00P03	1300	1285-1300	560	•
LCBSC8140-V00C01	LCBSC8140-V00P03	1400	1385-1400	610	•
LCBSC8150-V00C01	LCBSC8150-V00P03	1500	1485-1500	660	•
LCBSC8160-V00C01	LCBSC8160-V00P03	1600	1585-1600	710	•
LCBSC8170-V00C01	LCBSC8170-V00P03	1700	1685-1700	760	•
LCBSC8180-V00C01	LCBSC8180-V00P03	1800	1785-1800	810	•
LCBSC8190-V00C01	LCBSC8190-V00P03	1900[1]	1885-1915	810	•
LCBSC8200-V00C01	LCBSC8200-V00P03	2000[1]	1985-2015	860	•

Lateral Side panel		**Dim. L (mm)** Dim. L mm)			
LCBSCL870-V00C01	LCBSCL870-V00P03	700	680-695	-	•
LCBSCL875-V00C01	LCBSCL875-V00P03	750	730-795	-	•
LCBSCL880-V00C01	LCBSCL880-V00P03	800	780-795	-	•
LCBSCL890-V00C01	LCBSCL890-V00P03	900	880-895	-	•







LECI B SC8 c/ Lateral . Side

Vidro . Glass
Acabamentos . Finishings


Transparente
Transparent

Perfis . Profile


Cromado
Chromed


Preto
Black

LECI B SC8 Frontal . Front




LECI B SC8 c/ Lateral . Side






Perfil
Profile



Perfil Vedação
Floor Profile



Puxador
Handle

Notas . Notes

[1] Medidas a partir de 1900 as cabines de duche passam a ter quatro vidros (dois fixos e duas portas).
Outras medidas sob consulta.

[1] With dimensions starting from 1900 mm, the shower screen includes two fixed panels and two doors.
Other sizes available upon request.



Vidro temperado 8mm
8mm tempered glass

Com Anti-calcário
With Coating

Altura 2000mm
Height 2000mm

Perfil em alumínio
Aluminium profile


soft-close
Soft-close

Reversível
Reversible

LECI B4

Ref. (Cromado) Ref. (Chromed)	**Ref. (Preto)** Ref. (Black)	**Dim. C (mm)** Dim. C (mm)	**Afinação** Adjustment	**Aberturas** Apertures	**Preço** Price
LCB4150-V00C01	LCB4150-V00P03	1500 *	1460-1560	680	•
LCB4160-V00C01	LCB4160-V00P03	1600 *	1560-1660	705	•
LCB4170-V00C01	LCB4170-V00P03	1700 *	1600-1760	730	•
LCB4180-V00C01	LCB4180-V00P03	1800 *	1760-1860	755	•
LCB4190-V00C01	LCB4190-V00P03	1900 *	1860-1960	780	•
LCB4200-V00C01	LCB4200-V00P03	2000 *	1960-2060	805	•

Lateral Side panel		**Dim. L (mm)** Dim. L (mm)			
LCBSL70-V00C01	LCBSL70-V00P03	700	680-700	-	•
LCBSL75-V00C01	LCBSL75-V00P03	750	730-750	-	•
LCBSL80-V00C01	LCBSL80-V00P03	800	780-800	-	•
LCBSL90-V00C01	LCBSL90-V00P03	900	880-900	-	•







Vidro . Glass
Acabamentos . Finishings


Transparente
Transparent

Perfis . Profile


Cromado
Chromed


Preto
Black

LECI B4 Frontal . Front




LECI B4 c/ Lateral . Side







Perfil
Profile



Perfil União
Union Profile



Perfil Compensação
Compensation Profie



Puxador
Handle

Notas . Notes

***** Consoante a dimensão pretendida, poderá ser necessária a aplicação de 1 ou 2 perfis de compensação.
2 perfis de compensação incluídos.

* Custom dimensions, you may need to apply 1 or 2 compensation profiles or cut profiles.
2 compensation profiles included.



Vidro temperado 6mm
6mm tempered glass

Com Anti-calcário
With Coating

Altura 2000mm
Height 2000mm

Perfil em alumínio
Aluminium profile

LECI B

Ref. (Cromado) Ref. (Chromed)	**Dim. C (mm)** Dim. C (mm)	**Afinação** Adjustment	**Aberturas** Apertures	**Preço** Price
LCB120-V00C01	1200 *	1180-1270	490	•
LCB130-V00C01	1300 *	1280-1370	540	•
LCB140-V00C01	1400 *	1380-1470	590	•
LCB150-V00C01	1500 *	1480-1570	640	•
LCB160-V00C01	1600 *	1580-1670	690	•
LCB170-V00C01	1700 *	1680-1770	740	•
LCB180-V00C01	1800 *	1780-1870	790	•

Lateral Side panel	**Dim. L (mm)** Dim. L mm)			
LCBL70-V00C01	700	680-700	-	•
LCBL80-V00C01	800	780-800	-	•
LCBL90-V00C01	900	880-900	-	•

Referência (Dourado escovado) Reference (Brushed Gold)	**Dim. C (mm)** Dim. C (mm)	**Afinação** Adjustment	**Aberturas** Apertures	**Preço** Price
LCB120-V00D00	1200 *	1180-1270	490	•
LCB130-V00D00	1300 *	1280-1370	540	•
LCB140-V00D00	1400 *	1380-1470	590	•
LCB150-V00D00	1500 *	1480-1570	640	•
LCB160-V00D00	1600 *	1580-1670	690	•
LCB170-V00D00	1700 *	1680-1770	740	•
LCB180-V00D00	1800 *	1780-1870	790	•

Lateral Side panel	**Dim. L (mm)** Dim. L mm)			
LCBL70-V00D00	700	680-700	-	•
LCBL80-V00D00	800	780-800	-	•
LCBL90-V00D00	900	880-900	-	•

Vidro . Glass
Acabamentos . Finishings


Transparente
Transparent

Perfis . Profile


Cromado
Chromed


Dourado escovado
Brushed gold

LECI B Frontal . Front




LECI B c/ Lateral . Side







Perfil
Profile



Perfil União
Union Profile



Perfil Compensação
Compensation Profile



Puxador
Handle

Notas . Notes

***** Consoante a dimensão pretendida, poderá ser necessária a aplicação de 1 ou 2 perfis de compensação.
2 perfis de compensação incluídos.

* Custom dimensions, you may need to apply 1 or 2 compensation profiles or cut profiles.
2 compensation profiles included.







LECI B c/ Lateral . Side

Vidro temperado 6mm
6mm tempered glass

Com Anti-calcário
With Coating

Altura 2000mm
Height 2000mm

Perfil em alumínio
Aluminium profile

Reversível
Reversible

LECI B S21

Ref. (Cromado) Ref. (Chromed)	**Ref. (Preto)** Ref. (Black)	**Dim. C (mm)** Dim. C mm)	**Afinação** Adjustment	**Aberturas** Apertures	**Preço** Price
LCBS120-V00C01	LCBS120-V00P03	1200 *	1160-1260	485	•
LCBS130-V00C01	LCBS130-V00P03	1300 *	1260-1360	535	•
LCBS140-V00C01	LCBS140-V00P03	1400 *	1360-1460	585	•
LCBS150-V00C01	LCBS150-V00P03	1500 *	1460-1560	635	•
LCBS160-V00C01	LCBS160-V00P03	1600 *	1560-1660	685	•
LCBS170-V00C01	LCBS170-V00P03	1700 *	1660-1760	785	•
LCBS180-V00C01	LCBS180-V00P03	1800 *	1760-1860	785	•

Lateral Side panel		**Dim. L (mm)** Dim. L mm)			
LCBSL70-V00C01	LCBSL70-V00P03	700	680-700	-	•
LCBSL75-V00C01	LCBSL75-V00P03	750	730-750	-	•
LCBSL80-V00C01	LCBSL80-V00P03	800	780-800	-	•
LCBSL90-V00C01	LCBSL90-V00P03	900	880-900	-	•


Vidro . Glass
Acabamentos . Finishings




Perfis . Profile




LECI B S21 Frontal . Front




LECI B S21 c/ Lateral . Side







Perfil
Profile



Perfil União
Union Profile



Perfil Compensação
Compensation Profile



Puxador
Handle





LECI B S21 c/ Lateral . Side

Notas . Notes

***** Consoante a dimensão pretendida, poderá ser necessária a aplicação de 1 ou 2 perfis de compensação.
2 perfis de compensação incluídos.

* Custom dimensions, you may need to apply 1 or 2 compensation profiles or cut profiles.
2 compensation profiles included.



Vidro temperado 6mm
6mm tempered glass

Com Anti-calcário
With Coating

Altura 2000mm
Height 2000mm

Perfil em alumínio
Aluminium profile

Reversível
Reversible

LECI T

Ref. (Cromado) Ref. (Chromed)	**Dim. C (mm)** Dim. C (mm)	**Afinação** Adjustment	**Aberturas** Apertures	**Preço** Price
LCT90-V00C01	900 *	850-925	405	•
LCT100-V00C01	1000 *	950-1025	470	•
LCT110-V00C01	1100 *	1050-1125	535	•
LCT120-V00C01	1200 *	1150-1225	605	•
Lateral Side panel	**Dim. L (mm)** Dim. L mm)			
LCBSL70-V00C01	700	680-700	-	•
LCBSL80-V00C01	800	780-800	-	•
LCBSL90-V00C01	900	880-900	-	•

Ref. (Preto) Ref. (Black)	**Dim. C (mm)** Dim. C (mm)	**Afinação** Adjustment	**Aberturas** Apertures	**Preço** Price
LCT90-V00P03	900 *	850-925	405	•
LCT100-V00P03	1000 *	950-1025	470	•
LCT110-V00P03	1100 *	1050-1125	535	•
LCT120-V00P03	1200 *	1150-1225	605	•
Lateral Side panel	**Dim. L (mm)** Dim. L mm)			
LCBSL70-V00P03	700	680-700	-	•
LCBSL80-V00P03	800	780-800	-	•
LCBSL90-V00P03	900	880-900	-	•



LECI T c/ Lateral . Side

Notas . Notes

***** Consoante a dimensão pretendida, poderá ser necessária a aplicação de 1 ou 2 perfis de compensação.
2 perfis de compensação incluídos.

* Custom dimensions, you may need to apply 1 or 2 compensation profiles or cut profiles.
2 compensation profiles included.

Vidro . Glass
Acabamentos . Finishings


Transparente
Transparent

Perfis . Profile


Cromado
Chromed


Preto
Black

LECI T Frontal . Front




LECI T c/ Lateral . Side







Perfil
Profile



Perfil União
Union Profile



Perfil Compensação
Compensation Profile



Puxador
Handle



Vidro temperado 6mm
6mm tempered glass

Com Anti-calcário
With Coating

Altura 2000mm
Height 2000mm

Perfil em alumínio
Aluminium profile

Reversível
Reversible



O modelo LECI C da Italbox permite conjugar as últimas tendências em acabamentos, dando origem a espaços contemporâneos, sofisticados e intemporais.
O único modelo com película de segurança já integrada.

The Italbox LECI C model allows you to combine the latest trends in finishes, giving rise to contemporary, sophisticated and timeless spaces.
The only model with built-in security film.



Preto
Black



Branco
White



Escovado
Brushed



Gun Metal
Gun Metal



Cromado
Chromed



Bronze escovado
Brushed bronze



Rosa escovado
Brushed rose



Dourado escovado
Brushed gold



Película de segurança
Security film

LECI C

Ref. (Cromado) Ref. (Chromed)	**Ref. (Preto)** Ref. (Black)	**Dim. F (mm)** Dim. F (mm)	**Preço** Price
LCC80-F03C01	LCC80-F03P03	800	•
LCC90-F03C01	LCC90-F03P03	900	•
LCC100-F03C01	LCC100-F03P03	1000	•
LCC110-F03C01	LCC110-F03P03	1100	•
LCC120-F03C01	LCC120-F03P03	1200	•

Ref. (Branco) Ref. (White)	**Ref. (Escovado)** Ref. (Brushed)	**Dim. F (mm)** Dim. F (mm)	**Preço** Price
LCC80-F03B00	LCC80-F03I03	800	•
LCC90-F03B00	LCC90-F03I03	900	•
LCC100-F03B00	LCC100-F03I03	1000	•
LCC110-F03B00	LCC110-F03I03	1100	•
LCC120-F03B00	LCC120-F03I03	1200	•

Ref. (Gunmetal) Ref. (Gunmetal)	**Ref. (Rosa escovado)** Ref. (Brushed rose)	**Dim. F (mm)** Dim. F (mm)	**Preço** Price
LCC80-F03G03	LCC80-F03R01	800	•
LCC90-F03G03	LCC90-F03R01	900	•
LCC100-F03G03	LCC100-F03R01	1000	•
LCC110-F03G03	LCC110-F03R01	1100	•
LCC120-F03G03	LCC120-F03R01	1200	•

Ref. (Bronze escovado) Ref. (Brushed bronze)	**Ref. (Dourado escovado)** Ref. (Brushed gold)	**Dim. F (mm)** Dim. F (mm)	**Preço** Price
LCC80-F03C05	LCC80-F03D00	800	•
LCC90-F03C05	LCC90-F03D00	900	•
LCC100-F03C05	LCC100-F03D00	1000	•
LCC110-F03C05	LCC110-F03D00	1100	•
LCC120-F03C05	LCC120-F03D00	1200	•

Vidro . Glass
Acabamentos . Finishings

Transparente
Transparent

Perfis . Profile

Cromado
Chromed

Preto
Black

Branco
White

Escovado
Brushed


Gun metal
Gun metal


Rosa escovado
Brushed rose

Bronze escovado
Brushed bronze

Dourado escovado
Brushed gold

LECI C





Perfil
Profile







Vidro temperado 8mm
8mm tempered glass

Com Anti-calcário
With Coating

Altura 2000mm
Height 2000mm

Perfil em alumínio
Aluminium profile

Reversível
Reversible





Ref. (Cromado) Ref. (Chromed)	**Ref. (Preto)** Ref. (Black)	**Dim. F (mm)** Dim. F (mm)	**Preço** Price
LCP30-V00C01	LCP30-V00P03	300	•

Vidro . Glass
Acabamentos . Finishings


Transparente
Transparent


Perfis . Profile
Acabamentos . Finishings


Cromado
Chromed

Preto
Black

LECI PAINEL MÓVEL







Perfil
Profile

Notas . Notes

Painel móvel reversível para aplicar ao modelo Leci C.
Reversible mobile panel for Leci C model.





Ref. (Cromado) Ref. (Chromed)	**Dim. F (mm)** Dim. F (mm)	**Afinação** Adjustment	**Preço** Price
LCM85-V00C01	850	840-850	•


Vidro . Glass
Acabamentos . Finishings


Transparente
Transparent

Perfis . Profile
Acabamentos . Finishings

Cromado
Chromed

LECI M85





Perfil
Profile

Vidro temperado 6mm
6mm tempered glass

Com Anti-calcário
With Coating

Altura 1500mm
Height 1500mm

Perfil em alumínio
Aluminium profile

Reversível
Reversible

Bases de Duche. *Shower Tray*

Leci Line

Shower trays

Bases de Duche . *Shower trays*

ITALBOX®

Stoneshale

Dim. (A) Largura
Dim. (A) Width

Dim. (B) Comprimento
Dim. (B) Length


	70	75	80	90	100
80	•	.	•	.	.
90	•	•	•	•	.
100	•	•	•	•	•
110	•	•	•	•	•
120	•	•	•	•	•
130	•	•	•	•	•
140	•	•	•	•	•
150	•	•	•	•	•
160	•	•	•	•	•
170	•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•
190	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•
210	•	•	•	•	•

Acabamentos . Finishings

Branco
White

Preto
Black

Stoneshale . Stoneshale



Tolerância · Tolerance ± 2%
Altura · Height 30mm

Notas . Notes

Base de duche produzida em Termo fusão entre Gelcoat ISO/NPG, com cargas minerais e resinas.
Válvula, grelha e manual de aplicação/instalação incluído.
Base em outras cores (carta RAL) acrescenta 50€/uni.
Nas medidas intermédias o preço é sobre a medida maior (ex. 164×73= à medida 170 × 80) + custo corte.
Corte por medida 40€/uni.

Shower tray manufactured by thermo-fusion between ISO/NPG Gelcoat mineral fillers and resins.
Supplied with waste outlet, grid and installation manual.
Available in other colours according to the RAL chart with an additional cost of 50€/unit
For intermediate dimensions the price will be calculated based on the next larger standard size (for example 164×73 corresponds to 170×80) plus cutting cost.
Custom cuts have an extra cost of 40€/uni.



Stoneshale Minimal

Dim. (A) Largura
Dim. (A) Width


Dim. (B) Comprimento / Dim. (B) Length	70	80	90	100	120	140
70	•	.	.	.	.	.
80	•	•	.	.	.	.
90	•	•	•	.	.	.
100	•	•	•	•	.	.
110	•	•	•	•	.	.
120	•	•	•	•	•	.
130	•	•	•	•	•	.
140	•	•	•	•	•	•
150	•	•	•	•	•	•
160	•	•	•	•	•	•
170	•	•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•	•
190	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•
220	•	•	•	•	•	•
250	•	•	•	•	•	•
280	•	•	•	•	•	•

Acabamentos . Finishings

Branco
White

Preto
Black

Stoneshale Minimal . Stoneshale Min.



Tolerância · Tolerance ± 2%
Altura · Height 30mm

Notas . Notes

Base de duche produzida em Termo fusão entre Gelcoat ISO/ NPG, com cargas minerais e resinas.
Válvula, grelha e manual de aplicação/instalação incluído.
Base em outras cores (carta RAL) acrescenta 50€/uni.

Shower tray manufactured by thermo-fusion between ISO/NPG Gelcoat mineral fillers and resins.
Supplied with waste outlet, grid and installation manual.
Available in other colours according to the RAL chart with an additional cost of 50€/unit



Stoneshale Plus

Dim. (A) Largura
Dim. (A) Width


Dim. (B) Comprimento / Dim. (B) Length	70	80	90
80	.	•	.
90	.	.	•
100	•	•	•
110	•	•	•
120	•	•	•
130	•	•	•
140	•	•	•
150	•	•	•
160	•	•	•
170	•	•	•
180	•	•	•
190	•	•	•
200	•	•	•
210	•	•	•

Acabamentos . Finishings

Branco
White

Preto
Black

Stoneshale Plus . Stoneshale Plus



Tolerância · Tolerance ± 2%
Altura · Height 30mm

Notas . Notes

Base de duche produzida em Termo fusão entre Gelcoat ISO/ NPG, com cargas minerais e resinas.
Válvula, grelha e manual de aplicação/instalação incluído.
Base em outras cores (carta RAL) acrescenta 50€/uni.
Nas medidas intermédias o preço é sobre a medida maior (ex. 164×73= à medida 170 × 80) + custo corte.
Corte por medida 40€/uni.

Others showertray colors (ral) adds 50€/un.
In intermediate measures the price is on the largest measure (ex. 164 " 78 = 170 " 80 measurement).
Custom cuts have an extra cost of 40€/uni.
Valve, grille and aplication/installation manual included.
Specify exact sizes on the order.



Espelhos . *Mirrors*

Leci Line

Mirrors


Espelhos . *Mirrors*

ITALBOX®



Redondo Retroiluminado Nep

Referência Reference	**Dim. LxP (mm)** Dim. LxP (mm)	
OM11-083C01	600 × 27	•
OM11-123C01	700 × 27	•
OM11-107C01	800 × 27	•
OM11-124C01	900 x 27	•
OM11-120C01	1000 × 27	•



Notas . Notes


Material:
Estrutura em alumínio + cobertura;
Espelho prateado sem cobre (5 mm);
Interrutor tátil on/off, função de desembaciador;
IP44;
Temperatura de cor do led: 2700K;
Interruptores separados para controlar a iluminação e o desembaciador;

Material:
Material: aluminium frame+pc cover
Copper free silver mirror (5mm);
On/off touch switch, deforgger function,
IP44;
Led color temperature: 2700K;
Separate switches to control lighting and defogger;



Oval Retroiluminado Nep

Referência Reference	**Dim. LxAxP (mm)** Dim. LxAxP (mm)	
OM11-067C01	600 × 1000 × 40	•



Notas . Notes

Material:
Estrutura em alumínio + cobertura;
Espelho prateado sem cobre (5 mm);
Interrutor tátil on/off,
Função de desembaciador;
IP44;
Temperatura de cor do led: 2700K;
Interruptores separados para controlar a iluminação e o desembaciador;

Material:
Aluminium frame+pc cover
copper free silver mirror (5mm);
On/off touch switch;
Deforgger function;
IP44;
Led color temperature: 2700K;
Separate switches to control lighting and defogger;






Retroiluminado H Nep



Referência Reference	**Dim. LxAxP (mm)** Dim. LxAxP (mm)	
OM11-080C01	600 × 800 × 40	•
OM11-089C01	700 × 800 × 40	•
OM11-085C01	800 × 800 × 40	•
OM11-090C01	900 × 800 × 40	•
OM11-073C01	1000 × 800 × 40	•
OM11-074C01	1200 × 800 × 40	•
OM11-091C01	1300 × 800 × 40	•
OM11-092C01	1400 × 800 × 40	•



Notas . Notes


Material:
Estrutura em alumínio + cobertura;
Espelho prateado sem cobre (5 mm)
Interrutor tátil on/off, função de desembaciador;
IP44;
Temperatura de cor do led: 2700K;
Interruptores separados para controlar a iluminação e o desembaciador;

Material:
Aluminium frame+pc cover
Copper free silver mirror (5mm)
On/off touch switch, deforgger function,
IP44;
Led color temperature: 2700K;
Separate switches to control lighting and defogger;



HBY3006


Referência Reference	**Preço (Cromado)** Price (Chromed)	**Preço (Preto)** Price (Black)
HBY3006	•	•



Notas . Notes


Espelhos simples de aumento
Amplificação até 3x
Ajuste de ângulo rotativo de 360º

Simple magnifying mirrors
Magnification up to 3x
360º rotating angle adjustment



HBY1010


Referência Reference	**Preço (Cromado)** Price (Chromed)	**Preço (Preto)** Price (Black)
HBY1010	•	•



Notas . Notes

Espelho de aumento com Led
Interruptor touch
Amplificação até 3x
Ajuste de ângulo rotativo de 360º

Magnifying mirror with LED
Touch switch
Magnification up to 3x
360º rotating angle adjustment



Leci Line

acessórios

Acessórios . *Acessories*

ITALBOX®



Toalheiro Elétrico SH304 - 1015

Referência Reference		**Dim. LxAxP (mm)** Dim. LxAxP (mm)	**Preço** Price
0M08-067C01	**(Cromado)** (Chromed)	530 × 1015 × 90	•
0M08-067P03	**(Preto)** (Black)	530 × 1015 × 90	•
0M08-067D00	**(Dourado escovado)** (Brushed Gold)	530 × 1015 × 90	•


Acabamentos . Finishings

Cromado Chromed

Preto Black

Dourado escovado Brushed Gold

Toalheiro Elétrico SH304 - 1015




Notas . Notes

12 peças de tubos aquecidos;
Aquecimento de frequência inteligente/variável;
Aquecimento temporizado (1-8horas);
Aquecimento termostático (45/50/55/60/65/70 C°)
Tensão: de acordo com a exigência do mercado;
Frequência: 50/60HZ;
Potência: 700W;
Fios de ligação: a partir do fundo esquerdo;
Instalação: montagem na parede ou encastrada.

12 pcs of heated tubes;
Intelligent/variable frequency heating;
Timing heating (1 - 8 hours);
Thermostatic heating (45/50/55/60/65/70 C°)
Voltage: according to the market requirement;
Frequency: 50/60HZ;
Power: 700W;
Wiring: from left bottom;
Installation: wall mounted or recessed.





Toalheiro Elétrico SH304 - 740

Referência Reference		**Dim. LxAxP (mm)** Dim. LxAxP (mm)	**Preço** Price
0M08-066C01	**(Cromado)** (Chromed)	530 × 740 × 90	•
0M08-066P03	**(Preto)** (Black)	530 × 740 × 90	•
0M08-066D00	**(Dourado escovado)** (Brushed Gold)	530 × 740 × 90	•


Acabamentos . Finishings

Cromado Chromed

Preto Black

Dourado escovado Brushed Gold


Toalheiro Elétrico SH304 - 740



Notas . Notes

9 peças de tubos aquecidos;
Aquecimento de frequência inteligente/variável;
Aquecimento temporizado (1-8horas);
Aquecimento termostático (45/50/55/60/65/70 C°)
Tensão: de acordo com a exigência do mercado;
Frequência: 50/60HZ;
Potência: 550W;
Fios de ligação: a partir do fundo esquerdo;
Instalação: montagem na parede ou encastrada.

9 pcs of heated tubes;
Intelligent/variable frequency heating;
Timing heating (1 - 8 hours);
Thermostatic heating (45/50/55/60/65/70 C°)
Voltage: according to the market requirement;
Frequency: 50/60HZ;
Power: 550W;
Wiring: from left bottom;
Installation: wall mounted or recessed.





Prateleira Toalhas Z . Towel Shelf Z


Referência Reference		**Dim. LxAxP (mm)** Dim. LxAxP (mm)	**Preço** Price
0M11-097C01	**(Cromado)** (Chromed)	606 × 150 × 210	•
0M11-097P03	**(Preto mate)** (Matt Black)	606 × 150 × 210	•

Acabamentos . Finishings

Cromado Chromed

Preto Mate Matt Black

Prateleira Toalhas Z . Towel Shelf Z



580 mm





Toalheiro Z . Paper Holder Z


Referência Reference		**Dim. LxAxP (mm)** Dim. LxAxP (mm)	**Preço** Price
0M11-096C01	**(Cromado)** (Chromed)	600 × 48 × 70	•
0M11-096P03	**(Preto mate)** (Matt Black)	600 × 48 × 70	•

Acabamentos . Finishings


Cromado
Chromed

Preto Mate
Matt Black

Toalheiro Z . Paper Holder Z







Toalheiro Pequeno Z . Small Towel Bar Z


Referência Reference		**Dim. LxAxP (mm)** Dim. LxAxP (mm)	**Preço** Price
0M11-095C01	**(Cromado)** (Chromed)	225 × 150 × 65	•
0M11-095P03	**(Preto mate)** (Matt Black)	225 × 150 × 65	•

Acabamentos . Finishings

Cromado Chromed

Preto Mate Matt Black

Toalheiro Pequeno Z . Small towel bar Z







Suporte Papel Z . Paper Holder Z


Referência Reference		**Dim. LxAxP (mm)** Dim. LxAxP (mm)	**Preço** Price
0M11-094C01	**(Cromado)** (Chromed)	190 × 48 × 65	•
0M11-094P03	**(Preto mate)** (Matt Black)	190 × 48 × 65	•

Acabamentos . Finishings


Cromado
Chromed

Preto Mate
Matt Black

Suporte Papel Z . Paper Holder Z







Cabide Z . Robe Hook Z


Referência Reference		**Dim. LxAxP (mm)** Dim. LxAxP (mm)	**Preço** Price
0M11-093C01	**(Cromado)** (Chromed)	48 × 48 × 50	•
0M11-093P03	**(Preto mate)** (Matt Black)	48 × 48 × 50	•

Acabamentos . Finishings


Cromado Chromed

Preto Mate Matt Black

Cabide Z . Robe Hook Z







Prateleira Toalhas SS . Towel Shelf SS

Referência Reference		**Dim. LxAxP (mm)** Dim. LxAxP (mm)	**Preço** Price
0M11-102G03	**(Gun Metal)** (PVD Gun Metal)	600 × 125 × 215	•
0M11-102R07	**(PVD Rosa escovado)** (PVD Brushed Rose)	600 × 125 × 215	•
0M11-102D00	**(PVD Dourado escovado)** (PVD Brushed Gold)	600 × 125 × 215	•

Acabamentos . Finishings

Gun Metal
Gun Metal

PVD Rosa escovado
PVD Brushed Rose

PVD Dourado escovado
PVD Brushed Gold

Prateleira Toalhas SS . Towel Shelf SS







Toalheiro Pequeno SS . Small Towel Bar SS

Referência Reference		**Dim. LxAxP (mm)** Dim. L xAxP (mm)	**Preço** Price
0M11-100G03	**(Gun Metal)** (Gun Metal)	275 × 55 × 77	•
0M11-100R07	**(PVD Rosa escovado)** (PVD Brushed Rose)	275 × 55 × 77	•
0M11-100D00	**(PVD Dourado escovado)** (PVD Brushed Gold)	275 × 55 × 77	•


Acabamentos . Finishings

Gun Metal
Gun Metal

PVD Rosa escovado
PVD Brushed Rose

PVD Dourado escovado
PVD Brushed Gold

Toalheiro Pequeno SS . Small Towel Bar SS







Toalheiro SS . Towel Bar SS

Referência Reference		**Dim. LxAxP (mm)** Dim. LxAxP (mm)	**Preço** Price
0M11-101G03	**(Gun Metal)** (Gun Metal)	600 × 55 × 77	•
0M11-101R07	**(PVD Rosa escovado)** (PVD Brushed Rose)	600 × 55 × 77	•
0M11-101D00	**(PVD Dourado escovado)** (PVD Brushed Gold)	600 × 55 × 77	•


Acabamentos . Finishings

Gun Metal
Gun Metal

PVD Rosa escovado
PVD Brushed Rose

PVD Dourado escovado
PVD Brushed Gold

Toalheiro SS . Towel Bar SS







Suporte Papel SS . Paper Holder SS

Referência Reference		**Dim. LxAxP (mm)** Dim. LxAxP (mm)	**Preço** Price
0M11-099G03	**(Gun Metal)** (Gun Metal)	165 × 55 × 77	•
0M11-099R07	**(PVD Rosa escovado)** (PVD Brushed Rose)	165 × 55 × 77	•
0M11-099D00	**(PVD Dourado escovado)** (PVD Brushed Gold)	165 × 55 × 77	•


Acabamentos . Finishings

Gun Metal
Gun Metal

PVD Rosa escovado
PVD Brushed Rose

PVD Dourado escovado
PVD Brushed Gold

Suporte Papel SS . Paper Holder SS







Cabide SS . Robe Hook SS

Referência Reference		**Dim. LxAxP (mm)** Dim. LxAxP (mm)	**Preço** Price
0M11-098G03	**(Gun Metal)** (Gun Metal)	55 × 55 × 55	•
0M11-098R07	**(PVD Rosa escovado)** (PVD Brushed Rose)	55 × 55 × 55	•
0M11-098D00	**(PVD Dourado escovado)** (PVD Brushed Gold)	55 × 55 × 55	•


Acabamentos . Finishings


Gun Metal
Gun Metal

PVD Rosa escovado
PVD Brushed Rose

PVD Dourado escovado
PVD Brushed Gold

Toalheiro SS . Towel Bar SS







Piaçaba Chão . Floor Toilet Brush

Referência Reference		**Dim. LxA (mm)** Dim. LxA (mm)	**Preço** Price
0M11-103C01	**(Cromado)** (Chromed)	165 × 55	•
0M11-103G03	**(Gun Metal)** (Gun Metal)	165 × 55	•
0M11-103R07	**(PVD Rosa escovado)** (PVD Brushed Rose)	165 × 55	•
0M11-103D00	**(PVD Dourado escovado)** (PVD Brushed Gold)	165 × 55	•

Acabamentos . Finishings


Gun Metal
Gun Metal

PVD Rosa escovado
PVD Brushed Rose

Cromado
Chromed

PVD Dourado escovado
PVD Brushed Gold

Piaçaba Chão . Floor Toilet Brush







Piaçaba Parede . Toilet Brush Wall Mounted


Referência Reference		**Dim. LxAxP (mm)** Dim. LxAxP (mm)	**Preço** Price
0M11-104C01	**(Cromado)** (Chromed)	Ø80 × 470 × 125	•
0M11-104P03	**(Preto mate)** (Matt Black)	Ø80 × 470 × 125	•

Acabamentos . Finishings

Cromado
Chromed

Preto Mate
Matt Black

Piaçaba Parede . Toilet Brush Wall Mounted





Leci Line

Informações

Informações . *Information*

ITALBOX®

Condições de venda

ORDENS DE COMPRA

Todas as ordens de compra só são válidas mediante confirmação escrita da ITALBOX, S.A. As ordens podem ser executadas parcialmente. Os preços de venda e as condições aplicáveis são os que estiverem em vigor no momento da aprovação escrita da encomenda.

PREÇOS

Os preços constantes da tabela aplicam-se a entregas Ex-Works (Incoterms® 2020) e não incluem IVA. Os preços podem ser alterados sem aviso prévio.

CANCELAMENTO E ANULAÇÕES

As encomendas só podem ser canceladas mediante aprovação prévia e escrita da ITALBOX, S.A. Excetua-se o pedido de anulação comunicado por escrito até 24 horas após a receção do email de confirmação da encomenda. Fora deste prazo, a ITALBOX, S.A. debitará todos os custos e despesas decorrentes do cancelamento.

RESERVA DE PROPRIEDADE

Os bens fornecidos permanecem propriedade da ITALBOX, S.A. até ao pagamento integral do respetivo valor, incluindo juros e despesas eventuais. Até esse momento, o comprador obriga-se a conservar os bens identificáveis e a não os onerar nem alienar.

PRAZO DE ENTREGA

Os prazos de entrega são meramente indicativos e não vinculativos, não podendo, em caso algum, fundamentar atrasos de pagamento ou pedidos de indemnização. Caso o prazo seja indispensável para o comprador, este deverá especificá-lo por escrito no momento da encomenda.

TERMOS DE PAGAMENTO

Os pagamentos são os que constam na fatura, quando não vigorar outro tipo de acordo. Em caso de atraso total ou parcial de pagamento, a ITALBOX, S.A., tem direito a receber 4% de juros por mês e reserva-se o direito de suspender o fornecimento de material.

EMBALAGEM

O preço inclui a embalagem corrente. As caixas de madeira ou paletes eventualmente necessárias para os produtos mais frágeis serão debitadas ao comprador, ao custo.

TRANSPORTE E RECLAMAÇÕES

Os riscos de transporte dos bens são suportados pelo comprador. O consignatário tem de verificar os bens quando eles são entregues e reclamar qualquer discrepância verificada no momento da entrega.
As reclamações são consideradas válidas apenas se forem comunicadas através de uma carta registada no prazo máximo de 8 dias a contar da data de entrega.

GARANTIA

Garantia de 3 anos contra todos os defeito de fabricação, exceto os vidros temperados. Garantia de stock de material para resguardos com menos de 10 anos da data da compra. Garantia de instalação, quando realizada pelos nossos instaladores oficiais ITALBOX.

A garantia não cobre deteriorações não imputáveis ao produto, nem danos resultantes de negligência no seu manuseamento, transporte, armazenamento ou instalação por terceiros.

A garantia dos espelhos não cobre danos resultantes do incumprimento das instruções de manutenção e limpeza constantes do Folheto de Garantia e Manutenção, designadamente o uso de produtos ácidos, alcalinos ou abrasivos, a falta de secagem das arestas ou a ventilação inadequada do espaço.

ALTERAÇÕES ÀS CONDIÇÕES

A ITALBOX, S.A. reserva-se o direito de introduzir, por razões técnicas ou comerciais, as alterações que considere apropriadas às presentes condições e às especificações dos produtos.

DEVOLUÇÕES

Não são aceites devoluções que não tenham sido previamente autorizadas pela ITALBOX, S.A. As devoluções autorizadas devem chegar às nossas instalações acompanhadas do documento que justifique as causas e a decisão tomada (Autorização de Devolução).

Em caso de litígio ambas as partes se submetem à jurisdição da comarca de Águeda.

PURCHASE ORDERS

All purchase orders are only valid with written confirmation from ITALBOX, S.A. Orders can be executed partially. The selling prices and applicable conditions are those in effect at the time of the written order approval.

PRICES

The prices listed in the table apply to Ex-Works deliveries (Incoterms® 2020) and do not include VAT. Prices may change without prior notice.

CANCELLATION AND REVERSALS

Orders can only be canceled with prior written approval from ITALBOX, S.A. An exception is a cancellation request communicated in writing within 24 hours of receiving the order confirmation email. Outside of this period, ITALBOX, S.A. will charge all costs and expenses resulting from the cancellation.

RESERVATION OF OWNERSHIP

The goods supplied remain the property of ITALBOX, S.A. until full payment of their price, including interest and any expenses. Until then, the buyer agrees to keep the goods identifiable and not to encumber or sell them.

DELIVERY TIME

Delivery times are purely indicative and non-binding, and under no circumstances can they be used to justify late payments or claims for compensation. If the deadline is crucial for the buyer, they should specify it in writing at the time of order.

PAYMENT TERMS

Payments are those listed on the invoice, unless another type of agreement is in effect. In case of total or partial payment delay, ITALBOX, S.A. has the right to charge 4% interest per month and reserves the right to suspend the supply of materials..

PACKAGING

The price includes standard packaging. Wooden boxes or pallets that may be needed for the more fragile products will be charged to the buyer at cost.

TRANSPORT AND CLAIMS

The risks of transporting the goods are borne by the buyer. The consignee must check the goods when they are delivered and report any discrepancies noticed at the time of delivery. Complaints are considered valid only if they are communicated by registered letter within a maximum of 8 days from the date of delivery.

WARRANTY

3-year warranty against all manufacturing defects, except for tempered glass. Warranty on material stock for guards that are less than 10 years old from the date of purchase. Installation warranty applies when carried out by our official ITALBOX installers.

The warranty does not cover damage not attributable to the product, nor damage resulting from negligence in handling, transport, storage, or installation by third parties.

The mirror warranty does not cover damage resulting from failure to follow the maintenance and cleaning instructions in the Warranty and Maintenance Booklet, including the use of acidic, alkaline, or abrasive products, not drying the edges, or inadequate ventilation of the space.

CHANGES TO CONDITIONS

ITALBOX, S.A. reserves the right to make any changes it considers appropriate to these conditions and product specifications for technical or commercial reasons.

RETURNS

Returns that have not been previously authorized by ITALBOX, S.A. are not accepted. Authorized returns must arrive at our facilities accompanied by the document that explains the reasons and the decision made (Return Authorization).

In case of a dispute, both parties agree to submit to the jurisdiction of the Águeda district.

ITALBOX®

IMP CO 46_R07