GENERAL CATALOGUE

CATÁLOGO GERAL - CATALOGUE GÉNÉRAL - CATÁLOGO GENERAL

2026

revigres


Macolide
CONFORTO EM MINHA CASA
+351 211 633 633
www.macolide.pt | info@macolide.pt

GENERAL INDEX

ÍNDICE GERAL · INDEX GÉNÉRALE · ÍNDICE GENERAL

Produtos Revigrés
Revigrés Products
Produits Revigrés
Productos Revigrés
008

Histórias que Revestem o Mundo
The Art of Storytiling
Des Histoires Qui Revetent Le Monde
Historias que Revisten el Mundo
010

Novas Texturas e Efeitos
New Textures and Effects
Nouvelles Textures et Effets
Nuevas Texturas y Efectos
012

Design & Inovação
Design & Innovation
Design & Innovation
Diseño & Innovación
014

A nossa Cerâmica é Verde
Our Tiles are Green
Notre Céramique est Verte
Nuestra Cerámica es Verde
016

Um toque Português
A Portuguese touch
Une Touche Portugaise
Un toque Portugués
020

Qualidade Global
Global Quality
Qualité Globale
Calidad Global
022

Um Parceiro para o seu Projeto
A Partner for your Project
Un Partenaire pour votre Projet
Un Socio para su Proyecto
024

Coleções de Assinatura
Signature Collections
Collection Signature
Colecciones Exclusivas
028

Coleções
Collections
Collection
Colecciones
032

Informações Úteis
Useful Information
Informations Utiles
Información Útil
420

Tabela Preços P/Grupos
Price List for Groups
Liste de prix pour les groupes
Lista de precios para grupos
442

COLLECTIONS

COLEÇÕES · COLLÉCTIONS · COLECCIONES

Absolut Black	350	**Lavastone**	264
Arizona	296	**Limestone**	254
Brick	158	**Locus**	200
Brown Oak · NEW	378	**MixPeak**	146
Blend · NEW	180	**Nordik**	390
Block	160	**Omni**	074
Calacatta Classic	324	**Omnistone**	090
Calacatta Oro	356	**Pigmento**	112
Chic	142	**Pine Wood · NEW**	366
Cityzen	214	**Quilt**	208
Copper	134	**Rainforest Green**	342
Cromática	034	**Reflex**	126
Deck	402	**Retro · NEW FORMAT**	170
Deck Forest 2.0 · NEW	416	**Rule**	192
Di Alba Stone	276	**Silver Roots · NEW**	308
Dibetou · NEW	384	**Slate**	282
Ecotech	120	**Statuario White**	334
Edicer Pedralva	302	**Travertino Classic · NEW**	238
Flint	100	**Tuscany Classic · NEW**	246
Forest 2.0 · NEW	410	**Unicolor**	150
Gold Oak · NEW	372	**Urban**	224
Grigio Damasco · NEW	316	**Xisto**	288
Iron	136		

COLOURS

CORES · COULEURS · COLORES

50, 174

58, 162, 168, 176

46, 50, 76, 78, 92, 102, 104, 114, 152, 154, 160, 166, 172, 204, 208, 218, 226, 228, 240, 248, 256, 266, 298, 304, 358, 368, 374, 392, 394, 412, 414, 416

40, 144, 148, 152, 160, 166, 172, 290, 404, 414

52, 94, 136, 160, 166, 268, 284, 310, 374, 380, 386, 392, 394, 406, 412, 416

42, 44, 48, 80, 82, 84, 94, 96, 106, 108, 114, 116, 122, 136, 154, 174, 182, 194, 204, 206, 208, 220, 228, 230, 266, 268, 270, 278, 284, 290, 300, 304, 310, 318, 326, 336, 392, 44, 414, 416

128

128, 136


46, 86, 96, 122, 130, 144, 154, 162, 168, 220, 290, 352

52, 172, 184

54, 56, 130, 162, 168, 174, 176, 184, 208, 344


94, 130, 160, 166, 176, 184, 298, 406


LIGHT **XL**





TECH 20 mm





(47”x47”)
118,6x118,6 cm
∓ 2,00 cm



(23”x47”)
59,2x118,6 cm
∓ 2,00 cm



(35”x35”)
88,9x88,9 cm
∓ 2,00 cm



(23”x23”)
59,2x59,2 cm
∓ 2,00 cm



INDEX BY STYLE

ÍNDICE POR ESTILO · INDEX PAR EFFET · ÍNDICE POR ESTILO

01



FULL-BODY

Cromática	034
Omni	074
Omnistone	090
Flint	100
Pigmento	112

02



ECOTILES

Ecotech	120

03



METALLIC

Reflex	126
Copper	134
Iron	136

04



COLOURS

Chic	142
MixPeak	146
Unicolor	150
Brick	158
Block	160
Retro · NEW FORMAT	170

05



CONCRETE

Blend · NEW	180
Blend 20mm · NEW	190
Rule	192
Locus · Quilt	200
Cityzen	214
Urban	224
Urban 20mm · NEW	234

06



STONES

Travertino Classic · NEW	238
Tuscany Classic · NEW	246
Limestone	254
Limestone 20mm · NEW	262
Lavastone	264
Lavastone 20mm · NEW	274
Di Alba Stone	276
Slate	282
Xisto	288
Arizona	296
Edicer Pedralva	302

07



MARBLES

Silver Roots · NEW	308
Grigio Damasco · NEW	316
Calacatta Classic	324
Statuario White	334
Rainforest Green	342
Absolut Black	350
Calacatta Oro	356

08



WOOD

Pine Wood · NEW	366
Gold Oak · NEW	372
Brown Oak · NEW	392
Dibetou · NEW	378
Nordik	390
Deck	402
Forest 2.0 · NEW	410
Deck Forest 2.0 · NEW	416

INDEX BY THICKNESS

ÍNDICE DE ESPESSURA · INDEX PAR ÉPAISSEUR · ÍNDICE POR ESPESOR

GRANDES FORMATOS E ESPESSURADOS EM GRÉS PORCELÂNICO

As coleções LIGHT XL, no formato 120x278 cm e disponíveis nos efeitos estéticos da pedra, do mármore e do cimento, combinam uma espessura reduzida (6 mm) com uma elevada resistência técnica, introduzindo elegância e funcionalidade nos projetos. A sua dimensão permite criar um efeito visual de continuidade através da reprodução fiel dos materiais naturais, enquanto a sua leveza contribui para reduzir a pegada ecológica associada ao processo de produção e transporte, além de tornar a sua aplicação mais versátil.

Já o formato 120x120 cm (9 mm), também disponível em diversas coleções e adequado tanto para revestimento como para pavimento de espaços públicos ou residenciais, completa a gama.

Por sua vez, o TECH 20 mm, reforçado com novas coleções, apresenta uma solução técnica de elevada resistência mecânica, ideal para aplicações em exteriores.

LARGE-FORMAT AND THICKENED PORCELAIN TILES

The LIGHT XL collections -120x278 cm and available with stone, marble and cement-effect- combine a reduced thickness (6 mm) with high technical strength, for elegant and functional projects. Their size creates a visual effect of continuity by mimicking natural materials, while their lightness contributes to reducing the ecological footprint of manufacturing and transport and makes application very versatile.

The 120x120 cm (9 mm) tiles, also available in various collections for applying both on walls and floors in public or residential spaces, round off the product range.

The TECH 20 mm, reinforced with new collections, offers high mechanical strength, the ideal technical solution for outdoor applications.

GRANDS FORMATS ET ÉPAISSISSEMENTS EN GRÈS CÉRAME

Les collections LIGHT XL, au format 120x278 cm et disponibles dans les effets esthétiques pierre, marbre et ciment, allient une épaisseur réduite (6 mm) à une résistance technique élevée, apportant de l'élégance et de la fonctionnalité aux projets. Leur dimension permet de créer un effet visuel de continuité grâce à la reproduction fidèle des matériaux naturels, tandis que leur légèreté contribue à réduire l'empreinte écologique liée au processus de production et de transport, tout en rendant leur utilisation plus polyvalente.

Le format 120x120 cm (9 mm), disponible dans plusieurs collections, qui s'adapte aussi bien au revêtement de sols qu'au revêtements de murs des espaces publics ou résidentiels, complète la gamme.

Quant au TECH 20 mm, renforcé par de nouvelles collections, il offre une solution technique à haute résistance mécanique, idéale pour les usages en extérieur.

GRANDES FORMATOS Y ESPESORADOS EN GRES PORCELÁNICO

Las colecciones LIGHT XL, en el formato 120x278 cm, disponibles con los efectos estéticos de la piedra, del mármol y del cemento, combinan un espesor reducido (6 mm) con una elevada resistencia técnica, introduciendo elegancia y funcionalidad en los proyectos. Su dimensión permite crear un efecto visual de continuidad gracias a la fiel reproducción de los materiales naturales, mientras que su ligereza contribuye a reducir la huella ecológica asociada al proceso de producción y transporte, además de hacer su aplicación más versátil.

El formato 120x120 cm (9 mm), también disponible en varias colecciones y adecuado tanto para revestimiento como para pavimento de espacios públicos o residenciales, completa la gama.

A su vez, el Tech 20 mm, reforzado con nuevas colecciones es una solución técnica de gran resistencia mecánica, ideal para aplicaciones en exteriores.

Coleções Collections Collections Colecciones	Pág. Page Page Pág.	Tipologia Type of Products Typologie Tipología	LIGHT XL 6,0 mm	7,0 mm	7,7 mm	8,0 mm	8,2 mm	8,5 mm	9,0 mm	9,3 mm	9,4 mm	9,5 mm	9,8 mm	10,0 mm	10,5 mm	11,0 mm	11,2 mm	11,5 mm	14 mm	TECH 20 mm 20 mm
Absolut Black	350												•		•					
Arizona	296						•													
Brick Glossy (*)	158							•												
Brick Matte	164							•												
Brown Oak · NEW	378														•		•			
Blend · NEW	180		•						•				•		•					•
Block Glossy (*)	160							•												
Block Matte	166							•												
Calacatta Classic	324		•						•				•		•					
Calacatta Oro	356						•						•	•	•	•				
Chic	142																	•		
Cityzen	214							•	•				•		•					
Copper	134							•					•							
Cromática	034					•		•	•	•			•		•				•	
Deck	402												•							
Deck Forest 2.0	416											•								
Di Alba Stone	276							•					•		•					
Dibetou · NEW	384														•		•			
Ecotech	120						•													
Edicer Pedralva	302						•													
Flint	100					•		•		•			•							
Forest 2.0	410											•								
Gold Oak · NEW	372														•		•			
Grigio Damasco · NEW	316		•						•				•		•					
Iron	136							•					•							
Lavastone	264							•					•		•					•
Limestone	254		•					•	•				•		•					•
Locus · Quilt	200							•	•						•					
MixPeak	146								•						•					
Nordik	390														•		•			
Omni	074									•			•		•					
Omnistone	090												•		•					
Pigmento	112			•																
Pine Wood · NEW	366														•		•			
Rainforest Green	342												•							
Reflex	126												•							
Retro	170										•									
Rule	192		•												•		•			
Silver Roots · NEW	308		•						•				•		•					
Slate	282							•					•							
Statuario White	334		•						•				•		•					
Travertino Classic	238		•						•				•		•					
Tuscany Classic · NEW	246		•						•				•		•					
Unicolor	150						•							•	•					
Urban	224				•			•					•		•					•
Xisto	288							•					•							

REVIGRÉS PRODUCTS

PRODUTOS REVIGRÉS

A multiplicidade de efeitos estéticos da cerâmica da Revigrés – madeira, pedra, cimento, mármore, metálico, entre outros – permite infindáveis combinações para a criação de ambientes modernos e atuais, em linha com as últimas tendências na arquitetura e no design de interiores. Com todas as vantagens da cerâmica: inalterabilidade das características, elevada durabilidade e fácil limpeza e manutenção.

GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO
Soluções de cerâmica para revestimentos e pavimentos, interiores e exteriores, espaços públicos e residenciais, com características técnicas e estéticas uniformes em toda a espessura da peça, conferindo-lhes elevada resistência.

GRÉS PORCELÂNICO ESMALTADO
Soluções de cerâmica para revestimentos e pavimentos, interiores e exteriores, espaços públicos e residenciais, que combinam as características técnicas do grés porcelânico com diversos efeitos estéticos.

REVESTIMENTOS CERÂMICOS VIDRADOS
Soluções de cerâmica para revestimentos interiores com uma vasta gama de cores, diversos formatos e superfície em mate, brilho ou estruturada.

REVIGRÉS PRODUCTS

The multiple aesthetic effects of Revigrés ceramic tiles – wood, stone, cement, marble, metal, etc. – can be combined in an infinite number of ways to create modern and fashionable environments, in line with the latest trends of architecture and interior design. With all of the advantages of ceramics: its unalterable features, high durability and easy cleaning and maintenance.

FULL-BODY PORCELAIN
Ceramic Wall and floor tiles, for indoor and outdoor use in residential and public spaces, with uniform technical and aesthetic characteristics throughout, ensuring high resistance.

GLAZED PORCELAIN
Ceramic wall and floor tiles, for indoor and outdoor use in residential and public spaces, that combine the technical characteristics of porcelain with a variety of aesthetic effects.

GLAZED CERAMIC WALL TILES
Indoor Ceramic wall tiles with a broad colour range, a variety of formats and surfaces with matt, gloss and structured finish.

PRODUITS RÉVIGRÉS

La multitude d'effets esthétiques du cérame de Revigrés – bois, pierre, ciment, marbre, métal, parmi d'autres – permet une kyrielle de combinaisons pour créer des atmosphères modernes et actuelles, en suivant les dernières tendances de l'architecture et du design d'intérieurs. Avec tous les avantages du cérame : l'inaltérabilité des caractéristiques, une grande durabilité et un nettoyage et un entretien faciles.

GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE
Solutions en céramique pour revêtements muraux et de sols, intérieurs et extérieurs, espaces publics et résidentiels, avec des caractéristiques techniques et esthétiques uniformes sur toute l'épaisseur du carreau, ce qui leur confère une grande résistance.

GRÈS CÉRAME EMAILLÉ
Des solutions en céramique pour revêtements muraux et de sols, intérieurs et extérieurs, espaces publics et résidentiels, alliant les caractéristiques techniques du grès cérame à divers effets esthétiques.

FAÏENCE PÂTE BLANCHE
Solutions en céramique pour revêtements muraux intérieurs avec une large gamme de couleurs, plusieurs formats et une surface mate, brillante ou structure.

PRODUCTOS REVIGRÉS

Los múltiples efectos estéticos del cerámica de Revigrés – madera, piedra, cemento, mármol, metálico, etc. – permiten una infinidad de combinaciones para la creación de ambientes modernos y actuales, en línea con las últimas tendencias de la arquitectura y del diseño de interiores. Con todas las ventajas de la cerámica: inalterabilidad de las características, gran durabilidad y fácil limpieza y mantenimiento.

GRES PORCELÁNICO TÉCNICO
Soluciones de cerámica para revestimientos y pavimentos, interiores y exteriores, espacios públicos y residenciales, con características técnicas y estéticas uniformes en todo el grosor de la pieza, aportándoles una elevada resistencia.

GRÉS CÉRAME EMAILLÉ
Soluciones de cerámica para revestimientos y pavimentos, interiores y exteriores, espacios públicos y residenciales, que combinan las características técnicas del gres porcelánico con diversos efectos estéticos.

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS VIDRIADOS
Soluciones de cerámica para revestimientos interiores con una amplia gama de colores, diversos formatos y superficie mate, brillante o estructurada.

	Coleções Collections Collections Colecciones	Pág. Page Page Pág.	120x278 cm	120x120 cm	60x180 cm	30x180 cm	19,5x180 cm	60x120 cm	40x120 cm	30x120 cm	19,5x120 cm	15x120 cm	30x90 cm	20x90 cm	90x90 cm	45x90 cm	60x60 cm	50x58 cm	30x60 cm	45x45 cm	30x30 cm	25x29 cm	16,5x19 cm	15x15 cm	10x10 cm	14x14 cm	7x29 cm
FULL BODY	Cromática	034						●							●		●		●		●				●		
FULL BODY	Pigmento	112																			●						
DOUBLE LOAD	Flint	100						●									●		●								
DOUBLE LOAD	Omni	074						●							●	●	●		●								
DOUBLE LOAD	Omnistone	090						●							●	●	●		●								
COLOURED BODY	Brown Oak · **NEW**	378				●	●			●	●																
COLOURED BODY	Blend · **NEW**	180	●	●				●							●												
COLOURED BODY	Cityzen	214		●				●							●	●	●		●								
COLOURED BODY	Copper	134						●									●		●								
COLOURED BODY	Deck	402										●															
COLOURED BODY	Di Alba Stone	276																									
COLOURED BODY	Dibetou · **NEW**	384				●	●			●	●																
COLOURED BODY	Ecotech	120																									
COLOURED BODY	Gold Oak · **NEW**	372				●	●			●	●																
COLOURED BODY	Grigio Damasco · **NEW**	316	●	●				●							●	●	●										
COLOURED BODY	Iron	136						●									●		●								
COLOURED BODY	Lavastone	264						●							●	●	●		●								
COLOURED BODY	Limestone	254	●	●				●							●	●	●		●								
COLOURED BODY	Locus	200		●											●	●	●		●								
COLOURED BODY	Nordik	390				●	●			●	●	●															
COLOURED BODY	Pine Wood · **NEW**	366				●	●			●	●																
COLOURED BODY	Quilt	208																			●						
COLOURED BODY	Reflex	126						●																			
COLOURED BODY	Rule	192	●		●			●		●	●																
COLOURED BODY	Silver Roots · **NEW**	308	●	●				●							●	●	●										
COLOURED BODY	Slate	282						●									●		●								
COLOURED BODY	Travertino Classic	238	●	●				●							●		●										
COLOURED BODY	Tuscany Classic · **NEW**	246	●	●				●							●												
COLOURED BODY	Urban	224						●							●	●	●		●	●	●						
COLOURED BODY	Xisto	288						●									●		●								
	Absolut Black	350						●							●	●	●			●							
	Arizona	296																			●						
	Brick Matte	164																									●
	Block Matte	166																								●	
	Calacatta Classic	324	●	●				●							●	●	●	●	●								
	Calacatta Oro	356						●							●	●	●										
	Deck Forest 2.0	416												●													
	Edicer Pedralva	302																		●							
	Forest 2.0	410												●													
	Rainforest Green	342						●									●	●									
	Statuario White	334	●	●				●							●	●	●		●								
(*)	Brick Glossy (*)	158																									●
(*)	Block Glossy (*)	160																								●	
(*)	Calacatta Oro	356							●				●						●								
(*)	Chic	142							●																		
(*)	MixPeak	146											●						●								
(*)	Retro	170																	●								
(*)	Unicolor	150							●				●						●								

(*) Grés Porcelânico Esmaltado adequado para revestimento interior e exterior.
(*) Glazed Porcelain suitable for internal and external walls.

(*) Grès Cérame Emaillé convient aux murs intérieurs et extérieurs.
(*) Gres Porcelánico Técnico adecuado para revestimiento interior y exterior.

THE ART OF STORYTILING: REBORN IN EVERY DETAIL

HISTÓRIAS QUE REVESTEM O MUNDO

Desde sempre a natureza foi a nossa maior inspiração. As suas cores, padrões e formas inspiraram-nos na criação de peças cerâmicas que não apenas revestem espaços — mas contam histórias.

Cada detalhe nasce com consciência, respira sustentabilidade e reflete a passagem do tempo, preservando o efeito ultrarrealista dos materiais naturais.

E nesta nova página da nossa história, convidamo-vos a explorar ambientes, onde novas texturas, formatos e espessuras ganham expressão e onde cada escolha reflete um compromisso com um futuro mais sustentável.

THE ART OF STORYTILING

Nature has always been our biggest inspiration. Its colours, patterns and shapes have inspired us to create ceramic tiles that not only elevate space; they tell stories.

Every detail springs from awareness, breathes sustainability and reflects the passage of time, while preserving the ultra-realistic effect of natural materials.

And on this new page in our history, we invite you to explore environments where new textures, formats and thickness find expression, and where each choice reflects a commitment to a more sustainable future.

DES HISTOIRES QUI HABILLENT LE MONDE

Depuis toujours, la nature a été notre plus grande source d'inspiration. Ses couleurs, ses motifs et ses formes nous ont inspirés à créer des carreaux en céramique qui ne se contentent pas de tapisser les espaces — mais ils racontent des histoires.

Chaque détail est conçu avec soin, respire la durabilité et reflète le passage du temps, tout en préservant l'effet ultraréaliste des matériaux naturels.

Et, dans cette nouvelle page de notre histoire, nous vous invitons à explorer des ambiances où de nouvelles textures, formats et épaisseurs prennent toute leur expression, et où chaque choix incarne un engagement envers un avenir plus durable.

HISTORIAS QUE REVISTEN EL MUNDO

La naturaleza siempre ha sido nuestra mayor inspiración. Sus colores, motivos y formas nos inspiran a la hora de crear piezas cerámicas que no se limitan a revestir espacios, cuentan historias.

Cada detalle nace con conciencia, respira sostenibilidad y refleja el paso del tiempo, conservando el efecto ultrarrealista de los materiales naturales.

En esta nueva página de nuestra historia, le invitamos a descubrir espacios, en los que las nuevas texturas, formatos y espesores adquieren expresión; donde cada elección refleja un compromiso con un futuro más sostenible.



TECH **3D**

IMPRESSÃO DIGITAL DE ÚLTIMA GERAÇÃO.
STATE-OF-THE-ART DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY.
TECHNOLOGIE D'IMPRESSION NUMÉRIQUE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION.
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN DIGITAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN.

NATURAL LOOK

NOVAS TEXTURAS E EFEITOS

Com a tecnologia TECH 3D de impressão digital de última geração, a Revigrés introduz superfícies inovadoras, em que as gráficas e texturas dos materiais cerâmicos misturam-se em harmonia, reproduzindo a sensação visual e efeito sensorial ultrarrealistas da pedra, do mármore, da madeira e do cimento.

No acabamento mate, a obtenção de estruturas tridimensionais a acompanhar os desenhos que mimetizam os veios das madeiras, das pedras e dos mármores, permitem um perfeito encaixe entre a tridimensionalidade da estrutura e o desenho dos produtos.

Já no acabamento polido, recorrem-se a técnicas de microcristalização que conferem um efeito iridescente, realçando o brilho e a profundidade das superfícies.

NEW TEXTURES AND EFFECTS

Thanks to state-of-the-art Tech 3D digital printing technology, Revigrés introduces innovative tiles, where the graphics and textures of ceramic materials blend in perfect harmony, reproducing the visual an ultra-realistic sensory effect of natural stone, marble, wood and cement.

In the matt finish, the three-dimensional structures accompany the designs that mimic the wood and stone/marble veins, for a perfect fit with the design of the products.

Concerning the polished finish, microcrystallisation techniques lend an iridescent effect, enhancing the shine and depth of the surfaces.

NOUVELLES TEXTURES ET EFFETS

Grâce à la technologie d'impression numérique Tech 3D de dernière génération, Revigrés lance des surfaces innovantes, où les motifs et les textures des matériaux céramiques se mélangent harmonieusement, reproduisant l'aspect visuel et l'effet sensoriel ultraréalistes de la pierre, du marbre, du bois et du ciment.

Dans la finition mate, l'obtention de structures tridimensionnelles accompagnant les dessins qui reproduisent les veines du bois, de la pierre et du marbre permet un mariage parfait entre la tridimensionnalité de la structure et le dessin des produits.


Dans la finition polie, les techniques de microcristallisation sont utilisées pour créer un effet irisé, faisant ressortir la brillance et la profondeur des surfaces.

NUEVAS TEXTURAS Y EFECTOS

Con la tecnología de impresión digital de última generación Tech 3D, Revigrés introduce superficies innovadoras, en las que los gráficos y las texturas de los materiales cerámicos se mezclan en armonía, reproduciendo la sensación visual y el efecto sensorial ultrarrealista de la piedra, el mármol, la madera y el cemento.

En el acabado mate, la obtención de estructuras tridimensionales que acompañan los dibujos que mimetizan las vetas de las maderas, las piedras y los mármoles, proporcionan un perfecto encaje entre la tridimensionalidad de la estructura y los motivos de los productos.

Sin embargo, en el acabado pulido, se recurre a técnicas de microcristalización que aportan un efecto iridiscente, realzando el brillo y la profundidad de las superficies.



DESIGN & INNOVATION

DESIGN & INNOVAÇÃO

A REVIGRÉS aposta no desenvolvimento de projetos criativos e multifuncionais que conjugam funções técnicas e estéticas.

REVIGRÉS TECH

REVISILENT
Pavimento com isolamento acústico. Cerâmica & cortiça.

REVISENSE
Cerâmica sensitiva: sem botões, sem teclas.

REVICARE
Revestimento e pavimento antibacteriano.

Estes produtos estão disponíveis mediante consulta.

DESIGN & INNOVATION

REVIGRÉS is committed to the development of creative and multifunctional projects which combine aesthetic and technical functions.

REVIGRÉS TECH

REVISILENT
Soundproof floor tile. Ceramics & cork.

REVISENSE
Sensitive ceramics: no buttons, no keys.

REVICARE
Antibacterial wall and floor tile.

Products available on request.

DESIGN & INNOVATION

REVIGRÉS parie sur le développement de projets créatifs et multifonctionnels, qui conjuguent les fonctions esthétiques et techniques.

REVIGRÉS TECH

REVISILENT
Revêtement de sol avec isolation acoustique. Céramique & liège.

REVISENSE
Céramique sensitive: pas de boutons, pas de touches.

REVICARE
Muraux et revêtements de sol antibactérien.

Produits disponibles sur demande.

DISEÑO & INNOVACIÓN

REVIGRÉS apuesta por la ejecución de proyectos creativos y multifuncionales que combinan funciones estéticas y técnicas.


REVIGRÉS TECH

REVISILENT
Pavimento con aislamiento acústico. Cerámica y corcho.

REVISENSE
Cerámica sensible: sin botones, sin teclas.

REVICARE
Revestimiento y pavimento antibacteriano.

Productos disponibles bajo pedido.



REVISILENT



REVISENSE



REVICARE

EPD'S



IRGA AWARD 2024 - DELOITTE
SUSTAINABILITY INITIATIVE AWARD

OUR TILES ARE GREEN

EPD®
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS

FDES VÉRIFIÉE inies

% DE MATERIAIS RECICLADOS INCORPORADOS EM FUNÇÃO DA COLEÇÃO, COR E FORMATO
% OF RECYCLED MATERIALS INCORPORATED ACCORDING TO COLLECTION, COLOUR AND FORMAT
% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS INCORPORÉS EN FONCTION DE LA COLLECTION, COULEUR ET DU FORMAT
% DE MATERIALES RECICLADOS INCORPORADOS DEPENDE DEL COLECCIÓN, COLOR Y EL FORMATO

ECOTILES up to 90% recycled materials







A NOSSA CERÂMICA É VERDE

Reduzir o impacto ambiental das nossas escolhas, no planeta - e, consequentemente, melhorar a nossa Pegada Ecológica - sem abdicar do conforto e saúde, do design e da qualidade é uma tendência que ganha força todos os dias.

Na Revigrés, assumimos como nossas estas preocupações, integrando-as nos nossos valores institucionais e materializando-as numa Política Ambiental estruturada, apoiada no investimento em inovação e na adopção de um comportamento eco-eficiente.

- **A opção pelo ECODESIGN: um plano e processo produtivo mais eficiente que permite uma redução nos impactos ambientais.**
- **Biblioteca de Objetos BIM (Building Information Modeling), compatível com a transição digital da Construção 4.0, contribuíndo para a descarbonização deste setor de atividade.**
- **A Revigrés é certificada na Gestão Ambiental, o que inclui a sistematização e controlo dos processos, em conformidade com o referencial normativo NP EN ISO 14001:2015.**
- **A Revigrés obteve a Certificação Energética ISO 50001, comprometendo-se a melhorar continuamente o seu desempenho energético, promovendo a utilização de energias alternativas e renováveis, bem como a redução de custos e dos impactes ambientais.**
- **No âmbito do nosso compromisso com a sustentabilidade e a economia circular, as embalagens dos nossos produtos são passíveis de reciclagem.**
- **Conformidade com Marcação CE.**

OUR TILES ARE GREEN

Being able to reduce the environmental impact of our choices on the planet - and subsequently improving our carbon footprint - without giving up the comfort and health, design and quality, is a trend gaining strength every day.

At Revigrés we assume these concerns as our own, incorporating them into our institutional values and transforming them into a structured Environmental Policy, backed by investment in innovation and the adoption of eco-efficient behaviour.

- Choosing ECODESIGN: a more efficient production plan and process that reduces the environmental impact.
- The BIM (Building Information Modeling) object library, compatible with the digital transition of Construction 4.0, is helping to decarbonize the industry.
- Revigrés has Certification in Environmental Management, which includes process systematisation and monitoring, in accordance with the reference standard NP EN ISO 14001:2015.
- Revigrés has obtained ISO 50001 Energy Certification, committing itself to continually improving its energy performance, promoting the use of alternative and renewable energies, and reducing costs and environmental impacts.
- Under our commitment to sustainability and the circular economy our packaging is recycling-friendly.
- Compliance with CE Marking.

NOTRE CÉRAMIQUE EST VERTE

Réduire l'impact environnemental de nos choix sur la planète, et, par conséquent, améliorer notre empreinte écologique sans renoncer au confort et à la santé, au design et à la qualité est une tendance qui s'impose de jour en jour.

Chez Revigrés, nous assumons comme nôtres ces préoccupations, en les intégrant dans nos valeurs institutionnelles et en les matérialisant dans une Politique Environnementale structurée, soutenue par des investissements dans l'innovation et l'adoption de comportements éco-efficaces.

- **Le choix de l'ECODESIGN: un plan et un processus de production plus efficace qui permet une réduction de l'impact sur l'environnement.**
- **Bibliothèque d'objets BIM (Building Information Modelling), compatible avec la transition numérique de la Construction 4.0, contribuant à la décarbonisation de ce secteur d'activité.**
- **Revigrés est certifiée en Managementde l'Environnement, ce qui comprend la systématisation et le contrôle des procédés, conformément au référentiel normatif NP EN ISO 14001: 2015.**
- **Revigrés a obtenu la Certification Énergétique ISO 50001 et s'est engagé à améliorer continuellement sa performance énergétique, en promouvant l'utilisation d'énergies alternatives et renouvelables, ainsi que la réduction des coûts et des impacts environnementaux.**
- **Dans le cadre de notre engagement pour le développement durable et l'économie circulaire, le packaging de nos produits est recyclable.**
- **Conformité aux Marquage CE.**

NUESTRA CERÁMICA ES VERDE

Reducir el impacto medioambiental de nuestras elecciones en el planeta —y, por tanto, mejorar nuestra huella ecológica—, sin renunciar al confort y a la salud, al diseño y a la calidad, es una tendencia que cobra fuerza cada día.

En Revigrés, asumimos como propias estas preocupaciones, las integramos en nuestros valores institucionales y las materializamos en una política medioambiental estructurada, apoyada en la inversión en innovación y en la adopción de un comportamiento ecoeficiente.

- La elección del ECODESIGN: un plan y un proceso productivo más eficientes que permiten reducir el impacto medioambiental.
- Biblioteca de Objetos BIM (Building Information Modeling), compatible con la transición digital de la Construcción 4.0, contribuyendo a la descarbonización de este sector.
- Revigrés está certificada en gestión medioambiental, que incluye la sistematización y el control de procesos, de conformidad con la norma de referencia NP EN ISO 14001:2015.
- Revigrés ha obtenido el Certificado Energético ISO 50001, comprometiéndose a mejorar continuamente su desempeño energético, promoviendo la utilización de energías alternativas y renovables, así como la reducción de costes e impactos medioambientales.
- En el marco de nuestro compromiso con la sostenibilidad y la economía circular, los embalajes de nuestros productos son reciclables.
- En conformidad con Marcado CE.

DESEMPENHO AMBIENTAL _ ENVIRONMENTAL PERFORMANCE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE _ RENDIMIENTO AMBIENTAL

A gestão das emissões de CO2 e implementação de medidas para a sua redução.

Managing CO2 emissions and implementing reduction measures.

La gestion des émissions de CO2 et la mise en oeuvre de mesures pour les réduire.

La gestión de las emisiones de CO2 y la implementación de medidas para su reducción.

A produção de energia elétrica através de painéis fotovoltaicos, que contribuem para 20% do total de energia elétrica consumida.

Power produced by photovoltaic cells, which account for 20% of all electric energy used.

La production d'électricité par des panneaux photovoltaïques, qui contribuent à 20% de l'énergie electrique totale consommée.

La producción de energía eléctrica utilizando paneles fotovoltaicos, que aportan el 20 % de la energía total consumida.

A reutilização da totalidade das águas residuais industriais e otimização do consumo de água.

Reusing all industrial wastewater and optimising water consumption.

La réutilisation de la totalité des eaux usées industrielles et l'optimisation de la consommation d'eau.

La reutilización de todas las aguas residuales industriales y la optimización del consumo de agua.

A valorização de 98% dos resíduos do processo, incorporados diretamente na produção e noutros processos fabris. A utilização de embalagens recicladas na sua totalidade.

Recovering 98% of all waste that results from the process and using it in production and other manufacturing processes. Using fully recycled packaging.

La valorisation de 98% des déchets du process et leur l'incorporation dans la production et d'autres procédés de fabrication. L'utilisation d'emballages recyclés dans leur intégralité.

La recuperación del 98% de los residuos del proceso, incorporados directamente a la producción y a otros procesos fabriles. La utilización de embalajes reciclados en su totalidad.

A implementação de um plano de racionalização energética dos processos e equipamentos.

Implementing an energy efficiency plan for procedures and equipment.

La mise en oeuvre d'un plan de rationalisation énergétique des procédés et des équipements.

La implementación de un plan de racionalización energética de los procesos y equipamientos.

EPD®
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS

ORIGEM NA NATUREZA: matérias-primas inertes e tintas de base aquosa, com consequente redução de resíduos perigosos.

ORIGIN IN NATURE: inert matter and water-based paints and subsequently reducing hazardous waste.

ORIGINE DANS LA NATURE: des matériaux inertes et des teints à base d'eau et, donc, une réduction des déchets dangereux.

ORIGEN NATURAL: materias primas inertes y pinturas a base de agua y la consecuente reducción de residuos peligrosos.

ELEVADA DURABILIDADE: acompanha a longevidade do edifício, o que reduz o impacto ambiental da sua produção, instalação e deposição.

HIGH DURABILITY: matches the longevity of the building, thus reducing the environmental impact of its production, installation and disposal.

HAUTE DURABILITÉ : accompagne la durée de vie du bâtiment, ce qui réduit l'impact environnemental de sa production, de sa pose et de son recyclage.

GRAN DURABILIDAD: acompaña la longevidad del edificio, lo que reduce el impacto medioambiental de su producción, instalación y eliminación.

Resistência às manchas e a químicos.

Resistance to staining and chemicals.

Résistance aux taches et aux substances chimiques.

Resistencia a las manchas y a los productos químicos.

Resistência ao fogo.

Resistance to fire.

Résistance au feu.

Resistencia al fuego.

SEGURANÇA: não emite substâncias tóxicas (COVs) mesmo quando exposto a elevadas temperaturas.

SAFETY: does not release toxic substances (VOCs), promoting a healthier and safer indoor environment.

SÉCURITÉ: il n'émet pas de substances toxiques (COVs), même lorsqu'il est exposé à des sources de chaleur.

SEGURIDAD: no emite sustancias tóxicas (COVs) ni cuando está expuesto a fuentes de calor.

É um material higiénico, sem odores e fácil de limpar com produtos de limpeza neutros e pouca água.

Hygienic, odour-free and easy to clean with neutral, chemical-free agents and little water.

C'est un matériau hygiénique, sans odeur et facile à nettoyer avec des produits d'entretien neutres, sans produits chimiques et avec une faible quantité d'eau.

Es un material higiénico, sin olores y fácil de limpiar con productos neutros de limpieza, sin químicos y poca agua.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: Funciona como um excelente condutor térmico para piso radiante.

ENERGY EFFICIENCY: Excellent conductor for underfloor heating.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE: Agit comme un excellent conducteur pour le chauffage par le sol.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Funciona como un excelente conductor para el suelo radiante.

Fácil de demolir e reciclar.
Easy to demolish and recycle.
Facile à démolir et à recycler.
Fácil de demoler y reciclar.

PRODUTOS ECOLÓGICOS: certificados com DECLARAÇÕES AMBIENTAIS DE PRODUTO (DAP'S), segundo a Norma ISO 14025 (tipo III), compatíveis com os Sistemas de Certificação da Construção Sustentável BREEAM e LEED, que quantificam o seu impacte ambiental.
GREEN PRODUCTS: certified by ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS (EPDs), pursuant to standards ISO 14025 (type III), compatible with BREEAM and LEED Sustainable Construction Certification Systems that quantify their environmental impact.
PRODUITS ECOLOGIQUE: certifiées à travers des DÉCLARATIONS ENVIRONNEMENTALES PRODUIT (DEPs), selon la Norme ISO 14025 (type III), compatibles avec les Systèmes de Certification de Construction Durable BREEAM et LEED, qui quantifient leur impact environnemental.
PRODUCTOS ECOLÓGICO: certificados con DECLARACIONES AMBIENTALES DE PRODUCTO (DAPs), según la norma ISO 14025 (tipo III), compatibles con los sistemas de certificación de construcción sostenible BREEAM y LEED, que cuantifican su impacto medioambiental.

WEBSITE

A PORTUGUESE TOUCH

UM TOQUE PORTUGUÊS

Constituída em 1977, a Revigrés produz revestimentos e pavimentos em grés porcelânico, revestimentos e pavimentos em grés porcelânico esmaltado e revestimentos cerâmicos vidrados, ocupando uma posição de liderança no setor cerâmico.

Mais de 48 anos dedicados ao desenvolvimento de soluções de cerâmica inovadoras e de design exclusivo, que dão vida aos espaços, com o selo de qualidade de uma empresa 100% portuguesa.

O edifício comercial da Revigrés – inaugurado em 1997 – é um projeto do Arquiteto Álvaro Siza Vieira, o primeiro vencedor do Prémio Pritzker, em Portugal.

UNE TOUCHE PORTUGAISE

Founded in 1977, Revigrés produces full body porcelain wall and floor tiles, glazed porcelain wall and floor tiles and glazed ceramic wall tiles, occupying a leading position in the ceramics industry.

It has dedicated more than 48 years to developing innovative ceramic solutions with a unique design, which bring spaces to life, with the quality seal of a 100% Portuguese owned company.

The commercial building of Revigrés – opened in 1997 – was designed by Architect Álvaro Siza Vieira, the first architect to have received the Pritzker Prize in Portugal.

A PORTUGUESE TOUCH

Fondée en 1977, Revigrés produit de la faïence en pâte blanche, du grès cérame emaillé et du grès cérame pleine masse, occupant une position de leader dans la filière de la céramique.

Plus de 48 années consacrées au développement de solutions en céramique innovantes et au design exclusif qui confèrent de la vivacité aux espaces, avec le label de qualité d'une société 100% portugaise.


Le bâtiment commercial Revigrés – inauguré en 1997 – est un projet de l'architecte Álvaro Siza Vieira, premier lauréat du prix Pritzker au Portugal.

UN TOQUE PORTUGUÉS

Creada en 1977, Revigrés produce revestimientos y pavimentos de gres porcelánico, revestimientos y pavimentos de gres porcelánico esmaltado, y revestimientos cerámicos vidriados, ocupando una posición de liderazgo en el sector cerámico.

Más de 48 años dedicados al desarrollo de soluciones de cerámica innovadoras y con un diseño exclusivo, que dan vida a los espacios, con el sello de calidad de una empresa 100 % portuguesa.

El edificio comercial de Revigrés – inaugurado en 1997 – es un proyecto del arquitecto Álvaro Siza Vieira, el primer ganador del Premio Pritzker portugués.



Showroom de Águeda
Águeda showroom _ Showroom Águeda _ Sala de exposición de Águeda



Showroom de Lisboa
Lisbon showroom _ Showroom à Lisbonne _ Sala de exposición de Lisboa

ÁLVARO SIZA
ARQUITETO_ARCHITECT
Prémio Pritzker_Pritzker Prize

A Revigrés dispõe de showrooms na sede (Barrô, Águeda) e em Lisboa, com uma equipa atenta e um atendimento especializado.

Revigrés has a showroom at the head-office (Barrô - Águeda) and in Lisbon, managed by a dedicated team offering an expert service.

Revigrés dispose de showrooms dans son siège (Barrô - Águeda) et à Lisbonne, avec une équipe dévouée et un service spécialisé.

Revigrés cuenta con salas de exposición en su sede (Barrô - Águeda) y en Lisboa, en las que un equipo atento ofrece una atención especializada.





WEBSITE

GLOBAL QUALITY

QUALIDADE GLOBAL

A REVIGRÉS TEM A QUÍNTUPLA CERTIFICAÇÃO dos seus sistemas de gestão integrados, nos seguintes referenciais: Qualidade; Ambiente; Energia; Responsabilidade Social; Investigação, Desenvolvimento e Inovação.

Design e Inovação são as linhas que nos orientam em todos os projetos que desenvolvemos. Esta aposta tem merecido o reconhecimento do mercado nacional e internacional com a atribuição de várias distinções.

O vestido "Caravela de Azulejos" da dupla de estilistas Storytailors - uma verdadeira obra de arte que exibe peças da Coleção Cromática - já foi a estrela de exposições e eventos de moda internacionais.

Quem não conhece o patrocínio da Revigrés ao FC Porto? Com 43 anos consecutivos, este foi o 1º patrocínio de uma empresa portuguesa a um clube de futebol e é já o mais duradouro a nível mundial.

GLOBAL QUALITY

REVIGRÉS HAS A FIVE-TIME CERTIFICATION of its integrated management systems, in the following references: Quality; Environment; Social Accountability; Energy; Research, Development and Innovation.

We are guided by Design and Innovation in all projects we develop. This focus has earned Revigrés national and international recognition, having been awarded many prizes.

The dress "Tile Caravel" by fashion designers Storytailors, a true work of art with pieces of our Cromática Collection, was the star at a series of international exhibitions and fashion events.

Who doesn't know that Revigrés sponsors FC Porto football club? Going on for 43 consecutive years, this was the 1st time a Portuguese company sponsored a football club and this is already the longest lasting sponsorship in the world.

QUALITÉ GLOBALE

REVIGRÉS DISPOSE D'UNE QUINTUPLE CERTIFICATION de ses systèmes de gestion intégrés, dans les domaines suivants : Qualité ; Environnement; Énergie ; Responsabilité sociale; Recherche, Développement et Innovation.

Design et Innovation sont les lignes qui nous guident dans tous les projets que nous développons.
Ce pari a mérité la reconnaissance du marché national et international avec l'attribution de plusieurs distinctions.

La robe « Caravelle d'azulejos » dont les auteurs sont les deux grands couturiers Storytailors – une véritable œuvre d'art qui arbore des pièces de la collection Cromática – a été attraction principale lors d'expositions et d'événements de mode internationaux.

Qui ne connaît pas le sponsoring de Revigrés au FC Porto? 43 ans d'affilée, ce fut le premier parrainage d'une société portugaise à un club de football et c'est déjà le plus long au monde.

CALIDAD GLOBAL

REVIGRÉS CUENTA CON UN QUÍNTUPLE CERTIFICADO de sus sistemas de gestión integrados, en las siguientes referencias: Calidad; Medioambiente; Energía; Responsabilidad Social; Investigación, Desarrollo e Innovación.

Diseño e Innovación son las directrices que nos guían en todos los proyectos que llevamos a cabo. Esta apuesta ha merecido el reconocimiento del mercado portugués e internacional a través de la concesión de varias distinciones.

El vestido "Caravela de Azulejos" del dúo de estilistas Storytailors —una verdadera obra de arte que incluye piezas de la colección Cromática— ya se ha convertido en la estrella de exposiciones y eventos de moda internacionales.

¿Y quién no conoce el patrocinio de Revigrés al FC Porto? El primer patrocinio de una empresa portuguesa a un equipo de fútbol cumple ya 43 años consecutivos, lo que lo convierte en el más duradero del mundo.



Vestido "Caravela de Azulejos"
"Tile Caravel" dress



Painel dos Fundadores — Mestre Júlio Resende, Estádio do Dragão (FC Porto)
Founders' Panel — Painter Júlio Resende, Dragon Stadium (FC Porto)



A REVIGRÉS JÁ RECEBEU A DISTINÇÃO DOS CINCO PRINCIPAIS PRÉMIOS DE DESIGN INTERNACIONAL
REVIGRÉS HAS ALREADY RECEIVED DISTINCTION FROM THE FIVE MAIN INTERNATIONAL DESIGN AWARDS.
REGIGRÉS A DÉJÀ ÉTÉ DISTINGUÉ PAR LES CINQ PRINCIPAUX PRIX INTERNATIONAUX DE DESIGN.
REVIGRÉS YA HA RECIBIDO DISTINCIONES DE LOS CINCO PRINCIPALES PREMIOS INTERNACIONALES DE DISEÑO.

PORTFOLIO
PORTFÓLIO
PORTFOLIO
CARTERA

TESTEMUNHOS
TESTIMONIES
TÉMOIGNAGES
TESTIMONIOS

A PARTNER FOR YOUR PROJECT

UM PARCEIRO PARA O SEU PROJETO

Presente em mais de 50 países, a Revigrés mantém uma relação de estreita parceria e colaboração com os profissionais no mercado nacional e internacional, sendo frequentemente selecionada para se associar a obras de grande impacto.

A flexibilidade para oferecer soluções de design exclusivo e personalizadas, adaptadas às especificidades de cada projeto e às necessidades dos seus parceiros, é o foco principal da sua atividade e um dos seus pilares estratégicos.

Em Portugal, entre outras obras, a Revigrés desenvolveu produtos especiais de acordo com os vários projetos apresentados, para diversos estádios do EURO 2004.

Está também presente com 3097 peças para aplicação na pala de 100 m de comprimento, do Centro de Arte Moderna, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

A PARTNER FOR YOUR PROJECT

Present in more than 50 countries, Revigrés collaborates closely and in partnership with professionals in the domestic and international markets, and is often chosen to participate in major works.

The flexibility to offer exclusive and customised design solutions, adapted to the specificities of each project and partners' needs, is the main focus of its activity and one of its strategic pillars.

In Portugal, among other works, Revigrés developed special products for several of the EURO 2004 football stadiums.

It is also present with 3097 pieces for application on the 100-metre-long canopy of the Modern Art Centre at the Calouste Gulbenkian Foundation in Lisbon.

UN PARTENAIRE POUR VOTRE PROJET

Présente dans plus de 50 pays, Revigrés entretient une relation étroite de partenariat et de collaboration avec les professionnels du marché national et international, étant souvent choisie pour s'associer à des ouvrages à fort impact.

La flexibilité d'offrir des solutions de design exclusif et personnalisées, adaptées aux spécificités de chaque projet et aux besoins de ses partenaires, est le but principal de l'activité de Revigrés et l'un de ses piliers stratégiques.

Au Portugal, entre autres projets, Revigrés a mis au point des produits spéciaux en fonction de différents projets présentés, pour plusieurs stades à l'occasion du championnat de foot : l'EURO 2004.

Elle est également présente avec 3097 pièces destinées à être appliquées sur la canopée de 100 m de long du Centre d'art moderne de la Fondation Calouste Gulbenkian, à Lisbonne.

UN SOCIO PARA SU PROYECTO

Presente en más de 50 países, Revigrés mantiene una estrecha relación de asociación y colaboración con los profesionales del mercado portugués e internacional, y resulta frecuentemente seleccionada para participar en obras de gran impacto.

La flexibilidad para ofrecer soluciones de diseño exclusivas y personalizadas, adaptadas a las particularidades de cada proyecto y a las necesidades de sus socios, es el eje principal de la actividad de Revigrés y uno de sus pilares estratégicos.

En Portugal, entre otros proyectos, Revigrés ha desarrollado productos especiales de conformidad con los distintos proyectos presentados para diversos estadios de la EURO 2004.

También está presente con 3097 piezas en la cubierta de 100 m de longitud del Centro de Arte Moderna, en la Fundação Calouste Gulbenkian, en Lisboa.



CENTRO DE ARTE MODERNA. Fundação Calouste Gulbenkian - Lisboa, Portugal
— Arq. Kengo Kuma / ODDA Arquitetos
THE MODERN ART CENTRE of the Calouste Gulbenkian Foundation - Lisbon, Portugal
— Kengo Kuma, architect / ODDA Arquitetos



Painel Caras — Estádio do Dragão (FC Porto) — Arq. Manuel Salgado
Faces' Panel — Dragon Stadium (FC Porto) — Manuel Salgado, architect



Estádio D. Afonso Henriques (Vitória Sport Clube de Guimarães) — Arq. Eduardo Guimarães
D. Afonso Henriques Stadium (Vitória Sport Clube de Guimarães) — Eduardo Guimarães, architect



Estádio Alvalade XXI (Sporting Clube de Portugal) — Arq. Tomás Taveira
Alvalade XXI Stadium (Sporting Club of Lisbon) — Tomás Taveira, architect



Mural de Azulejos "Louvor da Vivacidade" - Designer Add Fuel (Diogo Machado) — Lisboa, Portugal
"Louvor da Vivacidade" Tiles Mural - Designer Add Fuel (Diogo Machado) — Lisbon, Portugal



Estação de Metro das Olaias — Lisboa, Portugal — Arq. Tomás Taveira
Olaias Underground Station — Aveiro, Portugal — Tomás Taveira, architect











Basílica La Sagrada Familia — Barcelona, Espanha
Basílica La Sagrada Familia — Barcelona, Spain

A REVIGRÉS NA BASÍLICA LA SAGRADA FAMÍLIA, EM BARCELONA

A Revigrés tem vindo a desenvolver variadíssimas cores da Coleção Cromática, em exclusivo, para peças aplicadas no medalhão central, no interior, e nos pináculos exteriores da Basílica La Sagrada Família, em Barcelona.

A elevada flexibilidade de produção que a Revigrés sempre demonstrou na resposta a projetos personalizados foi determinante para os responsáveis da obra - arquiteto Jordi Faulí e escultor Etsuro Sotoo - na proposta, criação e desenvolvimento de cores específicas da Coleção Cromática.

É considerada a obra mais importante de Gaudí e, em 2026, é assinalada a comemoração dos 100 anos da sua morte (1926-2026), com - entre outros eventos, a inauguração da torre central dedicada a Jesus Cristo. Esta atingirá 172 metros, tornando-se o edifício religioso mais alto do mundo.

REVIGRÉS IN LA SAGRADA FAMÍLIA BASILICA, IN BARCELONA

Revigrés has been developing new and exclusive colors from the Chromatic Collection used on the tiles of the central medallion inside the basilica, and the external pinnacles of La Sagrada Família, in Barcelona.

Great production flexibility, with which Revigrés has always responded to personalised projects, was decisive for architect Jordi Faulí and sculptor Etsuro Sotoo, in the proposal, creation and development of specific colors of the Chromatic Collection.

It is regarded as the most famous masterpiece of Gaudi, and 2026 marks the 100th anniversary of his death (1926-2026). Among other events there is the inauguration of the central tower - of Jesus Christ - which will be 172 metres tall, thus becoming the world's tallest church.

REVIGRÉS DANS LA BASILIQUE LA SAGRADA FAMÍLIA, À BARCELONE

Revigrés a mis au point, en exclusivité, une grande palette de couleurs de la Collection Chromatique, pour des pièces appliquées sur le médaillon central, à l'intérieur, et dans les pinacles extérieurs de la Sagrada Familia à Barcelone.

La grande souplesse de production dont Revigrés a toujours fait preuve pour répondre à des projets personnalisés a fortement pesé pour les responsables de l'œuvre - l'architecte Jordi Faulí et le sculpteur Etsuro Sotoo – dans la proposition, la création et le développement de couleurs spécifiques de la Collection Chromatique.

Considérée comme le chef d'œuvre de Gaudí, en 2026, à l'occasion du centenaire de son décès (1926 2026), parmi les événement prévus, l'inauguration de la tour centrale – celle de Jésus-Christ –, qui atteindra 172 mètres et fera de la basilique l'édifice religieux le plus élevé au monde, sera le moment fort.

REVIGRÉS EN LA BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMILIA, EN BARCELONA

Revigrés ha desarrollado, en exclusiva, colores muy variados de la colección Cromática para piezas aplicadas en el medallón central, en el interior y en los pináculos exteriores de la basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona. Ya se han aplicado

La gran flexibilidad de producción que Revigrés siempre ha demostrado en la respuesta a proyectos personalizados resultó determinante para los responsables de la obra, el arquitecto Jordi Faulí y el escultor Etsuro Sotoo, en la propuesta, creación y desarrollo de colores específicas dentro de la Colección Cromática.

Se considera la obra más importante de Gaudí, y en 2026 se conmemorarán el 100º aniversario de su muerte (1926-2026). Entre otros eventos, destaca la inauguración de la torre central – la de Jesucristo –, que tendrá 172 metros de altura, haciendo de este el edificio religioso más alto del mundo.

SIGNATURE COLLECTIONS

COLEÇÕES DE ASSINATURA

Ao longo dos seus mais de 48 anos, a Revigrés desenvolveu coleções assinadas por vários autores de grande prestígio, na arquitetura e artes plásticas, nacionais e internacionais.

Desta colaboração, resultaram peças exclusivas onde, o azulejo, tornou-se um ponto de encontro entre expressões plásticas diversas - refletindo a forma artística dos seus criadores e, contribuindo, para escrever a história dos espaços com criatividade, inspiração e arte.

Cada coleção possui uma narrativa própria e todas juntas reforçam o património artístico e inovação da Revigrés:

GALÁXIA
Através da diversidade cromática, reproduz desde os efeitos vanguardistas aos efeitos mais sóbrios.

FASHION-CERAMIC
Compõe a fusão entre o Design de Interiores e a Moda.

ART
Com inspiração na região do Douro, Património Mundial.

ATTITUDES
Permite Olhares únicos da pintura, da escultura e da cerâmica.

PRÉMIOS DE DESIGN
As revelações do Concurso Nacional de Design, patrocinado pela Revigrés.

GALLERY
Inspirada na azulejaria tradicional, um dos tesouros da cultura portuguesa e uma das grandes heranças da Revigrés.

SIGNATURE COLLECTIONS

For over 48 years Revigrés has developed collections signed by several prestigious architects and visual artists, both national and international.

The result of this collaboration is exclusive tiles where different artistic expressions meet - reflecting the artistic form of their creators and helping to write the history of space with creativity, inspiration and art.

Each collection tells its own story, but together they reinforce Revigrés's artistic heritage and innovation:

GALÁXIA
The wide range of colours reproduce from avant-garde to more sober effects.

FASHION-CERAMIC
A fusion of Interior Design and Fashion.

ART
Inspired by the Douro region, a World Heritage Site.

ATTITUDES
Provide for unique views of painting, sculpture and ceramics.

DESIGN AWARDS
The announcements of the National Design Competition, sponsored by Revigrés.

GALLERY
Inspired by traditional tiles, a treasure of the Portuguese culture and among the greatest legacies to Revigrés.

COLLECTION SIGNATURE

Au cours de ses plus de 48 ans d'existence, Revigrés a donné vie à des collections signées par plusieurs auteurs de grande renommée dans le domaine de l'architecture et des arts plastiques, tant au niveau national qu'international.

De cette collaboration sont nées des pièces exclusives où le carreau est devenu un trait d'union entre différentes expressions plastiques, reflétant la forme artistique de leurs créateurs et contribuant à écrire l'histoire des espaces avec créativité, inspiration et art.

Chaque collection raconte une histoire qui lui est propre et, ensemble, elles renforcent le patrimoine artistique et l'innovation de Revigrés :

GALÁXIA
Au travers de sa diversité chromatique, elle reproduit aussi bien des effets avant-gardistes que des effets plus sobres.

FASHION-CERAMIC
Elle incarne la fusion entre le Design d'intérieur et la Mode.

ART
Inspirée par la région du Douro, classée au Patrimoine mondial.

ATTITUDES
Permet des Regards uniques sur la peinture, la sculpture et la céramique.

PRIX DE DESIGN
Les révélations du Concours National de Design, parrainé par Revigrés.

GALLERY
Inspirée des carreaux en faïence traditionnels, l'un des trésors de la culture portugaise et l'un des grands héritages de Revigrés.

COLECCIONES EXCLUSIVAS

A lo largo de sus más de 48 años, Revigrés ha desarrollado colecciones firmadas por varios autores, nacionales e internacionales, de gran prestigio en la arquitectura y las artes plásticas.

De esta colaboración resultaron piezas exclusivas en las que el azulejo se convirtió en el punto de encuentro de diferentes expresiones plásticas –reflejando la forma artística de sus creadores y contribuyendo a escribir la historia de los espacios con creatividad, inspiración y arte.

Cada colección tiene su propia narrativa y, todas juntas, refuerzan el patrimonio artístico e innovador de Revigrés:

GALÁXIA
A través de la diversidad cromática, reproduce desde los efectos más vanguardistas hasta los más sobrios.

FASHION-CERAMIC
Compone la fusión entre el diseño de interiores y la moda.

ART
Inspirada en la región de Douro, Patrimonio Mundial.

ATTITUDES
Posibilita Miradas únicas de la pintura, la escultura y la cerámica.

PREMIOS DE DISEÑO
Las revelaciones del Concurso Nacional de Diseño de Portugal, patrocinado por Revigrés.

GALLERY
Inspirada en la azulejería tradicional, uno de los tesoros de la cultura portuguesa y una de las grandes herencias de Revigrés.



GALÁXIA
by Arq. Tomás Taveira e Arq. Ricardo Taveira
by Arch. Tomás Taveira and Arch. Ricardo Taveira

FASHION-CERAMIC
by Arq. Alena Agafonova
by Arch. Alena Agafonova

ART
by Escultor João Castro Silva
by Sculptor João Castro Silva

by Ilustrador João Vaz de Carvalho
by Illustrator João Vaz de Carvalho

by Escultor João Vasquez
by Sculptor João Vasquez

by Pintora Bela Silva
by Painter Bela Silva

ATTITUDES
by Ceramista Carmina Anastácio
by Ceramist Carmina Anastácio

by Pintor João Moreira
by Painter João Moreira

by Escultor João Castro Silva
by Sculptor João Castro Silva

by Pintor João Mourão
by Painter João Mourão

by Ilustrador João Vaz de Carvalho
by Illustrator João Vaz de Carvalho

by Escultor João Vasquez
by Sculptor João Vasquez





PRESÉPIO
Azulejo 30x45 cm.

TRAÇOS DE MESTRE
BY JÚLIO RESENDE

A coleção “Fait Divers”, de Júlio Resende (1917-2011), em colaboração com a Revigrés, transmite, segundo o Autor, “expressões bem-humoradas de grafismo livre”. Usando o azulejo como suporte, o resultado da colaboração com o pintor pode ainda ser apreciado no “Mural do Dragão”, no azulejo “Presépio” e na coleção “Traços de Mestre”.

A coleção é composta por 6 peças em formato 20x20 (edição limitada a 250 peças assinadas e numeradas).

The “Fait Divers” collection, designed by Júlio Resende (1917-2011) in collaboration with Revigrés, represents “free drawings of happy expressions”, as the artist himself puts it. With tiles as the medium, the collaboration with the painter has also delivered the “Mural do Dragão” wall at the FC Porto stadium and the “Traços de Mestre” collection.

The collection consists of 6 tiles 20x20cm (a limited edition of 250 signed and numbered tiles).

La collection « Fait Divers » de Júlio Resende (1917-2011), en collaboration avec Revigrés, traduit, selon l’Auteur, « des expressions pleines d’humour au graphisme libre ». En utilisant l’azulejo (carreau en faïence) comme support, le résultat de la collaboration avec le peintre peut également être apprécié dans le « Mural du Dragon », dans l’azulejo « Presépio » (Crèche) et dans la collection « Traços de Mestre » (Traits de Maître).

La collection se compose de 6 pièces au format 20x20 (édition limitée à 250 pièces signées et numérotées).

La colección “Fait Divers”, de Júlio Resende (1917-2011), en colaboración con Revigrés, transmite, de acuerdo con el Autor, “expresiones joviales de grafismo libre”. Con el azulejo como soporte, el resultado de la colaboración con el pintor todavía se puede ver en el “Mural do Dragão” (mural del Dragón), en el azulejo “Presépio” (Belén) y en la colección “Traços de Mestre” (Trazos de Maestro).

La colección está compuesta por 6 piezas en formato 20x20 (edición limitada a 250 piezas firmadas y numeradas).



FAIT-DIVERS 1
Azulejo 20x20 cm.



FAIT-DIVERS 2
Azulejo 20x20 cm.



FAIT-DIVERS 3
Azulejo 20x20 cm.



FAIT-DIVERS 4
Azulejo 20x20 cm.



FAIT-DIVERS 5
Azulejo 20x20 cm.



FAIT-DIVERS 6
Azulejo 20x20 cm.



OMNI ROPE

01

FULL-BODY

TODA A MASSA · PLEINE MASSE · TODO MASA

Cromática — 034
Omni ——— 074
Omnistone — 090
Flint ——— 100
Pigmento — 112

CROMÁTICA COLLECTION

Uma coleção com elevada qualidade técnica que permite criar novos padrões para ambientes personalizados.

A high technical quality collection that allows you to design new patterns for customised environments.

Une collection avec une grande qualité technique qui permet de créer de nouveaux motifs pour des ambiances personnalisées.

Una colección con gran calidad técnica que permite crear nuevos estándares para ambientes personalizados.

GOOD DESIGN
AWARDED BY THE CHICAGO ATHENAEUM: MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN

DESIGN AWARD 2016

reddot design award winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

A' DESIGN AWARD WINNER 2014 GOLD

CROMÁTICA COLLECTION



	9,7x9,7 cm (*)	29,5x29,5 cm (**)			29,5x59,2 cm (**)			59,2x59,2 cm				88,9x88,9 cm (***)			59,2x118,6 cm			HALF (*)	CHEVRON (*)	TRIO
	SOFT	MATT RECT	SOFT	POL	MATT RECT	SOFT	POL	14mm MATT RECT	MATT RECT	SOFT	POL	MATT RECT	SOFT	POL	MATT RECT	SOFT	POL	29,5x29,5x41,7 SOFT	9,7x29,5 9,7x59,2 SOFT	20x22 SOFT
ICE	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					◢	
SUPERBRANCO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◢	◢	CHILL OUT
ALLOY	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●							◢		WINTER
TITANIUM	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●									WINTER
GRAFITE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							◢	◢	WINTER
PLATINA	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●								◢	SUMMER NIGHT
ARG PRATA	●							●	●	●	●									
ANTRACITE	●		●	●		●	●			●	●								◢	
PRETO	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●		●	●		◢	
JET	●		●	●		●	●			●	●		●	●					◢	
BONE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							◢	◢	SPRING SUN FRESHY AUTUMN SAFARI
QUARTZ	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●							◢	◢	BLOOM
LAVA	●								●	●	●									
ASTRAL	●							●		●	●									CHILL OUT SAFARI
BEGE	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●									CHILL OUT
TOFFEE	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●									SAFARI
OCRE	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●							◢		SPRING SUN
CORAL	●								●	●	●									BLOOM
BRICK	●								●	●	●									AUTUMN
TERRACOTTA	●									●	●									BLOOM
ANIS	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●							◢		
JADE	●								●	●	●									
LAGOON	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●									FRESHY
TEAL	●									●	●									
PISTACHIO	●								●	●	●									FRESHY
OLIVA	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●							◢		SPRING SUN
PALM	●									●	●									AUTUMN
OPALA	●								●	●	●									SUMMER NIGHT
COBALTO	●								●	●	●									
INDIGO	●									●	●									SUMMER NIGHT

TRIO

CHILL OUT **WINTER** **SUMMER NIGHT** **BLOOM** **SPRING SUN** **FRESHY** **AUTUMN** **SAFARI**

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 5m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².


(**) Consultar tabela Cromática Level.
(**) See the Cromatica Level table.
(**) Consultez le tableau Cromatica Level.
(**) Consulta la tabla Cromática Level.

(***) Cromática ice: 87,0x87,0 cm
(***) Cromática ice: 87,0x87,0 cm
(***) Cromática ice: 87,0x87,0 cm
(***) Cromática ice: 87,0x87,0 cm



CROMÁTICA SUPERBRANCO _ CROMÁTICA PRETO

LOJAS FNAC – FRANÇA E PORTUGAL CROMÁTICA
FNAC STORES – FRANCE AND PORTUGAL



CROMÁTICA SUPERBRANCO

SEDE DA DIVILUX - PORTUGAL
DIVILUX PREMISES – PORTUGAL



TRIO CROMÁTICA

CENTRO COMERCIAL NORTE SHOPPING — PORTO, PORTUGAL
NORTE SHOPPING CENTER — OPORTO, PORTUGAL



CROMÁTICA PRETO _ CROMÁTICA SUPERBRANCO

CASINO DE VALÊNCIA — ESPANHA
VALENCIA CASINO — SPAIN

CROMÁTICA COLLECTION



HOTEIS DO GRUPO VILA GALÉ — PORTUGAL
VILA GALÉ GROUP HOTELS — PORTUGAL

CROMÁTICA QUARTZ _ CROMÁTICA GRAFITE

ICE

SUPERBRANCO

CROMÁTICA COLLECTION

30 cores · colours · **couleurs** · colores

10 formatos · formats · **formats** · formatos

3 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

FULL BODY



(23”x47”)
59,2x118,6 cm



(35”x35”)
88,9x88,9 cm



(23”x23”)
59,2x59,2 cm



(12”x23”)
29,5x59,2 cm



(12”x12”)
29,5x29,5 cm

(4”x4”)
9,7x9,7 cm


CROMÁTICA ICE

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126081201	(*)9,7x9,7x0,90 cm	SOFT	**P191**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B121191	29,5x29,5x0,90 cm	MATT RECT	**P171**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.39	33.6	40	55.60	1 365
3126121201	29,5x29,5x0,90 cm	SOFT	**P171**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	16	1.39	33.6	40	55.60	1 365
3711121191	29,5x29,5x0,85 cm	POL	**P185**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	14	1.22	26.3	40	48.80	1 077
312B211201	29,5x59,2x0,90 cm	MATT RECT	**P171**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	33.6	32	44.80	1 096
3126211201	29,5x59,2x0,90 cm	SOFT	**P171**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	8	1.40	33.6	32	44.80	1 096
3122211191	29,5x59,2x0,85 cm	POL	**P185**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	30.1	32	44.80	984
312B131201	59,2x59,2x0,90 cm	MATT RECT	**P171**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	33.5	36	50.40	1 227
3126131201	59,2x59,2x0,90 cm	SOFT	**P171**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	33.5	36	50.40	1 227
3711131201	59,2x59,2x0,85 cm	POL	**P185**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	30.0	36	50.40	1 101
312BK71191	87,0x87,0x1,05 cm	MATT RECT	**P199**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.50	39.0	24	36.00	957
3126K71201	87,0x87,0x1,05 cm	SOFT	**P199**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	2	1.50	39.0	24	36.00	957
3122K71201	87,0x87,0x0,98 cm	POL	**P219**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.50	37.0	24	36.00	909

CROMÁTICA SUPERBRANCO

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126080071	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P143**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B120071	29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P123**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3126120071	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P123**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3711125071	29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P137**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	16	1.39	25.6	40	55.60	1 045
312B210071	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P123**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3126210071	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P123**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3711215071	29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P137**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
312B130071	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P123**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3126130071	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P123**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3711135071	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P137**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982
312BK70071	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P140**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	957
3126K70071	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	**P140**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	957
3122K70071	88,9x88,9x0,98 cm	POL	**P158**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.58	37.0	24	37.92	909
312BD30071	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P140**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3126D30071	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P140**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3122D35071	59,2x118,6x0,93 cm	POL	**P158**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.40	31.0	30	42.00	951
14mm																	
312B1390T1	59,2x59,2x1,40 cm	MATT RECT	**P147**	V1	5	CLASS 1	–	R9	–	≥0,42	U4P4SE3C2	3	1.05	34.2	32	33.60	1 115

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 5m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².



CROMÁTICA COLLECTION

30 cores · colours · **couleurs** · colores

10 formatos · formats · **formats** · formatos

3 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

FULL BODY

ECOTILES up to 7.5% recycled materials

(23”x23”) 59,2x59,2 cm

(12”x23”) 29,5x59,2 cm

(12”x12”) 29,5x29,5 cm

(4”x4”) 9,7x9,7 cm

CROMÁTICA ALLOY

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126087S31	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P143**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B127S31	29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P123**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3126127S31	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P123**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3122127S31	29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P137**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	16	1.39	25.6	40	55.60	1 045
312B217S31	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P123**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3126217S31	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P123**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3122217S31	29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P137**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
312B137S31	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P123**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3126137S31	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P123**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122137S31	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P137**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982


CROMÁTICA TITANIUM

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126088S21	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P119**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B128S21	29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3126128S21	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3122128S21	29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	16	1.39	25.6	40	55.60	1 045
312B218S21	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3126218S21	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3122218S21	29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
312B138S21	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3126138S21	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122138S21	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982

CROMÁTICA GRAFITE

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126080091	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P119**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B120091	29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3126120091	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3711120091	29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	16	1.39	25.6	40	55.60	1 045
312B210091	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3126210091	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3711210091	29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
312B130091	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3126130091	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122130091	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982
14mm																	
312B1389T1	59,2x59,2x1,40 cm	MATT RECT	**P123**	V1	5	CLASS 1	–	R9	–	≥0,42	U4P4SE3C2	3	1.05	34.2	32	33.60	1 115

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 5m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².



CROMÁTICA COLLECTION

30 cores · colours · **couleurs** · colores

10 formatos · formats · **formats** · formatos

3 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

FULL BODY

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

(23”x23”) 59,2x59,2 cm

(12”x23”) 29,5x59,2 cm

(12”x12”) 29,5x29,5 cm

(4”x4”) 9,7x9,7 cm

CROMÁTICA PLATINA

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126080081	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P119**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B120081	29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3126120081	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3711120081	29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	16	1.39	25.6	40	55.60	1 045
312B214Z81	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3126210081	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3122210081	29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
312B130081	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3126130081	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122130081	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982

CROMÁTICA ARG PRATA

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126080031	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P119**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B130031	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3126130031	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122130031	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982
14mm																	
312B1386T1	59,2x59,2x1,40 cm	MATT RECT	**P123**	V1	5	CLASS 1	–	R9	–	≥0,42	U4P4SE3C2	3	1.05	34.2	32	33.60	1 115

29,5x29,5
29,5x59,2

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

CROMÁTICA ANTRACITE

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126080511	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P119**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
3126120511	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3711120511	29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	16	1.39	25.6	40	55.60	1 045
3126210511	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3711210511	29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
3126130511	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3711130511	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 5m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².



CROMÁTICA COLLECTION

30 cores · colours · **couleurs** · colores

10 formatos · formats · **formats** · formatos

3 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

FULL BODY · UPEC · BiM



ECOTILES
up to 7,5% recycled materials

CROMÁTICA PRETO

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126080061	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P119**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
3126120061	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3711120061	29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	16	1.39	25.6	40	55.60	1 045
3126210061	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3711210061	29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
3126130061	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3711130061	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982
3126K70061	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	**P116**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	957
3122K70061	88,9x88,9x0,98 cm	POL	**P134**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.58	37.0	24	37.92	909
3126D30061	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P116**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3122D30061	59,2x118,6x0,93 cm	POL	**P134**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.40	31.0	30	42.00	951
14mm																	
312B130X91	59,2x59,2x1,40 cm	MATT RECT	**P123**	V1	5	CLASS 1	–	R9	–	≥0,42	U4P4SE3C2	3	1.05	34.2	32	33.60	1 115


CROMÁTICA JET

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126081401	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P143**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
3126121401	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P123**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3711121401	29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P137**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	16	1.39	25.6	40	55.60	1 045
3126214Z01	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P123**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3122211401	29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P137**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
3126131401	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P123**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3711131401	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P137**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982
3126K71401	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	**P140**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	957
3122K71401	88,9x88,9x0,98 cm	POL	**P158**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.58	37.0	24	37.92	909

CROMÁTICA BONE

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312608S741	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P119**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B12S741	29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
312612S741	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
312212S741	29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	16	1.39	25.6	40	55.60	1 045
312B21S741	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
312621S741	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
312221S741	29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
312B13S741	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
312613S741	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
312213S741	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982
14mm																	
312B1347V1	59,2x59,2x1,40 cm	MATT RECT	**P123**	V1	5	CLASS 1	–	R9	–	≥0,42	U4P4SE3C2	3	1.05	34.2	32	33.60	1 115

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 5m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².



CROMÁTICA COLLECTION

30 cores · colours · **couleurs** · colores

10 formatos · formats · **formats** · formatos

3 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

FULL BODY · UPEC · BiM

ECOTILES up to 7.5% recycled materials

(23”x23”) 59,2x59,2 cm

(12”x23”) 29,5x59,2 cm

(12”x12”) 29,5x29,5 cm

(4”x4”) 9,7x9,7 cm

CROMÁTICA QUARTZ

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126082S61	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P119**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B122S61	29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3126122S61	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3122122S61	29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	16	1.39	25.6	40	55.60	1 045
312B212S61	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3126212S61	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3122212S61	29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
312B132S61	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3126132S61	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122132S61	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982

CROMÁTICA LAVA

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126087251	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P119**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B132Z51	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3126137251	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122137251	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982

29,5x29,5
29,5x59,2

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.


CROMÁTICA ASTRAL

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126087231	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P119**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
3126132Z31	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122137231	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982
14mm																	
312B1387T1	59,2x59,2x1,40 cm	MATT RECT	**P123**	V1	5	CLASS 1	-	R9	–	≥0,42	U4P4SE3C2	3	1.05	34.2	32	33.60	1 115

29,5x29,5
29,5x59,2

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 5m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².



CROMÁTICA COLLECTION

30 cores · colours · **couleurs** · colores

10 formatos · formats · **formats** · formatos

3 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

FULL BODY · UPEC · BiM

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

(23”x23”) 59,2x59,2 cm
(12”x23”) 29,5x59,2 cm
(12”x12”) 29,5x29,5 cm
(4”x4”) 9,7x9,7 cm

CROMÁTICA BEGE

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126080141	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P119**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B120141	29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3126120141	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3711120141	29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	16	1.39	25.6	40	55.60	1 045
312B210141	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3126210141	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3122210141	29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
312B130141	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3126130141	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122130141	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982


CROMÁTICA OCRE

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126080131	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P119**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B120131	29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3126120131	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3711120131	29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	16	1.39	25.6	40	55.60	1 045
312B210131	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3126210131	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3122210131	29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
312B132Z01	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3126130131	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122130131	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982

CROMÁTICA TOFFEE

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31260835V1	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P119**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B1235V1	29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
31261235V1	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
31221235V1	29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	16	1.39	25.6	40	55.60	1 045
312B2135V1	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
31262135V1	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
31222135V1	29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
312B1335V1	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
31261335V1	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
31221335V1	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 5m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².



CROMÁTICA COLLECTION

30 cores · colours · **couleurs** · colores

10 formatos · formats · **formats** · formatos

3 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

FULL BODY · UPEC · BiM

ECOTILES
up to 7,5% recycled materials

(23”x23”) 59,2x59,2 cm · (12”x23”) 29,5x59,2 cm · (12”x12”) 29,5x29,5 cm · (4”x4”) 9,7x9,7 cm

CROMÁTICA CORAL

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126083S51	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P183**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B133S51	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P163**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3126133S51	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P163**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122133S51	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P177**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982

29,5x29,5
29,5x59,2

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

CROMÁTICA BRICK

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126087S41	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P183**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B137S41	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P163**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3126137S41	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P163**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122137S41	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P177**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982

29,5x29,5
29,5x59,2

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

CROMÁTICA TERRACOTTA

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126088S11	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P191**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
3126138S11	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P123**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122138S11	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P137**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982

29,5x29,5
29,5x59,2

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 5m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².

CROMÁTICA COLLECTION

30 cores · colours · **couleurs** · colores

10 formatos · formats · **formats** · formatos

3 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

FULL BODY

UPEC

BiM

ECOTILES
up to 7,5% recycled materials

(23”x23”) 59,2x59,2 cm

(12”x23”) 29,5x59,2 cm

(12”x12”) 29,5x29,5 cm

(4”x4”) 9,7x9,7 cm

CROMÁTICA ANIS

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126080241	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P143**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B120241	29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P123**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3126120241	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P123**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3711120241	29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P137**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	16	1.39	25.6	40	55.60	1 045
312B215Z91	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P123**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3126210241	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P123**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3122210241	29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P137**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
312B130241	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P123**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3126130241	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P123**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122130241	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P137**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982

CROMÁTICA JADE

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126080341	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P143**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B130341	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P123**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3126130341	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P123**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122130341	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P137**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982

29,5x29,5
29,5x59,2

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

CROMÁTICA LAGOON

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31260834V1	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P143**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B1234V1	29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P123**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
31261234V1	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P123**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
31221234V1	29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P137**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	16	1.39	25.6	40	55.60	1 045
312B2134V1	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P123**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
31262134V1	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P123**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
31222134V1	29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P137**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
312B1334V1	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P123**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
31261334V1	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P123**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
31221334V1	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P137**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 5m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².





CROMÁTICA COLLECTION

30 cores · colours · **couleurs** · colores

10 formatos · formats · **formats** · formatos

3 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

FULL BODY · UPEC · BiM

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

(23”x23”) 59,2x59,2 cm · (12”x23”) 29,5x59,2 cm · (12”x12”) 29,5x29,5 cm · (4”x4”) 9,7x9,7 cm

CROMÁTICA PISTACHIO

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126083S71	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P183**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B133S71	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P163**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3126133S71	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P163**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122133S71	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P177**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982

29,5x29,5
29,5x59,2

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

CROMÁTICA OLIVA

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126080321	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P119**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B120321	29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3126120321	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 173
3711120321	29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	16	1.39	25.6	40	55.60	1 045
312B210321	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3126210321	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	46.08	943
3122210321	29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
312B130321	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P98**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3126130321	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P98**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122130321	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P114**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982


CROMÁTICA PALM

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126087S91	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P183**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
3126137S91	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P163**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122137S91	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P177**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982

29,5x29,5
29,5x59,2

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 5m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².



CROMÁTICA COLLECTION

30 cores · colours · **couleurs** · colores

10 formatos · formats · **formats** · formatos

3 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

FULL BODY

ECOTILES up to 7.5% recycled materials

(23”x23”) 59,2x59,2 cm

(12”x23”) 29,5x59,2 cm

(12”x12”) 29,5x29,5 cm

(4”x4”) 9,7x9,7 cm

CROMÁTICA TEAL

												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126088S01	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P183**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
3126138S01	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P163**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122138S01	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P177**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982

29,5x29,5
29,5x59,2

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

CROMÁTICA OPALA

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126080251	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P143**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B130251	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P123**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3126130251	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P123**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122130251	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P137**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982

29,5x29,5
29,5x59,2

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

CROMÁTICA COBALTO

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126080221	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P183**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
312B130221	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P163**	V1	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3126130221	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P163**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122130221	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P177**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982

29,5x29,5
29,5x59,2

Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

CROMÁTICA INDIGO

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126087S61	(*)9,7x9,7x0,85 cm	SOFT	**P289**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	32	0.30	5.8	180	54.00	1 065
3126137S61	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P269**	V1	5	–	–	–	–	–	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 054
3122137S61	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P283**	V1	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	982

29,5x29,5
29,5x59,2


Consultar tabela Cromática Level.
See the Cromatica Level table.
Consultez le tableau Cromatica Level.
Consulta la tabla Cromática Level.

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 5m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².



9,7x29,5x0,85 cm

[1m² = 52 peças_pieces]



9,7x59,2x0,85 cm

[1m² = 21 peças_pieces]

Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
Pieces produced in minimum quantities of 5m².
Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².

CHEVRON LEFT CROMÁTICA ICE

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33216066T1	9,7x29,5x0,90 cm	SOFT	**P469**	V1	36	0.69	15.4	36	24.84	575
3321669Y51	9,7x59,2x0,90 cm	SOFT	**P395**	V1	15	0.71	14.2	50	35.50	731

CHEVRON LEFT CROMÁTICA SUPERBRANCO

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332160U951	9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	**P341**	V1	36	0.69	15.4	36	24.84	575
332166U951	9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	**P289**	V1	15	0.71	14.2	50	35.50	731

CHEVRON LEFT CROMÁTICA BONE

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33266045V1	9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	**P293**	V1	36	0.69	15.4	36	24.84	575
33266645V1	9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	**P249**	V1	15	0.71	14.2	50	35.50	731

CHEVRON LEFT CROMÁTICA QUARTZ

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332160U061	9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	**P293**	V1	36	0.69	15.4	36	24.84	575
3321669Y81	9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	**P249**	V1	15	0.71	14.2	50	35.50	731

CHEVRON LEFT CROMÁTICA PLATINA

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332160U031	9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	**P293**	V1	36	0.69	15.4	36	24.84	575
3321669Y71	9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	**P249**	V1	15	0.71	14.2	50	35.50	731

CHEVRON LEFT CROMÁTICA GRAFITE

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332160U051	9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	**P293**	V1	36	0.69	15.4	36	24.84	575
3321669Y41	9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	**P249**	V1	15	0.71	14.2	50	35.50	731

CHEVRON LEFT CROMÁTICA ANTRACITE

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332160U921	9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	**P293**	V1	36	0.69	15.4	36	24.84	575
332166U921	9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	**P249**	V1	15	0.71	14.2	50	35.50	731

CHEVRON LEFT CROMÁTICA PRETO

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332160U941	9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	**P293**	V1	36	0.69	15.4	36	24.84	575
332166U941	9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	**P249**	V1	15	0.71	14.2	50	35.50	731

CHEVRON LEFT CROMÁTICA JET

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33266013T1	9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	**P341**	V1	36	0.69	15.4	36	24.84	575
3321669Y61	9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	**P289**	V1	15	0.71	14.2	50	35.50	731

CROMÁTICA COLLECTION
CHEVRON

9 cores · colours · **couleurs** · colores

2 formatos · formats · **formats** · formatos

1 acabamento · finish · **finition** · acabado

CHEVRON RIGHT CROMÁTICA ICE

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33216014T1	9,7x29,5x0,90 cm	SOFT	**P469**	V1	36	0.69	15.4	36	24.84	575
33216600Y1	9,7x59,2x0,90 cm	SOFT	**P395**	V1	15	0.71	14.2	50	35.50	731

CHEVRON RIGHT CROMÁTICA SUPERBRANCO

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332160U991	9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	**P341**	V1	36	0.69	15.4	36	24.84	575
332166U991	9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	**P289**	V1	15	0.71	14.2	50	35.50	731

CHEVRON RIGHT CROMÁTICA BONE

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33266046V1	9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	**P293**	V1	36	0.69	15.4	36	24.84	575
33266646V1	9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	**P249**	V1	15	0.71	14.2	50	35.50	731

CHEVRON RIGHT CROMÁTICA QUARTZ

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332160U201	9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	**P293**	V1	36	0.69	15.4	36	24.84	575
33216603Y1	9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	**P249**	V1	15	0.71	14.2	50	35.50	731

CHEVRON RIGHT CROMÁTICA PLATINA

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332160U171	9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	**P293**	V1	36	0.69	15.4	36	24.84	575
33216602Y1	9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	**P249**	V1	15	0.71	14.2	50	35.50	731

CHEVRON RIGHT CROMÁTICA GRAFITE

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332160U191	9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	**P293**	V1	36	0.69	15.4	36	24.84	575
3321669Y91	9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	**P249**	V1	15	0.71	14.2	50	35.50	731

CHEVRON RIGHT CROMÁTICA ANTRACITE

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332160U961	9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	**P293**	V1	36	0.69	15.4	36	24.84	575
332166U961	9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	**P249**	V1	15	0.71	14.2	50	35.50	731

CHEVRON RIGHT CROMÁTICA PRETO

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332160U981	9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	**P293**	V1	36	0.69	15.4	36	24.84	575
332166U981	9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	**P249**	V1	15	0.71	14.2	50	35.50	731

CHEVRON RIGHT CROMÁTICA JET

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33216044T1	9,7x29,5x0,85 cm	SOFT	**P341**	V1	36	0.69	15.4	36	24.84	575
33216601Y1	9,7x59,2x0,85 cm	SOFT	**P289**	V1	15	0.71	14.2	50	35.50	731

CROMÁTICA COLLECTION
HALF

8 cores · colours · **couleurs** · colores
1 formato · format · **format** · formato
1 acabamento · finish · **finition** · acabado

HALF CROMÁTICA SUPERBRANCO

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3326N60071	29,5x29,5x41,7x0,85 cm	SOFT	**P243**	V1	22	1.00	19.1	36	36.00	709

HALF CROMÁTICA BONE

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3326N6S741	29,5x29,5x41,7x0,85 cm	SOFT	**P197**	V1	22	1.00	19.1	36	36.00	709

HALF CROMÁTICA ALLOY

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3326N67S31	29,5x29,5x41,7x0,85 cm	SOFT	**P243**	V1	22	1.00	19.1	36	36.00	709

HALF CROMÁTICA QUARTZ

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3326N62S61	29,5x29,5x41,7x0,85 cm	SOFT	**P197**	V1	22	1.00	19.1	36	36.00	709

HALF CROMÁTICA GRAFITE

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3326N60091	29,5x29,5x41,7x0,85 cm	SOFT	**P197**	V1	22	1.00	19.1	36	36.00	709

HALF CROMÁTICA ANIS


					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3326N60241	29,5x29,5x41,7x0,85 cm	SOFT	**P243**	V1	22	1.00	19.1	36	36.00	709

HALF CROMÁTICA OLIVA

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3326N60321	29,5x29,5x41,7x0,85 cm	SOFT	**P197**	V1	22	1.00	19.1	36	36.00	709

HALF CROMÁTICA OCRE

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3326N60131	29,5x29,5x41,7x0,85 cm	SOFT	**P197**	V1	22	1.00	19.1	36	36.00	709



29,5x29,5x41,7x0,85 cm
[1m² = 22 peças_pieces]


Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
Pieces produced in minimum quantities of 5m².
Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².

Disponível noutras cores da coleção, sob consulta.
Available in other colours from the collection on request.
Disponible dans d'autres coloris de la collection, sur demande.
Disponible en otros colores de la colección, bajo consulta.

HALF ANIS _ HALF OCRE _ HALF SUPERBRANCO _ CROMÁTICA ANIS _ CROMÁTICA SUPERBRANCO _ DECK GRIS



CROMÁTICA BONE _ CROMÁTICA TOFFEE _ TRIO SAFARI



20,0x22,0x0,85 cm

[1m² = 32 peças_pieces]

Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
Pieces produced in minimum quantities of 5m².
Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².

Disponível noutras combinações de cores da coleção, sob consulta.
Available in other colour combinations from the collection on request.
Disponible dans d'autres combinaisons de couleurs de la collection, sur demande.
Disponible en otras combinaciones de colores de la colección, bajo consulta.

(f) **Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.**
(f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
(f) **Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.**
(f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.

CROMÁTICA COLLECTION
TRIO

8 cores · colours · **couleurs** · colores
1 formato · format · **format** · formato
1 acabamento · finish · **finition** · acabado

TRIO CHILL OUT (f)



					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126N87W81	20x22x0,85 cm	SOFT	**P11 / peça_piece**	V1	10	-	10.0	36	-	381

Cromática: Bege + Superbranco + Astral

TRIO WINTER (f)



					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126N88W11	20x22x0,85 cm	SOFT	**P11 / peça_piece**	V1	10	-	10.0	36	-	381

Cromática: Titanium + Alloy + Grafite

TRIO SUMMER NIGHT (f)



					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126N88W51	20x22x0,85 cm	SOFT	**P14 / peça_piece**	V1	10	-	10.0	36	-	381

Cromática: Opala + Platina + Indigo

TRIO BLOOM (f)



					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126N88W31	20x22x0,85 cm	SOFT	**P12 / peça_piece**	V1	10	-	10.0	36	-	381

Cromática: Coral + Quartz + Terracotta

TRIO SPRING SUN (f)



					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126N88W01	20x22x0,85 cm	SOFT	**P11 / peça_piece**	V1	10	-	10.0	36	-	381

Cromática: Ocre + Bone + Oliva

TRIO FRESHY (f)



					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126N88W41	20x22x0,85 cm	SOFT	**P12 / peça_piece**	V1	10	-	10.0	36	-	381

Cromática: Bone + Pistachio + Lagoon

TRIO AUTUMN (f)



					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126N88W21	20x22x0,85 cm	SOFT	**P12 / peça_piece**	V1	10	-	10.0	36	-	381

Cromática: Palm + Bone + Brick

TRIO SAFARI (f)



					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3126N87W91	20x22x0,85 cm	SOFT	**P11 / peça_piece**	V1	10	-	10.0	36	-	381

Cromática: Bone + Astral + Toffee

CROSS 8 (*)

				CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
				PZ	M²	KG	CX	M²	KG
29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P(BASE) + P75**	V1	11	1.00	16.5	45	45.00	764
29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P(BASE) + P75**	V1	11	1.00	16.5	45	45.00	764
29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P(BASE) + P75**	V1	11	1.00	16.0	45	45.00	741



CROSS 16 (*)

				CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
				PZ	M²	KG	CX	M²	KG
29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P(BASE) + P81**	V1	11	1.00	16.5	45	45.00	764
29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P(BASE) + P81**	V1	11	1.00	16.5	45	45.00	764
29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P(BASE) + P81**	V1	11	1.00	16.0	45	45.00	741



CROSS 32 (*)

				CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
				PZ	M²	KG	CX	M²	KG
29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P(BASE) + P89**	V1	11	1.00	16.5	45	45.00	764
29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P(BASE) + P89**	V1	11	1.00	16.5	45	45.00	764
29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P(BASE) + P89**	V1	11	1.00	16.0	45	45.00	741



LINEA 2 (*)

				CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
				PZ	M²	KG	CX	M²	KG
29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P(BASE) + P63**	V1	11	1.00	16.5	45	45.00	764
29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P(BASE) + P63**	V1	11	1.00	16.5	45	45.00	764
29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P(BASE) + P63**	V1	11	1.00	16.0	45	45.00	741
29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P(BASE) + P68**	V1	7	1.25	26.5	24	30.00	657
29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P(BASE) + P68**	V1	7	1.25	26.5	24	30.00	657
29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P(BASE) + P68**	V1	7	1.25	25.0	24	30.00	621



LINEA 4 (*)

				CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
				PZ	M²	KG	CX	M²	KG
29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P(BASE) + P67**	V1	11	1.00	16.5	45	45.00	764
29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P(BASE) + P67**	V1	11	1.00	16.5	45	45.00	764
29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P(BASE) + P67**	V1	11	1.00	16.0	45	45.00	741
29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P(BASE) + P72**	V1	7	1.25	26.5	24	30.00	657
29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P(BASE) + P72**	V1	7	1.25	26.5	24	30.00	657
29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P(BASE) + P72**	V1	7	1.25	25.0	24	30.00	621




LINEA 8 (*)

				CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
				PZ	M²	KG	CX	M²	KG
29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P(BASE) + P73**	V1	11	1.00	16.5	45	45.00	764
29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P(BASE) + P73**	V1	11	1.00	16.5	45	45.00	764
29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P(BASE) + P73**	V1	11	1.00	16.0	45	45.00	741
29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P(BASE) + P78**	V1	7	1.25	26.5	24	30.00	657
29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P(BASE) + P78**	V1	7	1.25	26.5	24	30.00	657
29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P(BASE) + P78**	V1	7	1.25	25.0	24	30.00	621




SQUARE 4 (*)

				CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
				PZ	M²	KG	CX	M²	KG
29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P(BASE) + P73**	V1	11	1.00	16.5	45	45.00	764
29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P(BASE) + P73**	V1	11	1.00	16.5	45	45.00	764
29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P(BASE) + P73**	V1	11	1.00	16.0	45	45.00	741



SQUARE 16 (*)

				CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
				PZ	M²	KG	CX	M²	KG
29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P(BASE) + P77**	V1	11	1.00	16.5	45	45.00	764
29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P(BASE) + P77**	V1	11	1.00	16.5	45	45.00	764
29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P(BASE) + P77**	V1	11	1.00	16.0	45	45.00	741



SQUARE 64 (*)

				CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
				PZ	M²	KG	CX	M²	KG
29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P(BASE) + P89**	V1	11	1.00	16.5	45	45.00	764
29,5x29,5x0,85 cm	SOFT	**P(BASE) + P89**	V1	11	1.00	16.5	45	45.00	764
29,5x29,5x0,80 cm	POL	**P(BASE) + P89**	V1	11	1.00	16.0	45	45.00	741


CROMÁTICA COLLECTION
CROSS _ LINEA _ SQUARE



SQUARE 16 CROMÁTICA ANIS _ SQUARE 16 CROMÁTICA GRAFITE _ LINEA 8 CROMÁTICA INDIGO

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 5m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².

Os efeitos – CROSS, LINEA e SQUARE – podem ser solicitados, sob consulta, para outras coleções, sujeito a uma prévia avaliação técnica. O cáculo do PVP final destes efeitos é feito pela soma dos P's da Base com o P do efeito, em função do formato e usando a Tabela de Preços do mercado correspondente.
The CROSS, LINEA and SQUARE effects can be delivered on request for other collections, subject to prior technical assessment. The retail selling price of these effects is calculated by adding the Ps of the base to the P of the effect, depending on the format and using the corresponding Market Price List.
Les effets – CROSS, LINEA et SQUARE – peuvent être réalisés, sur demande, pour d'autres collections, sous réserve d'une évaluation technique préalable. Le prix de vente final est déterminé en additionnant le Prix de la base à celui du Prix de l'effet, selon le format choisi et en s'appuyant sur le Barème de prix en vigueur sur ce marché.
Los efectos CROSS, LINEA y SQUARE se pueden solicitar, bajo consulta, para otras colecciones, sujeto a una evaluación técnica previa. El cálculo de PVP final de estos efectos se realiza sumando los precios de la base con el precio del efecto, en función del formato y utilizando la tabla de precios de mercado correspondiente.



Peças com pré-corte de 3mm de largura e 2mm de profundidade.
3mm wide pre-cut pieces and 2mm deep.
Pièces prédécoupées de 3 mm de large et 2mm de profondeur.
Piezas precortadas de 3 mm de ancho y 2 mm de profundidad.

CROMÁTICA COLLECTION
TEXTURES







CHEVRON CROMÁTICA ICE _ CHEVRON CROMÁTICA JET

CROMÁTICA TOFFEE _ CROMÁTICA SUPERBRANCO _ CROMÁTICA PISTACHIO _ LINES CROMÁTICA PISTACHIO _ NORDIK HONEY

CROMÁTICA COLLECTION
TEXTURES


EPOQUE






Epoque Cromática Grafite SOFT


SCALY





Scaly Cromática Ocre SOFT


ENIGMA






Enigma Cromática Terracotta SOFT


CUBIC





Cubic Cromática Opala SOFT


ILLUSION






Illusion Cromática Quartz SOFT

LINES





Lines Cromática Jet SOFT


LAUREL






Laurel Cromática Palm SOFT

ARABESQUE






Arabesque Cromática Teal SOFT

ETHNIC





Ethnic Cromática Astral SOFT

TEXTURES: peças personalizáveis mediante a escolha do efeito (9 texturas), cor Cromática (30 cores) e formato (29,5x29,5 / 29,5x59,2 / 59,2x59,2/ 59,2x118,6cm), com acabamento SOFT. **Peças produzidas mediante consulta.**

TEXTURES: To customize your tiles choose the effect (9 textures), colour (30 Cromática colours) and size (29.5x29.5 / 29.5x59.2 / 59.2x59.2/ 59.2x118.6cm) with SOFT finish. **Pieces produced under inquiry.**


TEXTURES: Pièces personnalisables en choisissant l'effet (9 textures), la couleur Cromática (30 couleurs) et le format (29,5x29,5 / 29,5x59,2 / 59,2x59,2/ 59,2x118,6cm , avec la finition SOFT. **Pièces fabriquées sur demande.**

TEXTURES: Piezas personalizables eligiendo el efecto (9 texturas), color Cromática (30 colores) y formato (29,5x29,5 / 29,5x59,2 / 59,2x59,2/ 59,2x118,6cm), en el acabado SOFT. **Piezas producidas por encargo.**

Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 5m².
Pieces produced in minimum quantities of 5m².
Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².
Piezas producidas en cantidades mínimas de 5m².

Recomendado para revestimento. Recomenda-se a aplicação de um hidro-óleo repelente antes do rejuntamento (FILA FOB ou similar)
Recommended for wall use. We recommend applying a repellent hydro-oil before grouting (FILA FOB or similar).
Recommandé pour revêtement mural. Il est conseillé d'appliquer un hydrofuge / oléofuge avant de rejointer (FILA FOB ou similaire).
Recomendado para revestimiento. Se recomienda aplicar un repelente de agua y lubricante antes del rejuntado (FILA FOB o similar).

DIVERSAS FORMAS DE APLICAÇÃO: _ VARIOUS WAYS OF APPLICATION: _ **DIFFÉRENTES MODES D'APPLICATION :** _ DIVERSAS FORMAS DE APLICACIÓN



CROMÁTICA 9,7x9,7 cm

De modo a proteger a superfície das peças, os produtos no acabamento polido têm uma fina camada de impermeabilizante, que apenas deve ser removida após a conclusão da obra.
Tiles with polished finish are protected with waterproof coating that must be removed only after the works are concluded.
En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.
Con el fin de proteger la superficie de las piezas, los productos con acabado pulido tienen una fina capa de impermeabilizante, que solo debe eliminarse una vez terminado el trabajo.

CROMÁTICA COLLECTION
COMPLEMENTS

FULL BODY · V1 · POL · MATT RECT SOFT · MATT RECT A · MATT RECT R10 · 14mm MATT RECT R9 · MATT RECT CLASS 2 PTV 36+ · 14mm MATT RECT CLASS 1 · MATT RECT DCOF ≥ 0,42 · QB UPEC

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

PEÇA · PIECE

RB		MATT RECT SOFT	POL
9,5x29,5 cm	Cromática Alloy, Cromática Anis, Cromática Antracite, Cromática Bege, Cromática Bone, Cromática Grafite, Cromática Jet, Cromática Luna, Cromática Ocre, Cromática Oliva, Cromática Platina, Cromática Preto, Cromática Quartz, Cromática Superbranco, Cromática Titanium	P08	P08
	Cromática Ice	P10	P10
8x43,4 cm	Cromática Ice	P20	P20
8x44,35 cm	Cromática Jet, Cromática Preto, Cromática Superbranco	P16	P16
8x59,2 cm	Geral / General / Général / Standard / General	P12	P12
	Cromática Brick, Cromática Cobalto, Cromática Coral, Cromática Ice, Cromática Palm, Cromática Pistachio, Cromática Teal	P20	P20
	Cromática Indigo	P28	P28
8x87,0 cm	Cromática Ice	P36	P36
8x88,9 cm	Cromática Jet, Cromática Preto, Cromática Superbranco	P28	P28
8x118,6 cm	Cromática Preto, Cromática Superbranco	P28	P28

PEÇA · PIECE

BR		MATT RECT SOFT	POL
7x29,5 cm	Cromática Alloy, Cromática Anis, Cromática Antracite, Cromática Bege, Cromática Bone, Cromática Grafite, Cromática Jet, Cromática Ocre, Cromática Oliva, Cromática Platina, Cromática Preto, Cromática Quartz, Cromática Superbranco, Cromática Titanium	P06	P06
	Cromática Ice	P08	P08
7x59,2 cm	Geral / General / Général / Standard / General	P09	P09
	Cromática Brick, Cromática Cobalto, Cromática Coral, Cromática Ice, Cromática Palm, Cromática Pistachio, Cromática Teal	P12	P12
	Cromática Indigo	P21	P21

PEÇA · PIECE

TC		MATT RECT SOFT	POL
7x7 cm	Geral / General / Général / Standard / General	P01	P02
	Cromática Brick, Cromática Cobalto, Cromática Coral, Cromática Ice, Cromática Palm, Cromática Pistachio, Cromática Teal	P02	P04
	Cromática Indigo	P04	P05

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

PEÇA · PIECE

DG · DG SS		MATT RECT SOFT	POL
29,5x29,5 cm	Cromática Antracite, Cromática Bege, Cromática Bone, Cromática Grafite, Cromática Ocre, Cromática Oliva, Cromática Platina, Cromática Preto, Cromática Quartz, Cromática Titanium	P10	P10
	Cromática Alloy, Cromática Anis, Cromática Jet, Cromática Superbranco	P13	P13
	Cromática Ice	P20	P20
29,5x59,2 cm	Geral / General / Général / Standard / General	P18	P18
	Cromática Alloy, Cromática Anis, Cromática Jade, Cromática Jet, Cromática Opala, Cromática Superbranco, Cromática Terracotta	P24	P24
	Cromática Brick, Cromática Cobalto, Cromática Coral, Cromática Palm, Cromática Pistachio, Cromática Teal	P36	P36
	Cromática Ice	P42	P42
	Cromática Indigo	P96	P96
29,5x59,2x1,4 cm	Cromática Arg Prata, Cromática Astral, Cromática Bone, Cromática Grafite, Cromática Preto	P26	-
	Cromática Superbranco	P32	-
9,2x59,2 cm	Geral / General / Général / Standard / General	P36	P36
	Cromática Alloy, Cromática Anis, Cromática Jade, Cromática Jet, Cromática Opala, Cromática Superbranco, Cromática Terracotta	P46	P46
	Cromática Brick, Cromática Cobalto, Cromática Coral, Cromática Palm, Cromática Pistachio, Cromática Teal	P106	P106
	Cromática Ice	P118	P118
	Cromática Indigo	P157	P157
59,2x59,2x1,4 cm	Cromática Arg Prata, Cromática Astral, Cromática Bone, Cromática Grafite, Cromática Preto	P48	-
	Cromática Superbranco	P91	-
43,4x87,0 cm	Cromática Ice	P131	P131
44,35x88,9 cm	Cromática Jet, Cromática Preto, Cromática Superbranco	P96	P96
29,5x118,6 cm	Cromática Preto, Cromática Superbranco	P96	P96
59,2x118,6 cm	Cromática Preto, Cromática Superbranco	P167	P167

PEÇA · PIECE

DG CF · DG CF SS		MATT RECT SOFT	POL
29,5x59,2 cm	Geral / General / Général / Standard / General	P157	P157
	Cromática Brick, Cromática Ice	P197	P197
	Cromática Indigo	P237	P237

PEÇA · PIECE

DG CF CANTO · DG CF CANTO SS		MATT RECT SOFT	POL
29,5x59,2 cm	Geral / General / Général / Standard / General	P207	P207
	Cromática Brick, Cromática Ice	P247	P247
	Cromática Indigo	P287	P287

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

OMNI COLLECTION


Elevada resistência e durabilidade unem-se ao design para dar resposta aos projetos arquitetónicos mais exigentes.

High resistance and durability combined with design, intended for demanding architectural projects.

Haute résistance et durabilité s'allient au design pour répondre aux projets architecturaux les plus exigeants.

Una elevada resistencia y durabilidad se alían al diseño para dar respuesta a los proyectos arquitectónicos más exigentes.

GOOD DESIGN
AWARDED BY THE CHICAGO ATHENAEUM: MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN



OMNI COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

6 formatos · formats · **formats** · formatos

4 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

DOUBLE LOAD





(23”x47”)
59,2x118,6 cm



(18”x35”)
44,35x88,9 cm



(35”x35”)
88,9x88,9 cm



(23”x23”)
59,2x59,2 cm



(12”x23”)
29,5x59,2 cm

HEXAGON



(23”x23”)
59,2x59,2 cm

ECOTILES
up to 7,5% recycled materials

OMNI ICE

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2183U1	29,5x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P105**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31261383U1	29,5x59,2x0,98 cm	SOFT	**P105**	V2	5	–	–	–	–	–	–	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31222183U1	29,5x59,2x0,93 cm	POL	**P119**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	31.0	32	44.80	1 013
312B1383U1	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P105**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4+E3C2	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31261383U1	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P105**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31221383U1	59,2x59,2x0,93 cm	POL	**P119**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	31.0	32	44.80	1 013
312BD383U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P120**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3126D383U1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P120**	V2	5	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3122D383U1	59,2x118,6x0,93 cm	POL	**P137**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.40	31.0	30	42.00	951
312BH883U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P114**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3126H883U1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	**P114**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3122H883U1	44,35x88,9x0,98 cm	POL	**P130**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.58	37.0	24	37.92	943
312BK783U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P120**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3126K783U1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	**P120**	V2	5	–	–	–	–	–	–	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3122K783U1	88,9x88,9x0,98 cm	POL	**P137**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.58	37.0	24	37.92	943

HEXAGON OMNI ICE (*)

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332B13V261	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P155**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897
332613V261	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P155**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897

OMNI ICE ESTR

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31211395U1	59,2x59,2x0,98 cm	RECT	**P105**	V2	5	CLASS 3	C	R12	40+	≥0,42	–	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077



HEXAGON

[1m² = 3,4 peças_pieces]




MOLTI (a)(f)

29,5x29,5x0,98 cm MATT RECT **P22 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 10m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 10m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 10m².



BONE MATT RECT

BONE SOFT

BONE POL

BONE ESTR

OMNI COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

6 formatos · formats · **formats** · formatos

4 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

DOUBLE LOAD



ECOTILES up to 7.5% recycled materials



(23”x47”) 59,2x118,6 cm

(18”x35”) 44,35x88,9 cm

(35”x35”) 88,9x88,9 cm

(23”x23”) 59,2x59,2 cm

(12”x23”) 29,5x59,2 cm

(23”x23”) 59,2x59,2 cm

OMNI BONE

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2182U1	29,5x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P102**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31262182U1	29,5x59,2x0,98 cm	SOFT	**P102**	V2	5	–	–	–	–	–	–	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31222182U1	29,5x59,2x0,93 cm	POL	**P112**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	31.0	32	44.80	1 013
312B1382U1	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P102**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4+E3C2	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31261382U1	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P102**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31221382U1	59,2x59,2x0,93 cm	POL	**P112**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	31.0	32	44.80	1 013
312BD382U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P116**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3126D382U1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P116**	V2	5	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3122D382U1	59,2x118,6x0,93 cm	POL	**P134**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.40	31.0	30	42.00	951
312BH882U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P110**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3126H882U1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	**P110**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3122H882U1	44,35x88,9x0,98 cm	POL	**P127**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.58	37.0	24	37.92	943
312BK782U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P116**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3126K782U1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	**P116**	V2	5	–	–	–	–	–	–	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3122K782U1	88,9x88,9x0,98 cm	POL	**P134**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.58	37.0	24	37.92	943

HEXAGON OMNI BONE (*)

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332B13V251	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P149**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897
332613V251	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P149**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897

OMNI BONE ESTR

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31211394U1	59,2x59,2x0,98 cm	RECT	**P102**	V2	5	CLASS 3	C	R12	40+	≥0,42	–	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077



HEXAGON


[1m² = 3,4 peças_pieces]

MOLTI (a)(f)

29,5x29,5x0,98 cm MATT RECT **P22 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 10m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 10m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 10m².



PLATINA MATT RECT

PLATINA SOFT

PLATINA POL

PLATINA ESTR

OMNI COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

6 formatos · formats · **formats** · formatos

4 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

DOUBLE LOAD

QB UPEC

BiM





(23”x47”)
59,2x118,6 cm



(18”x35”)
44,35x88,9 cm



(35”x35”)
88,9x88,9 cm



(23”x23”)
59,2x59,2 cm



(12”x23”)
29,5x59,2 cm

HEXAGON



(23”x23”)
59,2x59,2 cm

ECOTILES
up to 7.5% recycled materials

OMNI PLATINA

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2186U1	29,5x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P96**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31262186U1	29,5x59,2x0,98 cm	SOFT	**P96**	V2	5	–	–	–	–	–	–	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31222186U1	29,5x59,2x0,93 cm	POL	**P107**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	31.0	32	44.80	1 013
312B1386U1	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P96**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4+E3C2	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31261386U1	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P96**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31221386U1	59,2x59,2x0,93 cm	POL	**P107**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	31.0	32	44.80	1 013
312BD386U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P110**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3126D386U1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P110**	V2	5	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3122D386U1	59,2x118,6x0,93 cm	POL	**P127**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.40	31.0	30	42.00	951
312BH886U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P103**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3126H886U1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	**P103**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3122H886U1	44,35x88,9x0,98 cm	POL	**P120**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.58	37.0	24	37.92	943
312BK786U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P110**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3126K786U1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	**P110**	V2	5	–	–	–	–	–	–	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3122K786U1	88,9x88,9x0,98 cm	POL	**P127**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.58	37.0	24	37.92	943

HEXAGON OMNI PLATINA (*)

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332B13V291	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P143**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897
332613V291	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P143**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897

OMNI PLATINA ESTR

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31211398U1	59,2x59,2x0,98 cm	RECT	**P96**	V2	5	CLASS 3	C	R12	40+	≥0,42	–	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077



HEXAGON

[1m² = 3,4 peças_pieces]




MOLTI (a)(f)

29,5x29,5x0,98 cm MATT RECT **P22 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 10m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 10m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 10m².



OMNI COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

6 formatos · formats · **formats** · formatos

4 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

DOUBLE LOAD





(23”x47”) 59,2x118,6 cm

(18”x35”) 44,35x88,9 cm

(35”x35”) 88,9x88,9 cm

(23”x23”) 59,2x59,2 cm

(12”x23”) 29,5x59,2 cm

(23”x23”) 59,2x59,2 cm

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

OMNI ROPE


												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2187U1	29,5x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P96**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31262187U1	29,5x59,2x0,98 cm	SOFT	**P96**	V2	5	–	–	–	–	–	–	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31222187U1	29,5x59,2x0,93 cm	POL	**P107**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	31.0	32	44.80	1 013
312B1387U1	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P96**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4+E3C2	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31261387U1	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P96**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31221387U1	59,2x59,2x0,93 cm	POL	**P107**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	31.0	32	44.80	1 013
312BD387U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P110**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3126D387U1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P110**	V2	5	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3122D387U1	59,2x118,6x0,93 cm	POL	**P127**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.40	31.0	30	42.00	951
312BH887U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P103**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3126H887U1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	**P103**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3122H887U1	44,35x88,9x0,98 cm	POL	**P120**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.58	37.0	24	37.92	943
312BK787U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P110**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3126K787U1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	**P110**	V2	5	–	–	–	–	–	–	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3122K787U1	88,9x88,9x0,98 cm	POL	**P127**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.58	37.0	24	37.92	943

HEXAGON OMNI ROPE (*)

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332B13V301	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P143**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897
332613V301	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P143**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897

OMNI ROPE ESTR

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31211399U1	59,2x59,2x0,98 cm	RECT	**P96**	V2	5	CLASS 3	C	R12	40+	≥0,42	–	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077



HEXAGON

[1m² = 3,4 peças_pieces]




MOLTI (a)(f)

29,5x29,5x0,98 cm MATT RECT **P22 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 10m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 10m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 10m².



IRON MATT RECT

IRON SOFT

IRON POL

IRON ESTR

OMNI COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

6 formatos · formats · **formats** · formatos

4 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

DOUBLE LOAD

QB UPEC

BiM



ECOTILES up to 15% recycled materials



(23”x47”) 59,2x118,6 cm

(18”x35”) 44,35x88,9 cm

(35”x35”) 88,9x88,9 cm

(23”x23”) 59,2x59,2 cm

(12”x23”) 29,5x59,2 cm

(23”x23”) 59,2x59,2 cm

OMNI IRON

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2184U1	29,5x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P96**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31262184U1	29,5x59,2x0,98 cm	SOFT	**P96**	V2	5	–	–	–	–	–	–	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31222184U1	29,5x59,2x0,93 cm	POL	**P107**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	31.0	32	44.80	1 013
312B1384U1	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P96**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4+E3C2	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31261384U1	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P96**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31221384U1	59,2x59,2x0,93 cm	POL	**P107**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	31.0	32	44.80	1 013
312BD384U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P110**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3126D384U1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P110**	V2	5	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3122D384U1	59,2x118,6x0,93 cm	POL	**P127**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.40	31.0	30	42.00	951
312BH884U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P103**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3126H884U1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	**P103**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3122H884U1	44,35x88,9x0,98 cm	POL	**P120**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.58	37.0	24	37.92	943
312BK784U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P110**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3126K784U1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	**P110**	V2	5	–	–	–	–	–	–	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3122K784U1	88,9x88,9x0,98 cm	POL	**P127**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.58	37.0	24	37.92	943

HEXAGON OMNI IRON (*)

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332B13V271	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P143**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897
332613V271	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P143**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897

OMNI IRON ESTR

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31211396U1	59,2x59,2x0,98 cm	RECT	**P96**	V2	5	CLASS 3	C	R12	40+	≥0,42	–	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077



HEXAGON

[1m² = 3,4 peças_pieces]




MOLTI (a)(f)

29,5x29,5x0,98 cm MATT RECT **P22 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 10m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 10m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 10m².



OMNI COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

6 formatos · formats · **formats** · formatos

4 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

DOUBLE LOAD

QB UPEC

BiM



ECOTILES
up to 7,5% recycled materials



(23”x47”) 59,2x118,6 cm
(18”x35”) 44,35x88,9 cm
(35”x35”) 88,9x88,9 cm
(23”x23”) 59,2x59,2 cm
(12”x23”) 29,5x59,2 cm
(23”x23”) 59,2x59,2 cm

OMNI JET

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2185U1	29,5x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P96**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31262185U1	29,5x59,2x0,98 cm	SOFT	**P96**	V2	5	–	–	–	–	–	–	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31222185U1	29,5x59,2x0,93 cm	POL	**P107**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	31.0	32	44.80	1 013
312B1385U1	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P96**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4+E3C2	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31261385U1	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P96**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31221385U1	59,2x59,2x0,93 cm	POL	**P107**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	31.0	32	44.80	1 013
312BD385U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P110**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3126D385U1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P110**	V2	5	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3122D385U1	59,2x118,6x0,93 cm	POL	**P127**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.40	31.0	30	42.00	951
312BH885U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P103**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3126H885U1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	**P103**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3122H885U1	44,35x88,9x0,98 cm	POL	**P120**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.58	37.0	24	37.92	943
312BK785U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P110**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3126K785U1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	**P110**	V2	5	–	–	–	–	–	–	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3122K785U1	88,9x88,9x0,98 cm	POL	**P127**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.58	37.0	24	37.92	943

HEXAGON OMNI JET (*)

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332B13V281	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P143**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897
332613V281	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P143**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897

OMNI JET ESTR

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31211397U1	59,2x59,2x0,98 cm	RECT	**P96**	V2	5	CLASS 3	C	R12	40+	≥0,42	–	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077



HEXAGON

[1m² = 3,4 peças_pieces]



MOLTI (a)(f)

29,5x29,5x0,98 cm MATT RECT **P22 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 10m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 10m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 10m².

OMNI COLLECTION
COMPLEMENTS

DOUBLE LOAD | MATT RECT SOFT ESTR | POL | POL | MATT RECT SOFT ESTR | MATT RECT A | ESTR C | MATT RECT R10 | ESTR R12 | MATT RECT CLASS 2 PTV 36+ | ESTR CLASS 3 PTV 40+ | MATT RECT ESTR DCOF ≥ 0,42

Estruturado _ Structured:
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

ECOTILES up to 15% recycled materials

Produtos que integram até 15% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 15% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 15% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 15% de materiales.

PEÇA · PIECE

RB	MATT RECT ESTR RECT SOFT	POL
9,5x29,5 cm	P08	P08
8x44,35 cm	P16	P16
8x59,2 cm	P12	P12
8x88,9 cm	P28	P28
8x118,6 cm	P28	P28

ł 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF	MATT RECT ESTR RECT SOFT	POL
29,5x59,2 cm	P157	P157
29,5x88,9 cm	P207	P207
29,5x118,6 cm	P227	P227

ł 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	MATT RECT ESTR RECT SOFT	POL
29,5x59,2 cm	P207	P207
29,5x88,9 cm	P257	P257
29,5x118,6 cm	P270	P270

ł 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF SS	MATT RECT ESTR RECT SOFT	POL
29,5x59,2 cm	P157	P157
29,5x88,9 cm	P207	P207
29,5x118,6 cm	P227	P227

ł 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF CANTO SS	MATT RECT ESTR RECT SOFT	POL
29,5x59,2 cm	P207	P207
29,5x88,9 cm	P257	P257
29,5x118,6 cm	P270	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

PEÇA · PIECE

DG	MATT RECT ESTR RECT SOFT	POL
29,5x29,5 cm	P18	P18
59,2x59,2 cm	P36	P36
44,35x88,9 cm	P96	P96
29,5x118,6 cm	P96	P96
59,2x118,6 cm	P167	P167

PEÇA · PIECE

DG SS	MATT RECT ESTR RECT SOFT	POL
29,5x29,5 cm	P18	P18
59,2x59,2 cm	P36	P36
44,35x88,9 cm	P96	P96
29,5x118,6 cm	P96	P96
59,2x118,6 cm	P167	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

LINEA 2 29,5x59,2 | LINEA 4 29,5x59,2 | LINEA 8 29,5x59,2

PÁG. 66



OMNI IRON _ OMNI JET _ DG CF OMNI IRON

(a) **Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.**
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) **Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.**
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

(f) **Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.**
(f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
(f) **Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.**
(f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.

De modo a proteger a superfície das peças, os produtos no acabamento polido têm uma fina camada de impermeabilizante, que apenas deve ser removida após a conclusão da obra.
Tiles with polished finish are protected with waterproof coating that must be removed only after the works are concluded.
En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.
Con el fin de proteger la superficie de las piezas, los productos con acabado pulido tienen una fina capa de impermeabilizante, que solo debe eliminarse una vez terminado el trabajo.

Os desenhos das peças intensificam-se no acabamento polido, aumentando a variação de desenhos e de cores, entre peças.
The designs of the pieces are more intense in the polished finish, enhancing design and colour variation across pieces.
Les dessins des pièces s'intensifient avec la finition polie, augmentant la variation des dessins et des couleurs entre les pièces.
Los diseños de las piezas se intensifican con el acabado pulido, aumentando la variación de diseños y colores entre las piezas.

OMNISTONE COLLECTION

Qualidade técnica aliada a nuances gráficas inspiradas na subtileza da pedra natural.

Technical quality combined with graphic nuances inspired by the subtlety of natural stone.

Qualité technique alliée aux nuances graphiques inspirées de la subtilité de la pierre naturelle.

Calidad técnica conjugada con matices gráficos inspirados en la sutileza de la piedra natural.

GOOD DESIGN
AWARDED BY THE CHICAGO ATHENAEUM: MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN



ICE
MATT RCET

ICE
SOFT

BONE
MATT RECT

BONE
SOFT

OMNISTONE COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

6 formatos · formats · **formats** · formatos

2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

16 **Até 16 desenhos** · Up to 16 designs · **Jusqu'à 16 dessins** · Hasta 16 diseños

DOUBLE LOAD



ECOTILES
up to 7,5% recycled materials



(23''x47'') 59,2x118,6 cm
(18''x35'') 44,35x88,9 cm
(35''x35'') 88,9x88,9 cm
(23''x23'') 59,2x59,2 cm
(12''x23'') 29,5x59,2 cm
(23''x23'') 59,2x59,2 cm

OMNISTONE ICE

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2189U1	29,5x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P110**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31262189U1	29,5x59,2x0,98 cm	SOFT	**P110**	V3	5	–	–	–	–	–	–	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
312B1389U1	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P110**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P4+E3C2	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31261389U1	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P110**	V3	5	–	–	–	–	–	–	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
312BD389U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P123**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3126D389U1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P123**	V3	5	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
312BH889U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P116**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3126H889U1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	**P116**	V3	5	–	–	–	–	–	–	4	1.58	39.0	24	37.92	991
312BK789U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P123**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3126K783U1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	**P123**	V3	5	–	–	–	–	–	–	2	1.58	39.0	24	37.92	991

HEXAGON OMNISTONE ICE (*)

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332B13V201	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P159**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897
332613V201	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P159**	V3	5	–	–	–	–	–	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897

OMNISTONE BONE

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2188U1	29,5x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P105**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31262188U1	29,5x59,2x0,98 cm	SOFT	**P105**	V3	5	–	–	–	–	–	–	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
312B1388U1	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P105**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P4+E3C2	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31261388U1	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P105**	V3	5	–	–	–	–	–	–	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
312BD388U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P120**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3126D388U1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P120**	V3	5	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
312BH888U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P114**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3126H888U1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	**P114**	V3	5	–	–	–	–	–	–	4	1.58	39.0	24	37.92	991
312BK788U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P120**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3126K788U1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	**P120**	V3	5	–	–	–	–	–	–	2	1.58	39.0	24	37.92	991

HEXAGON OMNISTONE BONE (*)

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332B13V191	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P153**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897
332613V191	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P153**	V3	5	–	–	–	–	–	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 10m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 10m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 10m².



OMNISTONE COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

6 formatos · formats · **formats** · formatos

2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

16 Até 16 desenhos · Up to 16 designs · **Jusqu'à 16 dessins** · Hasta 16 diseños

DOUBLE LOAD



ECOTILES
up to 7.5% recycled materials



(23''x47'') 59,2x118,6 cm
(18''x35'') 44,35x88,9 cm
(35''x35'') 88,9x88,9 cm
(23''x23'') 59,2x59,2 cm
(12''x23'') 29,5x59,2 cm
(23''x23'') 59,2x59,2 cm

OMNISTONE PLATINA

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2192U1	29,5x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P102**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31262192U1	29,5x59,2x0,98 cm	SOFT	**P102**	V3	5	–	–	–	–	–	–	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
312B1392U1	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P102**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P4+E3C2	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31261392U1	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P102**	V3	5	–	–	–	–	–	–	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
312BD392U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P114**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3126D392U1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P114**	V3	5	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
312BH892U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P106**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3126H892U1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	**P106**	V3	5	–	–	–	–	–	–	4	1.58	39.0	24	37.92	991
312BK792U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P114**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3126K792U1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	**P114**	V3	5	–	–	–	–	–	–	2	1.58	39.0	24	37.92	991

HEXAGON OMNISTONE PLATINA (*)

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332B13V231	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P147**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897
332613V231	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P147**	V3	5	–	–	–	–	–	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897


OMNISTONE ROPE

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2193U1	29,5x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P102**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31262193U1	29,5x59,2x0,98 cm	SOFT	**P102**	V3	5	–	–	–	–	–	–	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
312B1393U1	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P102**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P4+E3C2	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31261393U1	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P102**	V3	5	–	–	–	–	–	–	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
312BD393U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P114**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3126D393U1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P114**	V3	5	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
312BH893U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P106**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3126H893U1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	**P106**	V3	5	–	–	–	–	–	–	4	1.58	39.0	24	37.92	991
312BK793U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P114**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3126K793U1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	**P114**	V3	5	–	–	–	–	–	–	2	1.58	39.0	24	37.92	991

HEXAGON OMNISTONE ROPE (*)

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332B13V241	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P147**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897
332613V241	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P147**	V3	5	–	–	–	–	–	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 10m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 10m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 10m².



IRON MATT RECT

IRON SOFT

JET MATT RECT

JET SOFT

OMNISTONE COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

6 formatos · formats · **formats** · formatos

2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

16 Até 16 desenhos · Up to 16 designs · **Jusqu'à 16 dessins** · Hasta 16 diseños

DOUBLE LOAD

QB UPEC

BiM



ECOTILES up to 15% recycled materials



(23''x47'') 59,2x118,6 cm

(18''x35'') 44,35x88,9 cm

(35''x35'') 88,9x88,9 cm

(23''x23'') 59,2x59,2 cm

(12''x23'') 29,5x59,2 cm

(23''x23'') 59,2x59,2 cm

OMNISTONE IRON

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2190U1	29,5x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P102**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31262190U1	29,5x59,2x0,98 cm	SOFT	**P102**	V3	5	–	–	–	–	–	–	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
312B1390U1	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P102**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P4+E3C2	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31261390U1	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P102**	V3	5	–	–	–	–	–	–	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
312BD390U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P114**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3126D390U1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P114**	V3	5	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
312BH890U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P106**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3126H890U1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	**P106**	V3	5	–	–	–	–	–	–	4	1.58	39.0	24	37.92	991
312BK790U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P114**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3126K790U1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	**P114**	V3	5	–	–	–	–	–	–	2	1.58	39.0	24	37.92	991

HEXAGON OMNISTONE IRON (*)

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332B13V211	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P147**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897
332613V211	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P147**	V3	5	–	–	–	–	–	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897

OMNISTONE JET

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2191U1	29,5x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P102**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31262191U1	29,5x59,2x0,98 cm	SOFT	**P102**	V3	5	–	–	–	–	–	–	8	1.40	33.0	32	44.80	1 077
312B1391U1	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P102**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P4+E3C2	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
31261391U1	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P102**	V3	5	–	–	–	–	–	–	4	1.40	33.0	32	44.80	1 077
312BD391U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P114**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3126D391U1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P114**	V3	5	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
312BH891U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P106**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3126H891U1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	**P106**	V3	5	–	–	–	–	–	–	4	1.58	39.0	24	37.92	991
312BK791U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P114**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3126K791U1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	**P114**	V3	5	–	–	–	–	–	–	2	1.58	39.0	24	37.92	991

HEXAGON OMNISTONE JET (*)

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332B13V221	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P147**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897
332613V221	59,2x59,2x0,98 cm	SOFT	**P147**	V3	5	–	–	–	–	–	–	4	1.19	27.4	32	38.08	897

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 10m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 10m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 10m².



OMNISTONE JET _ OMNISTONE ROPE _ OMNI ICE

25 cm
25 cm

HEXAGON

[1m² = 3,4 peças_pieces]

MOLTI (a)(f)

29,5x29,5x0,98 cm	MATT RECT	**P22 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]

(a) **Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.**
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) **Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.**
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

(f) **Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.**
(f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
(f) **Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.**
(f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.

OMNI COLLECTION
COMPLEMENTS

DOUBLE LOAD | MATT RECT SOFT V3 | MATT RECT SOFT 5 | MATT RECT B | MATT RECT R10 | MATT RECT CLASS 2 PTV 36+ | MATT RECT DCOF ≥ 0,42 | QB UPEC

ECOTILES up to 15% recycled materials

Produtos que integram até 15% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 15% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 15% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 15% de materiales.

PEÇA · PIECE

RB	MATT RECT SOFT
9,5x29,5 cm	P08
8x44,35 cm	P16
8x59,2 cm	P12
8x88,9 cm	P28
8x118,6 cm	P28

ł 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF	MATT RECT SOFT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x118,6 cm	P227

ł 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	MATT RECT SOFT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x118,6 cm	P270

ł 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF SS	MATT RECT SOFT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x118,6 cm	P227

ł 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF CANTO SS	MATT RECT SOFT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x118,6 cm	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

PEÇA · PIECE

DG	MATT RECT SOFT
29,5x29,5 cm	P18
59,2x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167

PEÇA · PIECE

DG SS	MATT RECT SOFT
29,5x29,5 cm	P18
59,2x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

LINEA 2 | LINEA 4 | LINEA 8

29,5x59,2 | 29,5x59,2 | 29,5x59,2

PÁG. 66


FLINT COLLECTION

A versatilidade e elevada durabilidade do grés porcelânico toda a massa.

The versatility and high durability of full-body porcelain tiles.

La versatilité et la haute durabilité du grès cérame pleine masse.

La versatilidad y elevada durabilidad del gres porcelánico todo masa.



FLINT COLLECTION

4 cores · colours · **couleurs** · colores
3 formatos · formats · **formats** · formatos
4 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

DOUBLE LOAD · QB UPEC · BiM



ECOTILES up to 7.5% recycled materials



(23”x47”) 59,2x118,6 cm
(23”x23”) 59,2x59,2 cm
(12”x23”) 29,5x59,2 cm

FLINT MARFIM

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121216421	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P91**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
3126215Y31	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P91**	V2	5	–	–	–	–	–	–	8	1.40	28.8	32	44.80	943
3122216421	29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P105**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
3121136421	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P102**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
3126135Y31	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P102**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
3122136421	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P112**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	981
3121D36421	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P120**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3126D35Y31	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P120**	V2	5	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3122D36421	59,2x118,6x0,93 cm	POL	**P137**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.40	31.0	30	42.00	951

FLINT MARFIM ESTR

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121215R31	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P91**	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
3121135R31	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P102**	V2	5	CLASS 3	B	R11	40+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053



STRATUS 36 (a)(f)

29,5x29,5x0,85 cm	RECT	**P19 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]

(a) **Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.**
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) **Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.**
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

(f) **Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.**
(f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
(f) **Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.**
(f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.



FLINT COLLECTION

4 cores · colours · **couleurs** · colores
3 formatos · formats · **formats** · formatos
4 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

DOUBLE LOAD · UPEC · BiM

ECOTILES up to 7.5% recycled materials

(23”x47”) 59,2x118,6 cm
(23”x23”) 59,2x59,2 cm
(12”x23”) 29,5x59,2 cm

FLINT ICE

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312121S881	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P94**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312621S881	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P94**	V2	5	–	–	–	–	–	–	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312221S881	29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P110**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
312113S881	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P105**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312613S881	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P105**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312213S881	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P119**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	981
3121D3S881	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P123**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3126D3S881	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P123**	V2	5	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3122D3S881	59,2x118,6x0,93 cm	POL	**P140**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.40	31.0	30	42.00	951

FLINT ICE ESTR

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312121T051	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P94**	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312113T051	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P105**	V2	5	CLASS 3	B	R11	40+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053


STRATUS 36 (a)(f)

29,5x29,5x0,85 cm	RECT	**P19 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]

(a) **Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.**
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) **Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.**
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

(f) **Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.**
(f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
(f) **Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.**
(f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.



GLACIAR RECT

GLACIAR SOFT

GLACIAR POL

GLACIAR ESTR

FLINT COLLECTION

4 cores · colours · **couleurs** · colores

3 formatos · formats · **formats** · formatos

4 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

DOUBLE LOAD

QB UPEC

BiM

ECOTILES up to 7.5% recycled materials

(23”x47”) 59,2x118,6 cm

(23”x23”) 59,2x59,2 cm

(12”x23”) 29,5x59,2 cm

FLINT GLACIAR

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312121S871	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P94**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312621S871	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P94**	V2	5	–	–	–	–	–	–	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312221S871	29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P110**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
312113S871	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P105**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312613S871	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P105**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312213S871	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P119**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	981
3121D3S871	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P123**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3126D3S871	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P123**	V2	5	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3122D3S871	59,2x118,6x0,93 cm	POL	**P140**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.40	31.0	30	42.00	951

FLINT GLACIAR ESTR

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312121T041	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P94**	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312113T041	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P105**	V2	5	CLASS 3	B	R11	40+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053


STRATUS 36 (a)(f)

29,5x29,5x0,85 cm	RECT	**P19 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]

(a) **Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.**
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) **Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.**
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

(f) **Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.**
(f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
(f) **Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.**
(f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.



GRIS RECT

GRIS SOFT

GRIS POL

GRIS ESTR

FLINT COLLECTION

4 cores · colours · **couleurs** · colores

3 formatos · formats · **formats** · formatos

4 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

DOUBLE LOAD

QB UPEC

BiM

ECOTILES up to 30% recycled materials

(23”x47”) 59,2x118,6 cm

(23”x23”) 59,2x59,2 cm

(12”x23”) 29,5x59,2 cm

FLINT GRIS

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312121R841	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P85**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312621R841	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P85**	V2	5	–	–	–	–	–	–	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312221R841	29,5x59,2x0,80 cm	POL	**P98**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
312113R841	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P94**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312613R841	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P94**	V2	5	–	–	–	–	–	–	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312213R841	59,2x59,2x0,80 cm	POL	**P110**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	981
3121D3R841	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P114**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3126D3R841	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P114**	V2	5	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3122D3R841	59,2x118,6x0,93 cm	POL	**P130**	V3	3	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.40	31.0	30	42.00	951

FLINT GRIS ESTR

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121216R31	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P85**	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
3121136R31	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P94**	V2	5	CLASS 3	B	R11	40+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053

STRATUS 36 (a)(f)

29,5x29,5x0,85 cm	RECT	**P19 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]

(a) **Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.**
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) **Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.**
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

(f) **Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.**
(f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
(f) **Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.**
(f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.



FLINT MARFIM

De modo a proteger a superfície das peças, os produtos no acabamento polido têm uma fina camada de impermeabilizante, que apenas deve ser removida após a conclusão da obra.
Tiles with polished finish are protected with waterproof coating that must be removed only after the works are concluded.
En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.
Con el fin de proteger la superficie de las piezas, los productos con acabado pulido tienen una fina capa de impermeabilizante, que solo debe eliminarse una vez terminado el trabajo.

Os desenhos das peças intensificam-se no acabamento polido, aumentando a variação de desenhos e de cores, entre peças.
The designs of the pieces are more intense in the polished finish, enhancing design and colour variation across pieces.
Les dessins des pièces s'intensifient avec la finition polie, augmentant la variation des dessins et des couleurs entre les pièces.
Los diseños de las piezas se intensifican con el acabado pulido, aumentando la variación de diseños y colores entre las piezas.

FLINT COLLECTION
COMPLEMENTS

DOUBLE LOAD · RECT/ ESTR SOFT · POL · POL · RECT/ ESTR SOFT · RECT A · ESTR B · RECT R10 · ESTR R11 · RECT CLASS 2 PTV 36+ · ESTR CLASS 3 PTV 36+ · RECT/ ESTR SOFT DCOF ≥ 0,42 · QB UPEC

ECOTILES up to 30% recycled materials

Produtos que integram até 30% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 30% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 30% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 30% de materiales.

Estruturado _ Structured:
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

PEÇA · PIECE

RB	RECT ESTR RECT SOFT	POL
9,5x29,5 cm	P08	P08
8x59,2 cm	P12	P12
8x118,6 cm	P28	P28

PEÇA · PIECE

BR	RECT ESTR RECT SOFT	POL
7x29,5 cm	P06	P06
7x59,2 cm	P09	P09

PEÇA · PIECE

TC	RECT ESTR RECT SOFT	POL
7x7 cm	P101	P02

ℓ 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF	RECT SOFT	POL
29,5x59,2 cm	P157	P157
29,5x188,6 cm	P227	P227

ℓ 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	RECT SOFT	POL
29,5x59,2 cm	P207	P207
29,5x188,6 cm	P270	P270

ℓ 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF SS	RECT SOFT	POL
29,5x59,2 cm	P157	P157
29,5x188,6 cm	P227	P227

ℓ 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF CANTO SS	RECT SOFT	POL
29,5x59,2 cm	P207	P207
29,5x188,6 cm	P270	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

PEÇA · PIECE

DG	RECT ESTR RECT SOFT	POL
29,5x29,5 cm	P10	P10
29,5x59,2 cm	P18	P18
59,2x59,2 cm	P36	P36
29,5x118,6 cm	P96	P96
59,2x118,6 cm	P167	P167

PEÇA · PIECE

DG SS	RECT ESTR RECT SOFT	POL
29,5x29,5 cm	P10	P10
29,5x59,2 cm	P18	P18
59,2x59,2 cm	P36	P36
29,5x118,6 cm	P96	P96
59,2x118,6 cm	P167	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

LINEA 2 · LINEA 4 · LINEA 8

29,5x59,2 · 29,5x59,2 · 29,5x59,2

PÁG. 66

PIGMENTO COLLECTION


Soluções com elevada qualidade técnica e resistência para espaços públicos com tráfego elevado.

High technical quality and resistance solutions for heavy-duty public spaces.

Des solutions à la qualité technique élevée et qui présente une haute résistance pour les espaces publics au trafic intense.

Soluciones con gran calidad técnica y resistencia para espacios públicos con mucho tráfico.

COLÉGIO "ORIENTE" — LISBOA, PORTUGAL
"ORIENTE" COLLEGE — LISBON, PORTUGAL



AREIA

AREIA ESTR

LUNA

LUNA ESTR

PIGMENTO COLLECTION

4 cores · colours · **couleurs** · colores

1 formato · format · **format** · formato

3 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

FULL BODY · QB UPEC · BiM

ECOTILES up to 7.5% recycled materials


(12”x12”)
30x30 cm

PIGMENTO AREIA

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3521120431	30x30x0,70 cm	NAT	**P60**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	16	1.44	24.0	40	57.60	981
312C127491	30x30x0,70 cm	ANTISLIP NAT	**P63**	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	16	1.44	24.0	40	57.60	981
312C12S191	30x30x0,70 cm	ESTR NAT	**P68**	V2	5	CLASS 3	B	R12	36+	≥0,42	–	16	1.44	24.0	40	57.60	981

PIGMENTO LUNA

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3521120421	30x30x0,70 cm	NAT	**P60**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	16	1.44	24.0	40	57.60	981
312C12R461	30x30x0,70 cm	ANTISLIP NAT	**P63**	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	16	1.44	24.0	40	57.60	981
312C128Q21	30x30x0,70 cm	ESTR NAT	**P68**	V2	5	CLASS 3	B	R12	36+	≥0,42	–	16	1.44	24.0	40	57.60	981



PIGMENTO COLLECTION

4 cores · colours · couleurs · colores
1 formato · format · format · formato
3 acabamentos · finishes · finitions · acabados

FULL BODY · QB UPEC · BiM



ECOTILES up to 7,5% recycled materials

(12”x12”)
30x30 cm

PIGMENTO CHUMBO

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3521120411	30x30x0,70 cm	NAT	**P60**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	16	1.44	24.0	40	57.60	981
312C127501	30x30x0,70 cm	ANTISLIP NAT	**P63**	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	16	1.44	24.0	40	57.60	981
312C12S201	30x30x0,70 cm	ESTR NAT	**P68**	V2	5	CLASS 3	B	R12	36+	≥0,42	–	16	1.44	24.0	40	57.60	981

PIGMENTO GRAFITE

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312012R261	30x30x0,70 cm	NAT	**P63**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	16	1.44	24.0	40	57.60	981
312C12R271	30x30x0,70 cm	ANTISLIP NAT	**P66**	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	16	1.44	24.0	40	57.60	981
312C128Q31	30x30x0,70 cm	ESTR NAT	**P72**	V2	5	CLASS 3	B	R12	36+	≥0,42	–	16	1.44	24.0	40	57.60	981

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

Antislip _ Estr:
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

PEÇA · PIECE

RB	NAT ANTISLIP NAT
9,5x30 cm	P04

PEÇA · PIECE

RBBC	NAT
10x30 cm	P09

PEÇA · PIECE


AEBBC / AIBBC	NAT
3x10 cm	P09

PEÇA · PIECE

DG	NAT ANTISLIP NAT
30x30 cm	P07

PEÇA · PIECE

DG SS	NAT ANTISLIP NAT
30x30 cm	P07



ECOTECH PRETO

02

ECOTILES

ECOTECH COLLECTION


Proteger o ambiente passa por escolher produtos com materiais reciclados.

Selecting products made from recycled materials is essential for protecting the environment.

Protéger l'environnement passe par le choix des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Proteger el medioambiente pasa por elegir productos con materiales reciclados.





CINZA

PRETO

ECOTECH COLLECTION

2 cores · colours · **couleurs** · colores

1 formato · format · **format** · formato

1 acabamento · finish · **finition** · acabado

COLOURED BODY

ECOTILES up to 90% recycled materials

(18"x18")
45x45 cm

ECOTECH CINZA

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312007R821	45x45x0,82 cm	NAT	**P64**	V3	4	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	6	1.22	24.0	34	41.48	837

ECOTECH PRETO

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31200744R1	45x45x0,82 cm	NAT	**P64**	V3	4	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	6	1.22	24.0	34	41.48	837

ECOTILES up to 90% recycled materials

Produtos que integram até 90% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 90% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 90% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 90% de materiales.

Ecotech:

Com superfície estruturada. Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
With structured surface. Products that minimize the risk of slipping.
À surface structurée. Produits qui réduisent le risque de glissement.
Con superficie estructurada. Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Este produto integra uma elevada percentagem de materiais reciclados, pelo que a cor pode variar de produção para produção.
This product incorporates a high percentage of recycled materials, so colour may vary from production to production.
Ce produit contient un pourcentage élevé de matériaux recyclés. La couleur peut donc varier d'une production à l'autre.
Este producto incorpora un alto porcentaje de materiales reciclados, por lo que su color puede variar de una producción a otra.



Declaração de verificação de dados com vista a confirmar a percentagem de materiais reciclados nos produtos cerâmicos.
Statement of verification of data with a view to confirming the percentage of materials recycled in the ceramic products.
Déclaration de vérification de données en vue de confirmer le pourcentage de matériaux recyclés dans les produits céramiques.
Declaración de comprobación de datos con el fin de confirmar el porcentaje de materiales reciclados en nuestros productos cerámicos.

PEÇA · PIECE

RB	NAT
8x45 cm	P07

PEÇA · PIECE

DG	NAT
45x45 cm	P10

PEÇA · PIECE

DG SS	NAT
45x45 cm	P10



REFLEX OXIDE

03

METALLIC

Reflex —— 126
Copper —— 134
Iron —— 136

REFLEX COLLECTION


O mood urbano e contemporâneo do efeito metalizado resulta em ambientes ecléticos e atuais que refletem a personalidade de quem os projeta, em ambientes interiores ou exteriores.

The urban and contemporary mood of metallic effect for eclectic and modern environments that reflect the personality of the designers, in indoor or outdoor spaces.

Le mood urbain et contemporain de l'effet métallisé, donne lieu à des atmosphères éclectiques et contemporaines qui reflètent la personnalité de ceux qui les conçoivent, dans des ambiances intérieures ou extérieures.

El estilo urbano y contemporáneo del efecto metalizado ofrece espacios eclécticos y modernos que reflejan la personalidad de quien los proyecta, en ambientes interiores o exteriores.





SILVER

GOLD

REFLEX COLLECTION

5 cores · colours · **couleurs** · colores

1 formato · format · **format** · formato

1 acabamento · finish · **finition** · acabado

16 **Até 16 desenhos** · Up to 16 designs · **Jusqu'à 16 dessins** · Hasta 16 diseños

DOUBLE LOAD

BiM



ECOTILES
up to 7.5%
recycled
materials



(23"x47")
59,2x118,6 cm

REFLEX SILVER

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121D382V1	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P114**	V2	3	CLASS 1	A	R9	≥0,42	2	1.40	32.20	30	42.00	987

REFLEX GOLD

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121D383V1	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P114**	V2	3	CLASS 1	A	R9	≥0,42	2	1.40	32.20	30	42.00	987





OXIDE CORTEN CARBON

REFLEX COLLECTION

5 cores · colours · **couleurs** · colores

1 formato · format · **format** · formato

1 acabamento · finish · **finition** · acabado

16 **Até 16 desenhos** · Up to 16 designs · **Jusqu'à 16 dessins** · Hasta 16 diseños

DOUBLE LOAD

BiM



ECOTILES
up to 7.5%
recycled
materials



(23"x47")
59,2x118,6 cm

REFLEX OXIDE

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121D386V1	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P114**	V3	3	CLASS 1	A	R9	≥0,42	2	1.40	32.20	30	42.00	987

REFLEX CORTEN

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121D384V1	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P114**	V3	3	CLASS 1	A	R9	≥0,42	2	1.40	32.20	30	42.00	987

REFLEX CARBON

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121D385V1	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P114**	V3	3	CLASS 1	A	R9	≥0,42	2	1.40	32.20	30	42.00	987



REFLEX COLLECTION
COMPLEMENTS

COLOURED BODY · SILVER GOLD · OXIDE CORTEN CARBON · A · R9 · CLASS 1 · DCOF ≥ 0,42

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color

PEÇA · PIECE

RB	RECT
8x59,2 cm	P12
8x118,6 cm	P28

ł 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF	RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x118,6 cm	P227

ł 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x118,6 cm	P270

ł 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF SS	RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x118,6 cm	P227

ł 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF CANTO SS	RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x118,6 cm	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

PEÇA · PIECE

DG	RECT
29,5x59,2 cm	P18
59,2x118,6 cm	P167

PEÇA · PIECE

DG SS	RECT
29,5x59,2 cm	P18
59,2x118,6 cm	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

COPPER _ IRON COLLECTION

**Tons metalizados,
para ambientes modernos.**

Metallic tint for modern environments.

Des tons métallisés pour des environnements modernes.

Tonos metalizados, para ambientes modernos.





COPPER

IRON

COPPER

IRON

COPPER _ IRON COLLECTION

2 cores / colours / **couleurs** / colores

3 **formatos** / formats / **formats** / formatos

1 **acabamento** / finish / **finition** / acabado

COLOURED BODY

ECOTILES
up to 20% recycled materials



(23”x47”)
59,2x118,6 cm



(23”x23”)
59,2x59,2 cm



(12”x23”)
30x60 cm

(12”x23”)
29,5x59,2 cm

COPPER

						CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
						PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3571213431	30x60x0,85 cm	NAT	**P85**	V3	3	8	1.44	28.8	32	46.08	943
3471213431	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P94**	V3	3	8	1.40	28.8	32	44.80	943
3471133431	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P107**	V3	3	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
3471D33431	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P127**	V3	3	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011

IRON


						CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
						PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3571213451	30x60x0,85 cm	NAT	**P85**	V3	3	8	1.44	28.8	32	46.08	943
3471213451	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P94**	V3	3	8	1.40	28.8	32	44.80	943
3471133451	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P107**	V3	3	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
3471D33451	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P127**	V3	3	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011



STEP GOLD (a)

332112Z281	29,5x29,5x0,85 cm	**P96 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]




STEP SILVER (a)

332112Z291	29,5x29,5x0,85 cm	**P96 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]

(a) **Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.**
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) **Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.**
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

COPPER _ IRON COLLECTION
COMPLEMENTS



LOJAS FNAC — FRANÇA E PORTUGAL
FNAC STORES — FRANCE AND PORTUGAL

COLOURED BODY

V3

3

ECOTILES
up to 20% recycled materials

Produtos que integram até 20% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 20% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 20% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 20% de materiales.




PEÇA · PIECE

RB	NAT	RECT
9,5x30 cm	P07	-
8x60 cm	P10	-
9,5x29,5 cm	-	P08
8x59,2 cm	-	P12
8x118,6 cm	-	P28




PEÇA · PIECE

DG CF	RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x118,6 cm	P227




PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x118,6 cm	P270



PEÇA · PIECE


DG CF SS	RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x118,6 cm	P227



PEÇA · PIECE


DG CF CANTO SS	RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x118,6 cm	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.



PEÇA · PIECE


DG	NAT	RECT
30x30 cm	P08	-
30x60 cm	P18	-
29,5x29,5 cm	-	P10
29,5x59,2 cm	-	P18
29,5x59,2 cm	-	P36
29,5x118,6 cm	-	P96
59,2x118,6 cm	-	P167



PEÇA · PIECE

DG SS	NAT	RECT
30x30 cm	P08	-
30x60 cm	P18	-
29,5x29,5 cm	-	P10
29,5x59,2 cm	-	P18
29,5x59,2 cm	-	P36
29,5x118,6 cm	-	P96
59,2x118,6 cm	-	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.



PÁG. 66



BITTY PRETO MATE

04

COLOURS

Chic — 142
MixPeak — 146
Unicolor — 150
Brick Glossy — 158
Block Glossy — 159
Brick Matte — 164
Block Matte — 165
NEW FORMAT Retro — 170

CHIC COLLECTION

Charme natural em revestimentos com detalhes delicados e suaves, para áreas interiores.

Effortless charm in wall tiles with delicate and gentle details for indoor use.

Charme naturel en revêtements avec des détails délicats et doux, pour les espaces intérieurs.

Encanto natural en revestimientos con detalles delicados y suaves, para espacios interiores.



WHITE COOL

PRETO MATE

CHIC COLLECTION

2 cores · colours · **couleurs** · colores

1 **formato** · format · **format** · formato

1 **acabamento** · finish · **finition** · acabado



(16''x47'')
39,4x118,6 cm

CHIC WHITE COOL (*)

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3101T97G91	39,4x118,6x1,15 cm	RECT	**P99**	V1	3	1.40	28.14	18	25.20	531.52

CHIC PRETO MATE (*)

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3101T97G81	39,4x118,6x1,15 cm	RECT	**P102**	V1	3	1.40	28.14	18	25.20	531.52

(*) Dado o efeito deste produto, as peças devem ser aplicadas sempre no mesmo sentido, seguindo a orientação do tardoz.

(*) Given the effect of the product, tiles must always be laid out facing same direction, following the orientation of the back.

(*) En raison de l'effet de ce produit, les carreaux doivent toujours être posés dans le même sens, en suivant l'orientation de sa face interne.

(*) Dado el efecto de este producto, las piezas deben aplicarse siempre en el mismo sentido, siguiendo la orientación del dorso.




PERFIL

1,5x39,4x1,15 cm	RECT	**P28 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]

PERFIL: produzido de acordo com quantidades mínimas de 10 peças.
PERFIL: produced in minimum quantities of 10 pieces.
PERFIL: produites selon des quantités minimales de 10 pièces.
PERFIL: producidas en cantidades mínimas de 10 piezas.



MIXPEAK COLLECTION

Uma mistura de linhas, volumes e texturas, com jogos de luz e sombras, que cria movimento e dá vida própria aos ambientes.

A mix of lines, volumes and textures, with play of light and shadow, creating movement and bringing environments to life.

Un mélange de lignes, de volumes et de textures, avec des jeux d'ombres et de lumières, qui crée du mouvement et donne vie aux ambiances.

Una mezcla de líneas, volúmenes y texturas, con juegos de luz y sombras, que crea movimiento y da vida propia a los ambientes.



WHITE

MIXPEAK COLLECTION

1 cor · colour · **couleur** · color
2 formatos · formats · **formats** · formatos
1 acabamento · finish · **finition** · acabado



(12”x35”)
29,5x88,9 cm

(12”x23”)
29,5x59,2 cm


MIXPEAK WHITE (*)

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
310121G971	29,5x59,2x0,90 cm	RECT	**P80**	V1	8	1.40	21.53	32	44,80	714
3101G8G971	29,5x88,9x1,05 cm	RECT	**P88**	V1	4	1.05	19.32	40	42,00	798



MIXPEAK WHITE

(*) Dado o efeito deste produto, as peças devem ser aplicadas sempre no mesmo sentido, seguindo a orientação do tardoz.
(*) Given the effect of the product, tiles must always be laid out facing same direction, following the orientation of the back.
(*) En raison de l'effet de ce produit, les carreaux doivent toujours être posés dans le même sens, en suivant l'orientation de sa face interne.
(*) Dado el efecto de este producto, las piezas deben aplicarse siempre en el mismo sentido, siguiendo la orientación del dorso.



PERFIL

1,5x29,5x0,90 cm	RECT	**P20 / peça_piece**
1,5x59,2x0,90 cm	RECT	**P32 / peça_piece**

PERFIL: produzido de acordo com quantidades mínimas de 10 peças.
PERFIL: produced in minimum quantities of 10 pieces.
PERFIL: produites selon des quantités minimales de 10 pièces.
PERFIL: producidas en cantidades mínimas de 10 piezas.

UNICOLOR COLLECTION

Para ambientes arrojados ou espaços mais neutros.

For bold environments or more neutral spaces.

Pour les ambiances audacieuses ou les espaces plus neutres.


Para ambientes atrevidos o espacios más neutros.

UNICOLOR COLLECTION

9 cores · colours · **couleurs** · colores

4 formatos · formats · **formats** · formatos

1 acabamento · finish · **finition** · acabado





(16”x47”)
39,4x118,6 cm

(12”x35”)
29,5x88,9 cm

(12”x23”)
29,5x59,2 cm

(6”x7”)
16,5x19 cm

WHITE COOL

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3101211G31	29,5x59,2x0,82 cm	RECT	**P75**	V1	9	1.57	23.24	32	50.24	744
3101G81G31	29,5x88,9x1,00 cm	RECT	**P88**	V1	4	1.05	18.48	40	42.00	764
3101T91G31	39,4x118,6x1,05 cm	RECT	**P99**	V1	3	1.40	25.90	18	25.20	491

HEXAGONO WHITE COOL

3301V38G41	16,5x19x1,05 cm	**P261**

[1m² = 41 peças_pieces]

BRANCO ORIENTE

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312121A231	29,5x59,2x0,82 cm	RECT	**P75**	V1	9	1.57	23.24	32	50.24	744
3101G8A011	29,5x88,9x1,00 cm	RECT	**P88**	V1	4	1.05	18.48	40	42.00	764

BRANCO MATE

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312121A481	29,5x59,2x0,82 cm	RECT	**P75**	V1	9	1.57	23.24	32	50.24	744
3101G8A481	29,5x88,9x1,00 cm	RECT	**P88**	V1	4	1.05	18.48	40	42.00	764

MARFIM BRILHO

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31012133C1	29,5x59,2x0,82 cm	RECT	**P75**	V1	9	1.57	23.24	32	50.24	744
3101G833C1	29,5x88,9x1,00 cm	RECT	**P88**	V1	4	1.05	18.48	40	42.00	764

MARFIM MATE

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3101218A41	29,5x59,2x0,82 cm	RECT	**P75**	V1	9	1.57	23.24	32	50.24	744
3101G88A41	29,5x88,9x1,00 cm	RECT	**P88**	V1	4	1.05	18.48	40	42.00	764
3101T98A41	39,4x118,6x1,05 cm	RECT	**P99**	V1	3	1.40	25.90	18	25.20	491

HEXAGONO MARFIM MATE

3301V38G11	16,5x19x1,05 cm	**P261**

[1m² = 41 peças_pieces]


WHITE COOL

BRANCO ORIENTE

BRANCO MATE

MARFIM BRILHO

MARFIM MATE



UNICOLOR COLLECTION

9 cores · colours · **couleurs** · colores

4 formatos · formats · **formats** · formatos

1 acabamento · finish · **finition** · acabado





(16”x47”)
39,4x118,6 cm



(12”x35”)
29,5x88,9 cm



(12”x23”)
29,5x59,2 cm

HEXAGONO



(6”x7”)
16,5x19 cm

ALLOY BRILHO

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31012117C1	29,5x59,2x0,82 cm	RECT	**P75**	V1	9	1.57	23.42	32	50.24	744

ALLOY MATE

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3101214G31	29,5x59,2x0,82 cm	RECT	**P75**	V1	9	1.57	23.42	32	50.24	744
3101G84G31	29,5x88,9x1,00 cm	RECT	**P88**	V1	4	1.05	18.48	40	42.00	764
3101T94G31	39,4x118,6x1,05 cm	RECT	**P99**	V1	3	1.40	25.90	18	25.20	491

HEXAGONO ALLOY MATE

3301V38G01	16,5x19x1,05 cm	**P261**

[1m² = 41 peças_pieces]

SMOG MATE

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3101214G41	29,5x59,2x0,82 cm	RECT	**P75**	V1	9	1.57	23.42	32	50.24	744
3101G84G41	29,5x88,9x1,00 cm	RECT	**P88**	V1	4	1.05	18.48	40	42.00	764
3101T94G41	39,4x118,6x1,05 cm	RECT	**P99**	V1	3	1.40	25.90	18	25.20	491

HEXAGONO SMOG MATE

3301V38G31	16,5x19x1,05 cm	**P261**

[1m² = 41 peças_pieces]


PRETO MATE

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3101T94G51	39,4x118,6x1,05 cm	RECT	**P102**	V1	3	1.40	25.90	18	25.20	491

HEXAGONO PRETO MATE

3301V38G21	16,5x19x1,05 cm	**P277**

[1m² = 41 peças_pieces]



PERFIL

1,5x29,5x0,82 cm	RECT	**P20 / peça_piece**
1,5x59,2x0,82 cm	RECT	**P32 / peça_piece**
1,5x39,4x1,00 cm	RECT	**P28 / peça_piece**

PERFIL: produzido de acordo com quantidades mínimas de 10 peças.
PERFIL: produced in minimum quantities of 10 pieces.
PERFIL: produites selon des quantités minimales de 10 pièces.
PERFIL: producidas en cantidades mínimas de 10 piezas.

UNICOLOR COLLECTION
DECORS

LOOP WHITE COOL (a)

3301U7F631	29x31x1,05 cm	**P96 / peça_piece**

[1m² = 15 peças_pieces]

LOOP MARFIM MATE (a)

3301U7F651	29x31x1,05 cm	**P96 / peça_piece**

[1m² = 15 peças_pieces]



LOOP PRETO MATE (a)

3301U7F641	29x31x1,05 cm	**P96 / peça_piece**

[1m² = 15 peças_pieces]

LOOP ALLOY MATE (a)

3301U7F661	29x31x1,05 cm	**P96 / peça_piece**

[1m² = 15 peças_pieces]

LOOP SMOG MATE (a)

3301U7F671	29x31x1,05 cm	**P96 / peça_piece**

[1m² = 15 peças_pieces]



LOOP SMOG MATE



LOOP PRETO SILVER (a)

3301U7F741	29x31x1,05 cm	**P138 / peça_piece**

[1m² = 15 peças_pieces]



LOOP MARFIM SILVER (a) (b)

3301U7F751	29x31x1,05 cm	**P138 / peça_piece**

[1m² = 15 peças_pieces]

BARRA STILETTO ORO (c)

3001I2B291	0,5x59,2x0,90 cm	RECT	**P25 / peça_piece**

BARRA STILETTO PRATA (c)

3001I2B301	0,5x59,2x0,90 cm	RECT	**P25 / peça_piece**

(a) Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

(b) Existem várias peças diferentes, de acordo com o desenho do decorado, que devem ser aplicadas alternadamente, de modo a obter-se uma solução mais rica e variada.
(b) here are different pieces, matching the design of the decorated tiles, which should be applied alternately in order to obtain a richer and more varied decoration.
(b) Différentes pièces correspondent au dessin du décor. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.
(b) Existen diversas piezas diferentes, de acuerdo con el diseño del decorado, que deben aplicarse de forma alterna, con el fin de obtener una solución más y variada.

(c) A barra tem 2 lados distintos: uma face de brilho uniforme e a outra face com efeito escovado. Qualquer face da barra poderá ser aplicada, utilizando a que melhor se adapte ao ambiente.
(c) This bar has 2 different sides: one side has a uniform brightness and the other side has a brushed effect. Both sides of the bar can be applied, according to the chosen ambience.
(c) La barre a 2 côtés distincts : l'une des faces présente un brillant uniforme et l'autre a un effet brossé. On pourra appliquer l'une ou l'autre, en optant pour celle qui s'adapte le mieux à l'environnement.
(c) La barra tiene 2 lados distintos: una cara tiene brillo uniforme y la demás tiene un efecto cepillado. Cualquier cara de la barra podrá aplicarse utilizando la que se adapte mejor al medio ambiente.

(d) Decorado composto pela mistura de peças em acabamento mate e polido.
(d) Decor composed of a mix of pieces with matt and polished finishes.
(d) Décor composé d'un mélange de pièces avec des finitions matt et polie.
(d) Decorado compuesto por una mezcla de piezas con acabados mate y pulido.

BITTY WHITE COOL (a)

330112F781	30x30x1,00 cm	**P26 / peça_piece**

[1m² = 12 peças_pieces]

BITTY MARFIM MATE (a)

330112F761	30x30x1,00 cm	**P26 / peça_piece**

[1m² = 12 peças_pieces]

BITTY ALLOY MATE (a)

330112F751	30x30x1,00 cm	**P26 / peça_piece**

[1m² = 12 peças_pieces]

BITTY SMOG MATE (a)

330112F771	30x30x1,00 cm	**P26 / peça_piece**


[1m² = 12 peças_pieces]



BITTY PRETO MATE (a)

330112F791	30x30x1,00 cm	**P26 / peça_piece**

[1m² = 12 peças_pieces]




MOODY WHITE (a) (d)

Bases: White Cool + Branco Oriente

330112F821	27x30x0,82 cm	**P20 / peça_piece**

[1m² = 14 peças_pieces]




MOODY MARFIM (a) (d)

Bases: Marfim Mate + Marfim Brilho

330112F821	27x30x0,82 cm	**P20 / peça_piece**

[1m² = 14 peças_pieces]




MOODY ALLOY (a) (d)

Bases: Alloy Mate + Alloy Brilho

330112F801	27x30x0,82 cm	**P20 / peça_piece**

[1m² = 14 peças_pieces]



BITTY PRETO MATE _ LOCUS ALLOY

BRICK _ BLOCK GLOSSY COLLECTION

O revivalismo e brilho do mosaico tradicional com a versatilidade do grés porcelânico, numa paleta de 6 cores.

The revival and glow of traditional mosaics combined with the versatility of porcelain tiles, in a 6 colour palette.

Le retour et la brillance du carrelage traditionnel associé à la polyvalence du grès cérame avec une palette de 6 couleurs.

El resurgimiento y brillo del mosaico tradicional combinado con la versatilidad del gres porcelánico en una paleta de 6 colores.





WHITE GLOSSY

CRAFT GLOSSY

TERRACOTA GLOSSY

BRICK GLOSSY BLOCK GLOSSY

BRICK _ BLOCK GLOSSY COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

2 formatos · formats · **formats** · formatos

1 acabamento · finish · **finition** · acabado

40 **Até 40 desenhos** · Up to 40 designs · **Jusqu'à 40 dessins** · Hasta 40 diseños

(*)



BRICK

(3''x11'')
7,2x29 cm

BLOCK

(6''x6'')
14,4x14,4 cm

BRICK WHITE GLOSSY

				CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
				PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33119187V1	7,2x29x0,85 cm	**P97**	V2	40	0.84	15.88	54	45,36	883



BLOCK WHITE GLOSSY

				CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
				PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33119199V1	14,4x14,4x0,85 cm	**P97**	V2	40	0.84	15.88	54	45,36	883

BRICK CRAFT GLOSSY

				CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
				PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33119188V1	7,2x29x0,85 cm	**P97**	V2	40	0.84	15.88	54	45,36	883



BLOCK CRAFT GLOSSY

				CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
				PZ	M²	KG	CX	M²	KG
331191Q001	14,4x14,4x0,85 cm	**P97**	V2	40	0.84	15.88	54	45,36	883



BRICK TERRACOTTA GLOSSY

				CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
				PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33119190V1	7,2x29x0,85 cm	**P97**	V2	40	0.84	15.88	54	45,36	883



BLOCK TERRACOTTA GLOSSY

				CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
				PZ	M²	KG	CX	M²	KG
331191Q031	14,4x14,4x0,85 cm	**P97**	V2	40	0.84	15.88	54	45,36	883



(*)

(*) Grés Porcelânico Esmaltado adequado para revestimento interior e exterior.
(*) Glazed Porcelain suitable for internal and external walls.
(*) Grès Cérame Emaillé convient aux murs intérieurs et extérieurs.
(*) Gres Porcelánico Técnico adecuado para revestimiento interior y exterior.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.



GREEN GLOSSY

BLUE GLOSSY

BLACK GLOSSY

BRICK GLOSSY BLOCK GLOSSY

BRICK _ BLOCK GLOSSY COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

2 formatos · formats · **formats** · formatos

1 acabamento · finish · **finition** · acabado

40 **Até 40 desenhos** · Up to 40 designs · **Jusqu'à 40 dessins** · Hasta 40 diseños

(*) B BiM



BRICK

(3"x11")
7,2x29 cm

BLOCK

(6"x6")
14,4x14,4 cm

BRICK GREEN GLOSSY

				CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
				PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33119197V1	7,2x29x0,85 cm	**P97**	V2	40	0.84	15.88	54	45,36	883

BLOCK GREEN GLOSSY

				CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
				PZ	M²	KG	CX	M²	KG
331191Q011	14,4x14,4x0,85 cm	**P97**	V2	40	0.84	15.88	54	45,36	883



BRICK BLUE GLOSSY

				CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
				PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33119189V1	7,2x29x0,85 cm	**P97**	V2	40	0.84	15.88	54	45,36	883

BLOCK BLUE GLOSSY

				CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
				PZ	M²	KG	CX	M²	KG
331191Q021	14,4x14,4x0,85 cm	**P97**	V2	40	0.84	15.88	54	45,36	883



BRICK BLACK GLOSSY

				CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
				PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33119191V1	7,2x29x0,85 cm	**P97**	V2	40	0.84	15.88	54	45,36	883



BLOCK BLACK GLOSSY

				CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
				PZ	M²	KG	CX	M²	KG
331191Q041	14,4x14,4x0,85 cm	**P97**	V2	40	0.84	15.88	54	45,36	883



(*) **(*) Grés Porcelânico Esmaltado adequado para revestimento interior e exterior.**
(*) Glazed Porcelain suitable for internal and external walls.
(*) Grès Cérame Emaillé convient aux murs intérieurs et extérieurs.
(*) Gres Porcelánico Técnico adecuado para revestimiento interior y exterior.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.

BRICK _ BLOCK MATTE COLLECTION

O pequeno formato do mosaico tradicional combinado com a versatilidade do grés porcelânico. Para revestimento e pavimento, interior e exterior.

Small mosaic tiles combined with the versatility of porcelain tiles. For indoor and outdoor walls and floors.

Le petit format du carrelage traditionnel associé à la polyvalence du grès cérame. Revêtements de murs et de sols, pour les espaces intérieurs et extérieurs.

El pequeño formato del mosaico tradicional combinado con la versatilidad del gres porcelánico. Para revestimientos y pavimentos interiores y exteriores.



WHITE MATTE

CRAFT MATTE

TERRACOTTA MATTE

BRICK MATTE

BLOCK MATTE

BRICK _ BLOCK MATTE COLLECTION


6 cores · colours · **couleurs** · colores

2 formatos · formats · **formats** · formatos

1 acabamento · finish · **finition** · acabado

40 **Até 40 desenhos** · Up to 40 designs · **Jusqu'à 40 dessins** · Hasta 40 diseños

BiM



BRICK

(3''x11'')
7,2x29 cm

BLOCK

(6''x6'')
14,4x14,4 cm

BRICK WHITE MATTE

								CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
								PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33110B92V1	7,2x29x0,85 cm	**P97**	V2	2	CLASS 1	A	≥0,42	40	0.84	15.88	54	45.36	883

BLOCK WHITE MATTE

								CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
								PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33110BQ051	14,4x14,4x0,85 cm	**P97**	V2	2	CLASS 1	A	≥0,42	40	0.84	15.88	54	45.36	883

BRICK CRAFT MATTE

								CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
								PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33110B93V1	7,2x29x0,85 cm	**P97**	V2	2	CLASS 1	A	≥0,42	40	0.84	15.88	54	45.36	883

BLOCK CRAFT MATTE

								CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
								PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33110BQ061	14,4x14,4x0,85 cm	**P97**	V2	2	CLASS 1	A	≥0,42	40	0.84	15.88	54	45.36	883

BRICK TERRACOTTA MATTE

								CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
								PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33110B95V1	7,2x29x0,85 cm	**P97**	V2	2	CLASS 1	A	≥0,42	40	0.84	15.88	54	45.36	883

BLOCK TERRACOTTA MATTE

								CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
								PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33110BQ091	14,4x14,4x0,85 cm	**P97**	V2	2	CLASS 1	A	≥0,42	40	0.84	15.88	54	45.36	883



Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.



GREEN MATTE

BLUE MATTE

BLACK MATTE

BRICK MATTE BLOCK MATTE


BRICK _ BLOCK MATTE COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

2 formatos · formats · **formats** · formatos

1 acabamento · finish · **finition** · acabado

40 **Até 40 desenhos** · Up to 40 designs · **Jusqu'à 40 dessins** · Hasta 40 diseños



BRICK

(3''x11'')
7,2x29 cm

BLOCK

(6''x6'')
14,4x14,4 cm

BRICK GREEN MATTE

								CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
								PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33110B98V1	7,2x29x0,85 cm	**P97**	V2	2	CLASS 1	A	≥0,42	40	0.84	15.88	54	45.36	883



BLOCK GREEN MATTE

								CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
								PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33110BQ071	14,4x14,4x0,85 cm	**P97**	V2	2	CLASS 1	A	≥0,42	40	0.84	15.88	54	45.36	883



BRICK BLUE MATTE

								CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
								PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33110B94V1	7,2x29x0,85 cm	**P97**	V2	2	CLASS 1	A	≥0,42	40	0.84	15.88	54	45.36	883



BLOCK BLUE MATTE

								CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
								PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33110BQ081	14,4x14,4x0,85 cm	**P97**	V2	2	CLASS 1	A	≥0,42	40	0.84	15.88	54	45.36	883



BRICK BLACK MATTE

								CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
								PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33110B96V1	7,2x29x0,85 cm	**P97**	V2	2	CLASS 1	A	≥0,42	40	0.84	15.88	54	45.36	883



BLOCK BLACK MATTE

								CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
								PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33110BQ101	14,4x14,4x0,85 cm	**P97**	V2	2	CLASS 1	A	≥0,42	40	0.84	15.88	54	45.36	883



Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.

RETRO COLLECTION


Uma retrospetiva moderna do mosaico em pequeno formato, com brilhos e cores vibrantes.

A modern revival of the small format tile, with shine and vibrant colours.

Une rétrospective moderne du carrelage de petit format, aux reflets lumineux et aux couleurs vibrantes.

Una retrospectiva moderna del mosaico en pequeño formato, con brillos y colores vibrantes.





WHITE BRLHO

BEGE BRILHO

ROSE BRILHO

RETRO COLLECTION

9 cores · colours · **couleurs** · colores
1 formato · format · **format** · formato
1 acabamento · finish · **finition** · acabado



NEW FORMAT

(12”x23”)
30x60 cm

RETRO WHITE BRILHO

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
310021G991	30x60x0,94 cm	NAT	**P84**	V2	8	1.44	21.46	32	46.08	712

RETRO BEGE BRILHO

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3100210G01	30x60x0,94 cm	NAT	**P84**	V2	8	1.44	21.46	32	46.08	712



RETRO ROSE BRILHO

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3100210G11	30x60x0,94 cm	NAT	**P84**	V2	8	1.44	21.46	32	46.08	712



Devido às características deste produto, recomenda-se a betumação dos pré-cortes das peças.
Due to the characteristics of the product, grouting of the pre-cut tiles is advisable.
En raison des caractéristiques de ce produit, il est recommandé de sceller les prédécoupes des carreaux.
Debido a las características de este producto, se recomienda el rejuntado de los precortes de las piezas.

Dado o efeito deste produto, as peças devem ser aplicadas sempre no mesmo sentido, seguindo a orientação do tardoz.
Given the effect of the product, tiles must always be laid out facing same direction, following the orientation of the back.
En raison de l'effet de ce produit, les carreaux doivent toujours être posés dans le même sens, en suivant l'orientation de sa face interne.
Dado el efecto de este producto, las piezas deben aplicarse siempre en el mismo sentido, siguiendo la orientación del dorso.





ALLOY BRILHO

OLIVE BRILHO

MUSTARD BRILHO

RETRO COLLECTION

9 cores · colours · **couleurs** · colores
1 formato · format · **format** · formato
1 acabamento · finish · **finition** · acabado



NEW FORMAT

(12”x23”)
30x60 cm


RETRO ALLOY BRILHO

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3100210G61	30x60x0,94 cm	NAT	**P84**	V2	8	1.44	21.46	32	46.08	712



RETRO OLIVE BRILHO

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3100210G21	30x60x0,94 cm	NAT	**P84**	V2	8	1.44	21.46	32	46.08	712



RETRO MUSTARD BRILHO

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3100210G31	30x60x0,94 cm	NAT	**P84**	V2	8	1.44	21.46	32	46.08	712



Devido às características deste produto, recomenda-se a betumação dos pré-cortes das peças.
Due to the characteristics of the product, grouting of the pre-cut tiles is advisable.
En raison des caractéristiques de ce produit, il est recommandé de sceller les prédécoupes des carreaux.
Debido a las características de este producto, se recomienda el rejuntado de los precortes de las piezas.

Dado o efeito deste produto, as peças devem ser aplicadas sempre no mesmo sentido, seguindo a orientação do tardoz.
Given the effect of the product, tiles must always be laid out facing same direction, following the orientation of the back.
En raison de l'effet de ce produit, les carreaux doivent toujours être posés dans le même sens, en suivant l'orientation de sa face interne.
Dado el efecto de este producto, las piezas deben aplicarse siempre en el mismo sentido, siguiendo la orientación del dorso.



AQUA BRILHO

BLUE BRILHO

CARMIM BRILHO

RETRO COLLECTION

9 cores · colours · **couleurs** · colores
1 formato · format · **format** · formato
1 acabamento · finish · **finition** · acabado

BiM

NEW FORMAT

(12”x23”)
30x60 cm

RETRO AQUA BRILHO

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3100210G41	30x60x0,94 cm	NAT	**P84**	V2	8	1.44	21.46	32	46.08	712



RETRO BLUE BRILHO

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3100210G51	30x60x0,94 cm	NAT	**P84**	V2	8	1.44	21.46	32	46.08	712



RETRO CARMIM BRILHO

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3100210G981	30x60x0,94 cm	NAT	**P101**	V2	8	1.44	21.46	32	46.08	712



Devido às características deste produto, recomenda-se a betumação dos pré-cortes das peças.
Due to the characteristics of the product, grouting of the pre-cut tiles is advisable.
En raison des caractéristiques de ce produit, il est recommandé de sceller les prédécoupes des carreaux.
Debido a las características de este producto, se recomienda el rejuntado de los precortes de las piezas.

Dado o efeito deste produto, as peças devem ser aplicadas sempre no mesmo sentido, seguindo a orientação do tardoz.
Given the effect of the product, tiles must always be laid out facing same direction, following the orientation of the back.
En raison de l'effet de ce produit, les carreaux doivent toujours être posés dans le même sens, en suivant l'orientation de sa face interne.
Dado el efecto de este producto, las piezas deben aplicarse siempre en el mismo sentido, siguiendo la orientación del dorso.



BLEND FOG

05

CONCRETE

LIGHT XL TECH 20 mm BLEND NEW — 180
LIGHT XL RULE — 192
LOCUS-QUILT — 200
CITYZEN — 214
TECH 20 mm URBAN — 224

BLEND COLLECTION


Inspirado no cimento industrial e urbano, reflete uma tendência contemporânea na arquitetura, combinando a robustez do cimento com uma estética sofisticada, sustentável e versátil.

Inspired by industrial and urban cement, it reflects the modern trend of architecture, combining the robustness of cement with sophisticated, sustainable and versatile aesthetics.

Puisant son inspiration dans le ciment industriel et urbain, il traduit une tendance contemporaine de l'architecture, alliant la robustesse du ciment à une esthétique sophistiquée, durable et polyvalente.

Inspirada en el cemento industrial y urbano, refleja una tendencia contemporánea en la arquitectura, combinando la robustez del cemento con una estética sofisticada, sostenible y versátil.

BLEND DESERT 20mm



OFFWHITE

FOG

BLEND COLLECTION

4 cores · colours · **couleurs** · colores
4 formatos · formats · **formats** · formatos
2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados
16 **Até 16 desenhos** · Up to 16 designs · **Jusqu'à 16 dessins** · Hasta 16 diseños

COLOURED BODY · TECH 3D · BiM



LIGHT XL · TECH 20 mm

ECOTILES up to 7.5% recycled materials



(47"x109")
118,6x277,8 cm

(47"x47")
118,6x118,6 cm

(23"x47")
59,2x118,6 cm

(35"x35")
88,9x88,9 cm

BLEND OFFWHITE

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BK71Q21	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P109**	V3	3	CLASS 1	A	R9	36+	≥0,42	2	1.58	38.00	24	37.92	937
312BD31Q21	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P109**	V3	3	CLASS 1	A	R9	36+	≥0,42	2	1.40	33.00	30	42.00	1 015
312BX31Q21	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P120**	V3	3	CLASS 1	A	R9	36+	≥0,42	1	1.40	27.31	32	44.80	899

BLEND OFFWHITE LIGHT XL

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BX41Q21	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	**P145**	V3	–	–	–	–	–	–	1	3.29	50.40	18	59.22	1 027(*)

BLEND FOG

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BK71Q31	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P109**	V3	3	CLASS 1	A	R9	36+	≥0,42	2	1.58	38.00	24	37.92	937
312BD31Q31	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P109**	V3	3	CLASS 1	A	R9	36+	≥0,42	2	1.40	33.00	30	42.00	1 015
312BX31Q31	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P120**	V3	3	CLASS 1	A	R9	36+	≥0,42	1	1.40	27.31	32	44.80	899

BLEND FOG LIGHT XL

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BX41Q31	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	**P145**	V3	–	–	–	–	–	–	1	3.29	50.40	18	59.22	1 027(*)

(*) No formato 118,6x227,8 cm, o peso descrito corresponde ao máximo com 18 peças, acrescido do caixote de madeira (120 kg). Neste formato, há a possibilidade de envio desde 1 peça até máximo já descrito.
(*) In the 118,6x227,8 cm format, the weight corresponds to a maximum of 18 tiles plus the wooden crate (120kg). In this format, it is possible to ship 1 tile and up to the maximum number described above.
(*) Au format 118,6x227,8 cm, le poids indiqué correspond au poids maximum avec 18 pièces, plus la boîte en bois (120 kg). Dans ce format, il est possible d'expédier de 1 pièce jusqu'au maximum précisé ci-dessus.
(*) En el formato 118,6x227,8 cm, el peso descrito corresponde al máximo con 18 piezas, a lo que se le suma la caja de madera (120 kg). En este formato, existe la posibilidad de enviar a partir de 1 pieza y hasta el máximo ya descrito.



DESERT

MINT

BLEND COLLECTION

NEW

4 cores · colours · **couleurs** · colores

4 formatos · formats · **formats** · formatos

2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

16 **Até 16 desenhos** · Up to 16 designs · **Jusqu'à 16 dessins** · Hasta 16 diseños

COLOURED BODY · TECH 3D · BiM

LIGHT XL · TECH 20 mm

ECOTILES up to 7.5% recycled materials

LIGHT XL

(47"x109") 118,6x277,8 cm

(47"x47") 118,6x118,6 cm

(23"x47") 59,2x118,6 cm

(35"x35") 88,9x88,9 cm

BLEND DESERT

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BK7Q991	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P109**	V3	3	CLASS 1	A	R9	36+	≥0,42	2	1.58	38.00	24	37.92	937
312BD3Q991	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P109**	V3	3	CLASS 1	A	R9	36+	≥0,42	2	1.40	33.00	30	42.00	1 015
312BX3Q991	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P120**	V3	3	CLASS 1	A	R9	36+	≥0,42	1	1.40	27.31	32	44.80	899

BLEND DESERT LIGHT XL

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BX4Q991	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	**P145**	V3	–	–	–	–	–	–	1	3.29	50.40	18	59.22	1 027(*)

BLEND MINT

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BK71Q41	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P109**	V3	3	CLASS 1	A	R9	36+	≥0,42	2	1.58	38.00	24	37.92	937
312BD31Q41	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P109**	V3	3	CLASS 1	A	R9	36+	≥0,42	2	1.40	33.00	30	42.00	1 015
312BX31Q41	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P120**	V3	3	CLASS 1	A	R9	36+	≥0,42	1	1.40	27.31	32	44.80	899

BLEND MINT LIGHT XL

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BX41Q41	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	**P145**	V3	–	–	–	–	–	–	1	3.29	50.40	18	59.22	1 027(*)

(*) No formato 118,6x227,8 cm, o peso descrito corresponde ao máximo com 18 peças, acrescido do caixote de madeira (120 kg). Neste formato, há a possibilidade de envio desde 1 peça até máximo já descrito.

(*) In the 118,6x227,8 cm format, the weight corresponds to a maximum of 18 tiles plus the wooden crate (120kg). In this format, it is possible to ship 1 tile and up to the maximum number described above.

(*) Au format 118,6x227,8 cm, le poids indiqué correspond au poids maximum avec 18 pièces, plus la boîte en bois (120 kg). Dans ce format, il est possible d'expédier de 1 pièce jusqu'au maximum précisé ci-dessus.

(*) En el formato 118,6x227,8 cm, el peso descrito corresponde al máximo con 18 piezas, a lo que se le suma la caja de madera (120 kg). En este formato, existe la posibilidad de enviar a partir de 1 pieza y hasta el máximo ya descrito.



BLEND COLLECTION 6mm

NEW

05 CONCRETE

4 cores · colours · **couleurs** · colores

1 formato · format · **format** · formato

1 acabamento · finish · **finition** · acabado

COLOURED BODY

BiM

GRAPHIC VARIATION
(118,6x277,8 cm)
MATT RECT

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños

LIGHT **XL**



118,6x277,8 é ideal para renovações, sem demolições. Este grande formato de espessura fina garante a qualidade técnica do grés porcelânico aliada ao efeito estético apresentado.
Fornecido em caixa de madeira: preço sob consulta.

118,6x277,8 is perfect for renovation without demolition. This large, thin format guarantees the technical quality of porcelain tiles combined with the aesthetic effect described above.
Delivered in a wooden box: price on request.

118,6x277,8 est idéal pour les rénovations, sans démolition. Ce grand format de faible épaisseur garantit la qualité technique du grès cérame combinée à l'effet esthétique présenté.
Fourniture dans un boitage bois : prix sur demande.

118,6x277,8 es ideal para renovaciones, sin demoliciones. Este gran formato, con espesor fino, garantiza la calidad técnica del gres porcelánico aliado al efecto estético que presenta.
Se entrega en una caja de madera: precio bajo presupuesto.

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e nivelar a junta entre peças. Estes acessórios plásticos devem ser utilizados após a aplicação da cola.

When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles. Use the plastic spacers after the adhesive has been applied.

Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler le joint entre les pièces. Ces accessoires en plastique doivent être utilisés après l'application de la colle.

Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar la junta entre piezas. Estos accesorios plásticos deben utilizarse una vez aplicada la cola.


BLEND OFFWHITE



BLEND FOG



BLEND DESERT



BLEND MINT



BLEND MINT _ BRICK WHITE GLOSSY



DECK TECA _ BLEND FOG 20mm



BLEND FOG 20mm

BLEND COLLECTION
COMPLEMENTS



COLOURED BODY | ANTISLIP 20mm | MATT RECT A | ANTISLIP 20mm C | MATT RECT R9 | ANTISLIP 20mm R11 | MATT RECT CLASS 1 36+ | ANTISLIP 20mm CLASS 2 36+ | DCOF ≥ 0,42

ECOTILES
up to 7,5% recycled materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

TECH 3D

Impressão digital de última geração.
State-of-the-art digital printing technology.
Technologie d'impression numérique de dernière génération.
Tecnología de impresión digital de última generación.

Antislip:
Products that minimize the risk of slipping.
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.




PEÇA · PIECE

RB	MATT RECT
9,5x29,5 cm	P08
8x44,35 cm	P16
8x59,2 cm	P12
8x88,9 cm	P28




PEÇA · PIECE

DG CF	MATT RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x118,6 cm	P227




PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	MATT RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x118,6 cm	P270



PEÇA · PIECE


DG CF SS	MATT RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x118,6 cm	P227



PEÇA · PIECE


DG CF CANTO SS	MATT RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x118,6 cm	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.



PEÇA · PIECE


DG	MATT RECT
29,5x59,2 cm	P18
59,2x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96



PEÇA · PIECE

DG SS	MATT RECT
29,5x59,2 cm	P18
59,2x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.



BLEND COLLECTION 20mm

NEW

2 cores · colours · **couleurs** · colores

3 formatos · formats · **formats** · formatos

1 acabamento · finish · **finition** · acabado

COLOURED BODY

BiM

TECH 20 mm

ECOTILES up to 7,5% recycled materials



(47”x47”)
118,6x118,6 cm



(23”x47”)
59,2x118,6 cm



(35”x35”)
88,9x88,9 cm

BLEND FOG

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312DK72Q81	88,9x88,9x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P130**	V3	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	0.78	36.25	24	18.72	895
312DD32Q81	59,2x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P130**	V3	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	0.70	32.53	30	21.00	1001
312DX32Q81	118,6x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P135**	V3	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	1.40	65.06	16	22.40	1066

BLEND DESERT

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312DK72Q71	88,9x88,9x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P130**	V3	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	0.78	36.25	24	18.72	895
312DD32Q71	59,2x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P130**	V3	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	0.70	32.53	30	21.00	1001
312DX32Q71	118,6x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P135**	V3	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	1.40	65.06	16	22.40	1066

O TECH 20 mm é ideal para jardins, parques, terraços e espaços privados ou públicos de alto tráfego. Através da aplicação a seco, pode ser colocado sobre gravilha, relva, superfícies irregulares e pavimentos técnicos sobrelevados. De fácil e rápida aplicação, é ainda removível.

Com cimento cola, representa um produto de altíssima resistência mecânica, sendo adequado para garagens, espaços comerciais ou industriais. A solução ideal para combinar pavimento interior e exterior.

TECH 20 mm is perfect for gardens, parks, terraces and private or heavy-duty public spaces. Through dry application, it can be laid on gravel, grass, uneven surfaces and raised floor. Easy and quick to install, and easily removable.


Laid with adhesive cement the tiles acquire very high mechanical strength; perfect for garages, commercial or industrial spaces. The ideal solution for combining indoor and outdoor flooring.

TECH 20 mm est idéal pour les jardins, les parcs, les terrasses et les espaces privés ou publics à fort trafic. Grâce à la pose à sec, il peut être posé sur du gravier, du gazon, des surfaces irrégulières et des planchers techniques surélevés. Facile et rapide à poser, il est également amovible.

Avec le ciment-colle, il représente un produit de très haute résistance mécanique, approprié pour les garages, les espaces commerciaux ou industriels. La solution idéale pour combiner les sols intérieurs et extérieurs.


TECH 20 mm es ideal para jardines, parques, terrazas y espacios privados o públicos con mucho tráfico. Si se aplica en seco, se puede colocar sobre gravilla, hierba, superficies irregulares y pavimentos técnicos elevados. Ofrece una aplicación fácil y rápida, además de ser removible.

Si se aplica con cemento cola, es un producto con una altísima resistencia mecánica, lo que lo hace adecuado para garajes, espacios comerciales o industriales. La solución ideal para combinar pavimento interior y exterior.



GRELHA DE TRANSBORDAMENTO

14,5x59,2x2 cm P127 / peça_piece



GRELHA DE TRANSBORDAMENTO CANTO

2 PEÇAS _ PIECES
14,5x59,2x2 cm P237 / peça_piece




CANTO INTERIOR BOLEADO SS

2 PEÇAS _ PIECES
29,4x59,2x2 cm P237 / peça_piece




CANTO EXTERIOR BOLEADO SS

2 PEÇAS _ PIECES
29,4x59,2x2 cm P237 / peça_piece




DG CF SS

29,4x59,2x2 cm P157 / peça_piece



DG CF CANTO SS

29,4x59,2x2 cm P247 / peça_piece



DG BOLEADO SS

29,4x59,2x2 cm P115 / peça_piece

Disponíveis com sulcos e noutros formatos mediante consulta.

Available with grooves and other sizes available on request.

Disponibles avec rainures et dans d'autres formats sur demande.

Disponibles con ranuras y en otros formatos bajo presupuesto.


RULE COLLECTION

Traços despretensiosos com o efeito do cimento, para revestimento e pavimento, em interiores e exteriores.

Unpretentious strokes with the cement effect of ceramic wall and floor tiles for indoor and outdoor use.

Traits non prétentieux à l'effet ciment, pour les revêtements de mur et de sol, à l'intérieur et à l'extérieur.

Trazos sin pretensiones con el efecto del cemento, para revestimientos y pavimentos, en interiores y exteriores.



RULE COLLECTION

2 cores · colours · **couleurs** · colores

5 formatos · formats · **formats** · formatos


3 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

6 Até 6 desenhos · Up to 6 designs · **Jusqu'à 6 dessins** · Hasta 6 diseños

COLOURED BODY · QB UPEC · BiM

LIGHT XL

ECOTILES up to 33% recycled materials



(47''x109'') 118,6x277,8 cm · (23''x71'') 59,2x178,0 cm · (23''x47'') 59,2x118,6 cm · (12''x47'') 29,5x118,6 cm · (8''x47'') 19,6x118,6 cm

RULE ALLOY

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121L8V711	19,6x118,6x1,05 cm	SOFT GRIP	**P101**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	6	1.39	33.0	22	30.58	747
312GL8V711	19,6x118,6x1,05 cm	SILK	**P101**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	6	1.39	33.0	22	30.58	747
312FD6V711	29,5x118,6x1,05 cm	SOFT GRIP	**P101**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.40	33.00	16	22.40	549
312GD6V711	29,5x118,6x1,05 cm	SILK	**P101**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.40	33.00	16	22.40	549
312FD3V711	59,2x118,6x1,05 cm	SOFT GRIP	**P101**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011
312GD3V711	59,2x118,6x1,05 cm	SILK	**P101**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011
312FS5V711	59,2x178,0x1,12 cm	SOFT GRIP	**P123**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	1	1.05	28.5	42	44.10	1 222
312GS5V711	59,2x178,0x1,12 cm	SILK	**P123**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	1	1.05	28.5	42	44.10	1 222

RULE ALLOY LIGHT XL

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121X4V711	118,6x277,8x0,60 cm	RECT	**P145**	V3	–	–	–	–	–	–	–	1	3.29	50.4	18	59.22	1 027(*)

RULE SMOG

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312FL8V721	19,6x118,6x1,05 cm	SOFT GRIP	**P101**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	6	1.39	33.0	22	30.58	747
312GL8V721	19,6x118,6x1,05 cm	SILK	**P101**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	6	1.39	33.0	22	30.58	747
312FD6V721	29,5x118,6x1,05 cm	SOFT GRIP	**P101**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.40	33.00	16	22.40	549
312GD6V721	29,5x118,6x1,05 cm	SILK	**P101**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.40	33.00	16	22.40	549
312FD3V721	59,2x118,6x1,05 cm	SOFT GRIP	**P101**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011
312GD3V721	59,2x118,6x1,05 cm	SILK	**P101**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011
312FS5V721	59,2x178,0x1,12 cm	SOFT GRIP	**P123**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	1	1.05	28.5	42	44.10	1 222
312GS5V721	59,2x178,0x1,12 cm	SILK	**P123**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	1	1.05	28.5	42	44.10	1 222

RULE SMOG LIGHT XL

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121X4V721	118,6x277,8x0,60 cm	RECT	**P145**	V3	–	–	–	–	–	–	–	1	3.29	50.4	18	59.22	1 027(*)

(*) No formato 118,6x227,8 cm, o peso descrito corresponde ao máximo com 18 peças, acrescido do caixote de madeira (120 kg). Neste formato, há a possibilidade de envio desde 1 peça até máximo já descrito.

(*) In the 118,6x227,8 cm format, the weight corresponds to a maximum of 18 tiles plus the wooden crate (120kg). In this format, it is possible to ship 1 tile and up to the maximum number described above.

(*) Au format 118,6x227,8 cm, le poids indiqué correspond au poids maximum avec 18 pièces, plus la boîte en bois (120 kg). Dans ce format, il est possible d'expédier de 1 pièce jusqu'au maximum précisé ci-dessus.

(*) En el formato 118,6x227,8 cm, el peso descrito corresponde al máximo con 18 piezas, a lo que se le suma la caja de madera (120 kg). En este formato, existe la posibilidad de enviar a partir de 1 pieza y hasta el máximo ya descrito.

RULE
COLLECTION 6mm

2 cores · colours · **couleurs** · colores


1 formato · format · **format** · formato

1 acabamento · finish · **finition** · acabado

COLOURED BODY

BiM






LIGHT **XL**

GRAPHIC VARIATION
(118,6x277,8 cm)
MATT RECT

Até 3 desenhos
Up to 3 designs
Jusqu'à 3 dessins
Hasta 3 diseños

RULE ALLOY

RULE SMOG



LIGHT XL é ideal para renovações, sem demolições. Este grande formato de espessura fina garante a qualidade técnica do grés porcelânico aliada ao efeito estético apresentado.
LIGHT XL is perfect for renovation without demolition. This large, thin format guarantees the technical quality of porcelain tiles combined with the aesthetic effect described above.
LIGHT XL est idéal pour les rénovations, sans démolition. Ce grand format de faible épaisseur garantit la qualité technique du grès cérame combinée à l'effet esthétique présenté.
LIGHT XL es ideal para renovaciones, sin demoliciones. Este gran formato, con espesor fino, garantiza la calidad técnica del gres porcelánico aliado al efecto estético que presenta.

Fornecido em caixa de madeira: preço sob consulta.
Delivered in a wooden box: price on request.
Fourniture dans un boitage bois : prix sur demande.
Se entrega en una caja de madera: precio bajo presupuesto.

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e nivelar peças.
When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles.
Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler les pièces.
Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar piezas.



RULE COLLECTION
COMPLEMENTS

COLOURED BODY | V3 | 5 | SOFT GRIP B | SILK A | SOFT GRIP R11 | SILK R9 | SOFT GRIP CLASS 2 36+ | SILK CLASS 1 | DCOF ≥ 0,42 | QB UPEC

ECOTILES up to 33% recycled materials

Produtos que integram até 33% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 33% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 33% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 33% de materiales.

SOFT GRIP:
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.


Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.




PEÇA · PIECE	
RB	SOFT GRIP SILK
8x59,2 cm	P12
8x118,6 cm	P28
8x178,0 cm	P90




PEÇA · PIECE	
DG CF	SOFT GRIP SILK
29,5x118,6 cm	P175
29,5x178,0 cm	P317



PEÇA · PIECE	
DG CF CANTO	SOFT GRIP SILK
29,5x118,6 cm	P247
29,5x178,0 cm	P395




PEÇA · PIECE	
DG CF SS	SOFT GRIP SILK
29,5x118,6 cm	P175
29,5x178,0 cm	P317




PEÇA · PIECE	
DG CF CANTO SS	SOFT GRIP SILK
29,5x118,6 cm	P247
29,5x178,0 cm	P395

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.



PEÇA · PIECE	
DG	SOFT GRIP SILK
29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167
29,5x178,0 cm	P201



PEÇA · PIECE	
DG SS	SOFT GRIP SILK
29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167
29,5x178,0 cm	P201

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

LOCUS _ QUILT COLLECTION

Vigor sereno envolto de elegância intemporal para revestimento e pavimento, em interiores e exteriores.

Peaceful vigour surrounded by timeless elegance of ceramic wall and floor tiles for indoor and outdoor use.

Vigueur sereine enrobée d'une élégance intemporelle pour les revêtements de mur et de sol intérieurs et extérieurs.

Vigor sereno envuelto en una elegancia atemporal para revestimientos y pavimentos, en interiores y exteriores.

LOCUS
COLLECTION



LOCUS SMOG _ LOCUS GRIS _ LOCUS ALLOY



HEXAGONO LOCUS SMOG _ HEXAGONO LOCUS GRIS _ NORDIK WALNUT



BONE

ALLOY

LOCUS COLLECTION

4 cores · colours · **couleurs** · colores

7 formatos · formats · **formats** · formatos


2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

16 Até 16 desenhos · Up to 16 designs · **Jusqu'à 16 dessins** · Hasta 16 diseños

COLOURED BODY



ECOTILES up to 7.5% recycled materials



(47"x47") 118,6x118,6 cm

(35"x35") 88,9x88,9 cm

(18"x35") 44,35x88,9 cm

(23"x23") 59,2x59,2 cm

(12"x23") 29,5x59,2 cm

(4"x4") 9,7x9,7 cm

(6"x7") 16,5x19 cm

LOCUS BONE

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312F08V681	9,7x9,7x0,85 cm	SOFT GRIP	**P108**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	32	0.30	5.80	180	54.00	1 065
312G08V681	9,7x9,7x0,85 cm	SILK	**P108**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	–	32	0.30	5.80	180	54.00	1 065
312F21V681	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT GRIP	**P87**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312G21V681	29,5x59,2x0,85 cm	SILK	**P87**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312F13V681	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT GRIP	**P87**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312G13V681	59,2x59,2x0,85 cm	SILK	**P87**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312FH8V681	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT GRIP	**P91**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	4	1.58	39.0	24	37.92	991
312GH8V681	44,35x88,9x1,05 cm	SILK	**P91**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
312FK7V681	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT GRIP	**P101**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	2	1.58	39.0	24	37.92	991
312GK7V681	88,9x88,9x1,05 cm	SILK	**P101**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
312FX3V681	118,6x118,6x0,90 cm	SOFT GRIP	**P120**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.8	32	44.80	1 043
312GX3V681	118,6x118,6x0,90 cm	SILK	**P120**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	–	1	1.40	31.8	32	44.80	1 043

HEXAGONO LOCUS BONE

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332FV3V771	16,5x19x0,85 cm	SOFT GRIP	**P293**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	6	0.15	3.50	106	15.90	392
332GV3V771	16,5x19x0,85 cm	SILK	**P293**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	–	6	0.15	3.50	106	15.90	392

LOCUS ALLOY

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312F08V671	9,7x9,7x0,85 cm	SOFT GRIP	**P108**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	32	0.30	5.80	180	54.00	1 065
312G08V671	9,7x9,7x0,85 cm	SILK	**P108**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	–	32	0.30	5.80	180	54.00	1 065
312F21V671	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT GRIP	**P87**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312G21V671	29,5x59,2x0,85 cm	SILK	**P87**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312F13V671	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT GRIP	**P87**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312G13V671	59,2x59,2x0,85 cm	SILK	**P87**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312FH8V671	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT GRIP	**P91**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	4	1.58	39.0	24	37.92	991
312GH8V671	44,35x88,9x1,05 cm	SILK	**P91**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
312FK7V671	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT GRIP	**P101**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	2	1.58	39.0	24	37.92	991
312GK7V671	88,9x88,9x1,05 cm	SILK	**P101**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
312FX3V671	118,6x118,6x0,90 cm	SOFT GRIP	**P120**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.8	32	44.80	1 043
312GX3V671	118,6x118,6x0,90 cm	SILK	**P120**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	–	1	1.40	31.8	32	44.80	1 043

HEXAGONO LOCUS ALLOY


												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332FV3V761	16,5x19x0,85 cm	SOFT GRIP	**P293**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	6	0.15	3.50	106	15.90	392
332GV3V761	16,5x19x0,85 cm	SILK	**P293**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	–	6	0.15	3.50	106	15.90	392



HEXAGONO 16,5x19 cm

[1m² = 41 peças_pieces]





SMOG

GRIS

LOCUS COLLECTION

4 cores · colours · **couleurs** · colores

7 formatos · formats · **formats** · formatos

2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

16 Até 16 desenhos · Up to 16 designs · **Jusqu'à 16 dessins** · Hasta 16 diseños

COLOURED BODY



NEW FORMAT

(47''x47'')
118,6x118,6 cm



(35''x35'')
88,9x88,9 cm



(18''x35'')
44,35x88,9 cm



(23''x23'')
59,2x59,2 cm



(12''x23'')
29,5x59,2 cm

(4''x4'')
9,7x9,7 cm

ECOTILES
up to 33% recycled materials

HEXAGONO

(6''x7'')
16,5x19 cm

LOCUS SMOG

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312F08V701	9,7x9,7x0,85 cm	SOFT GRIP	**P108**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	32	0.30	5.80	180	54.00	1 065
312G08V701	9,7x9,7x0,85 cm	SILK	**P108**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	–	32	0.30	5.80	180	54.00	1 065
312F21V701	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT GRIP	**P87**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312G21V701	29,5x59,2x0,85 cm	SILK	**P87**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312F13V701	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT GRIP	**P87**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312G13V701	59,2x59,2x0,85 cm	SILK	**P87**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312FH8V701	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT GRIP	**P91**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	4	1.58	39.0	24	37.92	991
312GH8V701	44,35x88,9x1,05 cm	SILK	**P91**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
312FK7V701	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT GRIP	**P101**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	2	1.58	39.0	24	37.92	991
312GK7V701	88,9x88,9x1,05 cm	SILK	**P101**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
312FX3V701	118,6x118,6x0,90 cm	SOFT GRIP	**P120**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.8	32	44.80	1 043
312GX3V701	118,6x118,6x0,90 cm	SILK	**P120**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	–	1	1.40	31.8	32	44.80	1 043

HEXAGONO LOCUS SMOG

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332FV3V791	16,5x19x0,85 cm	SOFT GRIP	**P293**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	6	0.15	3.50	106	15.90	392
332GV3V791	16,5x19x0,85 cm	SILK	**P293**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	–	6	0.15	3.50	106	15.90	392

LOCUS GRIS

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312F08V691	9,7x9,7x0,85 cm	SOFT GRIP	**P108**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	32	0.30	5.80	180	54.00	1 065
312G08V691	9,7x9,7x0,85 cm	SILK	**P108**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	–	32	0.30	5.80	180	54.00	1 065
312F21V691	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT GRIP	**P87**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312G21V691	29,5x59,2x0,85 cm	SILK	**P87**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312F13V691	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT GRIP	**P87**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312G13V691	59,2x59,2x0,85 cm	SILK	**P87**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312FH8V691	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT GRIP	**P91**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	4	1.58	39.0	24	37.92	991
312GH8V691	44,35x88,9x1,05 cm	SILK	**P91**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
312FK7V691	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT GRIP	**P101**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	2	1.58	39.0	24	37.92	991
312GK7V691	88,9x88,9x1,05 cm	SILK	**P101**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
312FX3V691	118,6x118,6x0,90 cm	SOFT GRIP	**P120**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.8	32	44.80	1 043
312GX3V691	118,6x118,6x0,90 cm	SILK	**P120**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	–	1	1.40	31.8	32	44.80	1 043

HEXAGONO LOCUS GRIS

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332FV3V781	16,5x19x0,85 cm	SOFT GRIP	**P293**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	–	6	0.15	3.50	106	15.90	392
332GV3V781	16,5x19x0,85 cm	SILK	**P293**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	–	6	0.15	3.50	106	15.90	392



HEXAGONO 16,5x19 cm

[1m² = 41 peças_pieces]



BONE



GRIS



GREEN

QUILT COLLECTION

3 cores · colours · **couleurs** · colores

1 formato · format · **format** · formato

2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

COLOURED BODY

(12”x12”)
29,5x29,5 cm

ECOTILES
up to 7,5% recycled materials



QUILT BONE

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312F12V641	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT GRIP	**P87**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	U4P4+E3C2	16	1.39	28.8	40	55.60	1 173
312G12V641	29,5x29,5x0,85 cm	SILK	**P87**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4+E3C2	16	1.39	28.8	40	55.60	1 173



QUILT GRIS

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312F12V651	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT GRIP	**P87**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	U4P4+E3C2	16	1.39	28.8	40	55.60	1 173
312G12V651	29,5x29,5x0,85 cm	SILK	**P87**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4+E3C2	16	1.39	28.8	40	55.60	1 173




QUILT GREEN

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312F12V661	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT GRIP	**P87**	V3	5	CLASS 2	B	R11	36+	≥0,42	U4P4+E3C2	16	1.39	28.8	40	55.60	1 173
312G12V661	29,5x29,5x0,85 cm	SILK	**P87**	V3	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4+E3C2	16	1.39	28.8	40	55.60	1 173

LOCUS COLLECTION

COLOURED BODY


STRATUS 9 LOCUS MIX BRICK


HEXA FLOW SMOG


HEXA SHADOW GRIS



STRATUS 9 LOCUS MIX BRICK (a) (f)

Bases: Locus Alloy + Locus Gris + Cromática Brick

312G1250X1	29,5x29,5x0,85 cm	SILK	**P19 /peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]



STRATUS 9 LOCUS MIX COBALTO (a) (f)

Bases: Locus Alloy + Locus Smog + Cromática Cobalto

312G1251X1	29,5x29,5x0,85 cm	SILK	**P19 /peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]



STRATUS 9 LOCUS MIX OLIVA (a) (f)

Bases: Locus Bone + Locus Gris + Cromática Oliva

312G1253X1	29,5x29,5x0,85 cm	SILK	**P19 /peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]



STRATUS 9 LOCUS MIX OCRE (a) (f)

Bases: Locus Bone + Locus Gris + Cromática Ocre

312G1252X1	29,5x29,5x0,85 cm	SILK	**P19 /peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]



HEXA FLOW BONE (b)

332FV3F721	16,5x19x0,85 cm	SOFT GRIP	**P15 /peça_piece**

[1m² = 41 peças_pieces]



HEXA FLOW SMOG (b)

332FV3F711	16,5x19x0,85 cm	SOFT GRIP	**P15 /peça_piece**

[1m² = 41 peças_pieces]



HEXA SHADOW GRIS (c)

332FV3F701	16,5x19x0,85 cm	SOFT GRIP	**P14 /peça_piece**

[1m² = 41 peças_pieces]

LOCUS COLLECTION
COMPLEMENTS

GRAPHIC VARIATION



(a) **Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.**
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) **Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.**
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

(b) **Existem 9 peças diferentes, de acordo com o desenho do decorado, que devem ser aplicadas alternadamente, de modo a obter-se uma solução mais rica e variada.**
(b) There are 9 pieces, matching the design of the decorated tiles, which should be applied alternately in order to obtain a richer and more varied decoration.
(b) **Différentes 9 pièces correspondent au dessin du décor. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.**
(b) Existen 9 piezas diferentes, de acuerdo con el diseño del decorado, que deben aplicarse de forma alterna, con el fin de obtener una solución más y variada.

(c) **Existem 18 peças diferentes, de acordo com o desenho do decorado, que devem ser aplicadas alternadamente, de modo a obter-se uma solução mais rica e variada.**
(c) There are 18 pieces, matching the design of the decorated tiles, which should be applied alternately in order to obtain a richer and more varied decoration.
(c) **Différentes 18 pièces correspondent au dessin du décor. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.**
(c) Existen 18 piezas diferentes, de acuerdo con el diseño del decorado, que deben aplicarse de forma alterna, con el fin de obtener una solución más y variada.

(f) **Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.**
(f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
(f) **Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.**
(f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.

LINEA 2 — 29,5x59,2
LINEA 4 — 29,5x59,2
LINEA 8 — 29,5x59,2
PÁG. 66

COLOURED BODY · V3 · 5 · SOFT GRIP B · SILK A · SOFT GRIP R11 · SILK R9 · SOFT GRIP CLASS 2 36+ · SILK CLASS 1 · SOFT GRIP SILK DCOF ≥ 0,42 · QB UPEC

SOFT GRIP:
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

ECOTILES up to 33% recycled materials

Produtos que integram até 33% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 33% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 33% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 33% de materiales.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.

PEÇA · PIECE

RB	SOFT GRIP SILK
9,5x29,5 cm	P08
8x44,35 cm	P16
8x59,2 cm	P12
8x88,6 cm	P28
8x118,6 cm	P28

3 cm **PEÇA · PIECE**

DG CF	SOFT GRIP SILK
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x118,6 cm	P227

3 cm **PEÇA · PIECE**

DG CF CANTO	SOFT GRIP SILK
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x118,6 cm	P270

3 cm **PEÇA · PIECE**

DG CF SS	SOFT GRIP SILK
29,5x118,6 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x118,6 cm	P227

3 cm **PEÇA · PIECE**

DG CF CANTO SS	SOFT GRIP SILK
29,5x118,6 cm	P207
29,5x118,6 cm	P257
29,5x118,6 cm	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

PEÇA · PIECE

DG	SOFT GRIP SILK
29,5x59,2 cm	P18
59,2x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167

PEÇA · PIECE

DG SS	SOFT GRIP SILK
29,5x59,2 cm	P18
59,2x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

CITYZEN COLLECTION

A subtileza orgânica do cimento, enriquecida com tonalidades e texturas, promove a serenidade em ambientes citadinos.

The organic subtleness of cement, enriched with shades and textures, caters for serenity in city environments.

La subtilité organique du ciment, enrichie des tonalités et des textures, promeuve la sérénité dans les ambiances citadines.

La sutileza orgánica del cemento enriquecida con tonos y texturas que fomentan la serenidad en ambientes urbanos.

CITYZEN COLLECTION



CITYZEN GRIS



LISBOA RACKET CENTER — ALVALADE, PORTUGAL
LISBON RACKET CENTER — ALVALADE, PORTUGAL

CITYZEN BONE



OFFWHITE



BONE

CITYZEN COLLECTION

5 cores · colours · **couleurs** · colores

6 formatos · formats · **formats** · formatos

2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

18 Até 18 desenhos · Up to 18 designs · **Jusqu'à 18 dessins** · Hasta 18 diseños

COLOURED BODY



ECOTILES up to 7,5% recycled materials



(47"x47") 118,6x118,6 cm
(23"x47") 59,2x118,6 cm
(35"x35") 88,9x88,9 cm
(18"x35") 44,35x88,9 cm
(23"x23") 59,2x59,2 cm
(12"x23") 29,5x59,2 cm

CITYZEN OFFWHITE

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2114U1	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P87**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312B1314U1	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P87**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312D1314U1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P87**	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	–	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312BH814U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P91**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	27	42.66	1 074
312BK714U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P101**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
312BD314U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P101**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
312BX314U1	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P120**	V2	4	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.77	32	44.80	1 042

CITYZEN BONE

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2116U1	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P87**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312B1316U1	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P87**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312D1316U1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P87**	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	–	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312BH816U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P91**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	27	42.66	1 074
312BK716U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P101**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
312BD316U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P101**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
312BX316U1	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P120**	V2	4	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.77	32	44.80	1 042
312DX316U1	118,6x118,6x0,90 cm	ANTISLIP RECT	**P120**	V2	4	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.77	32	44.80	1 042




STRATUS 36 (a)(f)

29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P19 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]

(a) **Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.**
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) **Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.**
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

(f) **Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.**
(f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
(f) **Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.**
(f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.



FOG

GRIS

CARBON

CITYZEN COLLECTION

5 cores · colours · **couleurs** · colores

6 formatos · formats · **formats** · formatos


2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

18 Até 18 desenhos · Up to 18 designs · **Jusqu'à 18 dessins** · Hasta 18 diseños

COLOURED BODY



(47''x47'')
118,6x118,6 cm



(23''x47'')
59,2x118,6 cm



(35''x35'')
88,9x88,9 cm



(18''x35'')
44,35x88,9 cm



(23''x23'')
59,2x59,2 cm



(12''x23'')
29,5x59,2 cm

ECOTILES
up to 33% recycled materials

CITYZEN FOG

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2115U1	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P87**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312B1315U1	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P87**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312D1315U1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P87**	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	–	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312BH815U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P91**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	27	42.66	1 074
312BK715U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P101**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
312BD315U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P101**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
312BX315U1	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P120**	V2	4	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.77	32	44.80	1 042

CITYZEN GRIS

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2118U1	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P87**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312B1318U1	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P87**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312D1318U1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P87**	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	–	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312BH818U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P91**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	27	42.66	1 074
312BK718U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P101**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
312BD318U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P101**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
312BX318U1	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P120**	V2	4	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.77	32	44.80	1 042
312DX318U1	118,6x118,6x0,90 cm	ANTISLIP RECT	**P120**	V2	4	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.77	32	44.80	1 042

CITYZEN CARBON

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2117U1	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P87**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312B1317U1	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P87**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312D1317U1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P87**	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	–	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312BH817U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P91**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	27	42.66	1 074
312BK717U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P101**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
312BD317U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P101**	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
312BX317U1	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P120**	V2	4	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.77	32	44.80	1 042

STRATUS 36 (a)(f)

29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P19 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]

(a) **Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.**
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) **Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.**
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

(f) **Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.**
(f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
(f) **Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.**
(f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.



CITYZEN CARBON

CENTRO COMERCIAL NORTE SHOPPING — PORTO, PORTUGAL
NORTE SHOPPING CENTER — PORTO, PORTUGAL



DG CF / CF CANTO CITYZEN GRIS

CITYZEN COLLECTION
COMPLEMENTS

COLOURED BODY · V2 · 120x120 · MATT RECT A · ANTISLIP B · MATT RECT R10 · ANTISLIP R11 · MATT RECT CLASS 2 36+ · ANTISLIP CLASS 3 36+ · MATT RECT ANTISLIP DCOF ≥ 0,42 · QB UPEC

ECOTILES
up to 33% recycled materials

Produtos que integram até 33% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 33% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 33% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 33% de materiales.


ANTISLIP:
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e nivelar peças.
When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles.
Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler les pièces.
Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar piezas.




PEÇA · PIECE

RB	MATT RECT ANTISLIP RECT
9,5x29,5 cm	P08
8x44,35 cm	P16
8x59,2 cm	P12
8x88,9 cm	P28
8x118,6 cm	P28




PEÇA · PIECE

DG CF	MATT RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x118,6 cm	P227




PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	MATT RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x118,6 cm	P270



PEÇA · PIECE


DG CF SS	MATT RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x118,6 cm	P227



PEÇA · PIECE


DG CF CANTO SS	MATT RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x118,6 cm	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.



PEÇA · PIECE


DG	MATT RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P18
59,2x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167



PEÇA · PIECE

DG SS	MATT RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P18
59,2x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.



PÁG. 66

URBAN COLLECTION

Inspirada na paisagem de betão das grandes metrópoles.

Inspired by the concrete landscape of large cities.

Inspiré par le paysage de béton des grandes métropoles.

Inspirada en el paisaje de hormigón de las grandes metrópolis.



OFFWHITE

BONE

URBAN COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

7 formatos · formats · **formats** · formatos


3 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

12 Até 12 desenhos · Up to 12 designs · **Jusqu'à 12 dessins** · Hasta 12 diseños

COLOURED BODY

TECH 20 mm

ECOTILES up to 7,5% recycled materials



(23"x47") 59,2x118,6 cm
(35"x35") 88,9x88,9 cm
(18"x35") 44,35x88,9 cm
(23"x23") 59,2x59,2 cm
(12"x23") 30x60 cm
(12"x23") 29,5x59,2 cm
(18"x18") 45x45 cm
(18"x18") 44,35x44,35 cm
(12"x12") 30x30 cm
(12"x12") 29,5x29,5 cm

URBAN OFFWHITE

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31201223T1	30x30x0,77 cm	NAT	**P66**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.44	28.0	40	57.60	1 141
31211223T1	29,5x29,5x0,77 cm	RECT	**P76**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 141
31202123T1	30x60x0,85 cm	NAT	**P69**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.44	28.8	32	46.08	943
31212123T1	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P79**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
31211323T1	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P87**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
31200723T1	45x45x0,85 cm	NAT	**P69**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	6	1.22	24.0	34	41.48	837
31210723T1	44,35x44,35x0,85 cm	RECT	**P79**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	6	1.18	24.0	34	40.12	837
3121H823T1	44,35x88,9x1,05 cm	RECT	**P91**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3121K723T1	88,9x88,9x1,05 cm	RECT	**P101**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3121D323T1	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P101**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011

ANTISLIP URBAN OFFWHITE

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31211334T1	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P87**	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053

URBAN BONE

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31201220T1	30x30x0,77 cm	NAT	**P66**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.44	28.0	40	57.60	1 141
312112X671	29,5x29,5x0,77 cm	RECT	**P76**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 141
31202120T1	30x60x0,85 cm	NAT	**P69**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.44	28.8	32	46.08	943
31212120T1	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P79**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
31211320T1	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P87**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
31200720T1	45x45x0,85 cm	NAT	**P69**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	6	1.22	24.0	34	41.48	837
31210720T1	44,35x44,35x0,85 cm	RECT	**P79**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	6	1.18	24.0	34	40.12	837
3121H820T1	44,35x88,9x1,05 cm	RECT	**P91**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3121K720T1	88,9x88,9x1,05 cm	RECT	**P101**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3121D320T1	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P101**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011

ANTISLIP URBAN BONE

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31211331T1	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P87**	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053

STRATUS 36 (a)(f)

29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P19 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]



CRAFT

FOG

URBAN COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

7 formatos · formats · **formats** · formatos


3 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

12 Até 12 desenhos · Up to 12 designs · **Jusqu'à 12 dessins** · Hasta 12 diseños

COLOURED BODY

QB UPEC

BiM



TECH 20 mm

ECOTILES
up to 33% recycled materials

(23"x47")
59,2x118,6 cm

(35"x35")
88,9x88,9 cm

(18"x35")
44,35x88,9 cm

(23"x23")
59,2x59,2 cm

(12"x23")
30x60 cm

(12"x23")
29,5x59,2 cm

(18"x18")
45x45 cm

(18"x18")
44,35x44,35 cm

(12"x12")
30x30 cm

(12"x12")
29,5x29,5 cm

URBAN CRAFT

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31201224T1	30x30x0,77 cm	NAT	**P66**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.44	28.0	40	57.60	1 141
31211224T1	29,5x29,5x0,77 cm	RECT	**P76**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 141
31202124T1	30x60x0,85 cm	NAT	**P69**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.44	28.8	32	46.08	943
31212124T1	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P79**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
31211324T1	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P87**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
31200724T1	45x45x0,85 cm	NAT	**P69**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	6	1.22	24.0	34	41.48	837
31210724T1	44,35x44,35x0,85 cm	RECT	**P79**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	6	1.18	24.0	34	40.12	837
3121H824T1	44,35x88,9x1,05 cm	RECT	**P91**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3121K724T1	88,9x88,9x1,05 cm	RECT	**P101**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3121D324T1	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P101**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011

ANTISLIP URBAN CRAFT

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31211335T1	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P87**	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053

URBAN FOG

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31201221T1	30x30x0,77 cm	NAT	**P66**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.44	28.0	40	57.60	1 141
31211221T1	29,5x29,5x0,77 cm	RECT	**P76**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 141
31202121T1	30x60x0,85 cm	NAT	**P69**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.44	28.8	32	46.08	943
31212121T1	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P79**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
31211321T1	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P87**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
31200721T1	45x45x0,85 cm	NAT	**P69**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	6	1.22	24.0	34	41.48	837
31210721T1	44,35x44,35x0,85 cm	RECT	**P79**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	6	1.18	24.0	34	40.12	837
3121H821T1	44,35x88,9x1,05 cm	RECT	**P91**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3121K721T1	88,9x88,9x1,05 cm	RECT	**P101**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3121D321T1	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P101**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011


ANTISLIP URBAN FOG

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31211332T1	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P87**	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053

STRATUS 36 (a)(f)

29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P19 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]



GRIS

ANTRACITE

URBAN COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

7 formatos · formats · **formats** · formatos

3 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

12 Até 12 desenhos · Up to 12 designs · **Jusqu'à 12 dessins** · Hasta 12 diseños

COLOURED BODY

TECH 20 mm

ECOTILES up to 33% recycled materials

(23''x47'') 59,2x118,6 cm

(35''x35'') 88,9x88,9 cm

(18''x35'') 44,35x88,9 cm

(23''x23'') 59,2x59,2 cm

(12''x23'') 30x60 cm

(12''x23'') 29,5x59,2 cm

(18''x18'') 45x45 cm

(18''x18'') 44,35x44,35 cm

(12''x12'') 30x30 cm

(12''x12'') 29,5x29,5 cm

URBAN GRIS

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31201222T1	30x30x0,77 cm	NAT	**P66**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.44	28.0	40	57.60	1 141
31211222T1	29,5x29,5x0,77 cm	RECT	**P76**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 141
31202122T1	30x60x0,85 cm	NAT	**P69**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.44	28.8	32	46.08	943
31212122T1	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P79**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
31211322T1	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P87**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
31200722T1	45x45x0,85 cm	NAT	**P69**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	6	1.22	24.0	34	41.48	837
31210722T1	44,35x44,35x0,85 cm	RECT	**P79**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	6	1.18	24.0	34	40.12	837
3121H822T1	44,35x88,9x1,05 cm	RECT	**P91**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3121K722T1	88,9x88,9x1,05 cm	RECT	**P101**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3121D322T1	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P101**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011

ANTISLIP URBAN GRIS

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31211333T1	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P87**	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053

URBAN ANTRACITE

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31201248U1	30x30x0,77 cm	NAT	**P66**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.44	28.0	40	57.60	1 141
31211248U1	29,5x29,5x0,77 cm	RECT	**P76**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	16	1.39	28.0	40	55.60	1 141
31202148U1	30x60x0,85 cm	NAT	**P69**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.44	28.8	32	46.08	943
31212148U1	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P79**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
31211348U1	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P87**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
31200748U1	45x45x0,85 cm	NAT	**P69**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	6	1.22	24.0	34	41.48	837
31210748U1	44,35x44,35x0,85 cm	RECT	**P79**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P4E3C2	6	1.18	24.0	34	40.12	837
3121H848U1	44,35x88,9x1,05 cm	RECT	**P91**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3121K748U1	88,9x88,9x1,05 cm	RECT	**P101**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3121D348U1	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P101**	V2	5	CLASS 1	A	R9	–	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011

ANTISLIP URBAN ANTRACITE

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31211349U1	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P87**	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053

STRATUS 36 (a)(f)

29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P19 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]

URBAN COLLECTION
COMPLEMENTS



URBAN GRIS _ BRANCO MATE

COLOURED BODY · V2 · ANTISLIP 20 mm · URBAN · NAT/RECT A · ANTISLIP B · ANTISLIP 20 mm C · NAT/RECT R9 · ANTISLIP R11 · NAT/RECT CLASS 1 · ANTISLIP CLASS 3 36+ · NAT/RECT ANTISLIP DCOF ≥ 0,42 · QB UPEC

ECOTILES up to 33% recycled materials

Produtos que integram até 33% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 33% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 33% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 33% de materiales.

ANTISLIP:
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

PEÇA · PIECE

RB	NAT	RECT ANTISLIP
9,5x29,5 cm	P07	P08
8x44,35 cm	P07	P16
8x59,2 cm	P10	P12
8x88,9 cm	-	P28
8x118,6 cm	-	P28

l 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF	RECT ANTISLIP
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x118,6 cm	P227

l 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	RECT ANTISLIP
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x118,6 cm	P270

l 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF SS	RECT ANTISLIP
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x118,6 cm	P227

l 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF CANTO SS	RECT ANTISLIP
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x118,6 cm	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

PEÇA · PIECE

DG	NAT	RECT ANTISLIP
29,5x59,2 cm	P08	P10
59,2x59,2 cm	P16	P18
59,2x59,2 cm	-	P36
44,35x44,35 cm	P12	P18
44,35x88,9 cm	-	P96
29,5x118,6 cm	-	P96
59,2x118,6 cm	-	P167

DG SS	NAT	RECT ANTISLIP
29,5x59,2 cm	P08	P10
59,2x59,2 cm	P16	P18
59,2x59,2 cm	-	P36
44,35x44,35 cm	P12	P18
44,35x88,9 cm	-	P96
29,5x118,6 cm	-	P96
59,2x118,6 cm	-	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

LINEA 2 · 29,5x29,5 29,5x59,2
LINEA 4 · 29,5x29,5 29,5x59,2
LINEA 8 · 29,5x29,5 29,5x59,2
CROSS 8 · 29,5x29,5
CROSS 16 · 29,5x29,5
CROSS 32 · 29,5x29,5
SQUARE 4 · 29,5x29,5
SQUARE 16 · 29,5x29,5
SQUARE 64 · 29,5x29,5

PÁG. 66

(a) **Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.**
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) **Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.**
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

(f) **Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.**
(f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
(f) **Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.**
(f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.

Existem 4 peças diferentes, de acordo com o desenho do decorado, que devem ser aplicadas alternadamente, de modo a obter-se uma solução mais rica e variada.
There are 4 pieces, matching the design of the decorated tiles, which should be aplied alternately in order to obtain a richer and more varied decoration.
4 différentes pièces correspondent au dessin du décor. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.
Existen 4 piezas diferentes, de acuerdo con el diseño del decorado, que deben aplicarse de forma alterna, con el fin de obtener una solución más rica y variada.

URBAN
COLLECTION 20mm

5 cores · colours · **couleurs** · colores

1 formato · format · **format** · formato

1 acabamento · finish · **finition** · acabado

COLOURED BODY

TECH 20 mm

ECOTILES
up to 33% recycled materials

(23”x23”)
59,2x59,2 cm

ANTISLIP URBAN OFFWHITE

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312D133Q01	59,2x59,2x2,00 cm	RECT	**P103**	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	2	0.70	22.77	32	22.40	754

ANTISLIP URBAN BONE

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312D1348V1	59,2x59,2x2,00 cm	RECT	**P103**	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	2	0.70	22.77	32	22.40	754

ANTISLIP URBAN CRAFT

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312D132Q91	59,2x59,2x2,00 cm	RECT	**P103**	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	2	0.70	22.77	32	22.40	754

ANTISLIP URBAN FOG

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312D1349V1	59,2x59,2x2,00 cm	RECT	**P103**	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	2	0.70	22.77	32	22.40	754

ANTISLIP URBAN GRIS

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312D1350V1	59,2x59,2x2,00 cm	RECT	**P103**	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	2	0.70	22.77	32	22.40	754

O TECH 20 mm é ideal para jardins, parques, terraços e espaços privados ou públicos de alto tráfego. Através da aplicação a seco, pode ser colocado sobre gravilha, relva, superfícies irregulares e pavimentos técnicos sobrelevados. De fácil e rápida aplicação, é ainda removível.

Com cimento cola, representa um produto de altíssima resistência mecânica, sendo adequado para garagens, espaços comerciais ou industriais. A solução ideal para combinar pavimento interior e exterior.

TECH 20 mm is perfect for gardens, parks, terraces and private or heavy-duty public spaces. Through dry application, it can be laid on gravel, grass, uneven surfaces and raised floor. Easy and quick to install, and easily removable.


Laid with adhesive cement the tiles acquire very high mechanical strength; perfect for garages, commercial or industrial spaces. The ideal solution for combining indoor and outdoor flooring.

TECH 20 mm est idéal pour les jardins, les parcs, les terrasses et les espaces privés ou publics à fort trafic. Grâce à la pose à sec, il peut être posé sur du gravier, du gazon, des surfaces irrégulières et des planchers techniques surélevés. Facile et rapide à poser, il est également amovible.

Avec le ciment-colle, il représente un produit de très haute résistance mécanique, approprié pour les garages, les espaces commerciaux ou industriels. La solution idéale pour combiner les sols intérieurs et extérieurs.


TECH 20 mm es ideal para jardines, parques, terrazas y espacios privados o públicos con mucho tráfico. Si se aplica en seco, se puede colocar sobre gravilla, hierba, superficies irregulares y pavimentos técnicos elevados. Ofrece una aplicación fácil y rápida, además de ser removible.

Si se aplica con cemento cola, es un producto con una altísima resistencia mecánica, lo que lo hace adecuado para garajes, espacios comerciales o industriales. La solución ideal para combinar pavimento interior y exterior.




GRELHA DE TRANSBORDAMENTO

14,5x59,2x2 cm	P127 / peça_piece




GRELHA DE TRANSBORDAMENTO CANTO

2 PEÇAS _ PIECES 14,5x59,2x2 cm	P237 / peça_piece




CANTO INTERIOR BOLEADO SS

2 PEÇAS _ PIECES 29,4x59,2x2 cm	P237 / peça_piece




CANTO EXTERIOR BOLEADO SS

2 PEÇAS _ PIECES 29,4x59,2x2 cm	P237 / peça_piece




DG CF SS

29,4x59,2x2 cm	P157 / peça_piece



DG CF CANTO SS

29,4x59,2x2 cm	P247 / peça_piece



DG BOLEADO SS

29,4x59,2x2 cm	P115 / peça_piece


Disponíveis com sulcos e noutros formatos mediante consulta.

Available with grooves and other sizes available on request.

Disponibles avec rainures et dans d'autres formats sur demande.

Disponibles con ranuras y en otros formatos bajo presupuesto.

OFFWHITE BONE CRAFT FOG GRIS





TRAVERTINO CLASSIC SAND

06

STONES

NEW FORMAT LIGHT XL Travertino Classic 238

LIGHT XL Tuscany Classic NEW 246

LIGHT XL TECH 20 mm Limestone NEW 254

TECH 20 mm Lavastone 264

Di Alba Stone 276

Slate 282

Xisto 288

Arizona 296

Edicer Pedralva 302

TRAVERTINO CLASSIC COLLECTION

Com a tecnologia Tech 3D de impressão digital de última geração, a gráfica e texturas dos materiais cerâmicos convergem na perfeição, conferindo um efeito sensorial ultrarrealista inspirado na pedra natural travertino.

Thanks to state-of-the-art Tech 3D digital printing, the graphics and textures of ceramic materials converge perfectly for an ultrarealistic sensory effect inspired by the Travertine natural stone.

Avec la technologie Tech 3D d'impression numérique de dernière génération, les graphismes et les textures des matériaux céramiques convergent à la perfection, en conférant un effet sensoriel ultraréaliste inspiré de la pierre naturelle travertin.

Con la tecnología de impresión digital de última generación Tech 3D, los gráficos y las texturas de los materiales cerámicos convergen a la perfección, aportando un efecto sensorial ultrarrealista inspirado en la piedra natural travertino.




TRAVERTINO CLASSIC COLLECTION

2 cores · colours · **couleurs** · colores
5 formatos · formats · **formats** · formatos
1 acabamento · finish · **finition** · acabado
16 Até 16 desenhos · Up to 16 designs · **Jusqu'à 16 dessins** · Hasta 16 diseños

COLOURED BODY · TECH 3D · QB UPEC · BIM

LIGHT XL

ECOTILES up to 7,5% recycled materials



(47"x109") 118,6x277,8 cm · (47"x47") 118,6x118,6 cm · (23"x47") 59,2x118,6 cm · (35"x35") 88,9x88,9 cm · (23"x23") 59,2x59,2 cm

TRAVERTINO CLASSIC OFFWHITE

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31211380V1	59,2x59,2x0,98 cm	RECT	**P91**	V3	3	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P4+E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
3121K780V1	88,9x88,9x1,05 cm	RECT	**P109**	V3	3	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	956
3121D380V1	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P109**	V3	3	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	32.20	30	42.00	987
3121X380V1	118,6x118,6x0,90 cm	RECT	**P120**	V3	3	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	–	1	1.40	33.94	32	44.80	1 111

TRAVERTINO CLASSIC OFFWHITE LIGHT XL

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121X480V1	118,6x277,8x0,60 cm	RECT	**P145**	V3	–	–	–	–	–	–	–	1	3.29	50.40	18	59.22	1 027(*)

TRAVERTINO CLASSIC SAND

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31211381V1	59,2x59,2x0,98 cm	RECT	**P91**	V3	3	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P4+E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
3121K781V1	88,9x88,9x1,05 cm	RECT	**P109**	V3	3	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	956
3121D381V1	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P109**	V3	3	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	32.20	30	42.00	987
3121X381V1	118,6x118,6x0,90 cm	RECT	**P120**	V3	3	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	–	1	1.40	33.94	32	44.80	1 111

TRAVERTINO CLASSIC SAND LIGHT XL

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121X481V1	118,6x277,8x0,60 cm	RECT	**P145**	V3	–	–	–	–	–	–	–	1	3.29	50.40	18	59.22	1 027(*)

(*) No formato 118,6x227,8 cm, o peso descrito corresponde ao máximo com 18 peças, acrescido do caixote de madeira (120 kg). Neste formato, há a possibilidade de envio desde 1 peça até máximo já descrito.
(*) In the 118,6x227,8 cm format, the weight corresponds to a maximum of 18 tiles plus the wooden crate (120kg). In this format, it is possible to ship 1 tile and up to the maximum number described above.
(*) Au format 118,6x227,8 cm, le poids indiqué correspond au poids maximum avec 18 pièces, plus la boîte en bois (120 kg). Dans ce format, il est possible d'expédier de 1 pièce jusqu'au maximum précisé ci-dessus.
(*) En el formato 118,6x227,8 cm, el peso descrito corresponde al máximo con 18 piezas, a lo que se le suma la caja de madera (120 kg). En este formato, existe la posibilidad de enviar a partir de 1 pieza y hasta el máximo ya descrito.



TRAVERTINO CLASSIC COLLECTION 6mm

2 cores · colours · **couleurs** · colores

1 formato · format · **format** · formato

1 acabamento · finish · **finition** · acabado

COLOURED BODY · TECH 3D · BiM



LIGHT XL **NEW FORMAT**

GRAPHIC VARIATION
(118,6x277,8 cm)
MATT RECT

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños

TRAVERTINO CLASSIC OFFWHITE

TRAVERTINO CLASSIC SAND



LIGHT XL é ideal para renovações, sem demolições. Este grande formato de espessura fina garante a qualidade técnica do grés porcelânico aliada ao efeito estético apresentado.
LIGHT XL is perfect for renovation without demolition. This large, thin format guarantees the technical quality of porcelain tiles combined with the aesthetic effect described above.
LIGHT XL est idéal pour les rénovations, sans démolition. Ce grand format de faible épaisseur garantit la qualité technique du grès cérame combinée à l'effet esthétique présenté.
LIGHT XL es ideal para renovaciones, sin demoliciones. Este gran formato, con espesor fino, garantiza la calidad técnica del gres porcelánico aliado al efecto estético que presenta.

Fornecido em caixa de madeira: preço sob consulta.
Delivered in a wooden box: price on request.
Fourniture dans un boitage bois : prix sur demande.
Se entrega en una caja de madera: precio bajo presupuesto.

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e nivelar peças.
When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles.
Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler les pièces.
Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar piezas.

TRAVERTINO CLASSIC COLLECTION
COMPLEMENTS



TRAVERTINO CLASSIC OFFWHITE

COLOURED BODY · **V3** · **3** · **B** · **R10** · **CLASS 2 36+** · **DCOF ≥ 0,42** · **QB UPEC**

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

TECH 3D

Impressão digital de última geração.
State-of-the-art digital printing technology.
Technologie d'impression numérique de dernière génération.
Tecnología de impresión digital de última generación.

PEÇA · PIECE

RB	RECT
9,5x29,5 cm	P08
8x44,35 cm	P16
8x59,2 cm	P12
8x88,9 cm	P28
8x118,9 cm	P28

1.3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF	RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x118,6 cm	P227

1.3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x118,6 cm	P270

1.3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF SS	RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x118,6 cm	P227

1.3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF CANTO SS	RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x118,6 cm	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

PEÇA · PIECE

DG	RECT
29,5x59,2 cm	P18
59,2x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167

PEÇA · PIECE

DG SS	RECT
29,5x59,2 cm	P18
59,2x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.


TUSCANY CLASSIC COLLECTION

Inspirado na beleza do travertino com corte transversal, revela um padrão orgânico, variado e aleatório, que expõe as marcas do tempo através de uma superfície rica em detalhes naturais.

Inspired by the beauty of travertine crosscut, the surface rich in natural details unveils the irregular and random organic patterns of time.

Inspiré par la beauté du travertin à coupe transversale, il laisse apparaître un motif organique, varié et aléatoire, mettant en lumière les marques du temps à travers une surface riche en détails naturels.

Inspirada en la belleza del travertino con corte transversal, ofrece un diseño orgánico, variado y aleatorio que expone las marcas del tiempo a través de una superficie rica en detalles naturales.





IVORY



SAND

TUSCANY CLASSIC COLLECTION

2 cores · colours · **couleurs** · colores

4 formatos · formats · **formats** · formatos

1 acabamento · finish · **finition** · acabado

16 **Até 16 desenhos** · **Up to 16 designs** · **Jusqu'à 16 dessins** · **Hasta 16 diseños**

COLOURED BODY · TECH 3D · BiM

LIGHT XL


ECOTILES up to 7,5% recycled materials



(47"x109")
118,6x277,8 cm



(47"x47")
118,6x118,6 cm



(23"x47")
59,2x118,6 cm



(35"x35")
88,9x88,9 cm

TUSCANY CLASSIC IVORY

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BK7Q981	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P109**	V3	3	CLASS 1	A	R9	36+	≥0,42	2	1.58	38.00	24	37.92	937
312BD3Q981	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P109**	V3	3	CLASS 1	A	R9	36+	≥0,42	2	1.40	33.00	30	42.00	1 015
312BX3Q981	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P120**	V3	3	CLASS 1	A	R9	36+	≥0,42	1	1.40	27.31	32	44.80	899

TUSCANY CLASSIC IVORY LIGHT XL

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BX4Q981	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	**P145**	V3	–	–	–	–	–	–	1	3.29	50.40	18	59.22	1 027(*)

TUSCANY CLASSIC SAND

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BK71Q11	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P109**	V3	3	CLASS 1	A	R9	36+	≥0,42	2	1.58	38.00	24	37.92	937
312BD31Q11	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P109**	V3	3	CLASS 1	A	R9	36+	≥0,42	2	1.40	33.00	30	42.00	1 015
312BX31Q11	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P120**	V3	3	CLASS 1	A	R9	36+	≥0,42	1	1.40	27.31	32	44.80	899

TUSCANY CLASSIC SAND LIGHT XL

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BX41Q11	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	**P145**	V3	–	–	–	–	–	–	1	3.29	50.40	18	59.22	1 027(*)

(*) No formato 118,6x227,8 cm, o peso descrito corresponde ao máximo com 18 peças, acrescido do caixote de madeira (120 kg). Neste formato, há a possibilidade de envio desde 1 peça até máximo já descrito.
(*) In the 118,6x227,8 cm format, the weight corresponds to a maximum of 18 tiles plus the wooden crate (120kg). In this format, it is possible to ship 1 tile and up to the maximum number described above.
(*) Au format 118,6x227,8 cm, le poids indiqué correspond au poids maximum avec 18 pièces, plus la boîte en bois (120 kg). Dans ce format, il est possible d'expédier de 1 pièce jusqu'au maximum précisé ci-dessus.
(*) En el formato 118,6x227,8 cm, el peso descrito corresponde al máximo con 18 piezas, a lo que se le suma la caja de madera (120 kg). En este formato, existe la posibilidad de enviar a partir de 1 pieza y hasta el máximo ya descrito.



TUSCANY CLASSIC COLLECTION 6mm

2 cores
colours
couleurs
colores

1 formato
format
format
formato

1 acabamento
finish
finition
acabado

COLOURED BODY

TECH **3D**

BiM

LIGHT **XL**

GRAPHIC VARIATION
(118,6x277,8 cm)
MATT RECT

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños

TUSCANY CLASSIC IVORY

TUSCANY CLASSIC SAND

118,6x277,8 é ideal para renovações, sem demolições. Este grande formato de espessura fina garante a qualidade técnica do grés porcelânico aliada ao efeito estético apresentado.
Fornecido em caixa de madeira: preço sob consulta.

118,6x277,8 is perfect for renovation without demolition. This large, thin format guarantees the technical quality of porcelain tiles combined with the aesthetic effect described above.
Delivered in a wooden box: price on request.

118,6x277,8 est idéal pour les rénovations, sans démolition. Ce grand format de faible épaisseur garantit la qualité technique du grès cérame combinée à l'effet esthétique présenté.
Fourniture dans un boitage bois : prix sur demande.

118,6x277,8 es ideal para renovaciones, sin demoliciones. Este gran formato, con espesor fino, garantiza la calidad técnica del gres porcelánico aliado al efecto estético que presenta.
Se entrega en una caja de madera: precio bajo presupuesto.

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e nivelar a junta entre peças. Estes acessórios plásticos devem ser utilizados após a aplicação da cola.

When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles. Use the plastic spacers after the adhesive has been applied.

Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler le joint entre les pièces. Ces accessoires en plastique doivent être utilisés après l'application de la colle.

Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar la junta entre piezas. Estos accesorios plásticos deben utilizarse una vez aplicada la cola.



TUSCANY CLASSIC COLLECTION
COMPLEMENTS

COLOURED BODY · V3 · 3 · MATT RECT A · MATT RECT R9 · R · MATT RECT CLASS 1 36+ · MATT RECT DCOF ≥ 0,42 · UPEC

TECH 3D

Impressão digital de última geração.
State-of-the-art digital printing technology.
Technologie d'impression numérique de dernière génération.
Tecnología de impresión digital de última generación.

ECOTILES up to 7,5% recycled materials


Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.




PEÇA · PIECE

RB	MATT RECT
9,5x29,5 cm	P08
8x44,35 cm	P16
8x59,2 cm	P12
8x88,9 cm	P28
8x118,9 cm	P28




PEÇA · PIECE

DG CF	MATT RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x118,6 cm	P227




PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	MATT RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x118,6 cm	P270



PEÇA · PIECE


DG CF SS	MATT RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x118,6 cm	P227



PEÇA · PIECE


DG CF CANTO SS	MATT RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x118,6 cm	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.



PEÇA · PIECE

DG	MATT RECT
29,5x59,2 cm	P18
59,2x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167



PEÇA · PIECE

DG SS	MATT RECT
29,5x59,2 cm	P18
59,2x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

LIMESTONE COLLECTION

Uma odisseia de minerais e traços delicados intrínsecos à textura natural da pedra calcária criam espaços serenos, no interior e exterior.

An odyssey of minerals and delicate strokes intrinsic to the natural texture of limestone replicates serene spaces, indoor and outdoor.

Une odyssée de minéraux et de traits délicats intrinsèques à la texture naturelle de la pierre calcaire, recrée des espaces sereins, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Una odisea de minerales y delicados trazos intrínsecos a la textura natural de la piedra caliza crean espacios serenos, tanto en interiores como en exteriores.



MIST

SAND


LIMESTONE COLLECTION

2 cores · colours · **couleurs** · colores
7 formatos · formats · **formats** · formatos
2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados
16 Até 16 desenhos · Up to 16 designs · **Jusqu'à 16 dessins** · Hasta 16 diseños

COLOURED BODY · TECH 3D · BiM

LIGHT XL · TECH 20 mm

ECOTILES up to 7,5% recycled materials



(47"x109") 118,6x277,8 cm · (47"x47") 118,6x118,6 cm · (23"x47") 59,2x118,6 cm · (35"x35") 88,9x88,9 cm · (18"x35") 44,35x88,9 cm · (23"x23") 59,2x23 cm · (12"x23") 29,5x59,2 cm

LIMESTONE MIST

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121215V21	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P91**	V2	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312D135V21	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V2	5	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	–	4	1.40	28.7	32	44.80	1 053
3121135V21	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P91**	V2	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	32	44.80	1 053
3121D35V21	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P109**	V2	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3121H85V21	44,35x88,9x1,05 cm	RECT	**P94**	V2	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3121K75V21	88,9x88,9x1,05 cm	RECT	**P109**	V2	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3121X35V21	118,6x118,6x0,90 cm	RECT	**P120**	V2	4	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.6	32	44.80	1 011
312DX35V21	118,6x118,6x0,90 cm	ANTISLIP RECT	**P120**	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.6	32	44.80	1 011

LIMESTONE MIST LIGHT XL

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121X45V21	118,6x277,8x0,60 cm	RECT	**P145**	V2	–	–	–	–	–	–	–	1	3.29	50.40	18	59.22	1 027(*)

LIMESTONE SAND

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121215V31	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P91**	V2	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312D135V31	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V2	5	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	–	4	1.40	28.7	32	44.80	1 053
3121135V31	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P91**	V2	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	32	44.80	1 053
3121D35V31	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P109**	V2	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3121H85V31	44,35x88,9x1,05 cm	RECT	**P94**	V2	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3121K75V31	88,9x88,9x1,05 cm	RECT	**P109**	V2	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3121X35V31	118,6x118,6x0,90 cm	RECT	**P120**	V2	4	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.6	32	44.80	1 011
312DX35V31	118,6x118,6x0,90 cm	ANTISLIP RECT	**P120**	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.6	32	44.80	1 011

LIMESTONE SAND LIGHT XL

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121X45V31	118,6x277,8x0,60 cm	RECT	**P145**	V2	–	–	–	–	–	–	–	1	3.29	50.40	18	59.22	1 027(*)

(*) No formato 118,6x227,8 cm, o peso descrito corresponde ao máximo com 18 peças, acrescido do caixote de madeira (120 kg). Neste formato, há a possibilidade de envio desde 1 peça até máximo já descrito.
(*) In the 118,6x227,8 cm format, the weight corresponds to a maximum of 18 tiles plus the wooden crate (120kg). In this format, it is possible to ship 1 tile and up to the maximum number described above.
(*) Au format 118,6x227,8 cm, le poids indiqué correspond au poids maximum avec 18 pièces, plus la boîte en bois (120 kg). Dans ce format, il est possible d'expédier de 1 pièce jusqu'au maximum précisé ci-dessus.
(*) En el formato 118,6x227,8 cm, el peso descrito corresponde al máximo con 18 piezas, a lo que se le suma la caja de madera (120 kg). En este formato, existe la posibilidad de enviar a partir de 1 pieza y hasta el máximo ya descrito.

LIMESTONE COLLECTION 6mm

2 cores
colours
couleurs
colores

1 formatos
formats
formats
formatos

1 acabamento
finish
finition
acabado

COLOURED BODY

BiM




LIGHT **XL**

GRAPHIC VARIATION
(118,6x277,8 cm)
MATT RECT

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños

LIMESTONE MIST



LIMESTONE SAND



LIGHT XL é ideal para renovações, sem demolições. Este grande formato de espessura fina garante a qualidade técnica do grés porcelânico aliada ao efeito estético apresentado.
LIGHT XL is perfect for renovation without demolition. This large, thin format guarantees the technical quality of porcelain tiles combined with the aesthetic effect described above.
LIGHT XL est idéal pour les rénovations, sans démolition. Ce grand format de faible épaisseur garantit la qualité technique du grès cérame combinée à l'effet esthétique présenté.
LIGHT XL es ideal para renovaciones, sin demoliciones. Este gran formato, con espesor fino, garantiza la calidad técnica del gres porcelánico aliado al efecto estético que presenta.

Fornecido em caixa de madeira: preço sob consulta.
Delivered in a wooden box: price on request.
Fourniture dans un boitage bois : prix sur demande.
Se entrega en una caja de madera: precio bajo presupuesto.

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e nivelar peças.
When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles.
Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler les pièces.
Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar piezas.



LIMESTONE SAND

HOTEL LEGACY ITHOS _ PORTO SANTO, MADEIRA, PORTUGAL
LEGACY ITHOS HOTEL _ PORTO SANTO, MADEIRA, PORTUGAL





LIMESTONE ANTIQUE MIST (b)

3121660W61	9,7x59,2x0,85 cm	RECT	**P09 /peça_piece**



LIMESTONE ANTIQUE SAND (b)

3121660W71	9,7x59,2x0,85 cm	RECT	**P09 /peça_piece**

(b) **Existem várias peças diferentes, de acordo com o desenho do decorado, que devem ser aplicadas alternadamente, de modo a obter-se uma solução mais rica e variada.**
(b) here are different pieces, matching the design of the decorated tiles, which should be applied alternately in order to obtain a richer and more varied decoration.
(b) **Différentes pièces correspondent au dessin du décor. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.**
(b) Existen diversas piezas diferentes, de acuerdo con el diseño del decorado, que deben aplicarse de forma alterna, con el fin de obtener una solución más y variada.

LIMESTONE COLLECTION
COMPLEMENTS

COLOURED BODY	V2	RECT 120x120 ANTISLIP 20mm	5	RECT B	ANTISLIP C	RECT R10	ANTISLIP R11	RECT CLASS 2 36+	ANTISLIP CLASS 3 36+	RECT ANTISLIP DCOF ≥ 0,42	QB UPEC

ANTISLIP:
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

ECOTILES up to 7,5% recycled materials


Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.



PEÇA · PIECE


RB	RECT ANTISLIP RECT
9,5x29,5 cm	P08
8x44,35 cm	P16
8x59,2 cm	P12
8x88,9 cm	P28
8x118,6 cm	P28



1 3 cm

PEÇA · PIECE


DG CF	RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x188,6 cm	P227



1 3 cm

PEÇA · PIECE


DG CF CANTO	RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x188,6 cm	P270



1 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF SS	RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x188,6 cm	P227




1 3 cm

PEÇA · PIECE


DG CF CANTO SS	RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x188,6 cm	P270

DG CF Canto: **Disponível em canto esquerdo e direito.**
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: **Disponible en angle gauche et droit.**
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.



PEÇA · PIECE


DG	RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P18
59,2x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167



PEÇA · PIECE

DG SS	RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P18
59,2x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.



PÁG. 66

MIST

SAND



LIMESTONE COLLECTION 20mm

2 cores / colours / **couleurs** / colores

4 formatos / formats / **formats** / formatos

1 acabamento / finish / **finition** / acabado

COLOURED BODY

BiM

TECH 20 mm

ECOTILES up to 7,5% recycled materials



(47”x47”) 118,6x118,6 cm

(23”x47”) 59,2x118,6 cm

(35”x35”) 88,9x88,9 cm

(23”x23”) 59,2x59,2 cm

LIMESTONE MIST

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312D132Q41	59,2x59,2x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P106**	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	2	0.70	22.77	32	22.40	754
312DD32Q41	59,2x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P130**	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	0.70	30.80	30	21	949
312DK72Q41	88,9x88,9x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P130**	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	0.78	28.79	24	18.72	889
312DX32Q41	118,6x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P135**	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	1.40	65.06	16	22.40	1 066

LIMESTONE SAND

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312D132Q31	59,2x59,2x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P106**	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	2	0.70	22.77	32	22.40	754
312DD32Q31	59,2x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P130**	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	0.70	30.80	30	21	949
312DK72Q31	88,9x88,9x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P130**	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	0.78	28.79	24	18.72	889
312DX32Q31	118,6x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P135**	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	1.40	65.06	16	22.40	1 066

O TECH 20 mm é ideal para jardins, parques, terraços e espaços privados ou públicos de alto tráfego. Através da aplicação a seco, pode ser colocado sobre gravilha, relva, superfícies irregulares e pavimentos técnicos sobrelevados. De fácil e rápida aplicação, é ainda removível.

Com cimento cola, representa um produto de altíssima resistência mecânica, sendo adequado para garagens, espaços comerciais ou industriais. A solução ideal para combinar pavimento interior e exterior.

TECH 20 mm is perfect for gardens, parks, terraces and private or heavy-duty public spaces. Through dry application, it can be laid on gravel, grass, uneven surfaces and raised floor. Easy and quick to install, and easily removable.


Laid with adhesive cement the tiles acquire very high mechanical strength; perfect for garages, commercial or industrial spaces. The ideal solution for combining indoor and outdoor flooring.

TECH 20 mm est idéal pour les jardins, les parcs, les terrasses et les espaces privés ou publics à fort trafic. Grâce à la pose à sec, il peut être posé sur du gravier, du gazon, des surfaces irrégulières et des planchers techniques surélevés. Facile et rapide à poser, il est également amovible.

Avec le ciment-colle, il représente un produit de très haute résistance mécanique, approprié pour les garages, les espaces commerciaux ou industriels. La solution idéale pour combiner les sols intérieurs et extérieurs.


TECH 20 mm es ideal para jardines, parques, terrazas y espacios privados o públicos con mucho tráfico. Si se aplica en seco, se puede colocar sobre gravilla, hierba, superficies irregulares y pavimentos técnicos elevados. Ofrece una aplicación fácil y rápida, además de ser removible.

Si se aplica con cemento cola, es un producto con una altísima resistencia mecánica, lo que lo hace adecuado para garajes, espacios comerciales o industriales. La solución ideal para combinar pavimento interior y exterior.



GRELHA DE TRANSBORDAMENTO

14,5x59,2x2 cm — P127 / peça_piece



GRELHA DE TRANSBORDAMENTO CANTO

2 PEÇAS _ PIECES
14,5x59,2x2 cm — P237 / peça_piece




CANTO INTERIOR BOLEADO SS

2 PEÇAS _ PIECES
29,4x59,2x2 cm — P237 / peça_piece




CANTO EXTERIOR BOLEADO SS

2 PEÇAS _ PIECES
29,4x59,2x2 cm — P237 / peça_piece




DG CF SS

29,4x59,2x2 cm — P157 / peça_piece



DG CF CANTO SS

29,4x59,2x2 cm — P247 / peça_piece



DG BOLEADO SS

29,4x59,2x2 cm — P115 / peça_piece

Disponíveis com sulcos e noutros formatos mediante consulta.

Available with grooves and other sizes available on request.

Disponibles avec rainures et dans d'autres formats sur demande.

Disponibles con ranuras y en otros formatos bajo presupuesto.

LAVASTONE COLLECTION

A reinterpretação dos minerais da pedra natural para espaços sofisticados.

The reinterpretation of natural minerals for sophisticated spaces.

La réinterprétation des minéraux de la pierre naturelle pour les espaces sophistiqués.

La reinterpretación de los minerales de la piedra natural para espacios sofisticados.



PLATINA

BONE

LAVASTONE COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

5 formatos · formats · **formats** · formatos

2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

12 **Até 12 desenhos** · Up to 12 designs · **Jusqu'à 12 dessins** · Hasta 12 diseños

COLOURED BODY


QB UPEC

BiM



TECH 20 mm

ECOTILES up to 7,5% recycled materials



(23"x47") 59,2x118,6 cm

(35"x35") 88,9x88,9 cm

(18"x35") 44,35x88,9 cm

(23"x23") 59,2x59,2 cm

(12"x23") 29,5x59,2 cm

LAVASTONE PLATINA

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312D2130T1	29,5x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.80	32	44.80	943
31252130T1	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P91**	V4	3	–	–	–	–	–	–	8	1.40	28.80	32	44.80	943
312D1330T1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.40	28.70	36	50.40	1 053
31251330T1	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P91**	V4	3	–	–	–	–	–	–	4	1.40	28.70	36	50.40	1 053
312DH830T1	44,35x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P94**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.00	24	37.92	991
3125H830T1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	**P94**	V4	3	–	–	–	–	–	–	4	1.58	39.00	24	37.92	991
312DK730T1	88,9x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P109**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.00	24	37.92	991
3125K730T1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	**P109**	V4	3	–	–	–	–	–	–	2	1.58	39.00	24	37.92	991
312DD330T1	59,2x118,6x0,98 cm	ANTISLIP RECT	**P109**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	–	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011
3126D330T1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P109**	V4	3	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011

LAVASTONE BONE

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312D2127T1	29,5x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.80	32	44.80	943
31252127T1	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P91**	V4	3	–	–	–	–	–	–	8	1.40	28.80	32	44.80	943
312D1327T1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.40	28.70	36	50.40	1 053
31251327T1	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P91**	V4	3	–	–	–	–	–	–	4	1.40	28.70	36	50.40	1 053
312DH827T1	44,35x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P94**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.00	24	37.92	991
3125H827T1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	**P94**	V4	3	–	–	–	–	–	–	4	1.58	39.00	24	37.92	991
312DK727T1	88,9x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P109**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.00	24	37.92	991
3125K727T1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	**P109**	V4	3	–	–	–	–	–	–	2	1.58	39.00	24	37.92	991
312DD327T1	59,2x118,6x0,98 cm	ANTISLIP RECT	**P109**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	–	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011
3126D327T1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P109**	V4	3	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011

STRATUS 36 (a)(f)

29,5x29,5x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P19 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]

(a) **Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.**
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) **Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.**
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

(f) **Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.**
(f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
(f) **Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.**
(f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.





BEGE

CRAFT

LAVASTONE COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

5 formatos · formats · **formats** · formatos

2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

12 **Até 12 desenhos** · Up to 12 designs · **Jusqu'à 12 dessins** · Hasta 12 diseños

COLOURED BODY


QB UPEC

BiM



TECH 20 mm

ECOTILES up to 7,5% recycled materials



(23"x47") 59,2x118,6 cm

(35"x35") 88,9x88,9 cm

(18"x35") 44,35x88,9 cm

(23"x23") 59,2x59,2 cm

(12"x23") 29,5x59,2 cm

LAVASTONE BEGE

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312D2126T1	29,5x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.80	32	44.80	943
31252126T1	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P91**	V4	3	–	–	–	–	–	–	8	1.40	28.80	32	44.80	943
312D1326T1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.40	28.70	36	50.40	1 053
31251326T1	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P91**	V4	3	–	–	–	–	–	–	4	1.40	28.70	36	50.40	1 053
312DH826T1	44,35x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P94**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.00	24	37.92	991
3125H826T1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	**P94**	V4	3	–	–	–	–	–	–	4	1.58	39.00	24	37.92	991
312DK726T1	88,9x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P109**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.00	24	37.92	991
3125K726T1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	**P109**	V4	3	–	–	–	–	–	–	2	1.58	39.00	24	37.92	991
312DD326T1	59,2x118,6x0,98 cm	ANTISLIP RECT	**P109**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	–	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011
3126D326T1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P109**	V4	3	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011

LAVASTONE CRAFT

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312D2128T1	29,5x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.80	32	44.80	943
31252128T1	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P91**	V4	3	–	–	–	–	–	–	8	1.40	28.80	32	44.80	943
312D1328T1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.40	28.70	36	50.40	1 053
31251328T1	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P91**	V4	3	–	–	–	–	–	–	4	1.40	28.70	36	50.40	1 053
312DH828T1	44,35x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P94**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.00	24	37.92	991
3125H828T1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	**P94**	V4	3	–	–	–	–	–	–	4	1.58	39.00	24	37.92	991
312DK728T1	88,9x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P109**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.00	24	37.92	991
3125K728T1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	**P109**	V4	3	–	–	–	–	–	–	2	1.58	39.00	24	37.92	991
312DD328T1	59,2x118,6x0,98 cm	ANTISLIP RECT	**P109**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	–	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011
3126D328T1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P109**	V4	3	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011




STRATUS 36 (a)(f)


29,5x29,5x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P19 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]

(a) **Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.**
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) **Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.**
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

(f) **Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.**
(f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
(f) **Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.**
(f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.





FOG

ANTRACITE

LAVASTONE COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

5 formatos · formats · **formats** · formatos


2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

12 Até 12 desenhos · Up to 12 designs · **Jusqu'à 12 dessins** · Hasta 12 diseños

COLOURED BODY


QB UPEC

BiM



TECH 20 mm

ECOTILES up to 33% recycled materials



(23"x47") 59,2x118,6 cm

(35"x35") 88,9x88,9 cm

(18"x35") 44,35x88,9 cm

(23"x23") 59,2x59,2 cm

(12"x23") 29,5x59,2 cm

LAVASTONE FOG

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312D2129T1	29,5x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.80	32	44.80	943
31252129T1	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P91**	V4	3	–	–	–	–	–	–	8	1.40	28.80	32	44.80	943
312D1329T1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.40	28.70	36	50.40	1 053
31251329T1	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P91**	V4	3	–	–	–	–	–	–	4	1.40	28.70	36	50.40	1 053
312DH829T1	44,35x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P94**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.00	24	37.92	991
3125H829T1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	**P94**	V4	3	–	–	–	–	–	–	4	1.58	39.00	24	37.92	991
312DK729T1	88,9x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P109**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.00	24	37.92	991
3126K729T1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	**P109**	V4	3	–	–	–	–	–	–	2	1.58	39.00	24	37.92	991
312DD329T1	59,2x118,6x0,98 cm	ANTISLIP RECT	**P109**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	–	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011
3126D329T1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P109**	V4	3	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011

LAVASTONE ANTRACITE

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312D2125T1	29,5x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.80	32	44.80	943
31252125T1	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	**P91**	V4	3	–	–	–	–	–	–	8	1.40	28.80	32	44.80	943
312D1325T1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.40	28.70	36	50.40	1 053
31251325T1	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	**P91**	V4	3	–	–	–	–	–	–	4	1.40	28.70	36	50.40	1 053
312DH825T1	44,35x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P94**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.00	24	37.92	991
3125H825T1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	**P94**	V4	3	–	–	–	–	–	–	4	1.58	39.00	24	37.92	991
312DK725T1	88,9x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P109**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.00	24	37.92	991
3125K725T1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	**P109**	V4	3	–	–	–	–	–	–	2	1.58	39.00	24	37.92	991
312DD325T1	59,2x118,6x0,98 cm	ANTISLIP RECT	**P109**	V4	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	–	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011
3126D325T1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	**P109**	V4	3	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011



STRATUS 36 (a)(f)

29,5x29,5x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P19 / peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]

(a) **Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.**
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) **Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.**
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

(f) **Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.**
(f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
(f) **Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.**
(f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.

LAVASTONE COLLECTION
COMPLEMENTS



LAVASTONE FOG _ LAVASTONE FOG ANTISLIP

MORADIA BICESSE - ESTORIL, PORTUGAL
PRIVATE HOUSE "BICESSE" – ESTORIL, PORTUGAL

COLOURED BODY | V4 | SOFT | 20 mm | ANTISLIP | ANTISLIP B | ANTISLIP 20 mm C | ANTISLIP R11 | ANTISLIP CLASS 3 36+ | ANTISLIP DCOF ≥ 0,42 | QB UPEC

ANTISLIP:
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

ECOTILES up to 33% recycled materials

Produtos que integram até 33% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 33% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 33% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 33% de materiales.


Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.



	PEÇA · PIECE
RB	SOFT ANTISLIP RECT
9,5x29,5 cm	P08
8x44,35 cm	P16
8x59,2 cm	P12
8x88,9 cm	P28
8x118,9 cm	P28



	PEÇA · PIECE
DG CF	SOFT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x188,6 cm	P227



	PEÇA · PIECE
DG CF CANTO	SOFT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x188,6 cm	P270




	PEÇA · PIECE
DG CF	SOFT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x188,6 cm	P227




	PEÇA · PIECE
DG CF CANTO	SOFT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x188,6 cm	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.



	PEÇA · PIECE
DG	SOFT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P18
59,2x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167



	PEÇA · PIECE
DG SS	SOFT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P18
59,2x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.



LAVASTONE PLATINA 20 mm _ RULE ALLOY

O TECH 20 mm é ideal para jardins, parques, terraços e espaços privados ou públicos de alto tráfego. Através da aplicação a seco, pode ser colocado sobre gravilha, relva, superfícies irregulares e pavimentos técnicos sobrelevados. De fácil e rápida aplicação, é ainda removível.

Com cimento cola, representa um produto de altíssima resistência mecânica, sendo adequado para garagens, espaços comerciais ou industriais. A solução ideal para combinar pavimento interior e exterior.

TECH 20 mm is perfect for gardens, parks, terraces and private or heavy-duty public spaces. Through dry application, it can be laid on gravel, grass, uneven surfaces and raised floor. Easy and quick to install, and easily removable.

Laid with adhesive cement the tiles acquire very high mechanical strength; perfect for garages, commercial or industrial spaces. The ideal solution for combining indoor and outdoor flooring.

TECH 20 mm est idéal pour les jardins, les parcs, les terrasses et les espaces privés ou publics à fort trafic. Grâce à la pose à sec, il peut être posé sur du gravier, du gazon, des surfaces irrégulières et des planchers techniques surélevés. Facile et rapide à poser, il est également amovible.

Avec le ciment-colle, il représente un produit de très haute résistance mécanique, approprié pour les garages, les espaces commerciaux ou industriels. La solution idéale pour combiner les sols intérieurs et extérieurs.

TECH 20 mm es ideal para jardines, parques, terrazas y espacios privados o públicos con mucho tráfico. Si se aplica en seco, se puede colocar sobre gravilla, hierba, superficies irregulares y pavimentos técnicos elevados. Ofrece una aplicación fácil y rápida, además de ser removible.

Si se aplica con cemento cola, es un producto con una altísima resistencia mecánica, lo que lo hace adecuado para garajes, espacios comerciales o industriales. La solución ideal para combinar pavimento interior y exterior.

LAVASTONE COLLECTION 20mm

5 cores · colours · **couleurs** · colores
2 formatos · formats · **formats** · formatos
1 acabamento · finish · **finition** · acabado

COLOURED BODY

BiM

TECH 20 mm

ECOTILES up to 7,5% recycled materials



(23''x47'')
59,2x118,6 cm



(23''x23'')
59,2x59,2 cm

LAVASTONE PLATINA

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312D1351V1	59,2x59,2x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P106**	V4	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	2	0.70	22.77	32	22.40	754
312DD351V1	59,2x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P130**	V4	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	0.70	32.53	30	21.00	1 001

LAVASTONE FOG

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312D1352V1	59,2x59,2x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P106**	V4	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	2	0.70	22.77	32	22.40	754
312DD352V1	59,2x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P130**	V4	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	0.70	32.53	30	21.00	1 001

LAVASTONE BONE


										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312D132Q01	59,2x59,2x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P106**	V4	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	2	0.70	22.77	32	22.40	754
312DD32Q01	59,2x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P130**	V4	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	0.70	32.53	30	21.00	1 001

LAVASTONE BEGE


										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312D132Q11	59,2x59,2x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P106**	V4	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	2	0.70	22.77	32	22.40	754
312DD32Q11	59,2x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P130**	V4	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	0.70	32.53	30	21.00	1 001

LAVASTONE CRAFT


										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312D132Q21	59,2x59,2x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P106**	V4	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	2	0.70	22.77	32	22.40	754
312DD32Q21	59,2x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	**P130**	V4	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	0.70	32.53	30	21.00	1 001




GRELHA DE TRANSBORDAMENTO
14,5x59,2x2 cm — P127 / peça_piece




GRELHA DE TRANSBORDAMENTO CANTO
2 PEÇAS _ PIECES
14,5x59,2x2 cm — P237 / peça_piece




CANTO INTERIOR BOLEADO SS
2 PEÇAS _ PIECES
29,4x59,2x2 cm — P237 / peça_piece




CANTO EXTERIOR BOLEADO SS
2 PEÇAS _ PIECES
29,4x59,2x2 cm — P237 / peça_piece



DG CF SS
29,4x59,2x2 cm — P157 / peça_piece



DG CF CANTO SS
29,4x59,2x2 cm — P247 / peça_piece



DG BOLEADO SS
29,4x59,2x2 cm — P115 / peça_piece

Disponíveis com sulcos e noutros formatos mediante consulta.

Available with grooves and other sizes available on request.

Disponibles avec rainures et dans d'autres formats sur demande.

Disponibles con ranuras y en otros formatos bajo presupuesto.

DI ALBA STONE COLLECTION

Arrojados movimentos de tons e de efeitos, estilizados nesta pedra natural da Albânia.

Bold movements of shades and effects, stylized in this natural Albanian stone.

Des mouvements osée de tonalités et d'effets, stylisés dans cette pierre naturelle albanaise.

Atrevidos movimentos de tonos y efectos, estilizados en esta piedra natural de Albania.





GREY

CARBON

DI ALBA STONE COLLECTION

2 cores · colours · **couleurs** · colores

7 formatos · formats · **formats** · formatos

2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

13 Até 13 desenhos · Up to 13 designs · **Jusqu'à 13 dessins** · Hasta 13 diseños

COLOURED BODY

QB UPEC

BiM

ECOTILES up to 33% recycled materials

(23''x47'') 59,2x118,6 cm

(35''x35'') 88,9x88,9 cm

(18''x35'') 44,35x88,9 cm

(23''x23'') 59,2x59,2 cm

(12''x23'') 29,5x59,2 cm

HEXAGONO

(6''x7'') 16,5x19 cm

(10''x11'') 25x29 cm

DI ALBA STONE GREY

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121215V61	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P91**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.80	32	44.80	943
312D135V61	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V3	5	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	–	4	1.40	28.70	36	50.40	1 053
3121135V61	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P91**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.70	36	50.40	1 053
3121D35V61	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P109**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011
3121H85V61	44,35x88,9x1,05 cm	RECT	**P94**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.58	39.00	24	37.92	991
3121K75V61	88,9x88,9x1,05 cm	RECT	**P109**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.00	24	37.92	991

HEXAGONO DI ALBA STONE GREY

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33213A8V41	25,1x29x0,85 cm (*)	RECT	**P215**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	–	12	0.67	15.00	30	20.02	471
3321V38V41	16,5x19x0,85 cm	RECT	**P293**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	–	6	0.15	3.50	106	15.90	392

DI ALBA STONE CARBON

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121215V71	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P91**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.80	32	44.80	943
312D135V71	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V3	5	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	–	4	1.40	28.70	36	50.40	1 053
3121135V71	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P91**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.70	36	50.40	1 053
3121D35V71	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P109**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011
3121H85V71	44,35x88,9x1,05 cm	RECT	**P94**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.58	39.00	24	37.92	991
3121K75V71	88,9x88,9x1,05 cm	RECT	**P109**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.00	24	37.92	991

HEXAGONO DI ALBA STONE CARBON

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
33213A8V31	25,1x29x0,85 cm (*)	RECT	**P215**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	–	12	0.67	15.00	30	20.02	471
3321V38V31	16,5x19x0,85 cm	RECT	**P293**	V3	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	–	6	0.15	3.50	106	15.90	392



HEXAGONO 16,5x19 cm

[1m² = 41 peças_pieces]



HEXAGONO 25,1x29 cm (*)

[1m² = 18 peças_pieces]

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 10m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 10m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 10m².

DI ALBA STONE COLLECTION
COMPLEMENTS

COLOURED BODY | V3 | 5 | RECT B | ANTISLIP C | RECT R10 | ANTISLIP R11 | RECT CLASS 2 36+ | ANTISLIP CLASS 3 36+ | RECT ANTISLIP DCOF ≥ 0,42 | UPEC

ECOTILES
up to 33% recycled materials

Produtos que integram até 33% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 33% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 33% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 33% de materiales.

ANTISLIP:
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.




PEÇA · PIECE

RB	RECT ANTISLIP RECT
9,5x29,5 cm	P08
8x44,35 cm	P16
8x59,2 cm	P12
8x88,9 cm	P28
8x118,6 cm	P28




PEÇA · PIECE

DG CF	RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x188,6 cm	P227




PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x188,6 cm	P270



PEÇA · PIECE


DG CF SS	RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x188,6 cm	P227



PEÇA · PIECE


DG CF CANTO SS	RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x188,6 cm	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.



PEÇA · PIECE


DG	RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P18
59,2x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167



PEÇA · PIECE

DG SS	RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P18
59,2x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.



PÁG. 66

DI ALBA STONE GREY _ HEXAGONO DI ALBA STONE GREY _ HEXAGONO DI ALBA STONE CARBON _ BRICK GREEN GLOSSY


SLATE COLLECTION

Caráter e tecnologia, com o efeito da pedra natural, para ambientes sóbrios, intensos e intemporais.

Character and technology with the natural stone effect for sober, intense and timeless environments.

Caractère et technologie, avec l'effet de la pierre naturelle, pour des ambiances sobres, intenses et intemporelles.

Carácter y tecnología, con el efecto de la piedra natural, para ambientes sobrios, intensos y atemporales.





ANTHRACITE



MULTICOLOR

SLATE COLLECTION

2 cores · colours · **couleurs** · colores

4 formatos · formats · **formats** · formatos

2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

20 **Até 20 desenhos** · Up to 20 designs · **Jusqu'à 20 dessins** · Hasta 20 diseños

COLOURED BODY

ECOTILES up to 7,5% recycled materials



(23''x47'')
59,2x118,6 cm



(23''x23'')
59,2x59,2 cm



(12''x23'')
30x60 cm

(12''x23'')
29,5x59,2 cm




(6''x6'')
14,65x14,65 cm

SLATE ANTHRACITE

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121092U41	14,65x14,65x0,85 cm	MATT RECT	**P110**	V3	4	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	22	0.47	10.00	112	52.64	1 141
3120212U41	30x60x0,85 cm	MATT NAT	**P77**	V3	4	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	8	1.44	28.80	32	46.08	943
3121212U41	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P91**	V3	4	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	8	1.40	28.80	32	44.80	943
3121132U41	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P91**	V3	4	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	4	1.40	28.70	36	50.40	1 053
312D132U81	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V3	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	4	1.40	28.70	36	50.40	1 053
312BD32U41	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P101**	V3	4	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011

SLATE MULTICOLOR

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121092U71	14,65x14,65x0,85 cm	MATT RECT	**P110**	V4	4	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	22	0.47	10.00	112	52.64	1 141
3120212U71	30x60x0,85 cm	MATT NAT	**P77**	V4	4	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	8	1.44	28.80	32	46.08	943
3121212U71	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P91**	V4	4	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	8	1.40	28.80	32	44.80	943
3121132U71	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	**P91**	V4	4	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	4	1.40	28.70	36	50.40	1 053
312D133U11	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V4	4	CLASS 3	C	R12	36+	≥0,42	4	1.40	28.70	36	50.40	1 053
312BD32U71	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P101**	V4	4	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011



STRATUS 9 SLATE ANTHRACITE (a) (f)

31211227Y1	29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P22 /peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]



STRATUS 9 SLATE MULTICOLOR (a) (f)

31211230Y1	29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	**P22 /peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]

(a) **Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.**
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) **Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.**
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

(f) **Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.**
(f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
(f) **Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.**
(f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.

SLATE COLLECTION
COMPLEMENTS

COLOURED BODY | V3 | MULTICOLOR | V4 | 4 | MATT RECT B | ANTISLIP C | MATT RECT R10 | ANTISLIP MULTICOLOR R12 ANTHRACITE R11 | MATT RECT CLASS 2 PTV 36+ | ANTISLIP CLASS 3 PTV 36+ | MATT RECT ANTISLIP DCOF ≥ 0,42

ANTISLIP:
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.




PEÇA · PIECE

RB	MATT NAT	MATT RECT ANTISLIP RECT
9,5x29,5 cm	P07	P08
8x59,2 cm	P10	P12
8x118,6 cm	-	P28



PEÇA · PIECE

DG CF	MATT RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x118,6 cm	P227




PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	MATT RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x118,6 cm	P270



PEÇA · PIECE


DG CF SS	MATT RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x118,6 cm	P227



PEÇA · PIECE


DG CF CANTO SS	MATT RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x118,6 cm	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.



PEÇA · PIECE


DG	MATT NAT	MATT RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P12	P18
59,2x59,2 cm	-	P36
29,5x118,6 cm	-	P96
59,2x118,6 cm	-	P167



PEÇA · PIECE

DG SS	MATT NAT	MATT RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P12	P18
59,2x59,2 cm	-	P36
29,5x118,6 cm	-	P96
59,2x118,6 cm	-	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.



PÁG. 66

SLATE ANTHRACITE

XISTO COLLECTION

Superfícies estruturadas que recriam a essência da pedra natural.

Structured surfaces that recreate the essence of natural stone.

Des surfaces structurées qui recréent l'essence de la pierre naturelle.

Superficies estructuradas que recrean la esencia de la piedra natural.



SUPERBRANCO



MARFIM



PRETO

XISTO COLLECTION

3 cores · colours · **couleurs** · colores

3 formatos · formats · **formats** · formatos

1 acabamento · finish · **finition** · acabado

10 **Até 10 desenhos** · Up to 10 designs · **Jusqu'à 10 dessins** · Hasta 10 diseños

COLOURED BODY

ECOTILES up to 7,5% recycled materials



(23''x47'')
59,2x118,6 cm



(23''x23'')
59,2x59,2 cm



(12''x23'')
29,5x59,2 cm

XISTO SUPERBRANCO

								CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
								PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3120218841	30x60x0,85 cm	NAT	**P85**	V2	3	CLASS 1	≥0,42	8	1.44	28.80	32	46.08	943
3121218841	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P94**	V2	3	CLASS 1	≥0,42	8	1.40	28.80	32	44.80	943
3121138841	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P107**	V2	3	CLASS 1	≥0,42	4	1.40	27.82	32	44.80	915
3121D38841	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P127**	V2	3	CLASS 1	≥0,42	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011

XISTO MARFIM

								CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
								PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3571215111	30x60x0,85 cm	NAT	**P85**	V2	3	CLASS 1	≥0,42	8	1.44	28.80	32	46.08	943
3471215111	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P94**	V2	3	CLASS 1	≥0,42	8	1.40	28.80	32	44.80	943
3121135111	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P107**	V2	3	CLASS 1	≥0,42	4	1.40	27.82	32	44.80	915
3471D35111	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P127**	V2	3	CLASS 1	≥0,42	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011

XISTO PRETO

								CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
								PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3571215121	30x60x0,85 cm	NAT	**P81**	V2	3	CLASS 1	≥0,42	8	1.44	28.80	32	46.08	943
3471215121	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	**P91**	V2	3	CLASS 1	≥0,42	8	1.40	28.80	32	44.80	943
3121135161	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	**P107**	V2	3	CLASS 1	≥0,42	4	1.40	27.82	32	44.80	915
3471D35121	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	**P127**	V2	3	CLASS 1	≥0,42	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011

XISTO COLLECTION



XISTO SUPERBRANCO _ STEP SILVER



STEP SILVER (a)

332112Z291 29,5x29,5x0,85 cm **P96 /peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]



DUO 36 XISTO MARFIM (a)

3321128961 29,5x29,5x0,85 cm **P21 /peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]



DUO 36 XISTO PRETO (a)

3321128971 29,5x29,5x0,85 cm **P21 /peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]



STEP GOLD (a)

332112Z281 29,5x29,5x0,85 cm **P96 /peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]



STRATUS 36 XISTO SUPERBRANCO (a) (f)

3321127361 29,5x29,5x0,85 cm **P19 /peça_piece**


[1m² = 11 peças_pieces]



STRATUS 36 XISTO MARFIM (a) (f)

3471124851 29,5x29,5x0,85 cm **P19 /peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]



STRATUS 36 XISTO PRETO (a) (f)

3471124701 29,5x29,5x0,85 cm **P19 /peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]



STRATUS 9 XISTO SUPERBRANCO (a) (f)

3321127351 29,5x29,5x0,85 cm **P19 /peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]



STRATUS 9 XISTO MARFIM (a) (f)

3471124861 29,5x29,5x0,85 cm **P19 /peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]



STRATUS 9 XISTO PRETO (a) (f)

3471124711 29,5x29,5x0,85 cm **P19 /peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]



DUO 8 XISTO MARFIM (a)

3321128981 29,5x29,5x0,85 cm **P21 /peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]




DUO 8 XISTO PRETO (a)

3321128991 29,5x29,5x0,85 cm **P21 /peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]

(a) **Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.**
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) **Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.**
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

(f) **Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.**
(f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
(f) **Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.**
(f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.



XISTO PRETO

HOTEL H2O TERMAL DE UNHAIS DA SERRA — COVILHÃ, PORTUGAL
H2O MEDICAL AND SPA HOTEL — COVILHÃ, PORTUGAL

XISTO COLLECTION
COMPLEMENTS



COLOURED BODY

NAT/RECT CLASS 1

NAT/RECT DCOF ≥ 0,42

ECOTILES
up to 7,5% recycled materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.



PEÇA · PIECE

RB	NAT	RECT
9,5x29,5 cm	P07	P08
8x59,2 cm	P10	P12
8x118,6 cm	-	P28




PEÇA · PIECE

DG CF	RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x118,6 cm	P227




PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x118,6 cm	P270



PEÇA · PIECE


DG CF SS	RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x118,6 cm	P227



PEÇA · PIECE


DG CF CANTO SS	RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x118,6 cm	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.



PEÇA · PIECE

DG	NAT	RECT
29,5x29,5 cm	P08	P10
29,5x59,2 cm	P12	P18
59,2x59,2 cm	-	P36
29,5x118,6 cm	-	P96
59,2x118,6 cm	-	P167



PEÇA · PIECE

DG SS	NAT	RECT
29,5x29,5 cm	P08	P10
29,5x59,2 cm	P12	P18
59,2x59,2 cm	-	P36
29,5x118,6 cm	-	P96
59,2x118,6 cm	-	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.



PÁG. 66

ARIZONA COLLECTION


Pavimentos cerâmicos terracota para exteriores que apelam à vida ao ar livre.

Terracota exterior ceramic floortiles that call to outdoor living.

Un Carrelage effet Terre Cuite aux teintes couleur terre pour l'extérieur qui appellent à la vie en plein air.

Pavimentos cerámicos con colores tierra para exteriores que evocan la vida al aire libre.





ARIZONA COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

1 formato · format · **format** · formato

1 acabamento · finish · **finition** · acabado

8 **Até 8 desenhos** · Up to 8 designs · **Jusqu'à 8 dessins** · Hasta 8 diseños



ECOTILES
up to 7.5% recycled materials

(18"x18")
45x45 cm

ARIZONA BEGE ****

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311007T951	45x45x0,82 cm	NAT	**P67**	V3	3	C	R12	CLASS 3	6	1.22	24.00	34	41.48	837

ARIZONA CORAL ****

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311007T921	45x45x0,82 cm	NAT	**P67**	V3	3	C	R12	CLASS 3	6	1.22	24.00	34	41.48	837

ARIZONA BRICK ****

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311007T891	45x45x0,82 cm	NAT	**P67**	V3	3	C	R12	CLASS 3	6	1.22	24.00	34	41.48	837

ARIZONA TERRACOTTA ****

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311007T901	45x45x0,82 cm	NAT	**P67**	V3	3	C	R12	CLASS 3	6	1.22	24.00	34	41.48	837



ARIZONA TERRACOTA





FOG



ANTRACITE

ARIZONA COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

1 formato · format · **format** · formato

1 acabamento · finish · **finition** · acabado

8 **Até 8 desenhos** · Up to 8 designs · **Jusqu'à 8 dessins** · Hasta 8 diseños



ECOTILES up to 7,5% recycled materials

(18"x18")
45x45 cm

ARIZONA FOG ****

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311007T931	45x45x0,82 cm	NAT	**P67**	V3	3	C	R12	CLASS 3	6	1.22	24.00	34	41.48	837

ARIZONA ANTRACITE ***

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311007T911	45x45x0,82 cm	NAT	**P67**	V3	3	C	R12	CLASS 3	6	1.22	24.00	34	41.48	837

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

Arizona:
Com superfície estruturada. Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
With structured surface. Products that minimize the risk of slipping.
À surface structurée. Produits qui réduisent le risque de glissement.
Con superficie estructurada. Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.

PEÇA · PIECE

RB	NAT
8x45 cm	P05

PEÇA · PIECE

DG	NAT
45x45 cm	P10

PEÇA · PIECE

DG SS	NAT
45x45 cm	P10

EDICER PEDRALVA COLLECTION

Pavimento cerâmico para exterior com o efeito da calçada portuguesa, que enriquece varandas e pátios.

Floor tiles resembling the traditional Portuguese coblestone pavement for enhancing balconies, patios and gardens.

Cerrelage avec l'effet du "troMoir" portugais qui enrichissent terrasses et patios.

Pavimento cerámicos con el efecto de la calzada portuguesa, que enriquecen balcones y patios.





DUNA



BEGE



CINZA



ÂMBAR

EDICER PEDRALVA COLLECTION

4 cores / colours / **couleurs** / colores

1 formato / format / **format** / formato

1 acabamento / finish / **finition** / acabado

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

(18"x18")
45x45 cm

EDICER PEDRALVA DUNA ****

							CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
							PZ	M²	KG	CX	M²	KG
31100783T5	45x45x0,82 cm	NAT	**P59**	V3	3	CLASS 3	6	1.22	24.00	34	41.48	837

EDICER PEDRALVA BEGE ****

							CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
							PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3110077655	45x45x0,82 cm	NAT	**P59**	V3	3	CLASS 3	6	1.22	24.00	34	41.48	837

EDICER PEDRALVA CINZA ****

							CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
							PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3110077645	45x45x0,82 cm	NAT	**P59**	V3	3	CLASS 3	6	1.22	24.00	34	41.48	837

EDICER PEDRALVA AMBAR ****

							CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
							PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3110077635	45x45x0,82 cm	NAT	**P59**	V3	3	CLASS 3	6	1.22	24.00	34	41.48	837

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

Edicer Pedralva:
Com superfície estruturada. Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
With structured surface. Products that minimize the risk of slipping.
À surface structurée. Produits qui réduisent le risque de glissement.
Con superficie estructurada. Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

PEÇA · PIECE

RB	NAT
8x45 cm	P05

PEÇA · PIECE

DG	NAT
45x45 cm	P08

PEÇA · PIECE

DG SS	NAT
45x45 cm	P08



SILVER ROOTS

07

MARBLES

LIGHT XL Silver Roots NEW ——— 308
LIGHT XL Grigio Damasco NEW ——— 316
LIGHT XL Calacatta Classic ——— 324
LIGHT XL Statuario White ——— 334
Rainforest Green ——— 342
Absolut Black ——— 350
Calacatta Oro ——— 356

SILVER ROOTS COLLECTION

Veios de prata e ouro num fundo cinzento-escuro, que recriam o efeito enraizado no mármore.

Featuring dark grey background with veins of silver and gold that create a rooted effect on marble.

Fond gris foncé avec des veines d'argent et d'or qui créent un effet de racine sur le marbre.

Un fondo gris oscuro con vetas plateadas y doradas que crean el efecto veteado del mármol.









SILVER ROOTS
MATT RECT

SILVER ROOTS
POL

SILVER ROOTS COLLECTION

NEW

1 cor · colour · **couleur** · color
6 formatos · formats · **formats** · formatos
2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados
15 Até 15 desenhos · Up to 15 designs · **Jusqu'à 15 dessins** · Hasta 15 diseños

COLOURED BODY · TECH 3D · UPEC · BiM

LIGHT XL

ECOTILES up to 7,5% recycled materials



(47”x109”) 118,6x277,8 cm



(47”x47”) 118,6x118,6 cm



(23”x47”) 59,2x118,6 cm



(35”x35”) 88,9x88,9 cm



(18”x35”) 44,35x88,9 cm



(23”x23”) 59,2x59,2 cm

SILVER ROOTS

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311B13Q641	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P91**	V3	3	CLASS 2	A	R9	36+	≥0,42	U4P4+E3C2	4	1.40	33.00	32	44.80	1 074
311213Q641	59,2x59,2x0,98 cm	POL	**P105**	V3	2	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	33.00	32	44.80	1 074
311BH8Q641	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P99**	V3	3	CLASS 2	A	R9	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	38.00	24	37.92	937
3112H8Q641	44,35x88,9x1,05 cm	POL	**P112**	V3	2	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	4	1.58	38.00	24	37.92	937
311BK7Q641	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P104**	V3	3	CLASS 2	A	R9	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	38.00	24	37.92	937
3112K7Q641	88,9x88,9x1,05 cm	POL	**P116**	V3	2	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.58	38.00	24	37.92	937
311BD3Q641	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P104**	V3	3	CLASS 2	A	R9	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.00	30	42.00	1 015
3112D3Q641	59,2x118,6x0,98 cm	POL	**P116**	V3	2	–	–	–	–	–	U3P3E3C2	2	1.40	33.00	27	37.80	916
311BX3Q641	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P127**	V3	3	CLASS 2	A	R9	36+	≥0,42	–	1	1.40	33.68	32	44.80	1 103
3112X3Q641	118,6x118,6x0,90 cm	POL	**P155**	V3	2	–	–	–	–	–	–	1	1.40	28.10	32	44.80	924

SILVER ROOTS LIGHT XL

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311BX4Q641	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	**P149**	V3	–	–	–	–	–	–	–	1	3.29	50.40	18	59.22	1 027(*)
3112X4Q641	118,6x277,8x0,60 cm	POL	**P173**	V3	–	–	–	–	–	–	–	1	3.29	50.40	18	59.22	1 027(*)

(*) No formato 118,6x227,8 cm, o peso descrito corresponde ao máximo com 18 peças, acrescido do caixote de madeira (120 kg). Neste formato, há a possibilidade de envio desde 1 peça até máximo já descrito.
(*) In the 118,6x227,8 cm format, the weight corresponds to a maximum of 18 tiles plus the wooden crate (120kg). In this format, it is possible to ship 1 tile and up to the maximum number described above.
(*) Au format 118,6x227,8 cm, le poids indiqué correspond au poids maximum avec 18 pièces, plus la boîte en bois (120 kg). Dans ce format, il est possible d'expédier de 1 pièce jusqu'au maximum précisé ci-dessus.
(*) En el formato 118,6x227,8 cm, el peso descrito corresponde al máximo con 18 piezas, a lo que se le suma la caja de madera (120 kg). En este formato, existe la posibilidad de enviar a partir de 1 pieza y hasta el máximo ya descrito.



SILVER ROOTS COLLECTION 6mm

NEW

07

MARBLES

1 **cor**
colour
couleur
color

1 **formato**
format
format
formato

2 **acabamentos**
finishes
finitions
acabados

COLOURED BODY

TECH **3D**

BiM

LIGHT **XL**



GRAPHIC VARIATION
(118,6x277,8 cm)
MATT RECT

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños



118,6x277,8 é ideal para renovações, sem demolições. Este grande formato de espessura fina garante a qualidade técnica do grés porcelânico aliada ao efeito estético apresentado.
Fornecido em caixa de madeira: preço sob consulta.

118,6x277,8 is perfect for renovation without demolition. This large, thin format guarantees the technical quality of porcelain tiles combined with the aesthetic effect described above.
Delivered in a wooden box: price on request.

118,6x277,8 est idéal pour les rénovations, sans démolition. Ce grand format de faible épaisseur garantit la qualité technique du grès cérame combinée à l'effet esthétique présenté.
Fourniture dans un boitage bois : prix sur demande.

118,6x277,8 es ideal para renovaciones, sin demoliciones. Este gran formato, con espesor fino, garantiza la calidad técnica del gres porcelánico aliado al efecto estético que presenta.
Se entrega en una caja de madera: precio bajo presupuesto.

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e nivelar a junta entre peças. Estes acessórios plásticos devem ser utilizados após a aplicação da cola.

When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles. Use the plastic spacers after the adhesive has been applied.

Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler le joint entre les pièces. Ces accessoires en plastique doivent être utilisés après l'application de la colle.

Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar la junta entre piezas. Estos accesorios plásticos deben utilizarse una vez aplicada la cola.



SILVER ROOTS COLLECTION
COMPLEMENTS

COLOURED BODY | V3 | POL | MATT RECT | MATT RECT CLASS 2 +36 | MATT RECT A | MATT RECT R9 | MATT RECT DCOF ≥ 0,42 | QB UPEC

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

De modo a proteger a superfície das peças, os produtos no acabamento polido têm uma fina camada de impermeabilizante, que apenas deve ser removida após a conclusão da obra.
Tiles with polished finish are protected with waterproof coating that must be removed only after the works are concluded.
En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.
Con el fin de proteger la superficie de las piezas, los productos con acabado pulido tienen una fina capa de impermeabilizante, que solo debe eliminarse una vez terminado el trabajo.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.




PEÇA · PIECE

RB	MATT RECT	POL
9,5x29,5 cm	P08	P08
8x44,35 cm	P16	P16
8x59,2 cm	P12	P12
8x88,9 cm	P28	P28
8x118,6 cm	P28	P28




PEÇA · PIECE

DG CF	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P157	P157
29,5x88,9 cm	P207	P207
29,5x118,6 cm	P227	P227




PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P207	P207
29,5x88,9 cm	P257	P257
29,5x118,6 cm	P270	P270



PEÇA · PIECE


DG CF SS	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P157	P157
29,5x88,9 cm	P207	P207
29,5x118,6 cm	P227	P227



PEÇA · PIECE


DG CF CANTO SS	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P207	P207
29,5x88,9 cm	P257	P257
29,5x118,6 cm	P270	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.



PEÇA · PIECE

DG	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P18	P18
29,5x59,2 cm	P36	P36
44,35x88,9 cm	P96	P96
29,5x118,6 cm	P96	P96
59,2x118,6 cm	P167	P167



PEÇA · PIECE

DG SS	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P18	P18
29,5x59,2 cm	P36	P36
44,35x88,9 cm	P96	P96
29,5x118,6 cm	P96	P96
59,2x118,6 cm	P167	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

GRIGIO DAMASCO COLLECTION

Uma superfície contemporânea com traços naturais e escamas douradas para um acabamento mais moderno.

A contemporary surface with natural strokes and golden flakes for a trendy finish.

Une surface contemporaine avec des touches naturelles et des paillettes dorées pour une finition tendance.

Una superficie moderna con rasgos naturales y copos dorados para un acabado moderno.









GRIGIO DAMASCO
MATT RECT

GRIGIO DAMASCO
POL

GRIGIO DAMASCO COLLECTION

1 cor · colour · couleur · color
6 formatos · formats · formats · formatos
2 acabamentos · finishes · finitions · acabados
15 Até 15 desenhos · Up to 15 designs · Jusqu'à 15 dessins · Hasta 15 diseños

COLOURED BODY · TECH 3D · UPEC · BiM

LIGHT XL


ECOTILES up to 7.5% recycled materials



(47”x109”) 118,6x277,8 cm



(47”x47”) 118,6x118,6 cm



(23”x47”) 59,2x118,6 cm



(35”x35”) 88,9x88,9 cm



(18”x35”) 44,35x88,9 cm



(23”x23”) 59,2x59,2 cm

GRIGIO DAMASCO

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311B13Q631	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P91**	V3	3	CLASS 2	A	R9	36+	≥0,42	U4P4+E3C2	4	1.40	33.00	32	44.80	1 074
3112I3Q631	59,2x59,2x0,98 cm	POL	**P105**	V3	1	–	–	–	–	–	–	4	1.40	33.00	32	44.80	1 074
311BH8Q631	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P99**	V3	3	CLASS 2	A	R9	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	38.00	24	37.92	937
3112H8Q631	44,35x88,9x1,05 cm	POL	**P112**	V3	1	–	–	–	–	–	–	4	1.58	38.00	24	37.92	937
311BK7Q631	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P104**	V3	3	CLASS 2	A	R9	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	38.00	24	37.92	937
3112K7Q631	88,9x88,9x1,05 cm	POL	**P116**	V3	1	–	–	–	–	–	–	2	1.58	38.00	24	37.92	937
311BD3Q631	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P104**	V3	3	CLASS 2	A	R9	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.00	30	42.00	1 015
3112D3Q631	59,2x118,6x0,98 cm	POL	**P116**	V3	1	–	–	–	–	–	–	2	1.40	33.00	27	37.80	916
311BX3Q631	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P127**	V3	3	CLASS 2	A	R9	36+	≥0,42	–	1	1.40	35.00	32	44.80	1 145
3112X3Q631	118,6x118,6x0,90 cm	POL	**P155**	V3	1	–	–	–	–	–	–	1	1.40	28.10	32	46.08	924

GRIGIO DAMASCO LIGHT XL

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311BX4Q631	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	**P149**	V3	–	–	–	–	–	–	–	1	3.29	50.40	18	59.22	1 027(*)
3112X4Q631	118,6x277,8x0,60 cm	POL	**P173**	V3	–	–	–	–	–	–	–	1	3.29	50.40	18	59.22	1 027(*)

(*) No formato 118,6x227,8 cm, o peso descrito corresponde ao máximo com 18 peças, acrescido do caixote de madeira (120 kg). Neste formato, há a possibilidade de envio desde 1 peça até máximo já descrito.

(*) In the 118,6x227,8 cm format, the weight corresponds to a maximum of 18 tiles plus the wooden crate (120kg). In this format, it is possible to ship 1 tile and up to the maximum number described above.

(*) Au format 118,6x227,8 cm, le poids indiqué correspond au poids maximum avec 18 pièces, plus la boîte en bois (120 kg). Dans ce format, il est possible d'expédier de 1 pièce jusqu'au maximum précisé ci-dessus.

(*) En el formato 118,6x227,8 cm, el peso descrito corresponde al máximo con 18 piezas, a lo que se le suma la caja de madera (120 kg). En este formato, existe la posibilidad de enviar a partir de 1 pieza y hasta el máximo ya descrito.



GRIGIO DAMASCO COLLECTION 6mm

NEW

07

MARBLES

1 cor · colour · **couleur** · color

1 formato · format · **format** · formato

2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

COLOURED BODY

TECH **3D**


BiM

LIGHT **XL**



GRAPHIC VARIATION
(118,6x277,8 cm)
MATT RECT

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños



118,6x277,8 é ideal para renovações, sem demolições. Este grande formato de espessura fina garante a qualidade técnica do grés porcelânico aliada ao efeito estético apresentado.
Fornecido em caixa de madeira: preço sob consulta.

118,6x277,8 is perfect for renovation without demolition. This large, thin format guarantees the technical quality of porcelain tiles combined with the aesthetic effect described above.
Delivered in a wooden box: price on request.

118,6x277,8 est idéal pour les rénovations, sans démolition. Ce grand format de faible épaisseur garantit la qualité technique du grès cérame combinée à l'effet esthétique présenté.
Fourniture dans un boitage bois : prix sur demande.

118,6x277,8 es ideal para renovaciones, sin demoliciones. Este gran formato, con espesor fino, garantiza la calidad técnica del gres porcelánico aliado al efecto estético que presenta.
Se entrega en una caja de madera: precio bajo presupuesto.

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e nivelar a junta entre peças. Estes acessórios plásticos devem ser utilizados após a aplicação da cola.

When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles. Use the plastic spacers after the adhesive has been applied.

Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler le joint entre les pièces. Ces accessoires en plastique doivent être utilisés après l'application de la colle.

Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar la junta entre piezas. Estos accesorios plásticos deben utilizarse una vez aplicada la cola.

GRIGIO DAMASCO _ PINE WOOD _ BLOCK TERRACOTTA MATT



GRIGIO DAMASCO
COMPLEMENTS

COLOURED BODY · V3 · POL · MATT RECT · MATT RECT CLASS 2 +36 · MATT RECT A · MATT RECT R9 · MATT RECT DCOF ≥ 0,42 · UPEC

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

De modo a proteger a superfície das peças, os produtos no acabamento polido têm uma fina camada de impermeabilizante, que apenas deve ser removida após a conclusão da obra.
Tiles with polished finish are protected with waterproof coating that must be removed only after the works are concluded.
En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.
Con el fin de proteger la superficie de las piezas, los productos con acabado pulido tienen una fina capa de impermeabilizante, que solo debe eliminarse una vez terminado el trabajo.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.

PEÇA · PIECE

RB	MATT RECT	POL
9,5x29,5 cm	P08	P08
8x44,35 cm	P16	P16
8x59,2 cm	P12	P12
8x88,9 cm	P28	P28
8x118,6 cm	P28	P28

ł 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P157	P157
29,5x88,9 cm	P207	P207
29,5x118,6 cm	P227	P227

ł 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P207	P207
29,5x88,9 cm	P257	P257
29,5x118,6 cm	P270	P270

ł 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF SS	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P157	P157
29,5x88,9 cm	P207	P207
29,5x118,6 cm	P227	P227

ł 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF CANTO SS	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P207	P207
29,5x88,9 cm	P257	P257
29,5x118,6 cm	P270	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

PEÇA · PIECE

DG	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P18	P18
29,5x59,2 cm	P36	P36
44,35x88,9 cm	P96	P96
29,5x118,6 cm	P96	P96
59,2x118,6 cm	P167	P167

PEÇA · PIECE

DG SS	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P18	P18
29,5x59,2 cm	P36	P36
44,35x88,9 cm	P96	P96
29,5x118,6 cm	P96	P96
59,2x118,6 cm	P167	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

CALACATTA CLASSIC COLLECTION

Veios ousados sobre fundo branco, revelam a pureza matéria deste mármore italiano.

Bold veins on a white background, reveal the purity of material of this Italian marble.

Des veines audacieuses sur fond blanc, révèlent la pureté de la matière de ce marble italien.

Osadas vetas sobre fondo blanco revelan la pureza matérica de este mármol italiano.



CALACATTA CLASSIC

CALACATTA CLASSIC COLLECTION

1 cor · colour · **couleur** · color

8 formatos · formats · **formats** · formatos


2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

14 **Até 14 desenhos** · Up to 14 designs · **Jusqu'à 14 dessins** · Hasta 14 diseños

UPEC · BiM

LIGHT XL

ECOTILES up to 7,5% recycled materials



(47"x109") 118,6x277,8 cm · (47"x47") 118,6x118,6 cm · (23"x47") 59,2x118,6 cm · (23"x23") 59,2x59,2 cm · (12"x23") 29,5x59,2 cm · (35"x35") 88,9x88,9 cm · (18"x35") 44,35x88,9 cm · (19"x22") 50,4x58,2 cm

CALACATTA CLASSIC


									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311B213V71	29,5x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P91**	V3	3	CLASS 1	≥0,42	U4P4E3C2	8	1.40	33.20	32	44.80	1 083
3112213V71	29,5x59,2x0,98 cm	POL	**P105**	V3	2	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	33.20	32	44.80	1 083
311B133V71	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P91**	V3	3	CLASS 1	≥0,42	U4P4+E3C2	4	1.40	33.00	32	44.80	1 077
3112133V71	59,2x59,2x0,98 cm	POL	**P105**	V3	2	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	33.00	32	44.80	1 077
311BH83V71	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P99**	V3	3	CLASS 1	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.58	38.00	24	37.92	967
3112H83V71	44,35x88,9x1,05 cm	POL	**P112**	V3	2	–	–	U3P3E3C2	4	1.58	38.00	24	37.92	967
311BK73V71	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P104**	V3	3	CLASS 1	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	38.00	24	37.92	967
3112K73V71	88,9x88,9x1,05 cm	POL	**P116**	V3	2	–	–	U3P3E3C2	2	1.58	38.00	24	37.92	967
311BD33V71	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P104**	V3	3	CLASS 1	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011
3112D33V71	59,2x118,6x0,98 cm	POL	**P116**	V3	2	–	–	U3P3E3C2	2	1.40	33.00	27	37.80	912
311BX33V71	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P127**	V4	3	CLASS 1	≥0,42	–	1	1.40	31.77	32	44.80	1 042
3112X33V71	118,6x118,6x0,90 cm	POL	**P140**	V4	2	–	–	–	1	1.40	31.77	32	44.80	1 042

HEXAGONO CALACATTA CLASSIC (*)

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
331BV08V51	50,4x58,2x0,98 cm	MATT RECT	**P209**	V3	3	CLASS 1	≥0,42	–	4	0.88	20.20	32	28.16	667
3312V08V51	50,4x58,2x0,98 cm	POL	**P245**	V3	2	–	–	–	4	0.88	20.20	32	28.16	667

CALACATTA CLASSIC LIGHT XL

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311BX43V71	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	**P149**	V3	–	–	–	–	1	3.29	50.40	18	59.22	1 027(**)
3112X43V71	118,6x277,8x0,60 cm	POL	**P173**	V3	–	–	–	–	1	3.29	50.40	18	59.22	1 027(**)



HEXAGONO CALACATTA CLASSIC 50,4x58,2 cm (*)

[1m² = 5 peças_pieces]

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 10m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 10m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 10m².

(**) No formato 118,6x227,8 cm, o peso descrito corresponde ao máximo com 18 peças, acrescido do caixote de madeira (120 kg). Neste formato, há a possibilidade de envio desde 1 peça até máximo já descrito.
(**) In the 118,6x227,8 cm format, the weight corresponds to a maximum of 18 tiles plus the wooden crate (120kg). In this format, it is possible to ship 1 tile and up to the maximum number described above.
(**) Au format 118,6x227,8 cm, le poids indiqué correspond au poids maximum avec 18 pièces, plus la boîte en bois (120 kg). Dans ce format, il est possible d'expédier de 1 pièce jusqu'au maximum précisé ci-dessus.
(**) En el formato 118,6x227,8 cm, el peso descrito corresponde al máximo con 18 piezas, a lo que se le suma la caja de madera (120 kg). En este formato, existe la posibilidad de enviar a partir de 1 pieza y hasta el máximo ya descrito.

CALACATTA CLASSIC COLLECTION 6mm

1 cor
colour
couleur
color

1 formato
format
format
formato

2 acabamentos
finishes
finitions
acabados

BiM



LIGHT **XL**



GRAPHIC VARIATION
(118,6x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños



LIGHT XL é ideal para renovações, sem demolições. Este grande formato de espessura fina garante a qualidade técnica do grés porcelânico aliada ao efeito estético apresentado.
LIGHT XL is perfect for renovation without demolition. This large, thin format guarantees the technical quality of porcelain tiles combined with the aesthetic effect described above.
LIGHT XL est idéal pour les rénovations, sans démolition. Ce grand format de faible épaisseur garantit la qualité technique du grès cérame combinée à l'effet esthétique présenté.
LIGHT XL es ideal para renovaciones, sin demoliciones. Este gran formato, con espesor fino, garantiza la calidad técnica del gres porcelánico aliado al efecto estético que presenta.

Fornecido em caixa de madeira: preço sob consulta.
Delivered in a wooden box: price on request.
Fourniture dans un boitage bois : prix sur demande.
Se entrega en una caja de madera: precio bajo presupuesto.

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e nivelar peças.
When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles.
Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler les pièces.
Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar piezas.

CALACATTA CLASSIC COLLECTION
DECORS



CALACATTA CLASSIC _ ROYAL GOLD _ CITYZEN GRIS _ CITYZEN CARBON




ROYAL GOLD (a)

3312D3W891	59,2x118,6x0,98 cm	POL	**P331 /peça_piece**



FILATI CALACATTA CLASSIC (***)

331B6A0W11	14x59x0,98 cm	MATT RECT	**P14 /peça_piece**
33126A0W11	14x59x0,98 cm	POL	**P14 /peça_piece**



FILATI CALACATTA CLASSIC 14x59 cm (***)

[1m² = 13 peças_pieces]

(a) **Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.**
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) **Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.**
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

(***) **Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 10 peças.**
(***) Pieces produced in minimum quantities of 10 pieces.
(***) **Pièces produites selon des quantités minimales de 10 pièces.**
(***) Piezas producidas en cantidades mínimas de 10 piezas.

CALACATTA CLASSIC COLLECTION
COMPLEMENTS

POL 120x120 · MATT RECT · MATT RECT CLASS 1 · MATT RECT DCOF ≥0,42

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

De modo a proteger a superfície das peças, os produtos no acabamento polido têm uma fina camada de impermeabilizante, que apenas deve ser removida após a conclusão da obra.
Tiles with polished finish are protected with waterproof coating that must be removed only after the works are concluded.
En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.
Con el fin de proteger la superficie de las piezas, los productos con acabado pulido tienen una fina capa de impermeabilizante, que solo debe eliminarse una vez terminado el trabajo.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.

PEÇA · PIECE

RB	MATT RECT	POL
9,5x29,5 cm	P08	P08
8x44,35 cm	P16	P16
8x59,2 cm	P12	P12
8x88,9 cm	P28	P28
8x118,6 cm	P28	P28

ł 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P157	P157
29,5x88,9 cm	P207	P207
29,5x118,6 cm	P227	P227

ł 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P207	P207
29,5x88,9 cm	P257	P257
29,5x118,6 cm	P270	P270

ł 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF SS	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P157	P157
29,5x88,9 cm	P207	P207
29,5x118,6 cm	P227	P227

ł 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF CANTO SS	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P207	P207
29,5x88,9 cm	P257	P257
29,5x118,6 cm	P270	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

PEÇA · PIECE

DG	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P18	P18
29,5x59,2 cm	P36	P36
44,35x88,9 cm	P96	P96
29,5x118,6 cm	P96	P96
59,2x118,6 cm	P167	P167

PEÇA · PIECE

DG SS	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P18	P18
29,5x59,2 cm	P36	P36
44,35x88,9 cm	P96	P96
29,5x118,6 cm	P96	P96
59,2x118,6 cm	P167	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

CALACATTA CLASSIC _ CHEVRON NORDIK WALNUT

STATUARIO WHITE COLLECTION

A pureza da matéria refletida na cerâmica para ambientes exclusivos.

The purity of the material reflected in ceramics for exclusive environments.

La pureté de la matière reflétée dans la céramique pour des ambiances exclusives.

La pureza de la materia reflejada en la cerámica para ambientes exclusivos.




STATUARIO WHITE

STATUARIO WHITE COLLECTION

1 cor · colour · **couleur** · color
7 formatos · formats · **formats** · formatos
2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados
13 Até 13 desenhos · Up to 13 designs · **Jusqu'à 13 dessins** · Hasta 13 diseños

LIGHT XL

ECOTILES up to 7.5% recycled materials



STATUARIO WHITE

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311121U901	29,5x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P91**	V3	3	CLASS 1	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	33.20	32	44.80	1 083
311221U901	29,5x59,2x0,98 cm	POL	**P105**	V3	2	–	–	U3P3E3C2	8	1.40	33.20	32	44.80	1 083
311B13U901	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P91**	V3	3	CLASS 1	≥0,42	U4P4+E3C2	4	1.40	33.00	32	44.80	1 077
311213U901	59,2x59,2x0,98 cm	POL	**P105**	V3	2	–	–	U3P3E3C2	4	1.40	33.00	32	44.80	1 077
311BH8U901	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P99**	V3	3	CLASS 1	≥0,42	–	4	1.58	38.00	24	37.92	967
3112H822X1	44,35x88,9x1,05 cm	POL	**P112**	V3	2	–	–	–	4	1.58	38.00	24	37.92	967
311BK7U901	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P104**	V3	3	CLASS 1	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	38.00	24	37.92	967
3112K7U901	88,9x88,9x1,05 cm	POL	**P116**	V3	2	–	–	U3P3E3C2	2	1.58	38.00	24	37.92	967
311BD3U901	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P104**	V3	3	CLASS 1	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011
3112D3U901	59,2x118,6x0,98 cm	POL	**P116**	V3	2	–	–	U3P3E3C2	2	1.40	33.00	27	37.80	912
311BX3U901	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P127**	V4	3	CLASS 1	≥0,42	–	1	1.40	31.77	32	44.80	1 042
3112X3U901	118,6x118,6x0,90 cm	POL	**P140**	V4	2	–	–	–	1	1.40	31.77	32	44.80	1 042

STATUARIO WHITE LIGHT XL

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311BX4U901	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	**P149**	V3	–	–	–	–	1	3.29	50.40	18	59.22	1 027(*)
3112X4U901	118,6x277,8x0,60 cm	POL	**P173**	V3	–	–	–	–	1	3.29	50.40	18	59.22	1 027(*)

(*) No formato 118,6x227,8 cm, o peso descrito corresponde ao máximo com 18 peças, acrescido do caixote de madeira (120 kg). Neste formato, há a possibilidade de envio desde 1 peça até máximo já descrito.
(*) In the 118,6x227,8 cm format, the weight corresponds to a maximum of 18 tiles plus the wooden crate (120kg). In this format, it is possible to ship 1 tile and up to the maximum number described above.
(*) Au format 118,6x227,8 cm, le poids indiqué correspond au poids maximum avec 18 pièces, plus la boîte en bois (120 kg). Dans ce format, il est possible d'expédier de 1 pièce jusqu'au maximum précisé ci-dessus.
(*) En el formato 118,6x227,8 cm, el peso descrito corresponde al máximo con 18 piezas, a lo que se le suma la caja de madera (120 kg). En este formato, existe la posibilidad de enviar a partir de 1 pieza y hasta el máximo ya descrito.

STATUARIO WHITE COLLECTION 6mm

1 cor
colour
couleur
color

1 formato
format
format
formato

2 acabamentos
finishes
finitions
acabados


BiM

LIGHT **XL**



GRAPHIC VARIATION
(118,6x277,8 cm)

Até 3 desenhos
Up to 3 designs
Jusqu'à 3 dessins
Hasta 3 diseños



LIGHT XL é ideal para renovações, sem demolições. Este grande formato de espessura fina garante a qualidade técnica do grés porcelânico aliada ao efeito estético apresentado.
LIGHT XL is perfect for renovation without demolition. This large, thin format guarantees the technical quality of porcelain tiles combined with the aesthetic effect described above.
LIGHT XL est idéal pour les rénovations, sans démolition. Ce grand format de faible épaisseur garantit la qualité technique du grès cérame combinée à l'effet esthétique présenté.
LIGHT XL es ideal para renovaciones, sin demoliciones. Este gran formato, con espesor fino, garantiza la calidad técnica del gres porcelánico aliado al efecto estético que presenta.

Fornecido em caixa de madeira: preço sob consulta.
Delivered in a wooden box: price on request.
Fourniture dans un boitage bois : prix sur demande.
Se entrega en una caja de madera: precio bajo presupuesto.

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e nivelar peças.
When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles.
Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler les pièces.
Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar piezas.

STATUARIO WHITE COLLECTION
COMPLEMENTS

MODULUS STATUARIO (a)(b)(d)(f)

3311S28Y81	33x37x0,98 cm	**P32 /peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]



PEAK ABSOLUT (a)(b)(d)

Base: Absolut Black + Statuario White

3311129Y01	29,5x29,5x0,98 cm	**P32 /peça_piece**

[1m² = 14 peças_pieces]



HEXA STATUARIO (a)(b)(d)

Base: Absolut Black + Statuario White

3311S18Y91	24x29,5x0,98 cm	**P32 /peça_piece**

[1m² = 22 peças_pieces]



(a) **Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.**
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) **Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.**
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

(b) **Existem várias peças diferentes, de acordo com o desenho do decorado, que devem ser aplicadas alternadamente, de modo a obter-se uma solução mais rica e variada.**
(b) here are different pieces, matching the design of the decorated tiles, which should be applied alternately in order to obtain a richer and more varied decoration.
(b) **Différentes pièces correspondent au dessin du décor. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.**
(b) Existen diversas piezas diferentes, de acuerdo con el diseño del decorado, que deben aplicarse de forma alterna, con el fin de obtener una solución más y variada.

(d) **Decorado composto pela mistura de peças em acabamento mate e polido.**
(d) Decor composed of a mix of pieces with matt and polished finishes.
(d) **Décor composé d'un mélange de pièces avec des finitions matt et polie.**
(d) Decorado compuesto por una mezcla de piezas con acabados mate y pulido.

(f) **Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.**
(f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
(f) **Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.**
(f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.

V3 V4 2 3

POL 120x120 | **MATT RECT** | **MATT RECT CLASS 1** | **MATT RECT DCOF ≥ 0,42** | QB UPEC

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

De modo a proteger a superfície das peças, os produtos no acabamento polido têm uma fina camada de impermeabilizante, que apenas deve ser removida após a conclusão da obra.
Tiles with polished finish are protected with waterproof coating that must be removed only after the works are concluded.
En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.
Con el fin de proteger la superficie de las piezas, los productos con acabado pulido tienen una fina capa de impermeabilizante, que solo debe eliminarse una vez terminado el trabajo.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.




PEÇA · PIECE

RB	MATT RECT	POL
9,5x29,5 cm	P08	P08
8x44,35 cm	P16	P16
8x59,2 cm	P12	P12
8x88,9 cm	P28	P28
8x118,6 cm	P28	P28




PEÇA · PIECE

DG CF	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P157	P157
29,5x88,9 cm	P207	P207
29,5x118,6 cm	P227	P227




PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P207	P207
29,5x88,9 cm	P257	P257
29,5x118,6 cm	P270	P270



PEÇA · PIECE


DG CF SS	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P157	P157
29,5x88,9 cm	P207	P207
29,5x118,6 cm	P227	P227



PEÇA · PIECE


DG CF CANTO SS	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P207	P207
29,5x88,9 cm	P257	P257
29,5x118,6 cm	P270	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.



PEÇA · PIECE

DG	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P18	P18
29,5x59,2 cm	P36	P36
44,35x88,9 cm	P96	P96
29,5x118,6 cm	P96	P96
59,2x118,6 cm	P167	P167



PEÇA · PIECE

DG SS	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P18	P18
29,5x59,2 cm	P36	P36
44,35x88,9 cm	P96	P96
29,5x118,6 cm	P96	P96
59,2x118,6 cm	P167	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

RAINFOREST GREEN COLLECTION


Originário da Índia, com um fundo verde e veios exóticos, inspira a magia de uma floresta tropical.

Originating in India, it brandishes exotic veins against a green backdrop that bring to mind the magic of a rainforest.

Originaire d'Inde, avec un fond vert et des veines exotiques, inspire la magie d'une forêt tropicale.

Originario de la India, com un fondo verde y exóticas vetas, sugiere la magia de una selva tropical.





RAINFOREST GREEN COLLECTION

1 cor · colour · **couleur** · color


3 **formatos** · formats · **formats** · formatos

2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

14 **Até 14 desenhos** · Up to 14 designs · **Jusqu'à 14 dessins** · Hasta 14 diseños

BiM

ECOTILES
up to 7,5% recycled materials



(23''x47'')
59,2x118,6 cm

(23''x23'')
59,2x59,2 cm

(19''x22'')
50,4x58,2 cm

RAINFOREST GREEN

								CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
								PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311B134V01	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P91**	V4	3	CLASS 1	≥0,42	4	1.40	33.00	32	44.80	1 077
3112134V01	59,2x59,2x0,98 cm	POL	**P105**	V4	2	–	–	4	1.40	33.00	32	44.80	1 077
311BD34V01	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P104**	V4	3	CLASS 1	≥0,42	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011
3112D34V01	59,2x118,6x0,98 cm	POL	**P116**	V4	2	–	–	2	1.40	33.00	27	37.80	912


HEXAGONO RAINFOREST GREEN (*)

								CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
								PZ	M²	KG	CX	M²	KG
331BV08V71	50,4x58,2x0,98 cm	MATT RECT	**P209**	V4	3	CLASS 1	≥0,42	4	0.88	20.20	32	28.16	667
3312V08V71	50,4x58,2x0,98 cm	POL	**P209**	V4	2	–	–	4	0.88	20.20	32	28.16	667



FILATI RAINFOREST GREEN (***)


331B6A0W31	14x59x0,98 cm	MATT RECT	**P14 /peça_piece**
33126A0W31	14x59x0,98 cm	POL	**P14 /peça_piece**



FILATI RAINFOREST GREEN 14x59 cm (***)

[1m² = 13 peças_pieces]

(***) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 10 peças.
(***) Pieces produced in minimum quantities of 10 pieces.
(***) Pièces produites selon des quantités minimales de 10 pièces.
(***) Piezas producidas en cantidades mínimas de 10 piezas.



HEXAGONO RAINFOREST GREEN 50,4x58,2 cm (*)

[1m² = 5 peças_pieces]

(*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 10m².
(*) Pieces produced in minimum quantities of 10m².
(*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m².
(*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 10m².

RAINSFOREST GREEN COLLECTION
DECORS



JUNGLE _ MARFIM MATE _ NORDIK ALMOND



JUNGLE 1 (e)

3312D33W61 59,2x118,6x0,98 cm POL **P257 /peça_piece**



JUNGLE 2 (e)

3312D33W71 59,2x118,6x0,98 cm POL **P257 /peça_piece**



ESQUEMA DE APLICAÇÃO:
APPLICATION SCHEMA:
SCHÉMA D'APPLICATION:
ESQUEMA DE APLICACIÓN:

JUNGLE 1	JUNGLE 2	JUNGLE 1
JUNGLE 1	JUNGLE 2	JUNGLE 1

JUNGLE 1 - 4 peças_pieces

JUNGLE 2 - 2 peças_pieces

JUNGLE 1	JUNGLE 2	JUNGLE 1	JUNGLE 2
JUNGLE 1	JUNGLE 2	JUNGLE 1	JUNGLE 2

JUNGLE 1 - 4 peças_pieces

JUNGLE 2 - 4 peças_pieces

(e) Dado o efeito de espelho deste produto, não devem ser utilizados utensílios ou produtos de limpeza ácidos ou abrasivos, os quais poderão danificar a decoração metálica.


(e) Avoid using acid or abrasive cleaning products or utensils that may damage the metal finish and product mirror effect.

(e) Pour préserver l'effet brillant miroir de ce produit, nous recommandons de ne pas utiliser la surface avec des instruments ou des nettoyants acides ou abrasifs car ils peuvent endommager l'aspect métal.

(e) Debido al efecto espejo de este producto, no se deben utilizar utensilios ni productos de limpieza ácidos o abrasivos, ya que podrían dañar la decoración metálica.



RAINFOREST GREEN
COMPLEMENTS





Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

De modo a proteger a superfície das peças, os produtos no acabamento polido têm uma fina camada de impermeabilizante, que apenas deve ser removida após a conclusão da obra.
Tiles with polished finish are protected with waterproof coating that must be removed only after the works are concluded.
En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.
Con el fin de proteger la superficie de las piezas, los productos con acabado pulido tienen una fina capa de impermeabilizante, que solo debe eliminarse una vez terminado el trabajo.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.



PEÇA · PIECE

RB	MATT RECT	POL
9,5x29,5 cm	P08	P08
8x59,2 cm	P12	P12
8x88,9 cm	P28	P28
8x118,6 cm	P28	P28



PEÇA · PIECE

DG CF	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P157	P157
29,5x118,6 cm	P227	P227




PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P207	P207
29,5x118,6 cm	P270	P270



PEÇA · PIECE


DG CF SS	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P157	P157
29,5x118,6 cm	P227	P227



PEÇA · PIECE


DG CF CANTO SS	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P207	P207
29,5x118,6 cm	P270	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.



PEÇA · PIECE

DG	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P18	P18
29,5x59,2 cm	P36	P36
29,5x118,6 cm	P96	P96
59,2x118,6 cm	P167	P167



PEÇA · PIECE

DG SS	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P18	P18
29,5x59,2 cm	P36	P36
29,5x118,6 cm	P96	P96
59,2x118,6 cm	P167	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

ABSOLUT BLACK COLLECTION

A profundidade do negro em harmonia com os delicados veios brancos promovem uma elegância única.

Deep black in harmony with the delicate white veins favour a unique elegance.

La profondeur du noir et les délicates veines blanches font ressortir une élégance unique.

La profundidad del negro y las delicadas vetas blancas contribuyen para una elegancia única.





ABSOLUT BLACK COLLECTION

1 cor · colour · **couleur** · color

5 **formatos** · formats · **formats** · formatos

2 **acabamentos** · finishes · **finitions** · acabados

12 **Até 12 desenhos** · Up to 12 designs · **Jusqu'à 12 dessins** · Hasta 12 diseños

(*)

BiM

ECOTILES
up to 7.5% recycled materials


(23”x47”)
59,2x118,6 cm


(35”x35”)
88,9x88,9 cm


(18”x35”)
44,35x88,9 cm


(23”x23”)
59,2x59,2 cm


(12”x23”)
29,5x59,2 cm

ABSOLUT BLACK MATT RECT

								CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
								PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311121U881	29,5x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P91**	V3	3	CLASS 1	≥0,42	8	1.40	33.20	32	44.80	1 083
311B13U881	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P91**	V3	3	CLASS 1	≥0,42	4	1.40	33.00	32	44.80	1 077
311BH8U881	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P99**	V3	3	CLASS 1	≥0,42	4	1.58	38.00	24	37.92	967
311BK7U881	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P104**	V3	3	CLASS 1	≥0,42	2	1.58	38.00	24	37.92	967
311BD3U881	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P104**	V3	3	CLASS 1	≥0,42	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011

ABSOLUT BLACK POL (*)

								CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
								PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311221U881	29,5x59,2x0,98 cm	POL (*)	**P105**	V3	–	–	–	8	1.40	33.20	32	44.80	1 083
311213U881	59,2x59,2x0,98 cm	POL (*)	**P105**	V3	–	–	–	4	1.40	33.00	32	44.80	1 077
3112H8U881	44,35x88,9x1,05 cm	POL (*)	**P112**	V3	–	–	–	4	1.58	38.00	24	37.92	967
3112K7U881	88,9x88,9x1,05 cm	POL (*)	**P116**	V3	–	–	–	2	1.58	38.00	24	37.92	967
3112D3U881	59,2x118,6x0,98 cm	POL (*)	**P116**	V3	–	–	–	2	1.40	33.00	27	37.80	912

(*)

(*) ABSOLUT BLACK POL

Produto para aplicação em revestimento. Não pode ser aplicado em pavimento. Não devem ser utilizados utensílios ou produtos de limpeza abrasivos, os quais poderão danificar o produto.
For use on walls. Do not apply on floors. Do not use tools, acid and/or abrasive cleaning products, which may damage the tiles.
Produit pour application sur les revêtements muraux. Il ne peut pas être appliqué sur les sols. Les ustensiles ou produits de nettoyage abrasifs ne doivent pas être utilisés, car ils pourraient endommager le produit.
Producto para aplicar en revestimientos. No se puede aplicar en pavimentos. No se deben utilizar productos ni utensilios de limpieza abrasivos, ya que podrían dañar el producto.



STATUARIO WHITE _ ABSOLUT BLACK _ MODULUS ABSOLUT

ABSOLUT BLACK COMPLEMENTS

POL · MATT RECT · V3 · MATT RECT · MATT RECT CLASS 1 · MATT RECT DCOF ≥ 0,42

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

De modo a proteger a superfície das peças, os produtos no acabamento polido têm uma fina camada de impermeabilizante, que apenas deve ser removida após a conclusão da obra.
Tiles with polished finish are protected with waterproof coating that must be removed only after the works are concluded.
En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.
Con el fin de proteger la superficie de las piezas, los productos con acabado pulido tienen una fina capa de impermeabilizante, que solo debe eliminarse una vez terminado el trabajo.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.

PEÇA · PIECE	MATT RECT
RB	
9,5x29,5 cm	P08
8x44,35 cm	P16
8x59,2 cm	P12
8x88,9 cm	P28
8x118,6 cm	P28

ℓ 3 cm

PEÇA · PIECE	MATT RECT
DG CF	
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x118,6 cm	P227

ℓ 3 cm

PEÇA · PIECE	MATT RECT
DG CF CANTO	
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x118,6 cm	P270

ℓ 3 cm

PEÇA · PIECE	MATT RECT
DG CF SS	
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x118,6 cm	P227

ℓ 3 cm

PEÇA · PIECE	MATT RECT
DG CF CANTO SS	
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x118,6 cm	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

PEÇA · PIECE	MATT RECT
DG	
29,5x59,2 cm	P18
29,5x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167

PEÇA · PIECE	MATT RECT
DG SS	
29,5x59,2 cm	P18
29,5x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.



MODULUS ABSOLUT (a)(b)(d)

3311S28Y71	33x37x0,98 cm	**P32 /peça_piece**

[1m² = 11 peças_pieces]



PEAK ABSOLUT (a)(b)(d)

Base: Absolut Black + Statuario White		
3311129Y01	29,5x29,5x0,98 cm	**P32 /peça_piece**

[1m² = 14 peças_pieces]



HEXA STATUARIO (a)(b)(d)

Base: Absolut Black + Statuario White		
3311S18Y91	24x30x0,98 cm	**P32 /peça_piece**

[1m² = 22 peças_pieces]

(a) **Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.**
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) **Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.**
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

(b) **Existem várias peças diferentes, de acordo com o desenho do decorado, que devem ser aplicadas alternadamente, de modo a obter-se uma solução mais rica e variada.**
(b) here are different pieces, matching the design of the decorated tiles, which should be applied alternately in order to obtain a richer and more varied decoration.
(b) **Différentes pièces correspondent au dessin du décor. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.**
(b) Existen diversas piezas diferentes, de acuerdo con el diseño del decorado, que deben aplicarse de forma alterna, con el fin de obtener una solución más y variada.

(d) **Decorado composto pela mistura de peças em acabamento mate e polido.**
(d) Decor composed of a mix of pieces with matt and polished finishes.
(d) **Décor composé d'un mélange de pièces avec des finitions matt et polie.**
(d) Decorado compuesto por una mezcla de piezas con acabados mate y pulido.

CALACATTA ORO COLLECTION

Tonalidades douradas criam ambientes sofisticados e harmoniosos, onde apetece estar e relaxar.

Hints of gold create sophisticated and harmonious environments that are appealing and relaxing.

Des tonalités dorées créent des atmosphères sophistiquées et harmonieuses, où il fait bon vivre et se détendre.

Los tonos dorados crean ambientes sofisticados y armoniosos en los que apetece estar y relajarse.



CALACATTA ORO COLLECTION

1 cor · colour · **couleur** · color

7 formatos · formats · **formats** · formatos

2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

16 **Até 16 desenhos** · Up to 16 designs · **Jusqu'à 16 dessins** · Hasta 1 diseños

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

(23''x47'') 59,2x118,6 cm

(35''x35'') 88,9x88,9 cm

(18''x35'') 44,35x88,9 cm

(23''x23'') 59,2x59,2 cm

CALACATTA ORO

								CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
								PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311B13V861	59,2x59,2x0,98 cm	MATT RECT	**P91**	V3	3	CLASS 1	≥0,42	4	1.40	33.00	32	44.80	1 077
311213V861	59,2x59,2x0,98 cm	POL	**P105**	V3	2	–	–	4	1.40	33.00	32	44.80	1 077
311BH8V861	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P99**	V3	3	CLASS 1	≥0,42	4	1.58	38.00	24	37.92	967
3112H8V861	44,35x88,9x1,05 cm	POL	**P112**	V3	2	–	–	4	1.58	38.00	24	37.92	967
311BK7V861	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	**P104**	V3	3	CLASS 1	≥0,42	2	1.58	38.00	24	37.92	967
3112K7V861	88,9x88,9x1,05 cm	POL	**P116**	V3	2	–	–	2	1.58	38.00	24	37.92	967
311BD3V861	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	**P104**	V3	3	CLASS 1	≥0,42	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011
3112D3V861	59,2x118,6x0,98 cm	POL	**P116**	V3	2	–	–	2	1.40	33.00	27	37.80	912

(16''x47'') 39,4x118,6 cm

(12''x35'') 29,5x88,9 cm


(12''x23'') 29,5x59,2 cm

CALACATTA ORO BRILHO

						CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
						PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3101211G51	29,5x59,2x0,82 cm	RECT	**P75**	V3	9	1.57	23.23	32	50.24	743
3101G81G51	29,5x88,9x1,00 cm	RECT	**P92**	V3	4	1.05	18.48	40	42.00	764
3101T91G51	39,4x118,6x1,05 cm	RECT	**P99**	V3	3	1.40	28.14	18	25.20	532

CALACATTA ORO MATE

						CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
						PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3101211G81	29,5x59,2x0,82 cm	RECT	**P75**	V3	9	1.57	23.23	32	50.24	743
3101G81G81	29,5x88,9x1,00 cm	RECT	**P92**	V3	4	1.05	18.48	40	42.00	764
3101T91G81	39,4x118,6x1,05 cm	RECT	**P99**	V3	3	1.40	28.14	18	25.20	532



CALACATTA ORO

CALACATTA ORO COLLECTION
DECORS





HERRINGBONE CALACATTA ORO (a)(b)(d)

3301U7F571	29x31x0,82 cm	**P18 /peça_piece**

[1m² = 15 peças_pieces]



TWIGGY ORO BRILHO (e)

3301G8F521	29,5x88,9x1,00 cm	RECT	**P91 /peça_piece**



PERFIL

1,5x29,5x0,82 cm	RECT	**P20 / peça_piece**
1,5x59,2x0,82 cm	RECT	**P32 / peça_piece**
1,5x39,4x1,05 cm	RECT	**P28 / peça_piece**

PERFIL: produzido de acordo com quantidades mínimas de 10 peças.
PERFIL: produced in minimum quantities of 10 pieces.
PERFIL: produites selon des quantités minimales de 10 pièces.
PERFIL: producidas en cantidades mínimas de 10 piezas.



HEXA GOLD CALACATTA (a)(b)(d)(e)

3301S1F581	24x30x0,90 cm	**P30 /peça_piece**

[1m² = 22 peças_pieces]



CALACATTA TIARA ORO MATE (*)

3101213G61	29,5x59,2x0,82 cm	RECT	**P80**

(*) Dado o efeito deste produto, as peças devem ser aplicadas sempre no mesmo sentido, seguindo a orientação do tardoz.
(*) Given the effect of the product, tiles must always be laid out facing same direction, following the orientation of the back.
(*) En raison de l'effet de ce produit, les carreaux doivent toujours être posés dans le même sens, en suivant l'orientation de sa face interne.
(*) Dado el efecto de este producto, las piezas deben aplicarse siempre en el mismo sentido, siguiendo la orientación del dorso.

(a) Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

(b) Existem várias peças diferentes, de acordo com o desenho do decorado, que devem ser aplicadas alternadamente, de modo a obter-se uma solução mais rica e variada.
(b) here are different pieces, matching the design of the decorated tiles, which should be applied alternately in order to obtain a richer and more varied decoration.
(b) Différentes pièces correspondent au dessin du décor. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.
(b) Existen diversas piezas diferentes, de acuerdo con el diseño del decorado, que deben aplicarse de forma alterna, con el fin de obtener una solución más y variada.

(d) Decorado composto pela mistura de peças em acabamento mate e polido.
(d) Decor composed of a mix of pieces with matt and polished finishes.
(d) Décor composé d'un mélange de pièces avec des finitions matt et polie.
(d) Decorado compuesto por una mezcla de piezas con acabados mate y pulido.

(e) Dado o efeito de espelho deste produto, não devem ser utilizados utensílios ou produtos de limpeza ácidos ou abrasivos, os quais poderão danificar a decoração metálica.
(e) Avoid using acid or abrasive cleaning products or utensils that may damage the metal finish and product mirror effect.
(e) Pour préserver l'effet brillant miroir de ce produit, nous recommandons de ne pas utiliser la surface avec des instruments ou des nettoyants acides ou abrasifs car ils peuvent endommager l'aspect métal.
(e) Debido al efecto espejo de este producto, no se deben utilizar utensilios ni productos de limpieza ácidos o abrasivos, ya que podrían dañar la decoración metálica.

CALACATTA ORO COLLECTION
COMPLEMENTS

POL · MATT RECT · MATT RECT CLASS 1 · MATT RECT DCOF ≥ 0,42

ECOTILES
up to 7,5% recycled materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

PEÇA · PIECE

RB	MATT RECT	POL
9,5x29,5 cm	P08	P08
8x44,35 cm	P16	P16
8x59,2 cm	P12	P12
8x88,9 cm	P28	P28
8x118,6 cm	P28	P28

ℓ 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF	MATT RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x118,6 cm	P227

ℓ 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	MATT RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x118,6 cm	P270

ℓ 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF SS	MATT RECT
29,5x59,2 cm	P157
29,5x88,9 cm	P207
29,5x118,6 cm	P227

ℓ 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF CANTO SS	MATT RECT
29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P257
29,5x118,6 cm	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

PEÇA · PIECE

DG	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P18	P18
29,5x59,2 cm	P36	P36
44,35x88,9 cm	P96	P96
29,5x118,6 cm	P96	P96
59,2x118,6 cm	P167	P167

PEÇA · PIECE

DG SS	MATT RECT	POL
29,5x59,2 cm	P18	P18
29,5x59,2 cm	P36	P36
44,35x88,9 cm	P96	P96
29,5x118,6 cm	P96	P96
59,2x118,6 cm	P167	P167

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.



CALACATTA ORO BRILHO _ HEXA GOLD CALACATTA

De modo a proteger a superfície das peças, os produtos no acabamento polido têm uma fina camada de impermeabilizante, que apenas deve ser removida após a conclusão da obra.
Tiles with polished finish are protected with waterproof coating that must be removed only after the works are concluded.
En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.
Con el fin de proteger la superficie de las piezas, los productos con acabado pulido tienen una fina capa de impermeabilizante, que solo debe eliminarse una vez terminado el trabajo.

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e nivelar a junta entre peças. Estes acessórios plásticos devem ser utilizados após a aplicação da cola.
When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles. Use the plastic spacers after the adhesive has been applied.
Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionneret à niveler le joint entre les pièces. Ces accessoires en plastique doivent être utilisés après l'application de la colle.
Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar la junta entre piezas. Estos accesorios plásticos deben utilizarse una vez aplicada la cola.

São admissíveis ligeiras diferenças de tonalidade na mesma cor entre os diferentes formatos e tipologias de produto (revestimento cerâmico e grés porcelânico).
Small differences in shades of the same colour are admissible between different product types (ceramic wall tiles and full body porcelain) and formats.
De légères différences de tonalité d'une même couleur entre les différents formats et typologies de produits sont admissibles (faïence pâte blanche et grès cérame).
Se admiten ligeras diferencias de tonalidad en el mismo color entre los diferentes formatos y tipos de producto (revestimiento cerámico y g 188_ res porcelánico).

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.



BROWN OAK

08

WOOD

Pine Wood NEW — 366
Gold Oak NEW — 372
Brown Oak NEW — 378
Dibetou NEW — 384
Nordik — 390
Deck — 402
Forest 2.0 NEW — 410
Deck Forest 2.0 NEW — 416

PINE WOOD COLLECTION


Uma madeira que valoriza os espaços, enriquecendo-os com luz.

A wood that enhances spaces by enriching them with light.

Un bois qui met en valeur les espaces en les enrichissant de lumière.

Una madera que realza los espacios llenándolos de luz.





PINE WOOD

PINE WOOD COLLECTION

NEW

08

WOOD

1 cor · colour · **couleur** · color

4 formatos · formats · **formats** · formatos

2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

30 **Até 30 desenhos** · Up to 30 designs · **Jusqu'à 30 dessins** · Hasta 30 diseños

COLOURED BODY

TECH **3D**

BiM

ECOTILES
up to 7,5% recycled materials

[redacted]

(12''x71'')
29,5x180,0 cm

[redacted]

(12''x47'')
29,5x120,0 cm

[redacted]

(8''x71'')
19,6x180,0 cm

[redacted]

(8''x47'')
19,6x120,0 cm

PINE WOOD

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BL8Q681	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	6	1.41	34.63	22	31.02	787
312DL8Q681	19,6x120,0x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V3	4	CLASS 3	B	R11	≥0,42	6	1.41	34.63	22	31.02	787
312BD6Q681	29,5x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	4	1.42	32.18	16	22.72	540
312BS8Q681	19,6x180,0x1,12 cm	MATT RECT	**P127**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	4	1.41	35.94	32	45.12	1 175
312BS7Q681	29,5x180,0x1,12 cm	MATT RECT	**P127**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	3	1.59	39.29	30	31.80	811



PINE WOOD COLLECTION
COMPLEMENTS

COLOURED BODY	V3	4	MATT RECT A	ANTISLIP B	MATT RECT R9	ANTISLIP R11	MATT RECT CLASS 1	ANTISLIP CLASS 3	MATT RECT ANTISLIP DCOF ≥ 0,42

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

TECH 3D

Impressão digital de última geração.
State-of-the-art digital printing technology.
Technologie d'impression numérique de dernière génération.
Tecnología de impresión digital de última generación.

Antislip:
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Ideal para piso radiante
Ideal for underfloor heating
Idéal sur sols chauffants
Ideal para suelo radiante

Dada a dimensão do produto e devido às tolerâncias de planaridade permitidas (de acordo com as normas internacionais), recomendamos a aplicação em paralelo e, no caso de aplicação em contrafiada, no máximo, a 1/4 da peça.
Given the product's size and due to the planar tolerances allowed (in accordance with international standards), we recommend the parallel application and, if applied interrupting the joints, we recommend a maximum 1/4 application from the piece.
Étant donnée la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d´1/4 de la pièce.
Dada la dimensión del producto y debido a las tolerancias de planaridad permitidas (de acuerdo con las normas internacionales), recomendamos la aplicación en paralelo y, en el caso de aplicación en asiento, como máximo, a 1/4 de la pieza.

Ao aplicar as peças na mesma direção, o ligeiro desalinhamento da parte lisa e/ou das riscas é uma característica intrínseca ao produto. Recomendamos a utilização de junta mínima de 3 mm.
When applying pieces in the same direction, the slight deviation of the flat part and /or stripes is a characteristic intrinsic to the product. We recommend the use of minimum joint of 3 mm.
Lors de la pose des pièces dans le même sens, le léger décalage de l'alignement de la partie lisse et /ou des rayures est une caractéristique intrinsèque du produit. Nous recommandons l'utilisation d'un joint d'environ 3 mm.
Al aplicar las piezas en la misma dirección, la ligera desalineación de la parte lisa y/o de las rayas es una característica intrínseca al producto. Le recomendamos el uso de una junta mínima de 3 mm.

PEÇA · PIECE

RB	MATT RECT
8x59,2 cm	P20
8x120,0 cm	P28
8x180,0 cm	P90

ℓ 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P227
29,5x180,0 cm	P317

ℓ 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P270
29,5x180,0 cm	P395

ℓ 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF SS	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P227
29,5x180,0 cm	P317

ℓ 3 cm

PEÇA · PIECE

DG CF CANTO SS	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P270
29,5x180,0 cm	P395

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

PEÇA · PIECE

DG	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P96
29,5x180,0 cm	P201

PEÇA · PIECE

DG SS	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P96
29,5x180,0 cm	P201

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

GOLD OAK COLLECTION


Uma madeira quente e rica que envolve o espaço em conforto.

A warm and rich wood that wraps space in comfort.

Un bois chaleureux et riche qui enveloppe l'espace de son confort.

Una madera cálida y suntuosa que envuelve el espacio en confort.





GOLD OAK

GOLD OAK COLLECTION

NEW

08

WOOD

1 cor · colour · **couleur** · color

4 **formatos** · formats · **formats** · formatos

2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

30 **Até 30 desenhos** · Up to 30 designs · **Jusqu'à 30 dessins** · Hasta 30 diseños

COLOURED BODY

TECH **3D**

BiM

ECOTILES
up to 7,5% recycled materials

[redacted]
(12''x71'')
29,5x180,0 cm

[redacted]
(12''x47'')
29,5x120,0 cm

[redacted]
(8''x71'')
19,6x180,0 cm

[redacted]
(8''x47'')
19,6x120,0 cm

GOLD OAK

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BL8Q671	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	6	1.41	33.14	22	31.02	754
312DL8Q671	19,6x120,0x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V3	4	CLASS 3	B	R11	≥0,42	6	1.41	33.14	22	31.02	754
312BD6Q671	29,5x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	4	1.42	32.18	16	22.72	540
312BS8Q671	19,6x180,0x1,12 cm	MATT RECT	**P127**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	4	1.41	36.01	32	45.12	1 077
312BS7Q671	29,5x180,0x1,12 cm	MATT RECT	**P127**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	3	1.59	38.26	20	31.80	790



GOLD OAK COLLECTION
COMPLEMENTS

COLOURED BODY | V3 | 4 | MATT RECT A | ANTISLIP B | MATT RECT R9 | ANTISLIP R11 | MATT RECT CLASS 1 | ANTISLIP CLASS 3 | MATT RECT ANTISLIP DCOF ≥ 0,42

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

TECH 3D

Impressão digital de última geração.
State-of-the-art digital printing technology.
Technologie d'impression numérique de dernière génération.
Tecnología de impresión digital de última generación.

Antislip:
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Ideal para piso radiante
Ideal for underfloor heating
Idéal sur sols chauffants
Ideal para suelo radiante

Dada a dimensão do produto e devido às tolerâncias de planaridade permitidas (de acordo com as normas internacionais), recomendamos a aplicação em paralelo e, no caso de aplicação em contrafiada, no máximo, a 1/4 da peça.
Given the product's size and due to the planar tolerances allowed (in accordance with international standards), we recommend the parallel application and, if applied interrupting the joints, we recommend a maximum 1/4 application from the piece.
Étant donnée la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d´1/4 de la pièce.
Dada la dimensión del producto y debido a las tolerancias de planaridad permitidas (de acuerdo con las normas internacionales), recomendamos la aplicación en paralelo y, en el caso de aplicación en asiento, como máximo, a 1/4 de la pieza.

Ao aplicar as peças na mesma direção, o ligeiro desalinhamento da parte lisa e/ou das riscas é uma característica intrínseca ao produto. Recomendamos a utilização de junta mínima de 3 mm.
When applying pieces in the same direction, the slight deviation of the flat part and /or stripes is a characteristic intrinsic to the product. We recommend the use of minimum joint of 3 mm.
Lors de la pose des pièces dans le même sens, le léger décalage de l'alignement de la partie lisse et /ou des rayures est une caractéristique intrinsèque du produit. Nous recommandons l'utilisation d'un joint d'environ 3 mm.
Al aplicar las piezas en la misma dirección, la ligera desalineación de la parte lisa y/o de las rayas es una característica intrínseca al producto. Le recomendamos el uso de una junta mínima de 3 mm.




PEÇA · PIECE

RB	MATT RECT
8x59,2 cm	P20
8x120,0 cm	P28
8x180,0 cm	P90




PEÇA · PIECE

DG CF	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P227
29,5x180,0 cm	P317




PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P270
29,5x180,0 cm	P395



PEÇA · PIECE


DG CF SS	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P227
29,5x180,0 cm	P317



PEÇA · PIECE


DG CF CANTO SS	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P270
29,5x180,0 cm	P395

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.



PEÇA · PIECE

DG	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P96
29,5x180,0 cm	P201



PEÇA · PIECE

DG SS	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P96
29,5x180,0 cm	P201

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.


BROWN OAK COLLECTION


Óleos e solos coloridos enriquecem a madeira e conferem-lhe profundidade.

Oil and coloured soils enrich the wood and lend depth to it.

L'huile et les terres colorées enrichissent le bois et lui donnent de la profondeur.

El aceite y el color de la tierra enriquecen la madera y le aportan profundidad.





BROWN OAK

BROWN OAK COLLECTION

1 cor · colour · **couleur** · color

4 **formatos** · formats · **formats** · formatos

2 **acabamentos** · finishes · **finitions** · acabados

30 **Até 30 desenhos** · Up to 30 designs · **Jusqu'à 30 dessins** · Hasta 30 diseños

COLOURED BODY · TECH 3D · BiM

ECOTILES
up to 7,5% recycled materials

[redacted]
(12"x71")
29,5x180,0 cm

[redacted]
(12"x47")
29,5x120,0 cm

[redacted]
(8"x71")
19,6x180,0 cm

[redacted]
(8"x47")
19,6x120,0 cm

BROWN OAK

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BL8Q661	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	6	1.41	34.63	22	31.02	787
312DL8Q661	19,6x120,0x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V3	4	CLASS 3	B	R11	≥0,42	6	1.41	34.63	22	31.02	787
312BD6Q661	29,5x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	4	1.42	32.18	16	22.72	540
312BS8Q661	19,6x180,0x1,12 cm	MATT RECT	**P127**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	4	1.41	35.12	32	45.12	1 149
312BS7Q661	29,5x180,0x1,12 cm	MATT RECT	**P127**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	3	1.59	41.40	20	31.80	853



BROWN OAK COLLECTION
COMPLEMENTS

COLOURED BODY | V3 | 4 | MATT RECT A | ANTISLIP B | MATT RECT R9 | ANTISLIP R11 | MATT RECT CLASS 1 | ANTISLIP CLASS 3 | MATT RECT ANTISLIP DCOF ≥ 0,42

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

TECH 3D

Impressão digital de última geração.
State-of-the-art digital printing technology.
Technologie d'impression numérique de dernière génération.
Tecnología de impresión digital de última generación.

Antislip:
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Ideal para piso radiante
Ideal for underfloor heating
Idéal sur sols chauffants
Ideal para suelo radiante

Dada a dimensão do produto e devido às tolerâncias de planaridade permitidas (de acordo com as normas internacionais), recomendamos a aplicação em paralelo e, no caso de aplicação em contrafiada, no máximo, a 1/4 da peça.
Given the product's size and due to the planar tolerances allowed (in accordance with international standards), we recommend the parallel application and, if applied interrupting the joints, we recommend a maximum 1/4 application from the piece.
Étant donnée la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d´1/4 de la pièce.
Dada la dimensión del producto y debido a las tolerancias de planaridad permitidas (de acuerdo con las normas internacionales), recomendamos la aplicación en paralelo y, en el caso de aplicación en asiento, como máximo, a 1/4 de la pieza.

Ao aplicar as peças na mesma direção, o ligeiro desalinhamento da parte lisa e/ou das riscas é uma característica intrínseca ao produto. Recomendamos a utilização de junta mínima de 3 mm.
When applying pieces in the same direction, the slight deviation of the flat part and /or stripes is a characteristic intrinsic to the product. We recommend the use of minimum joint of 3 mm.
Lors de la pose des pièces dans le même sens, le léger décalage de l'alignement de la partie lisse et /ou des rayures est une caractéristique intrinsèque du produit. Nous recommandons l'utilisation d'un joint d'environ 3 mm.
Al aplicar las piezas en la misma dirección, la ligera desalineación de la parte lisa y/o de las rayas es una característica intrínseca al producto. Le recomendamos el uso de una junta mínima de 3 mm.



PEÇA · PIECE

RB	MATT RECT
8x59,2 cm	P20
8x120,0 cm	P28
8x180,0 cm	P90




PEÇA · PIECE

DG CF	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P227
29,5x180,0 cm	P317




PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P270
29,5x180,0 cm	P395



PEÇA · PIECE


DG CF SS	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P227
29,5x180,0 cm	P317



PEÇA · PIECE


DG CF CANTO SS	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P270
29,5x180,0 cm	P395

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.



PEÇA · PIECE

DG	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P96
29,5x180,0 cm	P201



PEÇA · PIECE

DG SS	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P96
29,5x180,0 cm	P201

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

DIBETOU COLLECTION

Uma madeira intensa com veios delicados e harmoniosos.

An intense wood with delicate and harmonious veins.

Un bois intense aux veines délicates et harmonieuses.

Una madera intensa con vetas delicadas y armoniosas.



DIBETOU

DIBETOU COLLECTION

NEW

08

WOOD

1 cor · colour · **couleur** · color

4 **formatos** · formats · **formats** · formatos

2 **acabamentos** · finishes · **finitions** · acabados

30 **Até 30 desenhos** · Up to 30 designs · **Jusqu'à 30 dessins** · Hasta 30 diseños

COLOURED BODY

TECH **3D**

BiM

ECOTILES
up to 7,5% recycled materials

(12"x71")
29,5x180,0 cm

(12"x47")
29,5x120,0 cm

(8"x71")
19,6x180,0 cm

(8"x47")
19,6x120,0 cm

DIBETOU

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BL8Q651	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	6	1.41	34.38	22	31.02	781
312DL8Q651	19,6x120,0x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V3	4	CLASS 3	B	R11	≥0,42	6	1.41	34.38	22	31.02	781
312BD6Q651	29,5x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	4	1.42	34.08	16	22.72	570
312BS8Q651	19,6x180,0x1,12 cm	MATT RECT	**P127**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	4	1.41	35.12	32	45.12	1 149
312BS7Q651	29,5x180,0x1,12 cm	MATT RECT	**P127**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	3	1.59	41.53	20	31.80	856



DIBETOU COLLECTION
COMPLEMENTS

NEW

08

WOOD

COLOURED BODY | V3 | 4 | MATT RECT A | ANTISLIP B | MATT RECT R9 | ANTISLIP R11 | MATT RECT CLASS 1 | ANTISLIP CLASS 3 | MATT RECT ANTISLIP DCOF ≥ 0,42

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

TECH 3D

Impressão digital de última geração.
State-of-the-art digital printing technology.
Technologie d'impression numérique de dernière génération.
Tecnología de impresión digital de última generación.

Antislip:
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Ideal para piso radiante
Ideal for underfloor heating
Idéal sur sols chauffants
Ideal para suelo radiante

Dada a dimensão do produto e devido às tolerâncias de planaridade permitidas (de acordo com as normas internacionais), recomendamos a aplicação em paralelo e, no caso de aplicação em contrafiada, no máximo, a 1/4 da peça.
Given the product's size and due to the planar tolerances allowed (in accordance with international standards), we recommend the parallel application and, if applied interrupting the joints, we recommend a maximum 1/4 application from the piece.
Étant donnée la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d´1/4 de la pièce.
Dada la dimensión del producto y debido a las tolerancias de planaridad permitidas (de acuerdo con las normas internacionales), recomendamos la aplicación en paralelo y, en el caso de aplicación en asiento, como máximo, a 1/4 de la pieza.

Ao aplicar as peças na mesma direção, o ligeiro desalinhamento da parte lisa e/ou das riscas é uma característica intrínseca ao produto. Recomendamos a utilização de junta mínima de 3 mm.
When applying pieces in the same direction, the slight deviation of the flat part and /or stripes is a characteristic intrinsic to the product. We recommend the use of minimum joint of 3 mm.
Lors de la pose des pièces dans le même sens, le léger décalage de l'alignement de la partie lisse et /ou des rayures est une caractéristique intrinsèque du produit. Nous recommandons l'utilisation d'un joint d'environ 3 mm.
Al aplicar las piezas en la misma dirección, la ligera desalineación de la parte lisa y/o de las rayas es una característica intrínseca al producto. Le recomendamos el uso de una junta mínima de 3 mm.




PEÇA · PIECE

RB	MATT RECT
8x59,2 cm	P20
8x120,0 cm	P28
8x180,0 cm	P90




PEÇA · PIECE

DG CF	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P227
29,5x180,0 cm	P317




PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P270
29,5x180,0 cm	P395



PEÇA · PIECE


DG CF SS	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P227
29,5x180,0 cm	P317



PEÇA · PIECE


DG CF CANTO SS	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P270
29,5x180,0 cm	P395

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.



PEÇA · PIECE

DG	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P96
29,5x180,0 cm	P201



PEÇA · PIECE

DG SS	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P96
29,5x180,0 cm	P201

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

NORDIK COLLECTION

A nobreza das madeiras nórdicas reproduzidas num novo formato, para criar ambientes sofisticados.

The nobility of Nordic wood reproduced in a new format for creating sophisticated environments.

La noblesse des bois nordiques reproduite dans un nouveau format, pour créer des atmosphères sophistiquées.

La nobleza de las maderas nórdicas reproducida en un nuevo formato, para crear ambientes sofisticados.



WHITE TAUPE WALNUT

NORDIK COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

5 formatos · formats · **formats** · formatos

2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

27 Até 27 desenhos · Up to 27 designs · **Jusqu'à 27 dessins** · Hasta 27 diseños

COLOURED BODY



ECOTILES up to 20% recycled materials

(12''x71'')
29,5x180,0 cm

(12''x47'')
29,5x120,0 cm

(8''x71'')
19,6x180,0 cm

(8''x47'')
19,6x120,0 cm

(6''x47'')
14,65x120,0 cm

NORDIK WHITE (*)

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BD59U71	14,65x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	U4P2E3C2	8	1.41	34.70	16	22.56	576
312BL89U71	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	U4P3E3C2	6	1.41	33.00	22	31.02	747
312DL89U71	19,6x120,0x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V3	4	CLASS 3	B	R11	≥0,42	U4P3E3C2	6	1.41	33.00	22	31.02	747
312BD69U71	29,5x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.42	34.70	16	22.72	576
312BS89U71	19,6x180,0x1,12 cm	MATT RECT	**P127**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	–	4	1.40	33.50	22	44.80	1 162
312BS79U71	29,5x180,0x1,12 cm	MATT RECT	**P127**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	–	3	1.59	41.00	20	31.80	848

NORDIK TAUPE (*)

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BD59U81	14,65x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	U4P2E3C2	8	1.41	34.70	16	22.56	576
312BL89U81	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	U4P3E3C2	6	1.41	33.00	22	31.02	747
312DL89U81	19,6x120,0x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V3	4	CLASS 3	B	R11	≥0,42	U4P3E3C2	6	1.41	33.00	22	31.02	747
312BD69U81	29,5x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.42	34.70	16	22.72	576
312BS89U81	19,6x180,0x1,12 cm	MATT RECT	**P127**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	–	4	1.40	33.50	22	44.80	1 162
312BS79U81	29,5x180,0x1,12 cm	MATT RECT	**P127**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	–	3	1.59	41.00	20	31.80	848

NORDIK WALNUT (*)

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BD54V91	14,65x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	U4P2E3C2	8	1.41	34.70	16	22.56	576
312BL84V91	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	U4P3E3C2	6	1.41	33.00	22	31.02	747
312DL84V91	19,6x120,0x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V3	4	CLASS 3	B	R11	≥0,42	U4P3E3C2	6	1.41	33.00	22	31.02	747
312BD64V91	29,5x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.42	34.70	16	22.72	576
312BS84V91	19,6x180,0x1,12 cm	MATT RECT	**P127**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	–	4	1.40	33.50	22	44.80	1 162
312BS74V91	29,5x180,0x1,12 cm	MATT RECT	**P127**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	–	3	1.59	41.00	20	31.80	848



NORDIK COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

5 formatos · formats · **formats** · formatos

2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

27 Até 27 desenhos · Up to 27 designs · **Jusqu'à 27 dessins** · Hasta 27 diseños

COLOURED BODY



ECOTILES up to 20% recycled materials

(12''x71'')
29,5x180,0 cm

(12''x47'')
29,5x120,0 cm

(8''x71'')
19,6x180,0 cm

(8''x47'')
19,6x120,0 cm

(6''x47'')
14,65x120,0 cm

NORDIK ALMOND (*)

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BD54V71	14,65x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	U4P2E3C2	8	1.41	34.70	16	22.56	576
312BL84V71	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	U4P3E3C2	6	1.41	33.00	22	31.02	747
312DL84V71	19,6x120,0x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V3	4	CLASS 3	B	R11	≥0,42	U4P3E3C2	6	1.41	33.00	22	31.02	747
312BD64V71	29,5x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.42	34.70	16	22.72	576
312BS84V71	19,6x180,0x1,12 cm	MATT RECT	**P127**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	–	4	1.40	33.50	22	44.80	1 162
312BS74V71	29,5x180,0x1,12 cm	MATT RECT	**P127**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	–	3	1.59	41.00	20	31.80	848

NORDIK HONEY (*)

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BD54V81	14,65x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	U4P2E3C2	8	1.41	34.70	16	22.56	576
312BL84V81	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	U4P3E3C2	6	1.41	33.00	22	31.02	747
312DL84V81	19,6x120,0x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V3	4	CLASS 3	B	R11	≥0,42	U4P3E3C2	6	1.41	33.00	22	31.02	747
312BD64V81	29,5x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.42	34.70	16	22.72	576
312BS84V81	19,6x180,0x1,12 cm	MATT RECT	**P127**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	–	4	1.40	33.50	22	44.80	1 162
312BS74V81	29,5x180,0x1,12 cm	MATT RECT	**P127**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	–	3	1.59	41.00	20	31.80	848

NORDIK CHERRY (*)

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312BD59U91	14,65x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	U4P2E3C2	8	1.41	34.70	16	22.56	576
312BL89U91	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	U4P3E3C2	6	1.41	33.00	22	31.02	747
312DL89U91	19,6x120,0x1,05 cm	ANTISLIP RECT	**P91**	V3	4	CLASS 3	B	R11	≥0,42	U4P3E3C2	6	1.41	33.00	22	31.02	747
312BD69U91	29,5x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P89**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.42	34.70	16	22.72	576
312BS89U91	19,6x180,0x1,12 cm	MATT RECT	**P127**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	–	4	1.40	33.50	22	44.80	1 162
312BS79U91	29,5x180,0x1,12 cm	MATT RECT	**P127**	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	–	3	1.59	41.00	20	31.80	848


NORDIK COLLECTION
CHEVRON

6 cores · colours · **couleurs** · colores
2 formato · format · **format** · formato
1 acabamento · finish · **finition** · acabado

COLOURED BODY



CHEVRON NORDIK WALNUT



CHEVRON 19,5x120 cm

[1m² = 5 peças_pieces]

CHEVRON LEFT NORDIK WHITE

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332BL834U1	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P144**	V3	4	0.78	18.00	16	12.48	308

CHEVRON LEFT NORDIK CHERRY

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332BL845U1	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P144**	V3	4	0.78	18.00	16	12.48	308

CHEVRON LEFT NORDIK TAUPE

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332BL842U1	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P144**	V3	4	0.78	18.00	16	12.48	308

CHEVRON LEFT NORDIK ALMOND

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332BL87V71	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P144**	V3	4	0.78	18.00	16	12.48	308

CHEVRON LEFT NORDIK HONEY

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332BL87V91	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P144**	V3	4	0.78	18.00	16	12.48	308

CHEVRON LEFT NORDIK WALNUT

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332BL87V81	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P144**	V3	4	0.78	18.00	16	12.48	308

CHEVRON RIGHT NORDIK WHITE

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332BD635U1	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P144**	V3	4	0.78	18.00	16	12.48	308

CHEVRON RIGH NORDIK CHERRY

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332BL844U1	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P144**	V3	4	0.78	18.00	16	12.48	308

CHEVRON RIGH NORDIK TAUPE

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332BL843U1	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P144**	V3	4	0.78	18.00	16	12.48	308

CHEVRON RIGH NORDIK ALMOND

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332BL88V01	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P144**	V3	4	0.78	18.00	16	12.48	308

CHEVRON RIGH NORDIK HONEY

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332BL88V21	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P144**	V3	4	0.78	18.00	16	12.48	308

CHEVRON RIGH NORDIK WALNUT

					CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
					PZ	M²	KG	CX	M²	KG
332BL88V11	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	**P144**	V3	4	0.78	18.00	16	12.48	308



NORDIK COLLECTION
GRID


6 cores · colours · **couleurs** · colores
1 formato · format · **format** · formato
1 acabamento · finish · **finition** · acabado

COLOURED BODY



GRID WHITE (a)(b)(f)

332B4AW991 36x43x1,05 cm MATT RECT **P10 / peça_piece**
[1m² = 12 peças_pieces]



GRID CHERRY (a)(b)(f)

332B4AW951 36x43x1,05 cm MATT RECT **P10 / peça_piece**
[1m² = 12 peças_pieces]



GRID TAUPE (a)(b)(f)

332B4AW971 36x43x1,05 cm MATT RECT **P10 / peça_piece**
[1m² = 12 peças_pieces]



GRID ALMOD (a)(b)(f)

332B4AW941 36x43x1,05 cm MATT RECT **P10 / peça_piece**
[1m² = 12 peças_pieces]




GRID HONEY (a)(b)(f)

332B4AW961 36x43x1,05 cm MATT RECT **P10 / peça_piece**
[1m² = 12 peças_pieces]



GRID WALNUT (a)(b)(f)

332B4AW981 36x43x1,05 cm MATT RECT **P10 / peça_piece**
[1m² = 12 peças_pieces]




GRID 36x43 cm


[1m² = 12 peças_pieces]

GRID HONEY


ESQUEMA DE APLICAÇÃO:
APPLICATION SCHEMA:
SCHÉMA D'APPLICATION:
ESQUEMA DE APLICACIÓN:




29,5x120,0 cm = 47%
19,6x120,0 cm = 30%
15x120 cm = 23%



29,5x120,0 cm = 61%
19,6x120,0 cm = 39%



29,5x120,0 cm = 75%
14,65x120,0 cm = 25%



19,6x120,0 cm = 57%
14,65x120,0 cm = 43%

(a) **Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.**
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) **Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.**
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

(b) **Existem várias peças diferentes, de acordo com o desenho do decorado, que devem ser aplicadas alternadamente, de modo a obter-se uma solução mais rica e variada.**
(b) here are different pieces, matching the design of the decorated tiles, which should be applied alternately in order to obtain a richer and more varied decoration.
(b) **Différentes pièces correspondent au dessin du décor. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.**
(b) Existen diversas piezas diferentes, de acuerdo con el diseño del decorado, que deben aplicarse de forma alterna, con el fin de obtener una solución más y variada.

(f) **Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.**
(f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
(f) **Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.**
(f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.

NORDIK COLLECTION
COMPLEMENTS

COLOURED BODY			MATT RECT A	ANTISLIP B	MATT RECT R9	ANTISLIP R11	MATT RECT CLASS 1	ANTISLIP CLASS 3	MATT RECT ANTISLIP DCOF ≥ 0,42	

ECOTILES up to 20% recycled materials

Produtos que integram até 20% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 20% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 20% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 20% de materiales.

Antislip:
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Ideal para piso radiante
Ideal for underfloor heating
Idéal sur sols chauffants
Ideal para suelo radiante


Dada a dimensão do produto e devido às tolerâncias de planaridade permitidas (de acordo com as normas internacionais), recomendamos a aplicação em paralelo e, no caso de aplicação em contrafiada, no máximo, a 1/4 da peça.
Given the product's size and due to the planar tolerances allowed (in accordance with international standards), we recommend the parallel application and, if applied interrupting the joints, we recommend a maximum 1/4 application from the piece.
Étant donnée la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d´1/4 de la pièce.
Dada la dimensión del producto y debido a las tolerancias de planaridad permitidas (de acuerdo con las normas internacionales), recomendamos la aplicación en paralelo y, en el caso de aplicación en asiento, como máximo, a 1/4 de la pieza.

Ao aplicar as peças na mesma direção, o ligeiro desalinhamento da parte lisa e/ou das riscas é uma característica intrínseca ao produto. Recomendamos a utilização de junta mínima de 3 mm.
When applying pieces in the same direction, the slight deviation of the flat part and /or stripes is a characteristic intrinsic to the product. We recommend the use of minimum joint of 3 mm.
Lors de la pose des pièces dans le même sens, le léger décalage de l'alignement de la partie lisse et /ou des rayures est une caractéristique intrinsèque du produit. Nous recommandons l'utilisation d'un joint d'environ 3 mm.
Al aplicar las piezas en la misma dirección, la ligera desalineación de la parte lisa y/o de las rayas es una característica intrínseca al producto. Le recomendamos el uso de una junta mínima de 3 mm.


PEÇA · PIECE	
RB	MATT RECT
8x59,2 cm	P20
8x120,0 cm	P28
8x180,0 cm	P90




PEÇA · PIECE	
DG CF	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P227
29,5x180,0 cm	P317



PEÇA · PIECE	
DG CF CANTO	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P270
29,5x180,0 cm	P395




PEÇA · PIECE	
DG CF SS	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P227
29,5x180,0 cm	P317




PEÇA · PIECE	
DG CF CANTO SS	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P270
29,5x180,0 cm	P395

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.



PEÇA · PIECE	
DG	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P96
29,5x180,0 cm	P201



PEÇA · PIECE	
DG SS	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P96
29,5x180,0 cm	P201

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

DECK COLLECTION


Deck cerâmico para espaços exteriores.

Ceramic deck for outdoor spaces.

Deck en céramique pour les espaces extérieurs.

Terraza cerámica para espacios exteriores.





SUPERBRANCO

GRIS

DECK COLLECTION

5 cores · colours · couleurs · colores
1 formato · format · format · formato
1 acabamento · finish · finition · acabado

COLOURED BODY

BiM



ECOTILES
up to 7.5% recycled materials

[redacted]

(6”x47”)
14,65x120,0 cm


DECK SUPERBRANCO

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121D549S1	14,65x120,0x0,98 cm	RECT	**P114**	V2	5	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	8	1.41	34.70	18	25.38	646

DECK GRIS

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121D5R751	14,65x120,0x0,98 cm	RECT	**P104**	V2	5	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	8	1.41	34.70	18	25.38	646





TECA IPÊ WENGÉ

DECK COLLECTION

5 cores · colours · **couleurs** · colores
1 formato · format · **format** · formato
1 acabamento · finish · **finition** · acabado

COLOURED BODY

BiM



ECOTILES
up to 7.5% recycled materials

(6''x47'')
14,65x120,0 cm

DECK TECA

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121D58951	14,65x120,0x0,98 cm	RECT	**P104**	V2	5	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	8	1.41	34.70	18	25.38	646

DECK IPÊ

										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121D58941	14,65x120,0x0,98 cm	RECT	**P114**	V2	5	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	8	1.41	34.70	18	25.38	646

DECK WENGÉ


										CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121D5R741	14,65x120,0x0,98 cm	RECT	**P114**	V2	5	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	8	1.41	34.70	18	25.38	646



DECK WENGÉ

CENTRO COMERCIAL VASCO DA GAMA — LISBOA, PORTUGAL
VASCO DA GAMA SHOPPING CENTER — LISBON, PORTUGAL

DECK COLLECTION
COMPLEMENTS



COLOURED BODY | RECT C | RECT R11 | RECT CLASS 3 36+ | RECT DCOF ≥ 0,42

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

DECK:

Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.


Dada a dimensão do produto e devido às tolerâncias de planaridade permitidas (de acordo com as normas internacionais), recomendamos a aplicação em paralelo e, no caso de aplicação em contrafiada, no máximo, a 1/4 da peça.
Given the product's size and due to the planar tolerances allowed (in accordance with international standards), we recommend the parallel application and, if applied interrupting the joints, we recommend a maximum 1/4 application from the piece.
Étant donnée la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d´1/4 de la pièce.
Dada la dimensión del producto y debido a las tolerancias de planaridad permitidas (de acuerdo con las normas internacionales), recomendamos la aplicación en paralelo y, en el caso de aplicación en asiento, como máximo, a 1/4 de la pieza.

Ao aplicar as peças na mesma direção, o ligeiro desalinhamento da parte lisa e/ou das riscas é uma característica intrínseca ao produto. Recomendamos a utilização de junta mínima de 3 mm.
When applying pieces in the same direction, the slight deviation of the flat part and /or stripes is a characteristic intrinsic to the product. We recommend the use of minimum joint of 3 mm.
Lors de la pose des pièces dans le même sens, le léger décalage de l'alignement de la partie lisse et /ou des rayures est une caractéristique intrinsèque du produit. Nous recommandons l'utilisation d'un joint d'environ 3 mm.
Al aplicar las piezas en la misma dirección, la ligera desalineación de la parte lisa y/o de las rayas es una característica intrínseca al producto. Le recomendamos el uso de una junta mínima de 3 mm.




PEÇA · PIECE

DG = RB	RECT
14,65x120 cm	P36



PEÇA · PIECE

DG CF	RECT
14,65x120 cm	P175



PEÇA · PIECE

DG CF CANTO	RECT
14,65x120 cm	P247

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

DG CF / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF / DG CF Canto: Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

FOREST_
DECK FOREST 2.0
COLLECTION

Os veios das madeiras naturais combinados com a durabilidade da cerâmica.

The vein patterns of natural wood combined with the longevity of ceramics.

Le grain caractéristique des bois naturels associé à la durabilité de la céramique.

Las vetas de las maderas naturales combinadas con la durabilidad de la cerâmica.





NUDE BEGE CHERRY ÂMBAR

FOREST 2.0 COLLECTION

NEW

08 WOOD


6 cores · colours · **couleurs** · colores

1 formato · format · **format** · formato

2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

19 **Até 19 desenhos** · Up to 19 designs · **Jusqu'à 19 dessins** · Hasta 19 diseños

BiM



ECOTILES up to 7.5% recycled materials

(8"x35")
20x90 cm

FOREST 2.0 NUDE

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3110U05Q11	20x90x0,95 cm	NAT	**P79**	V3	3	CLASS 1	A	R9	7	1.26	25.45	36	45.36	941

ANTISLIP FOREST 2.0 NUDE

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311CU05Q61	20x90x0,95 cm	NAT	**P81**	V3	3	CLASS 3	C	R11	7	1.26	25.45	36	45.36	941

FOREST 2.0 BEGE

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3110U0Q51	20x90x0,95 cm	NAT	**P79**	V3	3	CLASS 1	A	R9	7	1.26	25.45	36	45.36	941

ANTISLIP FOREST 2.0 BEGE

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311CU04Q61	20x90x0,95 cm	NAT	**P81**	V3	3	CLASS 3	C	R11	7	1.26	25.45	36	45.36	941

FOREST 2.0 CHERRY

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3110U05Q01	20x90x0,95 cm	NAT	**P79**	V3	3	CLASS 1	A	R9	7	1.26	25.45	36	45.36	941

ANTISLIP FOREST 2.0 CHERRY

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311CU05Q51	20x90x0,95 cm	NAT	**P81**	V3	3	CLASS 3	C	R11	7	1.26	25.45	36	45.36	941


FOREST 2.0 ÂMBAR

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3110U05Q21	20x90x0,95 cm	NAT	**P79**	V3	3	CLASS 1	A	R9	7	1.26	25.45	36	45.36	941

ANTISLIP FOREST 2.0 ÂMBAR

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311CU05Q71	20x90x0,95 cm	NAT	**P81**	V3	3	CLASS 3	C	R11	7	1.26	25.45	36	45.36	941

Ideal para piso radiante
Ideal for underfloor heating
Idéal sur sols chauffants
Ideal para suelo radiante





WHITE

GRIS

FOREST 2.0 COLLECTION

6 cores · colours · **couleurs** · colores

1 formato · format · **format** · formato

2 acabamentos · finishes · **finitions** · acabados

19 **Até 19 desenhos** · Up to 19 designs · **Jusqu'à 19 dessins** · Hasta 19 diseños

BiM



ECOTILES
up to 7.5% recycled materials

(8"x35")
20x90 cm

FOREST 2.0 WHITE

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3110U04Q81	20x90x0,95 cm	NAT	**P79**	V3	3	CLASS 1	A	R9	7	1.26	25.45	36	45.36	941

ANTISLIP FOREST 2.0 WHITE

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311CU05Q31	20x90x0,95 cm	NAT	**P81**	V3	3	CLASS 3	C	R11	7	1.26	25.45	36	45.36	941

FOREST 2.0 GRIS

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3110U04Q91	20x90x0,95 cm	NAT	**P79**	V3	3	CLASS 1	A	R9	7	1.26	25.45	36	45.36	941

ANTISLIP FOREST 2.0 GRIS

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
311CU05Q41	20x90x0,95 cm	NAT	**P81**	V3	3	CLASS 3	C	R11	7	1.26	25.45	36	45.36	941

Ideal para piso radiante
Ideal for underfloor heating
Idéal sur sols chauffants
Ideal para suelo radiante



NUDE

BEGE

ÂMBAR

GRIS

DECK FOREST 2.0 COLLECTION

NEW

08

WOOD

4 cores · colours · **couleurs** · colores

1 formato · format · **format** · formato

1 acabamento · finish · **finition** · acabado

19 **Até 19 desenhos** · Up to 19 designs · **Jusqu'à 19 dessins** · Hasta 19 diseños

BiM

ECOTILES
up to 7,5%
recycled
materials

(8"x35")
20x90 cm

DECK FOREST 2.0 NUDE

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3110U05Q81	20x90x0,95 cm	NAT	**P84**	V3	3	CLASS 3	C	R13	7	1,26	23,63	36	45,36	851

DECK FOREST 2.0 BEGE

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3110U04Q71	20x90x0,95 cm	NAT	**P84**	V3	3	CLASS 3	C	R13	7	1,26	23,63	36	45,36	851

DECK FOREST 2.0 ÂMBAR

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3110U06Q01	20x90x0,95 cm	NAT	**P84**	V3	3	CLASS 3	C	R13	7	1,26	23,63	36	45,36	851

DECK FOREST 2.0 GRIS

									CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
									PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3110U05Q91	20x90x0,95 cm	NAT	**P84**	V3	3	CLASS 3	C	R13	7	1,26	23,63	36	45,36	851

DECK FOREST 2.0:
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Ao aplicar as peças na mesma direção, o ligeiro desalinhamento da parte lisa e/ou das riscas é uma característica intrínseca ao produto. Recomendamos a utilização de junta mínima de 3 mm.
When applying pieces in the same direction, the slight deviation of the flat part and /or stripes is a characteristic intrinsic to the product. We recommend the use of minimum joint of 3 mm.
Lors de la pose des pièces dans le même sens, le léger décalage de l'alignement de la partie lisse et /ou des rayures est une caractéristique intrinsèque du produit. Nous recommandons l'utilisation d'un joint d'environ 3 mm.
Al aplicar las piezas en la misma dirección, la ligera desalineación de la parte lisa y/o de las rayas es una característica intrínseca al producto. Le recomendamos el uso de una junta mínima de 3 mm.



FOREST_DECK FOREST 2.0 COLLECTION COMPLEMENTS

NEW



NAT A · ANTISLIP DECK C · NAT R9 · ANTISLIP R11 · DECK R13 · NAT CLASS 1 · ANTISLIP DEK CLASS 3

ECOTILES up to 7,5% recycled materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

Ideal para piso radiante
Ideal for underfloor heating
Idéal sur sols chauffants
Ideal para suelo radiante

Dada a dimensão do produto e devido às tolerâncias de planaridade permitidas (de acordo com as normas internacionais), recomendamos a aplicação em paralelo e, no caso de aplicação em contrafiada, no máximo, a 1/4 da peça.

Given the product's size and due to the planar tolerances allowed (in accordance with international standards), we recommend the parallel application and, if applied interrupting the joints, we recommend a maximum 1/4 application from the piece.

Étant donnée la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d'1/4 de la pièce.


Dada la dimensión del producto y debido a las tolerancias de planaridad permitidas (de acuerdo con las normas internacionales), recomendamos la aplicación en paralelo y, en el caso de aplicación en asiento, como máximo, a 1/4 de la pieza.

Antislip:
Products that minimize the risk of slipping.
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.



PEÇA · PIECE


RB FOREST_ANTISLIP FOREST	NAT ANTISLIP
9,5x90 cm	P12



PEÇA · PIECE

DG	NAT ANTISLIP
9,5x90 cm	P07

DIVERSAS FORMAS DE APLICAÇÃO:
DIFFERENT WAYS OF APPLICATION:
DIFFÉRENTS MODES D'APPLICATION:
DIVERSAS FORMAS DE APLICACIÓN:





USEFUL INFORMATION

INFORMAÇÕES ÚTEIS · INFORMATIONS UTILES · INFORMACIÓN ÚTIL

BIBLIOTECA DE OBJETOS BIM
Através da Biblioteca de Objetos BIM Revigrés, disponível em www.revigres.com, aceda, num único ficheiro, a todas as informações - imagem estética, certificações, informações técnicas e comerciais - e utilize-os na modelação de edifícios virtuais, através de ferramentas tridimensionais.
Compatível com o software Autodesk Revit.
Apoio técnico através do email bimsupport@revigres.pt

BIM OBJECT LIBRARY
Through the Revigrés BIM Object Library, available at www.revigres.com access information - the aesthetic image, certifications, technical and commercial information - and use it to model virtual buildings using 3D tools.
Compatible with Autodesk Revit architecture software.
To request technical support send an email to bimsupport@revigres.pt

BIBLIOTHÈQUE D'OBJETS BIM
Grâce à la bibliothèque d'objets BIM Revigrés, disponible sur www.revigres.com, accédez, dans un seul fichier, à toutes les informations - image esthétique, certifications, informations techniques et commerciales - et utilisez-les dans la modélisation de bâtiments virtuels, à l'aide d'outils tridimensionnels.
Compatible avec le logiciel Autodesk Revit.
Assistance technique par e-mail bimsupport@revigres.pt

BIBLIOTECA DE OBJETOS BIM
A través de la Biblioteca de Objetos BIM Revigrés, disponible en www.revigres.com, puede acceder, en un único archivo, a toda la información - imagen estética, certificados, información técnica y comercial - y utilizarla en el modelado de edificios virtuales, mediante herramientas tridimensionales.
Compatible con el programa Autodesk Revit.
Asistencia técnica a través de la dirección de correo electrónico bimsupport@revigres.pt

TIPOLOGIAS DE PRODUTOS · TYPES OF PRODUCTS · TYPOLOGIES DE PRODUITS · TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS

Revestimentos Cerâmicos Vidrados
Glazed ceramic wall tiles
Faïence pâte blanche
Revestimientos cerámicos vidriados

Revestimentos e Pavimentos em Grés porcelânico esmaltado
Glazed porcelain wall/floor tiles
Revêtements muraux et de sol en Grès cérame emaillé
Revestimientos y pavimentos en Gres porcelánico esmaltado

Revestimentos e Pavimentos em Grés porcelânico técnico
Full body porcelain wall/floor tiles
Revêtements muraux et de sol en Grès cérame pleine masse
Revestimientos y pavimentos en Gres porcelánico técnico

(*)
(*) Grés Porcelânico Esmaltado adequado para revestimento interior e exterior.
(*) Glazed Porcelain suitable for internal and external walls.
(*) Grès Cérame Emaillé convient aux murs intérieurs et extérieurs.
(*) Gres Porcelánico Técnico adecuado para revestimiento interior y exterior.

FULL BODY · DOUBLE LOAD · COLOURED BODY

ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE · SURFACE FINISH · FINITION DE LA SUPERFICIE · ACABADO DE LA SUPERFICIE

M
MATE: superfície natural, não brilhante.
MATTE: natural surface, not shiny.
MAT: superficie naturelle, non brillante.
MATE: superficie natural, no brillante.

B
BRILHO: superfície brilhante, com alto grau de reflexão de luz.
GLOSS: shiny surface, with high degree of light reflection.
BRILLANT: surface brillant, avec haut niveau de reflet de la lumière.
BRILLO: superficie brillante, con alto grado de reflexión de la luz.

VARIAÇÕES DE TONALIDADE . COLOUR VARIATIONS . VARIATIONS DE TONALITÉ . VARIACIONES DE TONALIDAD

V1
VARIAÇÃO LIGEIRA: produto com ligeira variação cromática.
SLIGHT VARIATION: product with slight colour variation.
VARIATION LÉGÈRE: produit présentant une petite variation de couleur.
VARIACIÓN LIGERA: producto con ligera variación cromática.

V2
VARIAÇÃO MÉDIA: produto com evidente variação cromática.
MEDIUM VARIATION: product with visible colour variation.
VARIATION MOYENNE: produit présentant une variation de couleur évidente.
VARIACIÓN MEDIA: producto con evidente variación cromática.

V3
VARIAÇÃO FORTE: produto com forte variação cromática.
HIGH VARIATION: product with strong colour variation.
VARIATION FORTE: produit présentant une forte variation de couleur.
VARIACIÓN FUERTE: producto con fuerte variación cromática.

V4
VARIAÇÃO MUITO FORTE: produto com intensa variação cromática.
VERY WIDE RANGE: product with intense colour variation.
VARIATION TRÈS FORTE: produit présentant une intense variation de couleur.
VARIACIÓN MUY FUERTE: producto con intensa variación cromática.

TIPOS DE APLICAÇÃO . TYPES OF USE . TYPES D'APPLICATION . TIPOS DE APLICACIÓN

1 TRÁFEGO LIGEIRO · LIGHT TRAFFIC · TRAFIC LÉGER · TRÁFICO LIGERO

2 TRÁFEGO MÉDIO · MEDIUM TRAFFIC · TRAFIC MOYEN · TRÁFICO MEDIO

3 TRÁFEGO MÉDIO-FORTE · MEDIUM HEAVY TRAFFIC · TRAFIC MOYEN-ÉLEVÉ · TRÁFICO MEDIO FUERTE

4 TRÁFEGO FORTE · HEAVY TRAFFIC · TRAFIC ÉLEVÉ · TRÁFICO FUERTE

5 TRÁFEGO MUITO FORTE · VERY HEAVY TRAFFIC · TRAFIC TRÈS ÉLEVÉ · TRÁFICO MUY FUERTE

Recomendamos a colocação de um tapete nas áreas de comunicação com o exterior, a fim de eliminar as areias e matérias abrasivas.
Produtos de cores claras, nomeadamente com características antiderrapantes, são suscetíveis de limpezas mais exigentes e frequentes.

We recommend that a doormat be placed at the entrance of any doors leading outside, in order to remove any abrasive particles. (e.g.: sand).
Light-coloured tiles, namely with non-slip characteristics, undergo more frequent deep cleaning.

Pour les revêtements muraux, nous conseillons le carrearêtes rectifiées. Toutefois, si vous appliquez le naturel (sans arêtes rectifiées), nous vous conseillons d'effectuer les joints.
Les produits de couleurs claires ayant, notamment, des caractéristiques antidérapantes, sont sujets à un nettoyage plus exigeant et plus fréquent.

Le recomendamos la colocación de una alfombra en las áreas de comunicación con el exterior, con el fin de eliminar las arenas y los materiales abrasivos.
Los productos de color claro, especialmente aquellos con propiedades antideslizantes, pueden requerir una limpieza más exhaustiva y frecuente.

As utilizações recomendadas são meramente indicativas; os valores podem variar em função da especificidade dos espaços onde os materiais serão aplicados. No caso de ser necessário alguma informação adicional, a Direção Técnica poderá fornecê-la, pelo que solicitamos o contacto para: revigres@revigres.pt

The recommended types of applications are indicative, as each may vary depending on the specific areas where the products are applied.For more information please contact us at: revigres@revigres.pt

Les utilisations recommandées sont indiquées uniquement à titre indicatif; les valeurs peuvent varier en fonction de la spécificité des espaces où les matériaux seront appliqués. Toutefois, pour toutes informations complémentaires, la direction technique reste à votre disposition. Contactez-nous à: revigres@revigres.pt

Los usos recomendados son meramente indicativos; los valores pueden variar en función de la especificidad de los espacios donde se aplicarán los materiales. En caso de que sea necesario alguna información adicional, la Dirección Técnica podrá facilitarla, por lo que le pedimos que se ponga en contacto con: revigres@revigres.pt

	TIPOS DE APLICAÇÃO · TYPES OF USE · TYPES D'APPLICATION · TIPOS DE APLICACIÓN		CLASSIFICAÇÃO · CLASSIFICATION · CLASSEMENT · CLASIFICACIÓN				
			1	2	3	4	5
EM REVESTIMENTO · IN WALL TILES · EN REVÊTEMENT MURAL · EN LOS REVESTIMIENTO	Fachadas (revestimento de exterior) · Façades (exterior wall tiles) · Façades (revêtement extérieur) · Fachadas (revestimiento de exterior)		●	●	●	●	●
	Revestimento (paredes) · Wall tiles · En revêtement mural · Revestimiento (paredes)		●	●	●	●	●
EM PAVIMENTO · IN FLOOR TILES · EN REVÊTEMENT DE SOL · EN LOS PISOS	Habitações · Homes · Habitations · Edificios	WC e Quartos · Bathrooms and bedrooms · WC et chambres · WC y Cuartos de baño	●	●	●	●	●
		Toda a casa excepto Hall de entrada e triângulo Cozinha (bancada – fogão – frigorífico) · Anywhere at home, except entrance halls and kitchen triangle (counter – cooker – refrigerator) · Toute la maison, sauf le hall d'entrée et le triangle cuisine (plan de travail - cuisinière - réfrigérateur) · Toda la casa excepto la entrada y el triángulo de la Cocina (encimera – cocina – frigorífico)		●	●	●	●
		Toda a casa · Entire home · Toute la maison · Toda la casa			●	●	●
	Vivendas · Villas · Pavillons · Viviendas	Toda a casa excepto zonas de contato com o exterior e triângulo cozinha · Entire home, except areas in contact with the outside and kitchen triangle · Toute la maison, sauf les zones de contact avec l'extérieur et le triangle cuisine · Toda la casa excepto las zonas de contacto con el exterior y el triángulo de la cocina		●	●	●	●
		Toda a casa · Entire home · Toute la maison · Toda la casa			●	●	●
	Escolas · Schools · Établissements scolaires · Escuelas				●	●	●
	Lojas · Centros comerciais · Shops · Shopping centers · Magasins · Centres commerciaux · Tiendas · Centros comerciales				●	●	●
	Hotéis · Hotels · Hôtels · Hoteles				●	●	●
	Organismos públicos · Public buildings · Institutions publiques · Organismos públicos				●	●	●
	Aeroportos · Airports · Aéroports · Aeropuertos				●	●	●
	Escritórios · Bancos · Offices · Banks · Bureaux · Banques · Oficinas · Bancos				●	●	●
	Cinemas · Teatros · Museus · Cinemas · Theatres · Museums · Cinémas · Théâtres · Musées · Cines · Teatros · Museos				●	●	●
	Restaurantes · Bares · Cafés · Restaurants · Bars · Cafes · Restaurants · Bars · Cafés · Restaurantes · Bares · Cafés				●	●	●
	Áreas Desportivas · Sports facilities · Zones sportives · Áreas Deportivas					●	●
	Espaços Públicos · Public areas · Espaces publics · Espacios Públicos					●	●
	Discotecas · Nightclubs · Discothèques · Discotecas					●	●
	Hospitais · Hospitals · Hôpitaux · Hospitales					●	●
	Supermercados · Supermarkets · Supermarchés · Supermercados					●	●
	Estações · Railway stations · Gares · Estaciones						●
	Indústria · Industry · Industrie · Industria						●

VALOR DE RESISTÊNCIA À DERRAPAGEM (RD) PELO MÉTODO DO PÊNDULO · SLIP RESISTANCE VALUE (RD) THROUGH THE PENDULUM METHOD
VALEUR DE RÉSISTANCE AU DÉRAPAGE (RD) PAR LA METHODE DU PENDULE · VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (RD) POR EL MÉTODO DEL PÊNDULO

NORMA . STANDARD . NORME . NORMA UNE-ENV 12633

CLASS 1
15 < RD ≤ 35

SUPERFÍCIE NATURAL, POUCO ANTIDESLIZANTE
Produtos indicados para locais secos e sem rampas inclinadas.

NATURAL SURFACE, SLIGHTLY NON-SLIP
Products suited to dry areas without sloped ramps.

SUPERFICIE NATURELLE, LÉGÈREMENT ANTIDÉRAPANTE
Produits indiqués pour des lieux secs et sans rampes inclinées.

SUPERFICIE NATURAL, POCO ANTIDESLIZANTE
Productos indicados para lugares secos y sin rampas inclinadas.

CLASS 2
35 < RD ≤ 45

SUPERFÍCIE RUGOSA, COM CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES
Produtos indicados para zonas interiores húmidas (exemplos: entradas de edifícios, esplanadas, escadas, vestiários, casas-de-banho / lavabos e cozinhas).

ROUGH SURFACE, WITH NON-SLIP CHARACTERISTICS
Products suited to damp indoor areas (e.g. building entrances, terraces, stairs, cloakrooms, bathrooms/lavatories and kitchens).

SUPERFICIE RUGUEUSE, AVEC CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES
Produits indiqués pour les zones intérieures humides (exemples : entrées de bâtiments, esplanades, escaliers, vestiaires, salles de bain / lavabos et cuisines).

SUPERFICIE RUGOSA, CON CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES
Productos indicados para zonas interiores húmedas (ejemplos: entradas de edificios, terrazas, escaleras, vestuarios, cuartos de baño / lavabos y cocinas).

CLASS 3
RD ≤ 45

SUPERFÍCIE MUITO RUGOSA, MUITO ANTIDESLIZANTE
Produtos indicados para as seguintes áreas: zonas interiores onde, além de água, possam haver agentes como gordura, lubrificantes, entre outros, que reduzam a resistência à derrapagem (exemplos: cozinhas industriais, indústrias, zonas de uso industrial, matadouros, parques de estacionamento) e zonas exteriores (exemplos: piscinas, entre outros).

VERY ROUGH SURFACE, HIGHLY NON-SLIP
Products suited to the following areas: indoor areas which, in addition to water, may have grease, lubricants and similar substances which reduce slip resistance (e.g. industrial kitchens, factories, industrial use areas, slaughterhouses, parking lots) and outside areas (e.g. swimming pools, etc.).

SUPERFICIE TRÈS RUGUEUSE, TRÈS ANTIDÉRAPANTE
Produits indiqués pour les zones suivantes : zones intérieures où, en plus de l'eau, il peut y avoir des agents tels que graisse, lubrifiants, entre autres, qui réduisent la résistance au dérapage (exemples : cuisines industrielles, industries, zone à usage industriel, abattoirs, parkings) et zones extérieures (exemples : piscines, entre autres).

SUPERFICIE MUY RUGOSA, MUY ANTIDESLIZANTE
Productos indicados para las siguientes áreas: zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes tales como grasa, lubricantes, entre otros, que reduzcan la resistencia al deslizamiento (ejemplos: cocinas industriales, industrias, zonas de uso industrial, mataderos, aparcamientos) y zonas exteriores (ejemplos: piscinas, entre otros).

NORMA . STANDARD . NORME . NORMA ANSI A137 (DCOF)

APLICAÇÕES EM PAVIMENTO FLOOR APPLICATIONS APPLICATIONS AU SOL APLICACIONES EN PAVIMENTO	VALOR DCOF QUANDO MOLHADO TARGET DCOF WET VALEUR DCOF LORSQUE HUMIDE VALOR DCOF CUANDO ESTÁ HÚMEDO	ADEQUADO SUITABLE ADAPTÉ ADEQUADO
INTERIOR SECO E NIVELADO DRY & LEVEL INTERIOR INTÉRIEUR SEC ET NIVELÉ INTERIOR SECO Y NIVELADO	**N/A**	√
INTERIOR MOLHADO E NIVELADO WET & LEVEL INTERIOR INTÉRIEUR HUMIDE ET NIVELÉ INTERIOR HÚMEDO Y NIVELADO	≥ **0,42**	√
APLICAÇÕES NO EXTERIOR EXTERIOR APPLICATIONS APPLICATIONS À L'EXTÉRIEUR APLICACIONES EN EL EXTERIOR	≥ **0,60**	
RAMPAS E INCLINAÇÕES RAMPS & INCLINES RAMPES ET PENTES RAMPAS E INCLINACIONES	≥ **0,65**	

NORMA . STANDARD . NORME . NORMA BS 7976-2

FLOORS (PTV) PENDULUM TEST VALUE 4S (*)	POTENCIAL DE ESCORREGAMENTO SLIP POTENTIAL POTENTIEL DE GLISSEMENT POTENCIAL DE DESLIZAMIENTO
0-24	Muito High Très Muy
25-35	Moderado Moderate Modéré Moderado
36+	Pouco Low Légèrement Poco
75+	Muito Pouco Extremely Low Très peu Muy Poco

(*) "4S" - Identifica a borracha tipo #96 (normalizada que simula o calçado).
(*) "4S" - Identifies rubber type #96 (standard simulated Shoe Sole).
(*) "4S" - Identifie le caoutchouc type #96 (normalisé qui simule la sole des chaussures).
(*) "4S" - Identifica el caucho tipo #96 (estándar que simula la suela del calzado).

NORMA . STANDARD . NORME . NORMA DIN 51130

DIN 51130			RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO · ANTI SLIP RESISTANCE · RÉSISTANCE À LA GLISSANCE · RESISTENCIA ANTIDESLIZAMIENTO
R9	6° ≤ angle < 10°	BAIXO ATRITO LOW FRICTION FROTTEMENT FAIBLE BAJA FRICCIÓN	Adequado para pisos interiores secos (ex: salas, corredores, quartos, escritórios, etc). Suitable for internal dry floor (e.g. living areas, hallways, bedrooms, offices, etc.). Convient aux sols intérieurs secs (ex. : les séjours, les couloirs, les chambres à coucher, les bureaux, etc.) Adecuado para suelos interiores secos (p.ej.: salones, pasillos, cuartos, oficinas, etc.)
R10	10° ≤ angle < 19°	ATRITO MÉDIO MEDIUM FRICTION FROTTEMENT MOYEN FRICCIÓN MEDIA	Adequado para pisos interiores, humedecidos ocasionalmente (ex: wc públicos, balnearios, cantinas, garagens, etc). Suitable for internal domestic floors subject to occasional wetting (e.g. public toilets, bathrooms, cafeterias, garages, etc.). Convient aux sols intérieurs, occasionnellement humides (ex. : les toilettes publiques, les salles de bains, les cantines, les garages, etc.) Adecuado para suelos interiores, humedecidos ocasionalmente (p.ej.: baños públicos, baños, comedores, garajes, etc.)
R11	19° ≤ angle < 27°	ATRITO ALTO HIGH FRICTION FROTTEMENT ÉLEVÉ ALTA FRICCIÓN	Adequado para áreas exteriores (ex: pátios, varandas, rampas, etc), envolventes de piscinas e áreas interiores em permanente contacto com água (ex: balneários públicos, vestiários, saunas, etc) Suitable for external areas (e.g. patios and walkways), pool surrounds and internal areas subject to constant wetting (e.g. public toilets, dressing rooms, saunas, etc.). Convient aux surfaces extérieures (ex. : les patios, les balcons, les rampes, etc.), aux abords des piscines et aux surfaces intérieures en contact permanent avec l'eau (ex. : les douches publiques, les vestiaires, les saunas, etc.) Adecuado para zonas exteriores (p.ej.: patios, terrazas, rampas, etc.), zonas adyacentes a piscinas y zonas interiores en contacto permanente con el agua (p.ej.: vestuarios públicos, saunas, etc.)
R12	27° ≤ angle < 35°	ATRITO MUITO ALTO HIGH FRICTION FROTTEMENT TRÈS ÉLEVÉ FRICCIÓN MUY ALTA	Adequado para áreas exteriores, rampas inclinadas, áreas industriais e áreas interiores em permanente contacto com água. Suitable for external areas, slopes, industrial areas and internal wet areas. Convient aux surfaces extérieures, aux rampes en pente, aux sites industriels et aux surfaces intérieures en contact permanent avec l'eau. Adecuado para zonas exteriores, rampas inclinadas, zonas industriales y zonas interiores en contacto permanente con el agua
	angle ≥ 35°	ATRITO ELEVADÍSSIMO VERY HIGH FRICTION FROTTEMENT EXTRÊMEMENT ÉLEVÉ FRICCIÓN ALTÍSIMA	Adequado para áreas exteriores, rampas muito acentuadas, áreas com requisitos de alta segurança (ex: indústrias, zona de contacto permanente com gorduras, etc) Suitable for external areas, slopes, and high-resistance requirement external areas (e.g. industrial, greasy areas, etc.). Convient aux surfaces extérieures, aux rampes en pente très raide, aux zones ayant des exigences élevées en matière de sécurité (ex. : les sites industriels, les zones de contact permanent avec les graisses, etc.) Adecuado para zonas exteriores, rampas muy inclinadas, zonas con requisitos de alta seguridad (p.ej.: industrias, zonas en contacto permanente con grasas, etc.)

NORMA . STANDARD . NORME . NORMA DIN 51097

DIN 51097			RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO · ANTI SLIP RESISTANCE · RÉSISTANCE À LA GLISSANCE · RESISTENCIA ANTIDESLIZAMIENTO
A	12°≤ angle < 18°	BAIXO ATRITO LOW FRICTION FROTTEMENT FAIBLE BAJA FRICCIÓN	Adeqwuado para pisos secos. Suitable for dry floors. Convient aux sols secs. Adecuada para suelos secos.
B	18°≤ angle < 24°	ATRITO MÉDIO MEDIUM FRICTION FROTTEMENT MOYEN FRICCIÓN MEDIA	Adequado para pisos de algum contacto com água (ex: wc, chuveiros Spa). Suitable for floors subject to occasional wetting (e.g. toilets, spa showers). Convient aux sols ayant un certain contact avec l'eau (toilettes, douches, Spa). Adecuada para suelos con algún contacto con el agua (p.ej.: W.C., duchas Spa).
C	angle ≥ 24°	ATRITO ALTO HIGH FRICTION FROTTEMENT ÉLEVÉ BAJA FRICCIÓN	Adequado para pisos em permanente contacto com água (ex: áreas envolventes de piscinas, pisos de jacuzzi, etc) e rampas molhadas. Suitable for floors wet (e.g. pool surrounds, jacuzzi floors, etc.) and walkways in wet areas. Convient aux sols en contact permanent avec l'eau (ex. les abords de piscines, les sols de jacuzzi, etc.) et aux rampes humides. Adecuada para suelos en contacto permanente con el agua (p.ej.: zona adyacente a piscinas, suelos de jacuzzi, etc.) y rampas mojadas.

NORMA . STANDARD . NORME . NORMA NF UPEC

CLASSIFICAÇÃO UPEC - Norma NF EN 14411 (Centre Scientifique et technique du Bâtiment - CSTB, França):
Mosaicos cerâmicos - Definições, classificações, características e marcação. No caso de ser necessária a classificação de um produto específico, a Direção Técnica poderá fornecê-la, pelo que solicitamos o contacto para: revigres@revigres.pt

UPEC CLASSIFICATION – French Standard NF EN 14411 (Centre Scientifique et technique du Bâtiment - CSTB, France):
Ceramic mosaics - Definitions, classifications, characteristics and marking. When a specific product needs to be classified, the Technical Management may provide it so we request contact to: revigres@revigres.pt

CLASSEMENT UPEC - Norme française NF EN 14411 (Centre Scientifique et technique du Bâtiment - CSTB, France):
Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques et marquage. Si la classification d'un produit spécifique est nécessaire, la direction technique pourra la fournir. Pour cela, nous vous prions de nous contacter à: revigres@revigres.pt

CLASIFICACIÓN UPEC - Norma Francesa NF EN 14411 (Centre Scientifique et technique du Bâtiment - CSTB, Francia):
Mosaicos cerámicos - Definiciones, clasificaciones, características y marcación. En caso de necesitar la clasificación de un producto en concreto, puede solicitarla al Departamento Técnico en la dirección: revigres@revigres.pt

U RESISTÊNCIA À ABRASÃO
RESISTANCE TO ABRASIO
RÉSISTANCE A L' ABRASION
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

P RESISTÊNCIA MECÂNICA
MECHANICAL RESISTANCE
RÉSISTANCE MECANIQUE
RESISTENCIA MECÁNICA

E COMPORTAMENTO EM PRESENÇA DE ÁGUA
BEHAVIOUR IN WATER PRESENCE
COMPORTEMENT EN PRESENCE D'EAU
COMPORTAMIENTO CON PRESENCIA DE AGUA

C RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS
CHEMICAL PRODUCTS RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES
RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS



CALIBRES _ CALIBRE _ CALIBRES _ CALBRE

As dimensões exatas - em centímetros - dos produtos com aresta retificada referidas ao longo do catálogo, são relativas ao calibre mais usual. As dimensões dos restantes calibres estão indicadas na tabela de calibres:

The exact sizes (in cm) of the products with rectified edges shown throughout the catalogue refer to the most common caliber. The sizes of other calibres are shown in the calibre table:

Les dimensions exactes des produits à arête rectifiée, en centimètres, mentionnés dans le catalogue se rapportent au gabarit le plus courant. Les dimensions des autres gabarits sont indiquées dans le tableau des gabarits:

Las dimensiones exactas, en centímetros, de los productos con arista rectificada referidas a lo largo del catálogo, se refieren al calibre más habitual. Las dimensiones de los restantes calibres están indicadas en la tabla de calibres:

TABELA DE CALIBRES · CALIBRE TABLE · **TABLEAU DES CALIBRES** · TABLA DE CALIBRES

(*)

NAT MATT NAT	FORMATO SIZE FORMAT FORMATO (CM)	CALIBRE (CM)					
		2	1	0 (dimensão nominal) (nominal size)	09	08	
	7,5			7,60	7,40		
	20	20,15	20,09	20,03	19,97	19,91	19,85
	30	30,22	30,13	30,04	29,95	29,86	29,77
	45	45,35	45,21	45,07	44,93	44,79	44,65
	60	60,45	60,27	60,09	59,91	59,73	59,55
	90	90,50	90,30	90,10	89,90	89,70	89,50

(*)

RECT MATT RECT SOFT SOFT GRIP SILK	POL LAP	FORMATO NOMINAL SIZE FORMAT FORMATO (CM)	CALIBRE (CM)			
			0	6C	3C	
		9,7		9,70	9,60	± 0,1%
		14,65		14,65	14,50	± 0,1%
		19,6		19,60	19,40	± 0,1%
		29,5		29,50	29,20	± 0,1%
		39,4		39,40	39,00	± 0,1%
		43,5	43,40			± 0,1%
		44,35		44,35	43,90	± 0,1%
		59,2		59,20		± 0,1%
		87	87,00			± 0,1%
		88,9		88,90		± 0,1%
		118,6	120,00	118,60		± 0,1%
		178,0	180,00	178,00		± 0,1%

Os valores a bold respeitam ao calibre mais usual de cada formato.
Values listed in bold refer to the usual calibre of each format.
Les valeurs en gras sont relatifs au calibre le plus habituel de chaque format.
Los valores en negrita respetan el calibre más habitual de cada formato.

Na conjugação de produtos e/ou acabamentos (natural, rectificado, polido, etc) diferentes na mesma área (do revestimento ou do pavimento), o calibre dos produtos deve ser igual – solicitamos esta indicação ao realizar a encomenda. No formato 30x60cm, não é possível conjugar Revestimento Cerâmico de aresta normal com outras tipologias; neste formato, a conjugação de produtos de diferentes tipologias só é possível com a aresta retificada.

When combining different products and/or finishes (natural, rectified, polished, etc) in the same area (of the wall or floor tiles), the calibre of the products must be the same - in this case, please inform us when placing your order. In 30x60 cm format, Ceramic Wall Tile with normal edges cannot be combined with other types; in this format, different types of products can only be combined with rectified edges.

Lors de l'association de produits et/ou finitions (naturelle, rectifiée, polie, etc) différents sur une même surface (du revêtement ou du sol), le calibre des produits doit être identique. – Nous vous demanderons de fournir cette information lors de votre commande. Dans le format 30x60cm, il n'est pas possible de conjuguer Revêtement céramique à arête normale, avec d'autres typologies; dans ce format, la conjugaison de produits de différentes typologies n'est possible qu'avec l'arête rectifiée.

Para combinar varios productos y/o acabados (natural, rectificado, pulido, etc) diferentes en la misma área (de revestimiento o de pavimento), deben coincidir los calibres de los productos, le solicitamos esta indicación al realizar el pedido. En el formato 30x60cm, no es posible combinar el Revestimiento Cerámico de arista normal con otras tipologías; en este formato, la combinación de productos de distintas tipologías solo es posible con la arista rectificada.


MODULARIDADE _ MODULARITY MODULARITÉ _ MODULARIDAD

O calibre mais usual (6C) apresenta uma coordenação modular com junta de 2mm. Aplicável a todo o portfólio de produtos.

The most common caliber **(6C)** has a modular coordination with a 2mm joint. Applicable to the entire product portfolio.

Le calibre le plus courant (6C) a une coordination modulaire avec un joint de 2 mm. Applicable à l'ensemble du portefeuille de produits.

El calibre más común **(6C)** tiene una coordinación modular con una articulación de 2 mm. Aplicable a toda la cartera de productos.



JUNTA: 2 mm
JOINT: 2 mm

ASSENTAMENTO E MANUTENÇÃO




ANTES DO ASSENTAMENTO

O MATERIAL
Confirmar se existe material suficiente para realizar toda a obra e se todas as caixas pertencem à mesma Qualidade, Tonalidade e Calibre.
Recomendamos que o material esteja armazenado em áreas protegidas da chuva, com boa ventilação, de modo a evitar condensações.
No caso de pretender combinar produtos diferentes, deverá utilizar-se materiais com arestas retificadas e produtos com o mesmo calibre.

O SUPORTE
Verificar que o suporte não apresenta irregularidades de planimetria superiores a 5mm. Caso contrário, deverá proceder-se ao seu nivelamento.

DURANTE O ASSENTAMENTO

O MATERIAL
Aconselha-se a utilização, alternada, de mosaicos retirados de várias caixas de modo a uniformizar a variabilidade do produto colocado.
Tecnicamente, recomenda-se a aplicação de materiais em contrafiada a ¼ da peça. Não se recomenda a aplicação em contrafiada a ½.
Caso o produto tenha um padrão irregular, a sua aplicação deve ser aleatória, isto é, o padrão deve ser aplicado em diferentes direções.
Aconselha-se a utilização de sistemas de nivelamento que evitam a criação de desníveis durante a colocação dos ladrilhos, tanto em pavimentos como em revestimentos, nomeadamente, em formatos 30x30cm e superiores. Utilizando sempre dupla colagem.

AS JUNTAS
De modo a prevenir o potencial descolamento do material cerâmico, é aconselhada a aplicação do produto com juntas. Existem vários tipos de juntas:

a) Junta de colocação: espaço regular deixado entre duas peças.

Juntas mínimas recomendadas:
• Acabamento NAT, MATT NAT: 4mm
• Acabamento RECT, MATT RECT, SOFT, LAP, POL, SILK,
SOFT GRIP: 2mm
• Revestimentos exteriores: 5mm
• Piso radiante: 4mm

O preenchimento das juntas de colocação deve ser efetuado na diagonal em relação às juntas.

b) Junta de fracionamento: subdivide o revestimento em áreas mais pequenas aliviando as tensões geradas. Recomenda-se a sua utilização em áreas com as seguintes dimensões:

Pavimentos:
• Interiores: a partir de 32 m2, ou quando um dos lados é superior a 8 metros contínuos.
• Exteriores: a partir de 25 m2, ou quando um dos lados é superior a 5 metros contínuos.

Revestimentos:
• Interiores: a partir de 32 m2, ou quando um dos lados é superior a 8 metros.
• Exteriores: deve efetuar-se um fracionamento na horizontal em cada 3 metros, e na vertical em cada 5 metros.




c) Junta perimetral ou de esquina: encontra-se na mudança de planos, quer no encontro entre paredes e pavimentos, quer nas esquinas de paredes.

d) Junta estrutural: espaço regular entre duas estruturas, prevista no projeto. Em nenhuma circunstância o seu espaço deve ser preenchido com qualquer material.

Quando são utilizadas juntas com coloração forte ou escura, deve ser realizada uma experiência prévia em peças de reserva para verificar o seu comportamento. Neste caso, recomenda-se a aplicação de um primário de proteção nas peças.

Na aplicação de materiais com superfície rugosa ou estruturada, antes de rejuntar, deve aplicar-se um protetor.

Limpeza das Juntas
As juntas de coloração forte ou escura exigem uma limpeza mais cuidada e frequente durante o assentamento.

Para prevenir ou limpar os fungos que escurecem as juntas cerâmicas, deve usar-se um betume com ação antifúngica na aplicação e, após a secagem, deve ser aplicado um agente hidrófugo (que repele a humidade) ou qualquer outro tipo de base aquosa.
A manutenção deverá ser feita de 4 em 4 anos com a renovação da aplicação deste produto.

Deve fazer-se a limpeza das juntas quando a argamassa de juntas começar a endurecer. Não utilizar demasiada água na limpeza, uma vez que provoca a dispersão do pigmento e a descoloração precoce da junta.
Passadas 24 horas, deve fazer-se uma limpeza geral usando um pano seco ou humedecido. Para garantir maior resistência da junta à humidade, deve-se hidrofugar decorridas 2 ou 3 semanas, após a betumação.

A COLA
Para conseguir uma boa aderência, é necessário utilizar um cimento-cola adequado e fazer-se sempre colagem dupla, ou seja, espalhar a cola no suporte e no tardoz (parte de trás) da peça (ver quadro página 387).

Ao fazer o assentamento das peças, coloque-as ligeiramente afastadas da sua posição e arraste-as até à sua posição final fazendo um ligeiro movimento com os dedos. Para bater o material e garantir que os cordões da cola ficam bem esmagados, aconselhamos a utilização de martelos de borracha branca. Não utilize martelos de borracha negra pois podem deixar marcas.

No final da aplicação, faça uma limpeza geral para retirar os resíduos de cola que tenham ficado sobre as peças, evitando que endureçam e dificultem posteriormente a limpeza final.

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e nivelar a junta entre peças. Estes acessórios plásticos devem ser utilizados após a aplicação da cola.

CORTE / FUROS
Os cortes / furos do material dependem da tipologia de produto.

No caso particular do porcelanato, que se caracteriza pela sua baixa absorção de água e elevada resistência mecânica, deve-se utilizar um disco / broca diamantados (ver quadro página 388).

DEPOIS DO ASSENTAMENTO

PROTEÇÃO
Após o assentamento do material cerâmico e antes da conclusão da obra, recomenda-se que todo o pavimento seja devidamente protegido, de modo a evitar que a superfície fique danificada pela movimentação de pessoas e/ou materiais afetos aos trabalhos.

LIMPEZA
No final da obra, o material deve ser limpo de toda a sujidade, com produtos químicos adequados aos tipos de resíduos existentes. É importante obedecer às instruções de aplicação destes produtos e ter a absoluta certeza que os mesmos não contêm ácido fluorídrico. Recomendamos que estes produtos sejam ensaiados previamente numa peça de reserva.

É fundamental que todos os resíduos e produtos químicos utilizados sejam completamente removidos, com várias passagens de água limpa.

No caso de material polido, a camada superficial de impermeabilizante deve ser removida, de modo a restituir o brilho original do material. Para tal, recomenda-se a sua remoção com uma esponja utilizando um detergente próprio, álcool ou diluente celuloso.

Produtos de cores claras, nomeadamente com características antiderrapantes, são suscetíveis de limpezas mais exigentes e frequentes.

MANUTENÇÃO
A manutenção e limpeza dos produtos cerâmicos é muito prática e fácil. Para a sua limpeza diária, deve-se utilizar água (de preferência tépida) e um detergente neutro. É recomendável que a utilização desse detergente seja feita em quantidades diminutas, de modo a que o mesmo possa ser completamente removido após a limpeza.

Nos acabamentos rústicos e antideslizantes, é conveniente a utilização de uma escova de fibra dura, para extrair a sujidade que se acumula na superfície rugosa.

Para uma boa conservação do produto, recomendamos a colocação de tapetes nas zonas de maior passagem / tráfego, nomeadamente nas áreas de comunicação com o exterior, de modo a evitar-se a circulação de areias, prejudiciais a qualquer tipo de pavimento.

Relativamente aos decorados, especialmente nos produtos em vidro e/ou metalizados a ouro ou platina, não devem ser utilizados utensílios ou produtos de limpeza ácidos e/ou abrasivos, os quais poderão danificar a decoração.

Para informação mais detalhada, consultar:
Manual Técnico - Boas práticas de Assentamento

TILE LAYING AND MAINTENANCE




BEFORE LAYING THE MATERIAL

THE MATERIAL
Check to see that enough material has been delivered to complete the work and if all boxes are the same Quality, Shade and Calibre.
We recommend protecting items from rain by storing then in well ventilated space to avoid condensation.
If you wish to combine different products, use material with rectified edges and products of the same calibre.

THE SUBSTRATTE
Make sure the substrate shows no signs of unevenness greater than 5mm. Otherwise it must be levelled.

DURING THE LAYING

THE MATERIAL
It is best to alternate tiles taken from various boxes to ensure uniform variability of laid product.
When laying rows of tiles, it is technically advisable to offset the joints, as long as they overlap ¼ of the adjoining piece. Offset by overlapping ½ of the adjoining piece is unadvised.
If the product has an irregular pattern, lay at random, i.e. the pattern must be laid in different directions.
The use of levelling systems that avoid unevenness in the tiles applied to both floors and walls, especially for 30x30cm size tiles and larger, is advised. Always apply adhesive to both surfaces.

THE JOINTS
To prevent ceramic tiles from detaching, it is advisable to leave a space for grout between the tiles. There are several types of grout spacing:

a) Placing joint: Regular space between two tiles.

Minimum recommended space:
• NAT, MATT NAT finish: 4mm
• RECT, MATT RECT, SOFT, LAP, POL, SILK, SOFT GRIP
finish: 2mm
• Exterior linings: 5mm
• Underfloor heating: 4mm

Grouting should be applied diagonally in relation to the joints.

b) Fraction joints: Subdivide panelling into smaller areas to release tension. Recommended in areas with the following dimensions:

Floors:
• Indoor: over 32 m2, or when one of the sides is more than 8 meters long.
• Outdoor: over 25 m2, or when one of the sides is more than 5 meters long.

Walls:
• Indoor: over 32 m2, or when one of the sides is more than 8 meters long.
• Outdoor: a horizontal expansion joint should be inserted every 3 meters, and a vertical one every 5 meters.



c) Perimeter or corner joint: Helps to finish off a plane, for use where wall and floor join, or at wall corners.

d) Structural joint: Regular space between two structures, as per design. Under no circumstances must these joints be filled with any sort of material.

Where bright or dark colour grout is used, experiment first on some extra tiles. In this case, a primary coating should be applied for protection of the ceramic pieces.
Apply protection on textured or structured tiles before joining.

Joint cleaning
Joints with bright or dark colour grout require a considerable amount of cleaning during laying of the tiles.

To prevent or clean fungi that cause the tile joints to darken, apply anti-fungal cement and let it dry completely. Then apply a hydrophobic agent (to keep humidity out) or any other water-based seal.

Maintenance requires the reapplication of this seal every 4 years.

Clean the joints when the mortar in the joints begins to set. Avoid using excess water, as too much water will cause pigment dispersion and discolouration of the joints.

After 24 hours, clean the surface with a dry or damp cloth. To ensure high humidity resistance, 2 to 3 weeks after grouting apply waterproof seal.

THE ADHESIVE
To ensure adequate bonding, use a cement-based adhesive and apply to both surfaces, i.e. on the subsurface and reverse side of tile (see table on page 387).

When laying the tiles, place them slightly to one side and gently slide them into place with your fingers. To tap the tiles and ensure that the adhesive cords have been crushed properly, use a white rubber mallet. Do not use black rubber mallets, which may leave marks.

After all of the tiles have been laid, remove all excess adhesive from the tiles before it sets and makes final clean up more difficult.

When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles. Use the plastic spacers after the adhesive has been applied.



CUTTING/HOLES

Cutting/making holes depends on the type of tiles. In the particular case of porcelain tiles, which have low water-resistance and high mechanical strength, use a diamond disc / drill bit. (see table on page 388)

AFTER THE LAYING

PROTECTION
After the porcelain tiles have been laid and before the whole project is complete, we recommend protecting the entire surface from damage caused by the movement of people and/or materials belonging to the works.

CLEANING

At the end of the project, clean tiles with the appropriate chemicals for removing existing residues. Follow the use instructions of the cleaning products and make sure they do not contain hydrofluoric acid. We recommend you test the products previously on an extra tile.

It is crucial that you rinse the tiles several times to remove all residues and chemical products.

The waterproof seal used on the surface of polished tiles should be removed to restore the original shine of the tiles. Use a sponge and suitable detergent, alcohol or cellulose thinner.

Light-coloured tiles, namely with non-slip characteristics, undergo more frequent deep cleaning.

MAINTENANCE

Maintaining and cleaning ceramic tiles is very practical and easy. For daily cleaning, use water (preferably warm) and a neutral detergent. We recommend you use only very small amounts of detergent, which can be removed completely after cleaning.


Use a hard brush on tiles with rustic and anti-slip finish to remove all grit in between the cracks.

We recommend you place mats in busy areas to preserve tiles from wear, especially in areas with traffic from the exterior, to prevent bringing in sand, which is damaging to any type of floor.

On decorative tile, especially on glass and/or gold or platinum metallic surfaces, do not use tools or acid and/or abrasive cleaning products, which may damage the decorative surface.

For more detailed information, see:
Technical Manual - Best Tile-laying Practices

POSE ET ENTRETIEN



AVANT LA POSE

LE MATÉRIAU
Se certifier que le matériau est suffisant pour la réalisation de tout l'ouvrage et que toutes les boîtes ont la même Qualité, Tonalité et Calibre.
Il est conseillé de stocker le matériau dans des espaces à l'abri de la pluie et bien ventilés afin d'éviter toute condensation.
Si vous souhaitez combiner différents produits, vous devrez utiliser des matériaux avec des bords rectifiés et des produits de même calibre.

LE SUPPORT
Vérifier que le support ne présente aucune irrégularité de planéité supérieure à 5mm. Sinon, il faudra procéder à son nivellement.

DURANT LA POSE

LE CARRELAGE
On recommande l'utilisation, alternée, de carreaux provenant de boîtes différentes de manière à uniformiser la variabilité du produit posé.
Techniquement, la pose à joints croisés à ¼ de la pièce est recommandée. La pose à joints croisés à ½ de la pièce n'est pas recommandée.
Si le produit a un motif irrégulier, sa pose doit être aléatoire, c'est-à-dire que le motif doit être appliqué dans différentes directions.

Il est conseillé d'utiliser des systèmes de nivellement qui empêchent la formation d'irrégularités lors de la pose du carrelage, aussi bien au sol que sur les murs, notamment, dans les formats 30x30 cm et supérieurs. Utiliser toujours le double encollage.

LES JOINTS
Afin de prévenir le décollement potentiel du matériau céramique, il est conseillé d'appliquer le produit avec des joints. Il existe plusieurs types de joints:

a) Joint de pose : espace régulier laissé entre deux pièces.

Joints minimum recommandés:
• Finition NAT, MATT NAT : 4mm
• Finition RECT, MATT RECT, SOFT, LAP, POL, SILK, SOFT GRIP : 2mm
• Revêtements extérieurs : 5mm
• Sols chauffants: 4mm

Le remplissage des joints de pose doit être effectué en diagonale par rapport aux joints.

b) Joint de fractionnement : subdivise le revêtement en surfaces plus petites, atténuant les tensions générées. Il est recommandé de l'utiliser dans les surfaces avec les dimensions suivantes:

Sols :
• Intérieur : à partir de 32 m2, ou lorsque l'un des côtés est supérieur à 8 mètres continus.
• Extérieur : à partir de 25 m2, ou lorsque l'un des côtés est supérieur à 5 mètres continus.

Murs :
• Intérieurs : à partir de 32 m2, ou lorsque l'un des côtés est supérieur à 8 mètres.
• Extérieurs: un fractionnement à l'horizontale doit être effectué tous les 3 mètres et à la verticale tous les 5 mètres.




c) Joint périphérique ou de coin : se trouve dans le changement des plans, tant dans la jonction entre les murs et les sols, que dans les angles des murs.

d) Joint structurel : espace régulier entre deux structures, prévu dans le projet. Son espace ne doit, en aucun cas, être rempli d'un quelconque matériau.

En cas d'utilisation de joints très colorés ou foncés, faire un test au préalable avec des pièces de réserve afin d'en vérifier le comportement. Dans ce cas, il est recommandé d'appliquer un primaire de protection sur les pièces.

Lors de l'application de matériaux à surface rugueuse ou structurée, un protecteur doit être appliqué avant le jointoiement.

Nettoyage des joints
Les joints à coloration forte ou foncée exigent un nettoyage plus soigneux et plus fréquent durant la pose.
Pour prévenir ou nettoyer les champignons qui assombrissent les joints céramiques, un mortier à action antifongique doit être utilisé lors de la pose et un agent hydrofuge (qui repousse l'humidité) ou tout autre type de base aqueuse doit être appliqué après le séchage.

L'entretien doit être effectué tous les 4 ans en procédant au renouvellement de l'application de ce produit. Les joints doivent être nettoyés lorsque le mortier commence à durcir. Ne pas utiliser trop d'eau lors du nettoyage car cela provoque une dispersion des pigments et une décoloration précoce du joint.

Après 24 heures, un nettoyage général doit être effectué avec un chiffon sec ou humide. Pour assurer une plus grande résistance du joint à l'humidité, il faut l'hydrofuger dans les 2 ou 3 semaines après le jointoiement.

LA COLLE
Pour obtenir une bonne adhérence, il faut utiliser une colle-ciment appropriée et procéder toujours à un double encollage, c'est-à-dire, étaler la colle sur le support et le dos du carreau (voir le tableau à la page 387).

Lors de la pose des pièces, placez-les légèrement éloignées de leur position et faites-les glisser jusqu'à leur position finale en faisant un léger mouvement avec les doigts. Pour tapoter le matériau et s'assurer que les cordons de colle sont bien écrasés, nous recommandons l'utilisation d'un maillet en caoutchouc blanc.

N'utilisez pas de maillets en caoutchouc noir car ils pourraient laisser des traces.

À la fin de la pose, effectuer un nettoyage général pour éliminer toute trace de colle résiduelle sur les pièces, en évitant qu'elle durcisse et rende, ultérieurement, difficile le nettoyage final.

Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler le joint entre les pièces. Ces accessoires en plastique doivent être utilisés après l'application de la colle.

COUPES/ TROUS

Les coupes / trous du matériau dépendent de la typologie du produit.
Dans le cas particulier des carreaux porcelanato, qui se caractérisent par leur faible absorption d'eau et leur résistance mécanique élevée, un disque / foret diamant doit être utilisé. (voir le tableau à la page 388)

APRÈS LA POSE

PROTECTION
Après la pose du matériau céramique et avant la fin de l'ouvrage, il est recommandé de protéger correctement tout le revêtement sol, afin d'éviter que la surface ne soit endommagée par la circulation de personnes et / ou de matériaux utilisés sur le chantier.

NETTOYAGE
À la fin des travaux, le matériau doit être nettoyé en vue d'éliminer tout type de saleté, avec des produits chimiques adaptés aux types de résidus existants. Il est important de respecter les consignes d'emploi de ces produits et d'être absolument certain qu'ils ne contiennent pas d'acide fluorhydrique. Nous recommandons que ces produits soient préalablement testés sur une pièce de réserve.

Il est fondamental que tous les résidus et produits chimiques utilisés soient complètement éliminés à l'aide de plusieurs rinçages à l'eau propre.

Dans le cas d'un matériau poli, la couche superficielle d'imperméabilisation doit être enlevée afin de lui restituer sa brillance d'origine. Pour ce faire, il est recommandé de l'enlever avec une éponge en utilisant un détergent approprié, alcool ou diluant cellulosique.

Les produits de couleurs claires ayant, notamment, des caractéristiques antidérapantes, sont sujets à un nettoyage plus exigeant et plus fréquent.

ENTRETIEN
L'entretien et le nettoyage des produits céramiques est facile et pratique. Pour le nettoyage quotidien, utiliser de l'eau (de préférence tiède) et un détergent neutre. Il est recommandé d'utiliser de très petites quantités de détergent, de sorte qu'il puisse être complètement retiré après le nettoyage.

Dans les finitions rustiques et antidérapantes, il convient d'utiliser une brosse en fibre dure, pour enlever la saleté qui s'accumule sur la surface rugueuse.

Pour une bonne conservation du produit, nous recommandons la mise en place de tapis dans les zones à fort trafic/ circulation, notamment dans les espaces de communication avec l'extérieur, afin d'éviter la circulation de sable, nuisible à tout type de sol.

Pour le carrelage décor, en particulier les produits en verre et / ou métallisés or ou platine, des ustensiles ou des produits de nettoyage acides et/ou abrasifs ne doivent pas être utilisés car ils peuvent endommager la décoration.

Pour des informations plus détaillées, consultez :
Manuel Technique

ASENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO




ANTES DE LA COLOCACIÓN

EL MATERIAL
Confirmar la existencia de material suficiente para llevar a cabo toda la obra y si todas las cajas pertenecen a la misma calidad, tonalidad y calibre.
Recomendamos que el material se almacene en zonas protegidas de la lluvia y con buena ventilación para evitar condensaciones.
En caso de querer combinar productos diferentes, emplear materiales con las aristas rectificadas y productos con el mismo calibre.

LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN
Comprobar que la superficie de aplicación no presenta irregularidades de planimetría superiores a 5 mm. En caso contrario, es necesario nivelar.

DURANTE LA COLOCACIÓN

EL MATERIAL
Se aconseja alternar mosaicos pertenecientes a varias cajas con el fin de uniformar la variabilidad del producto colocado.
Técnicamente, se recomienda aplicar los materiales a matajunta a ¼ de la pieza. No se recomienda la aplicación a matajunta a ½ de la pieza.
Si el producto tiene un patrón irregular, debe aplicarse de forma aleatoria, es decir, el patrón debe aplicarse en diferentes direcciones.
Se aconseja la utilización de sistemas de nivelación que evitan la creación de desniveles durante la colocación de las baldosas, tanto en pavimentos como en revestimientos, en particular en formatos 30x30 cm y superiores. Utilizar siempre la técnica del doble encolado.

LAS JUNTAS
Con el fin de evitar el posible desencolado del material cerámico, se recomienda la aplicación del producto con juntas. Existen varios tipos de juntas:

a) Junta de colocación: espacio regular que se deja entre dos piezas.

Juntas mínimas recomendadas:
• Acabado NAT, MATT NAT: 4mm
• Acabado RECT, MATT RECT, SOFT, LAP, POL, SILK, SOFT GRIP: 2mm
• Revestimientos exteriores: 5mm
• Suelo radiante: 4mm

Rellenar las juntas de colocación en diagonal con respecto a las juntas.

b) Junta de fraccionamiento: subdivide el revestimiento en superficies más pequeñas aliviando las tensiones generadas. Se recomienda su uso en superficies con las siguientes dimensiones:

Pavimentos:
• Interiores: a partir de 32 m2 o cuando uno de los dos lados es superior a 8 metros continuos.
• Exteriores: a partir de 25 m2 o cuando uno de los dos lados es superior a 5 metros continuos.

Revestimientos:
• Interiores: a partir de 32 m2 o cuando uno de los lados es superior a 8 metros.
• Exteriores: realizar una división horizontal cada 3 metros y vertical cada 5 metros.

c) Junta perimetral o de esquina: se encuentra en el cambio de planos, tanto en el encuentro entre paredes y pavimentos, como en las esquinas de paredes.



d) Junta estructural: espacio regular entre dos estructuras, previsto en el proyecto. Su espacio no debe rellenarse con ningún material bajo ninguna circunstancia.

Cuando se empleen juntas de color fuerte u oscuro, realizar una prueba previa en piezas sobrantes para comprobar su comportamiento. En tal caso, se recomienda aplicar una imprimación de protección a las piezas.
Al aplicar materiales con superficie rugosa o estructurada, aplicar un protector antes de rejuntar.

Limpieza de las juntas
Las juntas de color fuerte u oscuro requieren una limpieza más cuidadosa y habitual durante la colocación.

Para prevenir o limpiar los hongos que oscurecen las juntas cerámicas, emplear una lechada con acción antifúngica durante la aplicación y, una vez seca, aplicar un agente hidrófugo (que repele la humedad) o cualquier otro tipo de base acuosa.

Cada 4 años, realizar un mantenimiento en el que se renovará la aplicación de este producto.
Limpiar las juntas cuando el mortero de juntas comience a endurecerse. No utilizar demasiada agua en la limpieza, ya que provoca la dispersión del pigmento y la decoloración precoz de la junta.

Pasadas 24 horas, proceder a una limpieza general empleando un paño seco o húmedo. Para garantizar una mayor resistencia de la junta a la humedad, impermeabilizar transcurridas 2 o 3 semanas tras el sellado.

PEGAMENTO
Para conseguir una buena adherencia, es necesario utilizar un cemento adhesivo adecuado y emplear siempre la técnica del doble pegado, es decir, repartir el pegamento sobre el soporte y el trasdós (parte de atrás) de la pieza (ver cuadro página 387).

Al colocar las piezas, ponerlas ligeramente alejadas de su sitio y arrastrarlas hasta su posición final haciendo un leve movimiento de dedos.
Para golpear el material y garantizar que los cordones del pegamento quedan bien aplastados, aconsejamos utilizar martillos de goma blanca. No utilizar martillos de goma negra, ya que pueden dejar marcas.

Al final de la aplicación, hacer una limpieza general para retirar los restos de pegamento que hayan quedado sobre las piezas, así se evita que se endurezcan y posteriormente dificulte la limpieza final.

Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar la junta entre piezas. Estos accesorios plásticos deben utilizarse una vez aplicado el pegamento.

CORTE/PERFORACIONES
La realización de cortes y perforaciones en el material depende del tipo de producto.

En el caso particular del porcelanato, que se caracteriza por su baja absorción de agua y su elevada resistencia mecánica, utilizar un disco o una broca de diamante (ver cuadro página 388).



DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN

PROTECCIÓN
Tras la colocación del material cerámico y antes de la conclusión de la obra, se recomienda proteger todo el pavimento adecuadamente, con el fin de evitar daños en la superficie debido al movimiento de personas o materiales relacionados con los trabajos.

LIMPIEZA
Al finalizar la obra, eliminar toda la suciedad del material con productos químicos adecuados para los tipos de restos existentes. Es importante respetar las instrucciones de aplicación de estos productos y tener la absoluta certeza de que estos no contienen ácido fluorhídrico. Recomendamos realizar una prueba previa de estos productos en una pieza sobrante.

Es fundamental eliminar todos los restos y productos químicos utilizados, enjuagando varias veces con agua limpia.

En el caso de material pulido, eliminar la capa superficial de impermeabilizante, para devolver el brillo original del material. Se recomienda eliminarla con una esponja impregnada en un detergente adecuado, alcohol o diluyente celulósico.

Los productos de color claro, especialmente aquellos con propiedades antideslizantes, pueden requerir una limpieza más exhaustiva y frecuente.

MANTENIMIENTO
El mantenimiento y la limpieza de los productos cerámicos son muy prácticos y fáciles. Para la limpieza diaria, emplear agua (preferiblemente templada) y detergente neutro. Se recomienda utilizar cantidades muy pequeñas de detergente, para poder eliminarlo por completo tras la limpieza.

En los acabados rústicos y antideslizantes, es conveniente utilizar un cepillo de fibra dura para eliminar la suciedad que se acumula en la superficie rugosa.

Para una buena conservación del producto, recomendamos la colocación de alfombras en las zonas de mayor paso/tráfico, en particular en las zonas de comunicación con el exterior, para evitar la circulación de arenas, perjudiciales para cualquier tipo de pavimento.

Con respecto a las decoraciones, especialmente en los productos de vidrio o metalizados en oro o platino, no se deben utilizar utensilios ni productos ácidos o abrasivos, ya que podrían dañar la decoración.

Para obtener información más detallada, consulte:
Manual Técnico - Buenas Prácticas de Colocación

ASSENTAMENTO E MANUTENÇÃO

TILE LAYING AND MAINTENANCE _ POSE ET ENTRETIEN
ASENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO

UTILIZE UM CIMENTO-COLA ADEQUADO:
USE A CEMENT-BASED ADHESIVE:
UTILISEZ UNE COLLE-CIMENT APPROPRIÉE:
UTILICE UN CEMENTO ADHESIVO ADECUADO:

PRODUTO PRODUCT PRODUIT PRODUCTO	FORMATO SIZE FORMAT FORMATO (CM)	REVESTIMENTO INTERIOR INDOOR WALLS REVÊTEMENT DE MUR INTÉRIEUR REVESTIMIENTO INTERIOR						
		Reboco e Betão Plaster and concrete Plâtre et béton Enlucido y hormigón	Cerâmica ou Pedra Ceramics or stone Céramique ou pierre Cerámica o piedra	Gesso ou Gesso Cartonado Plaster or plasterboard Plâtre ou plaque de plâtre Yeso o yeso laminado	Impermeabilizações Waterproofing Étanchéité Impermeabilización	Placas Compositas de Cimento Composite cement boards Panneaux de ciment composite Placas de cemento compuesto	Madeira Wood Bois Madera	Metal Metal Métal Metal
	20x20	webercol flex XS+	webercol flex lev / webercol flex M+	webercol flex S+	webercol flex lev / webercol flex M+	webercol flex lev / webercol flex M+	webercol flex lev / webercol flex M+	webercol flex XXL
	20x40							
	30x45							
	30x60							
	30x90	webercol flex S+		webercol flex lev / webercol flex M+				

PRODUTO PRODUCT PRODUIT PRODUCTO	FORMATO SIZE FORMAT FORMATO (CM)	REVESTIMENTO EXTERIOR OUTDOOR WALLS REVÊTEMENT DE MUR EXTÉRIEUR REVESTIMIENTO EXTERIOR (< 6 M)		FACHADAS FAÇADES FAÇADE FACHADAS	
		Reboco Plaster Plâtre Enlucido	ITE - Isolamento térmico pelo exterior Webertherm keramic plus ETI - Exterior thermal insulation Webertherm keramic plus	Reboco Plaster Plâtre Enlucido	ITE - Isolamento térmico pelo exterior Webertherm keramic plus ETI - Exterior thermal insulation Webertherm keramic plus
	30x30	webercol flex lev / webercol flex M+	webercol flex L+	webercol flex L+	webercol flex L+
	30x60				
	45x45	webercol flex L+	webercol flex XL+		webercol flex XL+
	60x60	webercol flex XL+		webercol flex XL+	

ITE - Isolamento térmico pelo exterior Webertherm keramic plus
ETI - Exterior thermal insulation Webertherm keramic plus

PRODUTO PRODUCT PRODUIT PRODUCTO	FORMATO SIZE FORMAT FORMATO (CM)	PAVIMENTO INTERIOR INDOOR FLOORS REVÊTEMENT DE SOL INTÉRIEUR PAVIMENTO INTERIOR								PAVIMENTO EXTERIOR OUTDOOR FLOORS REVÊTEMENT DE SOL EXTÉRIEUR PAVIMENTO EXTERIOR		
		Betonilha ou Betão Screed or concrete Chape ou béton Mortero u hormigón	Cerâmica ou Pedra Ceramics or stone Céramique ou pierre Cerámica o piedra	Impermeabilizações Waterproofing Étanchéité Impermeabilización	Pavimentos Aquecidos Heating Floors Sols Chauffants Suelos Recalentados	Sistemas acústicos Acoustic systems Systèmes acoustiques Sistemas acústicos	Placas Compositas de Cimento Composite cement boards Panneaux de ciment composite Placas de cemento composite	Madeira Wood Bois Madera	Metal Metal Métal Metal	Betonilha ou Betão Screed or concrete Chape ou béton Mortero u hormigón	Cerâmica ou Pedra Ceramics or stone Céramique ou pierre Cerámica o piedra	Impermeabilizações Waterproofing Étanchéité Impermeabilización
	30x30	webercol flex XS+	webercol flex lev / webercol flex M+	webercol flex lev / webercol flex M+	webercol flex lev / webercol flex M+	webercol flex lev / webercol flex M+	webercol flex lev / webercol flex M+	webercol flex lev / webercol flex M+	webercol XXL	webercol flex XS+	webercol flex L+	webercol flex lev / webercol flex M+
	30x60									webercol flex S+		
	45x45	webercol flex S+								webercol flex lev / webercol flex M+flex M+		
	60x60											
	60x120	webercol flex lev / webercol flex M+	webercol flex L+	webercol flex L+	webercol flex L+	webercol flex L+	webercol flex L+	webercol flex L+		webercol flex L+	webercol flex XL+	webercol flex L++
	90x90	webercol flex XL+		webercol flex XL+	webercol flex XL+	webercol flex XL+	webercol flex XL+	webercol flex XL+		webercol flex XL+	webercol flex XL+	webercol flex XL+
	60x180		webercol flex XL+		webercol XXL	webercol XXL	webercol XXL	webercol XXL		webercol flex XL+	webercol XXL	webercol XXL

Os produtos das empresas referidas são meramente exemplificativos. Além destas, existem diversas empresas que dispõem de produtos similares e de qualidade.
The products of the referred companies are merely indicated as an example. There is a number of other companies that supply quality products for this purpose.
Les produits des sociétés citées ne sont donnés qu'à titre d'exemple. D'autres sociétés commercialisent également des produits de qualité.
Los productos de las empresas indicadas son meramente ejemplares. Además de estas, existen diversas empresas que disponen de productos similares y de calidad.

ASSENTAMENTO E MANUTENÇÃO
TILE LAYING AND MAINTENANCE _ POSE ET ENTRETIEN
ASENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO

CORTE / FUROS DO GRÉS PORCELÂNICO:
PORCELAIN TILES CUTTING/ HOLES:
COUPES / TROUS DE GRÈS CÉRAME:
CORTE /PERFORACIONES DEL GRES PORCELÁNICO:

CORTADOR MANUAL MANUAL CUTTER COUPEUSE MANUELLE CORTADOR MANUAL
TS-43, 57, 66 e 75 MAX
TR- 600 e 710 MAGNET
TX-710; TX1020; TX1250 MAX
TZ - 850, 1020, 1300 e 1550

CORTADOR ELÉCTRICO (HÚMIDO) - RUBI ELECTRIC CUTTER (WET) - RUBI COUPEUSE ÉLECTRIQUE (HUMIDE) - RUBI CORTADOR ELÉCTRICO (HÚMEDO)- RUBI	DISCO WHEEL DISQUE DISCO
DV-200-1000	CPC / CPX / TVH
DC-250-850 e 1200	
DS-250 N 1000, 1300 e 1500 LASER & LEVEL	
DCX-250 XPERT 1250 e 1550 ZERO DUST	
DX-350 N 1000 e 1300 LASER & LEVEL	

CORTADOR ELÉCTRICO (SECO) ELECTRIC CUTTER (DRY) COUPEUSE ÉLECTRIQUE (SÈCHE) CORTADOR ELÉCTRICO (SECO)	DISCO WHEEL DISQUE DISCO
TC-125	TVA / VIPER / CPR / CPJ / TCR / TVR / ECD
KIT-TC125	

BROCA DIAMANTE - CORTE HÚMIDO - RUBI DIAMOND DRILL - WET CUTTING - RUBI DIAMOND DRILL - COUPE HUMIDE - RUBI BROCA DIAMANTE - CORTE HÚMEDO - RUBI	MEDIDAS SIZES DIMENSIONS DIMENSIONES
BROCAS EASY GRÉS	De Ø6 até Ø120
Para trabalhar com berbequim com e sem fios	De Ø6 até Ø120

BROCA DIAMANTE - CORTE SECO - RUBI DIAMOND DRILL - DRY CUTTING - RUBI DIAMOND DRILL - COUPE SÈCHE - RUBI BROCA DIAMANTE - CORTE SECO - RUBI	MEDIDAS SIZES DIMENSIONS DIMENSIONES
BROCAS DIAMANTE DRYGRES	De Ø6 até Ø75

BROCAS DRYGRES 4DRILL (SECO) DRILL BITS DRYGRES 4DRILL (DRY) TRÉPANS DRYGRES 4DRILL (SÈCHE) BROCA DRYGRES 4DRILL (SECO)
De Ø6 até Ø20
Para trabalhar com berbequim
Min. 1500 rpm

Os produtos das empresas referidas são meramente exemplificativos. Além destas, existem diversas empresas que dispõem de produtos similares e de qualidade.
The products of the referred companies are merely indicated as an example. There is a number of other companies that supply quality products for this purpose.
Les produits des sociétés citées ne sont donnés qu'à titre d'exemple. D'autres sociétés commercialisent également des produits de qualité.
Los productos de las empresas indicadas son meramente ejemplares. Además de estas, existen diversas empresas que disponen de productos similares y de calidad.

ACABAMENTO _ FINISH _ FINITION _ ACABADO


SUPERFÍCIE · SURFACE · **SURFACE** · SUPERFICIE



NATURAL
NATURAL
NATURELLE
NATURAL



LAPADO
LAPPED
LUSTRÉ
LAPADO



POLIDO
POLISHED
POLI
PULIDO



SOFT GRIP

SOFT GRIP é um acabamento superficial inovador, suave ao toque mas com propriedades antiderrapantes, permitindo a continuidade perfeita entre espaços interiores e exteriores. Com uma elevada resistência a manchas e a químicos e de fácil limpeza e manutenção, resulta em produtos adequados para múltiplas aplicações: revestimento, pavimento ou fachada, em espaços públicos ou residenciais.

SOFT GRIP is an innovative surface finish, smooth with non slip properties to ensure perfect continuity between indoor and outdoor spaces.
With high resistance to stains and chemicals while offering easy cleaning and maintenance, it results in products suitable for multiple uses: walls, floors or façades, in public or residential spaces.

SOFT GRIP est une finition de surface innovante, douce au toucher mais aux propriétés antidérapantes, permettant une parfaite continuité entre les espaces intérieurs et extérieurs. Avec une forte résistance aux taches et aux produits chimiques et un nettoyage et un entretien faciles, il en résulte des produits adaptés à de multiples applications: revêtement, plancher ou façade, dans les espaces publics ou résidentiels.

SOFT GRIP es un innovador acabado superficial, suave al tacto, pero con propiedades antideslizantes, lo que permite una continuidad perfecta entre espacios interiores y exteriores. Gracias a su gran resistencia a manchas y productos químicos es fácil de limpiar y mantener. Los productos resultantes son adecuados para diversas aplicaciones: revestimientos, pavimentos o fachadas en espacios públicos o residenciales.

FACHADAS VENTILADAS

VENTILATED FACADES _ FAÇADE VENTILÉE _ FACHADA VENTILADA

SOLUÇÃO ESTÉTICA E FUNCIONAL PARA MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS

AESTHETIC AND FUNCTIONAL SOLUTION FOR IMPROVED BUILDING'S ENERGY EFFICIENCY

SOLUTION ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNELLE POUR UNE AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

SOLUCIÓN ESTÉTICA Y FUNCIONAL PARA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS



Edifício de escritórios Panoramic Expo _ Lisboa, Portugal
Panoramic Expo Office Building _ Lisbon, Portugal

Para a aplicação de produtos de formato superior a 60x60cm, em fachadas com mais de 6 metros de altura, desaconselhamos a colagem direta no reboco. Devido às características do edificado e incidência das condições climatéricas, existe um maior potencial de descolamento das peças. Neste caso, a solução adequada é a aplicação do material em Sistema de Fachada Ventilada.

To lay tiles larger than 60x60cm on façades that are more than 6 metres high, we advise against bonding directly on the plaster. Due to the characteristics of the building and the exposure to weather conditions, the detachment of the cladding is more likely to occur. In this case, the best solution is the Ventilated Façade System for applying large tiles.

Pour la pose de produits d'un format supérieur à 60x60cm, sur des façades de plus de 6 mètres de haut, il est déconseillé de les coller directement sur l'enduit. En raison des caractéristiques du bâtiment et de l'incidence des conditions météorologiques, le risque de décollement des carreaux est plus élevé. Dans ce cas, la solution la plus appropriée est d'appliquer le matériau en ayant recours à un Système de Façade Ventilée.

Para la aplicación de productos con un formato superior a 60x60 cm, en fachadas de más de 6 metros de altura, se desaconseja el encolado directo al enlucido. Debido a las características de la construcción y a la incidencia de las condiciones climáticas, existe más posibilidad de que se despeguen las piezas. En este caso, la solución adecuada es aplicar el material en el Sistema de Fachada Ventilada.

VANTAGENS _ ADVANTAGES _ **ADVANTAGES _** VENTAJAS:

ADEQUADO PARA REABILITAÇÕES:
APLICÁVEL SOBRE QUALQUER SUPORTE EXISTENTE
SUITABLE FOR REHABILITATIONS:
APPLICABLE OVER ANY TYPE OF STRUCTURE
ADÉQUAT POUR LES RÉHABILITATIONS:
APPLICABLE SUR TOUT SUPPORT EXISTANT
ADECUADO PARA REHABILITACIONES:
APLICABLE SOBRE CUALQUIER SOPORTE EXISTENTE

VENTILAÇÃO EFICAZ: EVITA O APARECIMENTO DE HUMIDADE
EFFICIENT VENTILATION: PREVENTS MOLD INFESTATION
VENTILATION EFFICACE: IL ÉVITE L'APPARITION D'HUMIDITÉ
VENTILACIÓN EFICAZ: EVITA LA APARICIÓN DE HUMEDAD


AUSÊNCIA DE CONDENSAÇÕES E AUSÊNCIA DE EFLORESCÊNCIAS
NO CONDENSATION AND NO EFFLORESCENCE
ABSENCE DE CONDENSATION ET ABSENCE D'EFFLORESCENCES
AUSENCIA DE CONDENSACIÓN Y AUSENCIA DE EFLORESCENCIAS

RÁPIDA EXECUÇÃO E GARANTIA DE SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO
QUICK SET UP AND GUARANTEED SAFE USE
RAPIDITÉ D'EXÉCUTION ET GARANTIE DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION
RÁPIDA EJECUCIÓN Y GARANTIA DE SEGURIDAD EN EL USO

BOM ISOLAMENTO TÉRMICO DOS EDIFÍCIOS
GOOD THERMAL INSULATION IN BUILDINGS
BONNE ISOLATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS
BUENO AISLAMIENTO TÉRMICO DE LOS EDIFICIOS


ACESSO RÁPIDO EM CASO DE MANUTENÇÃO OU REPARAÇÃO
QUICK ACCESS FOR MAINTENANCE OR REPAIR WORK
ACCÈS RAPIDE EN CAS D'ENTRETIEN OU RÉPARATION
ACCESO RÁPIDO EN CASO DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN

FACHADA COLADA
FACADES USING ADHESIVES
FAÇADE COLLÉE
FACHADA PEGADA




Adesivo elástico para fachada:
Bostik – Simson Paneltack HM;
Henkel – Sista SP301 Façades
Elastic adhesive for façade:
Henkel – Sista SP301 Façades

FACHADA COM GRAMPO OCULTO
FACADES USING HIDDEN FASTENERS
FAÇADE AGRAFÉE AVEC AGRAFE OCCULTE
FACHADA CON GRAPA OCULTA



Peça Cerâmica com ranhura
Ceramic piece with slit
Pièce céramique avec rainure
Pieza Cerámica con ranura

FACHADA COM GRAMPO À VISTA
FACADES USING VISIBLE FASTENERS
FAÇADE AGRAFÉE AVEC AGRAFE APPARENTE
FACHADA CON GRAPA A LA VISTA



Existem diversas empresas que executam o projecto e a aplicação de fachadas ventiladas. No entanto, no caso de ser necessária alguma informação adicional, solicitamos o contacto para: revigres@revigres.pt
There are several companies that accomplish the project and the application of ventilated facades. For more information please contact us at: revigres@revigres.pt
Il y a diverses sociétés qu'exécutent le projet et l'application des façades ventilées.Toutefois, pour toutes informations complémentaires, la direction technique reste à votre disposition. Contactez-nous à: revigres@revigres.pt
Existen diversas empresas que realizan el proyecto y la aplicación de fachadas ventiladas. Sin embargo, en caso de que sea necesaria alguna información adicional, le recomendamos que contacte con: revigres@revigres.pt

VANTAGENS _ ADVANTAGES _ **ADVANTAGES _** VENTAJAS:

FÁCIL E RÁPIDA APLICAÇÃO
EASY AND QUICK TO APPLY
FACILE ET RAPIDE À POSER
FÁCIL Y RÁPIDA APLICACIÓN

ELEVADA DURABILIDADE
HIGH DURABILITY
HAUTE DURABILITÉ
ALTA DURABILIDAD

RESISTÊNCIA AO FOGO
RESISTANCE TO FIRE
RÉSISTANCE AU FEU
RESISTENCIA AL FUEGO

ECO EFICIENTE: AMOVÍVEL, REUTILIZÁVEL E VERSÁTIL (COMPATÍVEL COM DIVERSOS SISTEMAS)
ECO-EFFICIENT: REMOVABLE, REUSABLE AND VERSATILE (COMPATIBLE WITH DIFFERENT SYSTEMS)
ÉCO-EFFICIENT: PORTABLE, REUTILISABLE ET VERSATILE (COMPATIBLE AVEC DIFFÉRENTS SYSTÈMES)
ECOEFICIENTE: PORTÁTIL, REUTILIZABLE Y VERSÁTIL (COMPATIBLE CON VARIOS SISTEMAS)

ATRAVÉS DA APLICAÇÃO A SECO, PODE SER COLOCADO SOBRE GRAVILHA, RELVA E SUPERFÍCIES IRREGULARES
DRY LAYING ON GRAVEL, GRASS AND UNEVEN SURFACES
GRÂCE À UNE POSE À SEC, CE CARRELAGE PEUT ÊTRE POSÉ SUR DU GRAVIER, DU GAZON ET DES SURFACES IRRÉGULIÈRES
SI SE APLICA EN SECO SE PUEDE COLOCAR SOBRE GRAVILLA, HIERBA, SUPERFICIES IRREGULARES


PAVIMENTOS TÉCNICOS SOBRELEVADOS.
FÁCIL ACESSO A SISTEMAS OCULTOS
RAISED FLOOR: EASY ACCESS TO CONCEALED SYSTEMS
PLANCHERS TECHNIQUES SURÉLEVÉS.
ACCÈS FACILE AUX SYSTÈMES NON APPARENTS
PAVIMENTOS TÉCNICOS ELEVADOS.
FÁCIL ACCESO A LOS SISTEMAS OCULTOS

FÁCIL MANUTENÇÃO. PRODUTOS DE LIMPEZA NEUTROS E POUCA ÁGUA
EASY MAINTAIN. NEUTRAL, CHEMICAL-FREE AGENTS AND LITTLE WATER
FACILE À ENTRETENIR. PRODUITS D'ENTRETIEN NEUTRES, SANS PRODUITS CHIMIQUES ET AVEC UNE FAIBLE QUANTITÉ D'EAU
FÁCIL MANTENIMIENTO. PRODUCTOS NEUTROS DE LIMPIEZA, SIN QUÍMICOS Y POCA AGUA.


RESISTÊNCIA A GRANDES AMPLITUDES TÉRMICAS (-40º ATÉ + 70º C)
TOLERANCE TO WIDE TEMPERATURE RANGE (-40º TO + 70º C)
RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE (-40º À + 70º C)
RESISTENTE A AMPLITUDES TÉRMICAS (DE -40º A + 70º C)

RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS, A QUÍMICOS E À RADIAÇÃO UV
RESISTANCE TO STAINING, CHEMICALS AND TO UV RADIATION
RÉSISTANCE AUX TACHES, AUX SUBSTANCES CHIMIQUES ET AUX RAYONS UV
RESISTENCIA A MANCHAS, QUÍMICOS Y RADIACIÓN UV

RESISTÊNCIA AO DESGASTE E AO IMPACTO. IDEAL PARA JARDINS, PARQUES, TERRAÇOS E ESPAÇOS PRIVADOS OU PÚBLICOS DE ALTO TRÁFEGO
RESISTANT TO WEAR AND IMPACT. IDEAL FOR GARDENS, PARKS, TERRACES AND PRIVATE OR HEAVY-DUTY PUBLIC SPACES
RÉSISTANCE À L'USURE ET AUX CHOCS. IDÉALE POUR LES JARDINS, LES PARCS, LES TERRASSES ET LES ESPACES PRIVÉS OU PUBLICS À FORT TRAFIC
RESISTENCIA AL DESGASTE Y AL IMPACTO. IDEAL PARA JARDINES, PARQUES, TERRAZAS Y ESPACIOS PRIVADOS O PÚBLICOS CON UN ALTO NIVEL DE TRÁFICO









118,6x118,6 cm (47”x47”) | **59,2x118,6 cm (23”x47”)** | **88,9x88,9 cm (35”x35”)** | **59,2x59,2 cm (23”x23”)**

LIMESTONE 20mm (a,b,c,d)
LAVASTONE 20mm (b,d)
BLEND 20mm (a,b,c)
URBAN 20mm (d)



118,6x118,6 cm | **59,2x118,6 cm**



88,9x88,9 cm | **59,2x59,2 cm**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

		MÉTODOS DE ENSAIO TEST METHODS	REVESTIMENTOS CERÂMICO VIDRADO GLAZED WALL TILES IN WHITE BODY GRUPO . GROUP BIII GL (EN 14411)			GRÉS PORCELÂNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN TILES GRUPO . GROUP BIA GL (EN 14411) **(C)**			
			NORMA / STANDARD	VALORES MÉDIOS / AVERAGE VALUES		NORMA / STANDARD	VALORES MÉDIOS / AVERAGE VALUES		
				NAT	RECT		NAT / MATT NAT	MATT RECT / RECT	POL
ISO 10545 - 2		Comprimento e largura Lenght and width	± 0.75 mm [7 cm < N < 15 cm] ± 0.5% máx 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,3 % máx ±2.0 mm	± 0,2 % máx ±1.0 mm	± 0.9 mm [N < 15 cm] ± 0.6% máx ± 2 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,2% máx ± 1.0 mm	± 0,1% máx ± 1.0 mm	± 0,1% máx ± 1.0 mm
		Desvio da espessura média para a espessura de fabrico Deviation of mean thickness from manufacturing thickness	± 5 % máx ± 0.5 mm [N ≥ 15 cm] ± 10 % máx ± 0.5 mm [N ≥ 15 cm]	± 5 % máx ±0.5 mm	± 5 % máx ±0.5 mm	± 0.5 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 5% máx ± 0.5 mm [N ≥ 15 cm]	± 5% máx ± 0.5 mm	± 5% máx ± 0.5 mm	± 5% máx ± 0.5 mm
		Retilinearidade das arestas Straightness of the edges	± 0.5 mm [7 cm < N < 15 cm] ± 0.3% máx 1.5 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,3 % máx ±2.0 mm	± 0,2 % máx ±1.5 mm	± 0.75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,3% máx ± 1.0 mm	± 0,2% máx ± 1.0 mm	± 0,2% máx ± 1.0 mm
		Ortogonalidade Orthogonality	± 0.75 mm [7 cm < N < 15 cm] ± 0.5% máx 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,3 % máx ±2.0 mm	± 0,2 % máx ±1.5 mm	± 0.75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,3% máx ± 1.5 mm	± 0,2% máx ± 1.5 mm	± 0,2% máx ± 1.5 mm
		Planaridade da superfície Surface flatness	+ 0.75 mm -0,5 mm [7 cm < N < 15 cm] + 0.5% - 0,3% / + 2.0 mm - 1.5 mm [N ≥ 15 cm]	+ 0,3 % - 0,2% máx ±2.0 mm	+ 0,3 % - 0,2% máx ±1.8 mm	± 0.75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,3% máx ± 1.8 mm	± 0,3% máx ± 1.8 mm	± 0,2% máx ± 1.8 mm
		Qualidade da superfície (% isenta de defeitos) Surface quality (% defect-free)	≥ 95%	Cumpre Compliant	Cumpre Compliant	≥ 95%	Cumpre Compliant	Cumpre Compliant	Cumpre Compliant
ISO 10545 - 3		Absorção de água Water absorption	> 10 %	> 16 % - 19%	> 16 % - 19%	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %
ISO 10545 - 4		Resistência à Flexão (N): Bending Strength (N):	> 600	> 600	> 600				
		8,5 mm ≤ Espessura ≤ 10,5 mm 8,5 mm ≤ Thickness ≤ 10,5mm **(e)**	-	-	-	≥ 1300	> 3500	> 3500	> 3500
		Espessura < 8,5 mm Thickness < 8,5 mm **(d)**	-	-	-	≥ 1300	> 1500	> 1500	> 1500
		Módulo de ruptura (N / mm²) Rupture modulus (N / mm²)	> 15	> 15	> 15	> 35	> 40	> 40	> 40
ISO 10545 - 7		Resistência à abrasão (grupos PEI) Resistance to deep abrasion (PEI groups) **(b)**	-	-	-	Grupos PEI PEI groups II - III - IV - V	Ensaio disponível Test available	Ensaio disponível Test available	-
ISO 10545 - 8		Coeficiente de dilatação térmica linear (da temperatura ambiente até 100 °C) Coefficient of linear thermal expansion (with atmospheric temperature up to 100 °C)	Método de ensaio disponível Test method available	Ensaio disponível Test available	Ensaio disponível Test available	Método de ensaio disponível Test method available	≤ 8,0x10⁻⁶/°C	≤ 8,0x10⁻⁶/°C	≤ 8,0x10⁻⁶/°C
ISO 10545 - 11		Resistência à fendilhagem (vidrados) Cracking resistance (glazed)	Exigida Required	Resiste Resistant	Resiste Resistant	-	-	-	-
ISO 10545 - 12		Resistência ao gelo Resistance to frost	-	-	-	Exigida Required	Sem defeitos visíveis Resistant	Sem defeitos visíveis Resistant	Sem defeitos visíveis Resistant
ISO 10545 - 13 (a)		Resistência a ácidos e bases de alta concentração Resistance to acids and high concentration bases	Método de ensaio disponível Test method available	Ensaio disponível Test available	Ensaio disponível Test available	Método de ensaio disponível Test method available	Classe HA Type HA	Classe HA Type HA	Ensaio disponível Test available
		Resistência a ácidos e bases de baixa concentração Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Método de ensaio disponível Test method available	Ensaio disponível Test available	Ensaio disponível Test available	Método de ensaio disponível Test method available	Classe LA Type LA	Classe LA Type LA	Min. Classe LB Min. Type LB
		Resistência a produtos químicos domésticos e aditivos para água de piscinas Resistance to household chemicals and swimming pool water additives	Min. Classe B Min. Type B	Classe A Type A	Classe A Type A	Min. Classe B Min. Type B	Classe A Type A	Classe A Type A	Ensaio disponível Test available
ISO 10545 - 14		Resistência às manchas Resistance to staining	Método de ensaio disponível Test method available	Min. Classe 4 Min. Type 4	Min. Classe 4 Min. Type 4	Min. Classe 3 Min. Type 3	Classe 5 Type 5	Classe 5 Type 5	Min. Classe 3 Min. Type 3
EN 13823 . EN 9239-1		Reacção ao fogo Reaction to fire	$A1_{FL}$	Classe A1 Type A1	Classe A1 Tv A1	$A1_{FL}$	Classe $A1_{FL}$/Classe A1 Type $A1_{FL}$/Type A1	Classe $A1_{FL}$/Classe A1 Type $A1_{FL}$/Type A1	Classe $A1_{FL}$/Classe A1 Type $A1_{FL}$/Type A1

NOTES · NOTAS

(a) Exceto ao ácido fluorídrico.
Except hydrofluoric acid.

(b) Resistência à Abrasão (Grupos PEI):
** Pavimento destinado a locais com tráfego ligeiro. (Equivalente a PEI II / G2)
*** Pavimento destinado a locais com tráfego moderado. (Equivalente a PEI III / G3)
**** Pavimento destinado a locais com tráfego médio-forte. (Equivalente a PEI IV / G4)
***** Pavimento destinado a locais com tráfego forte, excepto locais públicos de tráfego intenso (Equivalente a PEI V /G5)
Recomendamos a colocação de um tapete nas áreas de comunicação com o exterior (entrada, acesso ao jardim ou terraços), a fim de eliminar as areias e matérias abrasivas.

(b) Resistance to abrasion (PEI Groups):
** Floor Tiles for light traffic areas. (Equivalent to PEI II / G2)
*** Floor Tiles for regular traffic areas. (Equivalent to PEI III / G3)
**** Floor Tiles for areas of considerable traffic. (Equivalent to PEI IV / G4)
***** Floor Tiles for heavy traffic areas, except for intensively used public places. (Equivalent to PEI V / G5).
We recommend that a doormat be placed at the entrance of any doors leading outside (e.g. front door, garden or terrace doorways), in order to remove any abrasive particles (e.g.: sand).

(c) Os produtos podem ser aplicados em piso radiante.
The products can be used with underfloor heating.

(d) Resistência à flexão do formato 15x75x0,85 cm: > 1500 N
Bending strength of size 15x75x0.85 cm: > 1500 N

(e) Resistência à flexão do formato 20x90x1,05 cm: ≥ 2000 N
Bending strength of size 20x90x1,5 cm: ≥ 2000 N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS **TECHNICAL CHARACTERISTICS** MÉTODOS DE ENSAIO / **TEST METHODS**	GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO FULL BODY PORCELAIN TILES GRUPO . GROUP BIA UGL (EN 14411) **(C)**			
			NORMA / STANDARD	VALORES MÉDIOS / AVERAGE VALUES		
				NAT / MATT NAT	MATT RECT / RECT / SILK / SOFT / SOFT GRIP	POL
ISO 10545-2		Comprimento e largura Length and width	± 0.9 mm [N < 15 cm] ± 0.6% máx ± 2 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,2% máx ± 1.0 mm	± 0,1% máx ± 1.0 mm	± 0,1% máx ± 1.0 mm
		Desvio da espessura média para a espessura de fabrico Deviation of mean thickness from manufacturing thickness	± 0.5 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 5% máx ± 0.5 mm [N ≥ 15 cm]	± 5% máx ± 0.5 mm	± 5% máx ± 0.5 mm	± 5% máx ± 0.5 mm
		Retilinearidade das arestas Straightness of the edges	± 0.75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,3% máx ± 1.0 mm	± 0,2% máx ± 1.0 mm	± 0,2% máx ± 1.0 mm
		Ortogonalidade Orthogonality	± 0.75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,3% máx ± 1.5 mm	± 0,2% máx ± 1.5 mm	± 0,2% máx ± 1.5 mm
		Planaridade da superfície Surface flatness	± 0.75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,3% máx ± 1.8 mm	± 0,3% máx ± 1.8 mm	± 0,2% máx ± 1.8 mm
		Qualidade da superfície (% isenta de defeitos) Surface quality (% defect-free)	≥ 95%	Cumpre Compliant	Cumpre Compliant	Cumpre Compliant
ISO 10545-3		Absorção de água Water absorption	< 0,5%	< 0,05%	< 0,05%	< 0,05%
ISO 10545-4		Módulo de Ruptura (N/mm²) Rupture modulus (N/mm²)	> 35	> 45	> 45	> 45
		Resistência à Flexão (N): Bending Strength (N):				
		Espessura 20 mm Thickness 20 mm	≥ 1300	≥ 13500	≥ 13500	-
		Espessura 14 mm Thickness 14 mm	≥ 1300	≥ 6500	≥ 6500	-
		9.0 mm ≤ Espessura < 11.5 mm 9.0 mm ≤ Thickness < 11.5 mm	≥ 1300	≥ 3500	≥ 3500	≥ 3500
		8.2 mm ≤ Espessura < 9.0 mm 8.2 mm ≤ Thickness < 9.0 mm	≥ 1300	≥ 2000	≥ 2000	≥ 2000
		7.5 mm ≤ Espessura < 8.2 mm 7.5 mm ≤ Thickness < 8.2 mm	≥ 1300	≥ 1500	≥ 1500	≥ 1500
		6.0 mm ≤ Espessura < 7.5 mm 6.0 mm ≤ Thickness < 7.5 mm	> 700	> 900	> 900	> 900
ISO 10545-6		Resistência à abrasão profunda (Volume removido/mm³) Resistance to deep abrasion (Removed volume/mm³)	< 175	< 120	< 120	< 120
ISO 10545-8		Coeficiente de Dilatação Térmica Linear (da temperatura ambiente até 100 °C) Coefficient of Linear Thermal Expansion (with atmospheric temperature up to 100 °C)	Método de ensaio disponível Test method available	≤ 8,0x10⁻⁶ / °C	≤ 8,0x10⁻⁶ / °C	≤ 8,0x10⁻⁶ / °C
ISO 10545-9		Resistência ao choque térmico Resistance to thermal shock	Exigida Required	Resiste Resistant	Resiste Resistant	Resiste Resistant
ISO 10545-12		Resistência ao gelo Resistance to frost	Exigida Required	Sem defeitos visíveis Without visible defects	Sem defeitos visíveis Without visible defects	Sem defeitos visíveis Without visible defects
ISO 10545-13 (a)		Resistência a Ácidos e Bases de Alta Concentração Resistance to Acids and High Concentration Bases	O produtor declara a classificação The producer declares the classification	Classe HA Type HA (b)	Classe HA Type HA (b)	Ensaio disponível Test available
		Resistência a Ácidos e Bases de Baixa Concentração Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Classe LA Type LA (b)	Classe LA Type LA (b)	Mín. Classe LB Min. Type LB
		Resistência a Produtos Químicos Domésticos e Aditivos para Água de Piscinas Resistance to Household Chemicals and Swimming pool water additives	Mín. Classe B Min. Type B	Classe A Type A	Classe A Type A	Ensaio disponível Test available
ISO 10545-14		Resistência a manchas Resistance to staining	Método de ensaio disponível Test method available	Classe 5 **Type 5**	Classe 5 **Type 5**	Min. Classe 3 Min. Type 3
DIN 51130		Resistência ao escorregamento Anti slip resistance	Máx R13 Max R13	Ensaio disponível Test available	Ensaio disponível Test available	-
DIN 51097			Máx C Max C	Ensaio disponível Test available	Ensaio disponível Test available	-
ENV 12633			Máx classe 3 Max type 3	Ensaio disponível Test available	Ensaio disponível Test available	-
BS 7976			Valor de referência declarado Declared reference value	Ensaio disponível Test available	Ensaio disponível Test available	-
ANSI A137.1			Valor de referência declarado Declared reference value (DCOF) (d)	Ensaio disponível Test available	Ensaio disponível Test available	-
EN 13823 . EN 9239-1		Reacção ao fogo Reaction to fire	$A1_{FL}$	Classe $A1_{FL}$ / Classe A1 Type $A1_{FL}$ / Type A1	Classe $A1_{FL}$ / Classe A1 Type $A1_{FL}$ / Type A1	Classe $A1_{FL}$ / Classe A1 Type $A1_{FL}$ / Type A1

NOTES · NOTAS

(a) Exceto ao ácido fluorídrico.
Except hydrofluoric acid.

(b) Excepto Iron e Copper: Classe B e HB.
Excluding Iron and Copper: Type B and HB.

(c) Os produtos podem ser aplicados em piso radiante.
The products can be used with underfloor heating.

(d) DCOF ≥ 0.42 espaços interiores expectável de serem utilizados húmidos.
DCOF ≥ 0.42 interior spaces expected to be used wet.

1. Para os produtos com relevo, dado serem superfícies não planas, não são considerados os valores de curvatura e de empeno.
2. As especificações técnicas são válidas unicamente para os produtos classificados de 1ª escolha. O incumprimento dos valores indicados em outras classificações comerciais não será motivo de reclamação.
3. Valores típicos que correspondem a valores de referência de inspeção e ensaio.
4. Estão indicados os valores considerados mais relevantes das Características Técnicas dos vários produtos. No entanto, no caso de ser necessária alguma informação adicional, solicitamos o contato para: revigres@revigres.pt

1. In products with structured surfaces, curving and bending values are not considered.
2. Technical specifications are only valid for the products classified as 1st choice. The non-performance of the indicated values for other commercial classifications will not be considered as grounds for complaint.
3. Typical values corresponding to inspection and testing reference values.
4. The values considered to be most significant in terms of the Technical Properties of all products are specified. For more information please contact us at: revigres@revigres.pt

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÉTHODES D'ESSAI MÉTODOS DE PRUEBA		FAÏENCE PÂTE BLANCHE REVESTIMIENTOS CERÁMICOS VIDRIADOS GROUPE . GRUPO BIII GL (EN 14411)			GRÉS PORCELAINÉ ÉMAILLÉ GRES PORCELÁNICO ESMALTADO GROUPE . GRUPO . BIA GL (EN 14411) (C)		
		STANDARD / ESTÁNDAR	VALEURS MOYENNES / VALORES MEDIOS		STANDARD / ESTÁNDAR	VALEURS MOYENNES / VALORES MEDIOS	
			NAT	RECT		NAT / MATT NAT	MATT RECT / RECT	POL
ISO 10545 - 2	Longueur et largeur Longitud y anchura	± 0.75 mm [7 cm < N < 15 cm] ± 0.5% máx 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,3 % máx ±2.0 mm	± 0,2 % máx ±1.0 mm	± 0.9 mm [N < 15 cm] ± 0.6% máx ± 2 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,2% máx ± 1.0 mm	± 0,1% máx ± 1.0 mm	± 0,1% máx ± 1.0 mm
	Écart entre l'épaisseur moyenne et l'épaisseur standard Desvío del grosor medio con respecto grosor de fabricación	± 5 % máx ± 0.5 mm [N ≥ 15 cm] ± 10 % máx ± 0.5 mm [N ≥ 15 cm]	± 5 % máx ±0,5 mm	± 5 % máx ±0,5 mm	± 0.5 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 5% máx ± 0.5 mm [N ≥ 15 cm]	± 5% máx ± 0.5 mm	± 5% máx ± 0.5 mm	± 5% máx ± 0.5 mm
	Straight edges Retilinéarité des arêtes	± 0.5 mm [7 cm < N < 15 cm] ± 0.3% máx 1.5 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,3 % máx ±2.0 mm	± 0,3 % máx ±2.0 mm	± 0.75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,3% máx ± 1.0 mm	± 0,2% máx ± 1.0 mm	± 0,2% máx ± 1.0 mm
	Orthogonalité ortogonalidad	± 0.75 mm [7 cm < N < 15 cm] ± 0.5% máx 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,3 % máx ±2.0 mm	± 0,2 % máx ±1.5 mm	± 0.75 mm [7 cm < N < 15 cm] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,3% máx ± 1.5 mm	± 0,2% máx ± 1.5 mm	± 0,2% máx ± 1.5 mm
	Planéité de la surface Planeidad de la superficie	+ 0.75 mm -0,5 mm [7 cm < N < 15 cm] + 0.5% - 0,3% / + 2.0 mm - 1.5 mm [N ≥ 15 cm]	+ 0,3 % - 0,2% máx ±2.0 mm	+ 0,3 % - 0,2% máx ±1.8 mm	± 0.75 mm [7 cm < N < 15 cm] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,3% máx ± 1.8 mm	± 0,3% máx ± 1.8 mm	± 0,2% máx ± 1.8 mm
	Qualité de la surface (% sans défauts) Calidad de la superficie (% exenta de defectos)	≥ 95%	Conforme Cumple	Conforme Cumple	≥ 95%	Conforme Cumple	Conforme Cumple	Conforme Cumple
ISO 10545 - 3	Absorption d'eau Absorción del agua	> 10 %	> 16 % - 19%	> 16 % - 19%	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %
ISO 10545 - 4	Résistance à la flexion (N) Resistencia a la flexión (N)	> 600	> 600	> 600				
	8,5 mm ≤ Épaisseur ≤ 10,5 mm 8,5 mm ≤ Grosor ≤ 10,5 mm (a)	-	-	-	≥ 1300	> 3500	> 3500	> 3500
	Épaisseur < 8,5 mm Grosor < 8,5 mm (d)	-	-	-	≥ 1300	> 1500	> 1500	> 1500
	Module de rupture (N / mm²) Módulo de ruptura (N / mm²)	> 15	> 15	> 15	> 35	> 40	> 40	> 40
ISO 10545 - 7	Résistance à l'abrasion (groupes PEI) Resistencia a la abrasión (grupos PEI) (b)	-	-	-	Groupes PEI Grupos PEI II - III - IV - V	Essai disponible Ensayo disponible	Essai disponible Ensayo disponible	-
ISO 10545 - 8	Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C) Coeficiente de dilatación térmica lineal (de la temperatura ambiente hasta 100 °C)	Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	Essai disponible Ensayo disponible	Essai disponible Ensayo disponible	Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	≤ 8,0x10⁻⁶/°C	≤ 8,0x10⁻⁶/°C	≤ 8,0x10⁻⁶/°C
ISO 10545 - 11	Résistance au tressaillage Resistencia al cuarteado (vidriados)	Requise Exigida	Résistant Resistente	Résistant Resistente	-	-	-	-
ISO 10545 - 12	Résistance au gel Resistencia al hielo	-	-	-	Exigida Required	Sans défaut apparent Sin defectos visibles	Sans défaut apparent Sin defectos visibles	Sans défaut apparent Sin defectos visibles
ISO 10545 - 13 (a)	Résistance aux acides et aux bases à haute concentration resistencia a ácidos y bases de alta concentración	Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	Essai disponible Ensayo disponible	Essai disponible Ensayo disponible	Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	Classe HA Clase HA	Classe HA Clase HA	Essai disponible Ensayo disponible
	Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Resistencia a ácidos y bases de baja concentración	Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	Essai disponible Ensayo disponible	Essai disponible Ensayo disponible	Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	Classe LA Clase LA	Classe LA Type LA	Min. Classe LB Min. Clase LB
	Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour eau de piscine: dalles vitrées Resistencia a productos químicos domésticos y aditivos para agua de piscinas: ladrillos vidriados	Min. Classe B Min. Type B	Classe A Clase A	Classe A Clase A	Min. Classe B Min. Clase B	Classe A ClaseA	Classe A Clase A	Essai disponible Ensayo disponible
ISO 10545 - 14	Résistance aux taches Resistencia antimanchas	Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	Min. Classe 4 Min. Clase 4	Min. Classe 4 Min. Clase 4	Min. Classe 3 Min. Type 3	Classe 5 Clase 5	Classe 5 Clase 5	Min. Classe 3 Min. Clase 3
EN 13823 - EN 9239-1	Réaction au feu Reacción al fuego	$A1_{FL}$	Classe A1 Clase A1	Classe A1 Clase A1	$A1_{FL}$	Classe $A1_{FL}$/Classe A1 Clase$A1_{FL}$/Type A1	Classe $A1_{FL}$/Classe A1 Clase$A1_{FL}$/Type A1	Classe $A1_{FL}$/Classe A1 Clase$A1_{FL}$/Type A1

NOTES · NOTAS

(a) Sauf à l'acide fluorhydrique.
Excepto al ácido fluorhídrico.

(b) Résistance à l'abrasion (Groupes PEI):
** Revêtement de sol destiné aux endroits à faible circulation. (Équivalent à PEI II / G2)
*** Revêtement de sol destiné aux endroits à circulation modérée. (Equivalent à PEI III/G3)
**** Revêtement de sol destiné aux endroits à circulation moyenne et intense. (Equivalent à PEI IV / G4)
***** Revêtement de sol destiné aux endroits à circulation intense, à l'exception des lieux publics intense (Équivalent à PEI V / G5)
Nous vous recommandons la pose d'un tapis sur les zones de communication avec l'extérieur (entrée, accès au jardin ou aux terrasses), afin d'éliminer les grains de sable et les matières abrasives.

(b) Resistencia a la Abrasión (Grupos PEI):
** Pavimento destinado a lugares con tráfico ligero. (Equivalente a PEI II / G2)
*** Pavimento destinado a lugares con tráfico moderado. (Equivalente a PEI III / G3)
**** Pavimento destinado a lugares con tráfico medio-fuerte. (Equivalente a PEI IV / G4)
***** Pavimento destinado a lugares con tráfico fuerte, excepto lugares públicos de tráfico intenso (Equivalente a PEI V / G5).
Recomendamos la colocación de una alfombra en las áreas de comunicación con el exterior (entrada, acceso al jardín o a las terrazas), con el fin de eliminar las arenas y los materiales abrasivos.

(c) Les produits peuvent être posés sur sols chauffants.
Los productos pueden aplicarse en suelos radiantes.

(d) Résistance à la flexion du format 15x75x0,85 cm : >1300 N
Resistencia a la flexión del formato 15x75x0,85 cm: >1300 N

(e) Résistence à la flexion du format 20x90x1,05 cm > 3000N
Resistencia a la flexión del formato 20x90x1,05 cm > 3000N

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÉTHODES D'ESSAI MÉTODOS DE PRUEBA MÉTHODES D'ESSAI / MÉTODOS DE PRUEBA		GRÉS PORCELAINÉ PLEINE MASSE GRES PORCELÁNICO TÉCNICO GROUPE . GRUPO BIA UGL (EN 14411 (C)			
		STANDARD / ESTÁNDAR	VALEURS MOYENNES / VALORES MEDIOS		
			NAT / MATT NAT	MATT RECT / RECT / SILK / SOFT / SOFT GRIP	POL
ISO 10545-2	Longueur et largeur Longitud y anchura	± 0.9 mm [N < 15 cm] ± 0.6% máx ± 2 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,2% máx ± 1.0 mm	± 0,1% máx ± 1.0 mm	± 0,1% máx ± 1.0 mm
	Écart entre l'épaisseur moyenne et l'épaisseur standard Desvío del grosor medio con respecto grosor de fabricación	± 0.5 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 5% máx ± 0.5 mm [N ≥ 15 cm]	± 5% máx ± 0.5 mm	± 5% máx ± 0.5 mm	± 5% máx ± 0.5 mm
	Rectilinéarité des côtés (côtés de la face principale) Rectilinearidad de los lados (lados de la cara principal)	± 0.75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,3% máx ± 1.0 mm	± 0,2% máx ± 1.0 mm	± 0,2% máx ± 1.0 mm
	Orthogonalité Ortogonalidad	± 0.75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,3% máx ± 1.5 mm	± 0,2% máx ± 1.5 mm	± 0,2% máx ± 1.5 mm
	Planéité de la surface Planeidad de la superficie	± 0.75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,3% máx ± 1.8 mm	± 0,3% máx ± 1.8 mm	± 0,2% máx ± 1.8 mm
	Qualité de la surface (% sans défauts) Calidad de la superficie (% exenta de defectos)	≥ 95%	Conforme Cumple	Conforme Cumple	Conforme Cumple
ISO 10545-3	Absorption d'eau Absorción del agua	< 0,5%	< 0,05%	< 0,05%	< 0,05%
ISO 10545-4	Module de rupture (N/mm²) Módulo de Ruptura (N/mm²)	> 35	> 45	> 45	> 45
	Résistance à la Flexion (N) Resistencia a la Flexión (N)				
	Épaisseur 20 mm Grosor 20 mm	≥ 1300	≥ 13500	≥ 13500	-
	Épaisseur 14 mm Grosor 14 mm	≥ 1300	≥ 6500	≥ 6500	-
	9,0 mm ≤ Épaisseur < 11.5 mm 0,0 mm ≤ Grosor < 11.5 mm	≥ 1300	≥ 3500	≥ 3500	≥ 3500
	8,2 mm ≤ Épaisseur < 9.0 mm 8,2 mm ≤ Grosor < 9,0 mm	≥ 1300	≥ 2000	≥ 2000	≥ 2000
	7.5 mm ≤ Épaisseur < 8.2 mm 7.5 mm ≤ Grosor < 8.2 mm	≥ 1300	≥ 1500	≥ 1500	≥ 1500
	6.0 mm ≤ Épaisseur < 7.5 mm 6.0 mm ≤ Grosor < 7.5 mm	> 700	> 900	> 900	> 900
ISO 10545-6	Résistance à l'abrasion profonde (volume extrait, mm³) Resistencia a la abrasión profunda (Volumen extraído/mm³)	< 175	< 120	< 120	< 120
ISO 10545-8	Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C) Coeficiente de dilatación térmica lineal (de la temperatura ambiente hasta 100 °C)	Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	≤ 8,0x10⁻⁶ / °C	≤ 8,0x10⁻⁶ / °C	≤ 8,0x10⁻⁶ / °C
ISO 10545-9	Résistance aux chocs thermiques Resistencia al impacto térmico	Requise Exigida	Résistant Resistente	Résistant Resistente	Résistant Resistente
ISO 10545-12	Résistance au gel Resistencia al hielo	Requise Exigida	Sans défaut apparent Sin defectos visibles	Sans défaut apparent Sin defectos visibles	Sans défaut apparent Sin defectos visibles
ISO 10545-13 (a)	Résistance aux acides et aux bases à haute concentration Resistencia a ácidos y bases de alta concentración	Le producteur déclare la classification El productor declara la clasificación	Classe HA Clase HA (b)	Classe HA Clase HA (b)	Essai disponible Ensayo disponible
	Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Resistencia a ácidos y bases de baja concentración		Classe LA Clase LA (b)	Classe LA Clase LA (b)	Mín. Classe LB Min. Type LB
	Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour eau de piscine Resistencia a productos químicos domésticos y aditivos para agua de piscinas	Mín. Classe B Min. Type B	Classe A Clase A	Classe A Clase A	Essai disponible Ensayo disponible
ISO 10545-14	Résistance aux taches Resistencia antimanchas	Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	Classe 5 Clase 5	Classe 5 Clase 5	Min. Classe 3 Min. Clase 3
DIN 51130	Résistance à la glissance Resistencia antideslizamiento	Máx R13 Max R13	Essai disponible Ensayo disponible	Essai disponible Ensayo disponible	-
DIN 51097		Máx C Max C	Essai disponible Ensayo disponible	Essai disponible Ensayo disponible	-
ENV 12633		Máx classe 3 Max type 3	Essai disponible Ensayo disponible	Essai disponible Ensayo disponible	-
BS 7976		Valeur de référence Déclarée Valor de referencia declarado	Essai disponible Ensayo disponible	Essai disponible Ensayo disponible	-
ANSI A137.1		Valeur de référence Déclarée Valor de referencia declarado (DCOF) (d)	Essai disponible Ensayo disponible	Essai disponible Ensayo disponible	-
EN 13823 - EN 9239-1	Réaction au feu Reacción al fuego	$A1_{FL}$	Classe $A1_{FL}$ / Classe A1 Clase $A1_{FL}$ / Clase A1	Classe $A1_{FL}$ / Classe A1 Clase $A1_{FL}$ / Clase A1	Classe $A1_{FL}$ / Classe A1 Clase $A1_{FL}$ / Clase A1

NOTES · NOTAS

(a) Sauf à l'acide fluorhydrique.
Excepto al ácido fluorhídrico.

(b) Sauf Iron et Copper : classe B e HB.
Excepto Iron y Copper: clase B y HB.

(c) Les produits peuvent être posés sur sols chauffants.
Los productos pueden aplicarse en suelos radiantes.

(d) DCOF ≥ 0.42 Espaces intérieurs présumés d'être utilisés humides.
DCOF ≥ 0.42 espacios interiores que presumiblemente se vayan a utilizar húmedos.

1. Pour les produits à reliefs, étant donné qu'il s'agit de surfaces non planes, les valeurs de bombement et de gauchissement ne sont pas considérées.
2. Les spécifications techniques ne sont valables que pour les produits classés de 1er choix. Le non respect des valeurs indiquées pour d'autres classifications commerciales ne pourra donner lieu à réclamation.
3. Valeurs typiques qui correspondent aux valeurs de référence de contrôle et d'essai.
4. Sont indiquées les valeurs les plus pertinentes des Caractéristiques Techniques des différents produits. Toutefois, pour toutes informations complémentaires, la direction technique reste à votre disposition. Contactez-nous à: revigres@revigres.pt

1. Para los productos con relieve, al tratarse de superficies no planas, no se considerarán los valores de curvatura y deformación.
2. Las características técnicas son válidas únicamente para los productos clasificados como 1ª opción. El incumplimiento de los valores indicados para otras categorías comerciales no podrá ser motivo de reclamación.
3. Valores típicos que corresponden a los valores de referencia de inspección y ensayo.
4. Se indican los valores más relevantes de las características técnicas de los distintos productos. Para más información, pueden contactar con: revigres@revigres.pt

CERTIFICADOS

CERTIFICATES _ CERTIFICATS _ CERTIFICADOS

A Revigrés tem a quádrupla certificação dos seus sistemas de gestão integrados, nos seguintes referenciais: Qualidade; Ambiente; Responsabilidade Social; Investigação, Desenvolvimento e Inovação.

Revigrés has quadruple certification of its integrated management systems in terms of the following standards: Quality; Environment; Social Accountability; Research, Development and Innovation.

Revigrés possède une quadruple certification de ses systèmes de gestion intégrés dans les référentiels suivants: Qualité; Environnement; Responsabilité Sociale; Recherche, Développement et Innovation.

Revigrés cuenta con una cuádruple certificación de sus sistemas de gestión integrados, en las siguientes categorías: Calidad; Medio Ambiente; Responsabilidad Social; Investigación, Desarrollo e Innovación.

















NP EN ISO 9001: 2015
1.ª empresa do setor de revestimentos e pavimentos cerâmicos CERTIFICADA PELO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

NP EN ISO 14001 : 2015
CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

NP EN ISO 50001:2019
1.ª e única empresa do setor cerâmico CERTIFICADA PELO SISTEMA DE DE GESTÃO DA ENERGIA

NP 4469: 2019
1.ª e única empresa do setor cerâmico CERTIFICADA PELO SISTEMA DE GESTÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

NP 4457: 2007
1.ª e única empresa do setor cerâmico CERTIFICADA PELO SISTEMA DE GESTÃO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

NP EN ISO 9001: 2015
1st company in the wall and floor ceramic tiles sector to be CERTIFIED FOR ITS QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

NP EN ISO 14001 : 2015
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

NP EN ISO 50001:2019
1st and only company in the ceramic sector CERTIFIED BY ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

NP 4469: 2019
1st and only company in the ceramic sector CERTIFIED BY SOCIAL ACCOUNTABILITY MANAGEMENT SYSTEM

NP 4457: 2007
1st and only company in the ceramic sector CERTIFIED BY RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION MANAGEMENT SYSTEM

NP EN ISO 9001: 2015
1re entreprise du secteur des revêtements de sol et muraux en céramique CERTIFIÉE POUR SON SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ

NP EN ISO 14001 : 2015
CERTIFICATION DU SYSTÈME DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

NP EN ISO 50001:2019
1re et unique entreprise du secteur céramique CERTIFIÉE POUR SYSTÈME DE GESTION DE LA ÉNERGIE

NP 4469: 2019
1re et unique entreprise du secteur céramique CERTIFIÉE POUR SYSTÈME DE GESTION DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE

NP 4457: 2007
1re et unique entreprise du secteur céramique CERTIFIÉE POUR SYSTÈME DE GESTION DE LA RECHERCHE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'INNOVATION

NP EN ISO 9001: 2015
1.ª empresa del sector de revestimientos y pavimentos cerámicos CERTIFICADA POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

NP EN ISO 14001 : 2015
CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

NP EN ISO 50001:2019
1.ª y única empresa del sector cerámico certificada por el CERTIFICADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA

NP 4469: 2019
1.ª y única empresa del sector cerámico certificada por el SISTEMA DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

NP 4457: 2007
1.ª y única empresa del sector cerámico CERTIFICADA POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN

As cores podem apresentar ligeiras diferenças de tonalidade. A Revigrés reserva-se o direito de eliminar ou modificar, qualquer dos modelos, cores, formatos, referências e preços contidos neste catálogo.
Colours may show slight shade variations. Revigrés reserves the right to eliminate or change any model, colour, format, reference and price in this catalogue.
Les coloris peuvent présenter de légères différences de teinte. Revigrés se réserve le droit de supprimer ou de modifier les modèles, les couleurs, les formats, les références et les prix contenus dans ce catalogue.
Los colores pueden presentar ligeras diferencias de tonalidad. Revigrés se reserva el derecho de eliminar o modificar cualquiera de los modelos, los colores, los precios de este catálogo.

TABELA PREÇOS POR GRUPO

2026

revigres

revigres

TABELA DE PREÇOS 2026

Revestimento Cerâmico Vidrado · Grés Porcelânico Esmaltado · Grés Porcelânico Técnico
1ª escolha

Grupo	Preço/Peça EURO €
P01	0,95
P02	0,95
P03	1,45
P04	1,45
P05	1,95
P06	2,45
P07	3,45
P08	3,95
P09	4,45
P10	5,45
P11	5,95
P12	6,45
P13	6,95
P14	7,95
P15	8,45
P16	8,95
P17	9,45
P18	10,45
P19	10,95
P20	11,45
P21	11,95
P22	12,95
P23	13,45
P24	13,95
P25	14,95
P26	15,45
P27	15,95
P28	16,45
P29	17,45
P30	17,95

Grupo	Preço/Peça EURO €
P31	18,45
P32	18,95
P33	19,95
P34	20,45
P35	20,95
P36	21,95
P37	22,45
P38	22,95
P39	23,45
P40	24,45
P41	24,95
P42	25,45
P43	25,95
P44	26,95
P45	27,45
P46	27,95
P47	28,95
P48	29,45
P49	29,95
P85	30,45
P86	30,45
P87	30,45
P88	31,45
P89	31,45
P90	32,45
P91	33,95
P92	33,95
P93	33,95
P94	35,45
P96	36,45

Grupo	Preço/Peça EURO €
P97	36,45
P98	38,45
P99	38,45
P103	41,95
P104	42,45
P106	44,95
P115	47,45
P118	49,95
P124	52,95
P125	53,45
P127	53,45
P131	55,95
P135	58,95
P138	61,45
P149	65,95
P157	72,95
P164	76,95
P167	78,95
P175	83,95
P197	95,45
P207	100,95
P212	102,95
P237	118,95
P247	127,45
P251	129,95
P257	152,95
P287	153,45
P317	169,95
P331	178,45

2026/Jan

revigres

TABELA DE PREÇOS 2026

Revestimento Cerâmico Vidrado · Grés Porcelânico Esmaltado · Grés Porcelânico Técnico
1ª escolha

Grupo	Preço/m² EURO €
P50	7,95
P51	8,45
P52	8,95
P53	9,95
P54	10,45
P55	10,95
P56	15,45
P57	15,95
P58	16,45
P59	16,95
P60	16,95
P61	16,95
P62	16,95
P63	17,95
P64	18,95
P65	18,95
P66	18,95
P67	18,95
P68	21,45
P69	21,95
P70	21,95
P71	21,95
P72	22,45
P73	22,95
P74	23,45
P75	24,95
P76	25,45
P77	25,95
P78	25,95
P79	26,45
P80	26,45
P81	27,95
P82	27,95
P83	27,95
P84	29,45
P85	30,45
P86	30,45
P87	30,45
P88	31,45
P89	31,45
P90	32,45
P91	33,95
P92	33,95

Grupo	Preço/m² EURO €
P93	33,95
P94	35,45
P95	35,95
P96	36,45
P97	36,45
P98	38,45
P99	38,45
P100	38,95
P101	40,45
P102	40,95
P103	41,95
P104	42,45
P105	44,45
P106	44,95
P107	44,95
P108	45,45
P109	45,95
P110	45,95
P111	46,45
P112	46,95
P113	46,95
P114	46,95
P115	47,45
P116	49,95
P117	49,95
P118	49,95
P119	49,95
P120	49,95
P121	50,95
P122	51,45
P123	51,45
P124	52,95
P125	53,45
P126	53,45
P127	53,45
P128	53,95
P129	54,45
P130	55,45
P131	55,95
P132	56,45
P133	56,95
P134	57,95
P135	58,95
P136	59,45

Grupo	Preço/m² EURO €
P137	59,95
P138	61,45
P139	61,95
P140	61,95
P141	62,45
P142	62,95
P143	63,45
P144	63,95
P145	64,45
P146	64,95
P147	65,45
P148	65,45
P149	65,95
P150	68,45
P151	69,45
P152	69,95
P153	70,45
P154	70,95
P155	71,95
P156	72,45
P157	72,95
P158	73,45
P159	73,95
P160	74,95
P161	75,45
P162	75,45
P163	75,45
P164	76,95
P165	77,95
P166	78,45
P167	78,95
P168	79,45
P169	79,95
P170	80,45
P171	80,45
P172	81,95
P173	81,95
P174	82,95
P175	83,95
P176	84,45
P177	84,45
P178	84,45
P179	85,45
P180	85,95

Grupo	Preço/m² EURO €
P181	86,45
P182	86,95
P183	86,95
P184	87,45
P185	87,45
P186	87,95
P187	88,45
P188	88,95
P189	89,45
P190	90,45
P191	91,95
P192	92,45
P193	92,95
P194	93,45
P195	93,95
P196	94,45
P197	95,45
P199	96,95
P201	99,45
P203	99,95
P205	100,45
P207	100,95
P208	101,45
P209	101,95
P211	102,45
P212	102,95
P213	103,45
P214	103,95
P215	104,45
P217	104,95
P218	105,95
P219	109,45
P221	110,95
P223	111,95
P225	112,95
P227	113,95
P229	114,95
P231	115,95
P233	116,95
P235	117,95
P237	118,95
P243	120,95
P245	123,95
P247	127,45

Grupo	Preço/m² EURO €
P249	128,95
P251	129,95
P253	152,95
P255	152,95
P257	152,95
P261	152,95
P265	152,95
P267	152,95
P269	152,95
P270	152,95
P271	153,45
P275	153,45
P277	153,45
P283	153,45
P287	153,45
P289	153,45
P291	153,95
P293	153,95
P308	164,45
P317	169,95
P331	178,45
P337	181,95
P341	184,45
P343	185,45
P347	187,95
P349	189,45
P353	191,95
P355	192,95
P357	193,95
P361	196,45
P367	200,45
P369	201,45
P371	202,45
P373	203,95
P375	204,95
P383	209,95
P390	213,95
P393	215,95
P395	217,45
P429	237,95
P449	249,95
P469	261,95
P481	269,45
P557	315,45

2026/Jan

Aplicável a todos os Catálogos Revigrés.
Estes preços estão sujeitos a I.V.A. (Portugal).

www.revigres.com

Coleção **CROMÁTICA** revigres

TABELA DE PREÇOS CROMÁTICA LEVEL: 29,5x29,5 cm / 29,5x59,2 cm

13 CORES

GRUPO 1	CROM. ARG PRATA, ASTRAL, LAVA
GRUPO 2	CROM. JADE, OPALA, TERRACOTTA
GRUPO 3	CROM. BRICK, COBALTO, CORAL, PALM, PISTACHIO, TEAL
GRUPO 4	CROM. INDIGO

QUANT. ≥ 50 m²

CROMÁTICA LEVEL (€/m²)	29,5x29,5 / 29,5x59,2			
	MATT RECT /SOFT		POL	
GRUPO 1	P98	38,45	P114	46,95
GRUPO 2	P123	51,45	P137	59,95
GRUPO 3	P163	75,45	P177	84,45
GRUPO 4	P269	152,95	P283	153,45

20 m² < QUANT. < 50 m²

CROMÁTICA LEVEL (€/m²)	29,5x29,5 / 29,5x59,2			
	MATT RECT /SOFT		POL	
GRUPO 1	P107	44,95	P128	53,95
GRUPO 2	P140	61,95	P157	72,95
GRUPO 3	P188	88,95	P205	100,45
GRUPO 4	P308	164,45	P331	178,45

QUANT. ≤ 20 m²

CROMÁTICA LEVEL (€/m²)	29,5x29,5 / 29,5x59,2			
	MATT RECT /SOFT		POL	
GRUPO 1	P124	52,95	P143	63,45
GRUPO 2	P158	73,45	P177	84,45
GRUPO 3	P214	103,95	P233	116,95
GRUPO 4	P361	196,45	P383	209,95

2026/Jan

revigres

ÁGUEDA:
Apartado 1 · 3754-001 BARRÔ AGD · Portugal
Tel. +351 234 660 100 (a)
GPS 40.532865 N, 8.449056 W (Gândara do Vale do Grou)

LISBOA:
Pç. José Fontana 26 A-C · 1050-129 LISBOA · Portugal
Tel. +351 213 170 280 (a)
GPS 38.730144 N, 9.144978 W

SHOWROOM ÁGUEDA:
2ª a 6ª feira: 9.00-18.00h
Monday to Friday: 9.00am-6.00pm

SHOWROOM LISBOA:
2ª a 6ª feira: 9.00-19.00h; Sábado 9.30-13.00h
Monday to Friday: 9.00am-7.00pm; Saturday:9.30am-1.00pm

revigres@revigres.pt
www.revigres.com

(a) custos de chamada para rede fixa nacional

CERTIFICADO apcer NP 4457 NP 4469
CERTIFICADO apcer ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001
IQNET
CE 05

2026/jan